

ATARI


COMPUTER

Die Fachzeitschrift für den ATARI-ST Anwender.

März 90

DM 7,-

Ös. 56,-
Sfr. 7,-



Turbo C 2.0 & Debugger

650 MB

Magnetooptisches Laufwerk

GFA- BASIC 3.5

Erste, zweite, dritte und vierte Hilfe.




Die vier sind zwar nicht von der Tankstelle, aber als Werkzeuge im täglichen ST-Leben – wir möchten sagen – so gut wie unentbehrlich.

Unter dem Decknamen *Utility Series* haben wir vor einiger Zeit eine neue Reihe von kleinen aber feinen Hilfsprogrammen angekündigt, bei denen der Teufel im Detail steckt. Heute gibt es vier solcher Tools und ein feinsinniger Beobachter vermag nun auch eine Reihe zu sehen: ① *FlexDisk*, die Ramdisk für den blitzschnellen Zugriff auf alle Daten machte den Anfang. Ihre Größe läßt sich ganz nach Bedarf einstellen, man kann Accessories und Autoordner von einem beliebigen Laufwerk starten, damit ist immer das nötige

Werkzeug zur Stelle. ② Sicherheitskopien von der Harddisk macht man ohne Umstände mit dem *Harddisk Utility*. Bei beliebiger Dateigröße sichert man auch sehr große Datenbestände auf Diskette. Durch Rückspeichern auf eine beliebige Harddisk oder Ramdisk können Dateien mit diesem Programm auch von einem Massenspeicher auf einen anderen transferiert werden. Das Harddisk-Backup-Programm ist einfach, sicher und schnell zu bedienen und natürlich GEM eingebunden. ③ *Protos* ist relativ neu auf dem Markt, aber schon jetzt zeichnet sich seine Beliebtheit deutlich ab, weil es sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter den Utilities ist. *Protos*, das aus dem Autoordner gestartet wird und speicherresident bleibt, bietet eine Reihe nützlicher Funktionen, die das Arbeiten nicht nur mit dem ST-Bildschirm angenehm komfortabel werden lassen. Einzelheiten entnimmt der Interessent aus dem Software-Info *Protos*, das wir auf Anfrage gerne zusenden. ④ Schließlich: *Disk Utility*, das Routinen rund um Diskette und Harddisk enthält und als Accessory, als Programm und unter *Signum!* benutzt werden kann. Aus verschiedenen Programmen aufrufbar, unterhält es so umfangreiche Features, daß wir auch hier auf das entsprechende Software-Info verweisen wollen. Ansonsten: Hals- und Beinbruch!

Die Kunst der ST-Software.



MS-DOS versus TOS

Die Vorurteile gegenüber dem ATARI ST scheinen kein Ende zu nehmen. Gerade im Lager vieler PC-Benutzer entstehen immer wieder neue Gerüchte, die man sich als ST-Anwender nur schwer anhören kann, ohne den Kopf zu schütteln. "Desktop-Publishing ist mit so einem Spiel-Computer nicht möglich, der Ventura Publisher ist das Nonplusultra. Gibt es überhaupt ein DTP-Programm für den ST?" fragt mein Gegenüber, eingefleischter MS-DOS-Anwender seit einem Jahr. Mit einer kurzen Demonstration von Calamus beweise ich das Gegenteil. Wie es denn mit einer Textverarbeitung aussehe, fragt mein Gegenüber. Eine kurze Demonstration von Script und Wordplus läßt den verdutzten MS-DOSler kurzzeitig verstummen. Die nächste Antwort, die ich ihm gebe, bringt ihn ganz aus dem Konzept, denn er fragt, mit welchem Laserdrucker der Textausdruck gemacht worden sei, der auf meinen Schreibtisch liegt. Belustigt zeige ich auf meinen 24-Nadeldrucker und lade Signum! ein. Nach ungefähr einer Minute wortlosen Herumstehens und Stauens eilt mein Gegenüber aus der Redaktion. Warum er so schnell wegief, konnte ich nicht mehr fragen.

Ein anderes Beispiel: In Frankfurt ist momentan überall Werbung der Sparkasse für "Electronic Banking" zu sehen. Interessiert rief ich meine Sparkasse an, um dort enttäuscht zu erfahren, daß ein Datenträgersaustausch mit dem ATARI ST nicht möglich ist, weil bisher noch kein Programm zur Verfügung stehe, mit dem dergleichen möglich sei. Ob der Spiel-Computer überhaupt für solche Zwecke geeignet sei, fragt mich der freundliche Herr. Ich habe den freundlichen Herrn überzeugen können und in die Redaktion eingeladen. Das Ergebnis des Gesprächs steht schon jetzt fest: Das Programm, das die Sparkasse benötigt, wurde von mir bereits entwickelt und ihr zur Verfügung gestellt. So wird der ATARI ST auch Einzug in den formularlosen Datenträgersaustausch halten.

Anhand dieser Beispiele können Sie leicht sehen, daß das Bild des ATARI ST immer noch nicht das Bild des echten ATARI ST ist. ATARI hat immer noch das Image eines Spiel-Computer-Herstellers, was auch irgendwo verständlich ist - aber das ist ein anderes Thema und soll an anderer Stelle besprochen werden.

Sollten Sie also von einem "Fremd-Betriebssystem-Benutzer" auf den ST angesprochen werden, klären Sie am besten Unklarheiten auf. Nur so kann das Image des doch recht professionellen Geräts ATARI ST aufgebessert werden. Was ATARI selbst nicht schafft, muß eben von den Benutzern in die Hand genommen werden. Ich habe mir jedenfalls schon einen Standard-Antwortenkatalog gegenüber Vorurteilen von MS-DOS-Benutzern zurechtgelegt, der auch in den meisten Fällen anwendbar ist.

Martin Pfeiffer

Liebe Leser und Leserinnen,

leider sehen wir uns gezwungen, den Verkaufspreis der ST Computer ab der nächsten Ausgabe auf DM 8,- zu erhöhen. Wenn Sie mal ein bißchen in Ihren alten Ausgaben nachblättern, werden Sie feststellen, daß dies die erste Preiserhöhung seit November 1987 ist. Sie sehen also, daß wir solange wie möglich den Preis gehalten haben, obwohl ständig an der ST Computer verbessert wird und auch ihr Umfang seit damals deutlich zugenommen hat.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

I N H A L T

SOFTWARE

AdiTALK ST	
- Die nächste Generation	17
AEGIS Animator	
- Kaum zu glauben - nun PD!	161
CW-Chart	
- Der Tausendsassa	32
dbMAN-Network	
- Mit Netz und doppeltem Boden	36
Didot-Fonteditor	
- Fontastico	61
FTL-Modula	
- Die Feile, bitte	38
GFA-BASIC 3.5	
- Matrizenoperationen inklusive	20
Nicbase	
- Schachdatenbank aus Holland	67
Platon	
- Leiterplatten schnell entworfen	23
Relax	
- Aktuelle Spiele	172
Repro Studio ST	
- Die Bildwerkstatt	12
S.&P.-Chart	
Der feine Analytiker	28
Turbo C 2.0 und sein Source Level Debugger	
- Fort-Schrittlich	49

ANWENDUNGEN

Anwendungen in dbMAN	
- Aller guten Dinge sind drei	134

HARDWARE


Aus zweieinhalb mach drei	
- Optimale Ausnutzung von Speichererweiterungen	150
CSS Gigafile 650	
- Optischer Riese	54
Per SCSI zum ST	
- Teil 3: Die Software	142



Turbo C 2.0 und sein Source Level Debugger

Als Borland vor einigen Monaten auf dem ST-Markt in Erscheinung trat, waren viele überrascht. Nicht Turbo Pascal, das immer wieder angekündigt worden war und bis heute nicht erschienen ist, war nun zu erwerben, sondern Turbo C wurde Borlands erstes Zugpferd. Die Kunden stürzten sich geradezu auf den neuen mit ANSI-Standard ausgerüsteten C-Compiler. Jetzt bringt Borland mit Turbo 2.0 seine neue Version auf den Markt, die als Unterstützung ebenfalls einen Source-Level-Debugger zur Seite bekommt.

Seite 49



Repro Studio ST

Gemäß der eigenen Aussage der Entwickler ist Repro Studio ST hauptsächlich dafür gedacht, die Bearbeitung digitalisierter Bilder zu erleichtern. Jene digitalisierten Bilder erhält der Anwender entweder über Scanner oder über Videodigitizer, und genau in diese Zielgruppe paßt sich Repro Studio ST ein.

Seite 12

Licht in die Geheimnisse des Tastaturprozessors

Teil 1



Die meisten Computer-User wissen im allgemeinen sehr wenig über das Innenleben eines Tastaturprozessors. Dieser dreiteilige Artikel soll deshalb die Neugier derer stillen, die schon immer mehr über das unbekannte Gebiet der vielen Tasten wissen wollten, und den knappen Informationsstand der restlichen Leser auf Vordermann bringen, die lieber die vielen Anwenderprogramme auf dem Markt des ATARI ST zu Rate ziehen, als sich selber mit der Programmierung zu beschäftigen.

Seite **126**



Optischer Riese - CSS Gigafile 650

Mal mußte es so kommen: Kaum haben wir uns - ehemals noch stolz auf glatte 720 kB Diskettenkapazität - an die Megabytes auf den Festplatten gewöhnt, wollen uns alerte Nachwuchskonzerne mit gigantischen Datenschluckern beglücken. Genauer: Mit einem optomagnetischen Laufwerk, das 650 Meckerbytes beherbergt. Es kommt von der jungen Firma CSS und nennt sich GIGAFILE 650.

Seite **54**

GRUNDLAGEN

Desktop-Spielereien	158
DFÜ-Ecke	
- Bildschirmtext und NBBS-Multiuser-System	168
Licht in die Geheimnisse des Tastaturprozessors	
- Teil 1	126
Logische Schaltungen	
- Teil 1	122
Quick-Tips	156
ST-Ecke	
- Short Cut - Tastengesteuerte Menüleisten	100
Wodan	
- Grüße aus Walhalla Teil 3	112

PROGRAMMIERPRAXIS

Bilddaten-Konverter	86
Comodore 1581-Wandler	90
Fast Dfree	84
Fileinfo... ..	93
Turbo C überlistet	88

AKTUELLES

Editorial	3
Immer up to date	191
Kleinanzeigen	181
Leserbriefe	182
NEWS	6
Public Domain	185
Vorschau	194

RUBRIKEN

Einkaufsführer	76
Inserentenverzeichnis	191
Impressum	194

NEWS

Turbo ST 1.8

Noch schneller, noch leistungsfähiger

Turbo-ST liegt nun in der Version 1.8 vor. Gegenüber der alten Version 1.6 hat sich einiges getan. Die bekannten Fehler (z.B. mit Signum2!) sind behoben worden, und die bisherigen Funktionen sind natürlich auch wieder um ein paar Prozentpunkte schneller. Wirklich neu ist, daß jetzt auch diagonale Linien und Polygone unterstützt werden, wovon zum Beispiel vektororientierte Programme wie CAD-Anwendungen besonders profitieren können. Außerdem ist das Auffrischen des Bildschirms spürbar schneller, was sich im Desktop und allen Programmen bemerkbar macht, die das GEM-Interface benutzen. Pixelorientierte Malprogramme gewinnen durch die neue Polygon-Füll- sowie die verbesserte Raster-Copy-Routine deutlich an Tempo. Ferner wird jetzt auch der 6x6-Systemzei-

chensatz und farbiger Text unterstützt. Wer sich den Accessory-Eintrag sparen will, der kann ab sofort die Auto-Ordner-Version verwenden, die mitgeliefert wird. Speziell für Programmierer gedacht ist die Möglichkeit, Turbo ST von einem Programm aus- und einschalten zu können. Auch die Anwender eines Matrix-Großbildschirmes werden nicht enttäuscht. Für den 19"-Monitor mit einer Auflösung von 1280x960 liegt ebenfalls eine Version vor. Der Preis für die neue Turbo ST Version 1.8 wird voraussichtlich DM 89,- (ohne Gewähr) sein. Alle Besitzer der alten Version 1.6 können für DM 30,- zu einem Update gelangen.

BELA COMPUTER
Unterortstrasse 23-25
6236 Eschborn
Tel.: 06196/481944

ATARI UltraScript

Nach langer Wartezeit wird jetzt endlich ATARIs PostScript-Interpreter UltraScript ausgeliefert. Ein Testbericht über die Verkaufsversion war bereits in der ST 5/89 zu lesen. Neu ist, daß die Version mittels drei verschiedener RSC-Dateien dreisprachig (französisch, englisch, deutsch) ausgeliefert wird. Aus unbekannten Gründen hatte sich die Auslieferung

verzögert. Zusätzlich sind für insgesamt DM 248,- drei zusätzliche Fonts erhältlich, die nach Adobe-Maßen erstellt sind. Dabei handelt es sich um die Schriftfamilien Times, Helvetica und Courier. Damit sollte die gängigsten Anwendungen abgedeckt sein.

Alle ATARI-Fachhändler

AdiDOC

Dokumentenverwaltungssystem

Für die Verwaltung unstrukturierter Daten, z.B. Notizen, Produktbeschreibungen, Zeitschriften- und Buchauszüge, stellt die Karlsruher Firma ADI Software auf der diesjährigen CeBIT AdiDOC vor. Richter am BGH Karlsruhe, deren komplexe Textdaten und schwierigste Recherche-Anforderungen perfekte Datenbanktechnik erfordern, waren seit 1989 maßgeblich beteiligt, dem Dokumentenverwaltungssystem AdiDOC Marktreife zu geben. AdiDOC wird nach der CeBIT für die Betriebssysteme TOS (DM 399,-), DOS (DM 795,-) und UNIX (DM 2850,-) ausgeliefert. Für Anbieter "gefüllter Textdatenbanken" werden Runtime-Lizenzen angeboten.

Auf Initiative der RA Consulting, Graben-Neudorf, unterstützt die Karlsruher ADI Software den DDR-Wahlkampf mit ihrem Datenbanksystem Adimens. Dadurch können auch kleinere demokratische Gruppen im Umfeld des Neuen Forums ihre Organisation verbessern. Anlaufstelle für die ersten Pakete, die im Wert von über 100.000,- DM in die DDR gesendet wurden, ist das Neue Forum in Jena, das die Vergabe der Software an nichtextreme Gruppen überparteilich in die Hand nimmt.

ADI Software GmbH
Bunsenstraße 22
7500 Karlsruhe
Tel. 0721/8203-0

Neue Neodesk-Version

Neodesk, die Benutzeroberfläche, die von Computerware in Köln als "die bessere Desktop-Alternative" angepriesen wird, soll nach Angaben von Computerware noch besser werden. Jetzt gibt es in Neodesk einen "rettenden Papierkorb", aus dem man das einmal Gelöschte ohne Probleme wieder hervorholen kann. Der "rettende Papierkorb" kann ab der Version 2.05 eingesetzt werden. Er benutzt die neue Kommunikationsschnittstelle von Neodesk und wird so vollkommen in die Arbeitsumgebung integriert.

Zu allem Überfluß ist er auch noch Public Domain und kann bei Computerware für 10,- DM bestellt werden. In den nächsten Monaten wird darüber hinaus ein "Neodesk-Entwickler-Paket" zu haben sein, das es dem Anwender ermöglicht, sein eigenes Neodesk-Zubehör zu entwickeln, das diese Schnittstelle zu seinem Vorteil benutzt.

Computerware
Gerd Sender
Weißer Straße 76
5000 Köln 50
Tel. 0221/396186

GMA-Soft-News

Garamond 10 Pt. Roman	ABCDEFGHIJKLMNO abcdefghijklmnopqrstuvwxy
Garamond 11 Pt. Roman	ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmnopqrstuv
Garamond 12 Pt. Book	ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrs
Garamond 13 Pt. Light Condensed	ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmnopqrstu

Application Systems /// Heidelberg eröffnet mit Garamond eine neue Schriftenreihe. Wie im Bild zu sehen ist, handelt es sich dabei um hochwertige Schriften, die über den bisherigen Qualitätsmerkmalen angesiedelt sind. Garamond ist bisher nur in 24-Nadlerversion zu haben, die Laserversion der Schrift ist bereits in Arbeit. Der Preis beträgt DM 100,-. Bei Application Systems ist jetzt auch die Bodoni (neue Version) von Semiotic Soft aus München für DM 199,- und die Schönschrift von Herrn Schön, ebenfalls aus München, zu haben. Schönschriften gibt es für 24-Nadler und Laser (jeweils DM 199,- oder beide zusammen für DM 299,-). Signum! selbst wird jetzt auf drei Disketten ausgeliefert. Auf der dritten Diskette befinden sich alle Standard-Fonts in der Laserversion, der Druckertreiber und Font-Editor für Laserdrucker und ein Konvertierungsprogramm für 24-Nadel-Fonts auf Laser-Fonts. Damit wird die Signum!-Printerdisk überflüssig.

Das Entwicklungssystem Laser C wird von Application

Systems ab sofort nur noch als integriertes Komplettsystem verkauft. Dieses Paket enthält den C-Compiler mit Linker, eine grafische Shell, einen schnellen Texteditor, ein Resource-Construction-Programm, viele Unix-Kommandos und als besonderes Bonbon den Quelltext-Debugger LaserDB. Der Compiler verfügt über einen eingebauten Inline-Assembler und ist laut Application Systems derzeit der wohl schnellste verfügbare C-Compiler auf dem ATARI ST. Die schnellen Mathe-Software-Routinen benutzen jetzt automatisch den Arithmetik-Coprozessor, sofern einer im Rechner eingebaut ist. Das System ist auf allen ST-TOS-Versionen inklusive TOS 1.4 lauffähig. Mit diesem Komplettangebot wird ein Entwicklungssystem angeboten, das allen Interessenten einen günstigen Einstieg in die Programmiersprache C ermöglichen soll. Alles zusammen kostet DM 348,-.

Application Systems /// Heidelberg
Englerstraße 3
6900 Heidelberg
Tel. 06221/300002

Terminverwaltung

Mit DATE-ACCESS kann nun jeder ATARI ST-Besitzer eine Terminverwaltung als Accessory auf seinem Computer installieren. Damit haben auch vergebliche Anwender die Möglichkeit, alle Termine komfortabel auf einen Blick zu

haben. DATE-ACCESS kostet DM 49,- (ohne Versandkosten) und ist zu beziehen über

Jensen Software
Dorotheenstraße 45
2390 Flensburg
Tel. 0461/57815

Das Programm ST-Fibu der Firma GMA-Soft aus Offenbach wurde weitreichend verbessert. Buchungen von externen Programmen können jetzt eingelesen und verarbeitet werden. Der Kontenrahmen ist jetzt frei erstellbar, ein automatischer Jahresübertrag ist auch zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. erst im März) möglich. Wichtige Funktionen können jetzt durch ein Code-Wort vor unberechtigter Benutzung geschützt werden.

Mit ST-Fakt bietet GMA-Soft ein Programm an, das die Adressendatei der ST-Fibu nutzen kann und beim Rechnungsschreiben gleich die Buchungen für die ST-Fibu erstellt. ST-Fakt kann bis zu 2000 Artikel/Leistungen verwalten. Auf eine Lagerverwaltung wurde bewußt verzichtet, da das Programm in erster Linie für kleinere und mittlere

Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe gedacht ist.

ST-GMA-Text ist ein Textsystem, das sich in zwei Bereiche gliedert: eine schnelle Textverarbeitung mit Serienbrieffunktion und ein Mahnwesen zum automatischen Erstellen von Mahnungen. Sowohl die Serienbrieffunktion als auch das Mahnwesen nutzen die Daten der ST-Fibu. Durch den Zugriff auf die Adreßdaten der ST-Fibu können leicht Serienbriefe erstellt werden. ST-Fibu kostet DM 398,-. Für das Zusatzmodul 1 mit Mahnwesen, Textverarbeitung und Serienbrief müssen DM 150,- bezahlt werden, das Zusatzmodul 2 mit Fakturierung und Übernahme in die Fibu kostet DM 200,-.


GMA-Soft
Bergstraße 18
6050 Offenbach
Tel. 069/898345

VideoEd 8

VideoEd 8 heißt das neue Programm für Video 8-Filmer. Dieses Soft- und Hardware-Paket ermöglicht dem Videofilmer eine Schnittbearbeitung von 75 Szenen mit einem ATARI ST. Während der Video-Wiedergabe merkt sich das Programm die Anfangs- und Schlußpositionen einer Szene per Mausclick. Die Szenen können mit einem Text versehen und ediert werden. Ist

die Edierung am Computer beendet, wird der Videofilm per "Knopfdruck" geschnitten. Das Programm kann an verschiedene Video 8-Kameras und Aufnahmerekorder angepaßt werden. VideoEd 8 kostet SFr. 298,-.

CD-Mailing
Uetlibergstraße 33
CH-8045 Zürich
Tel. 0041/01/4613883



PC-Speed für STE

Der erfolgreiche Hardware-Emulator PC-Speed ist jetzt auch für den ATARI STE fertig. Für diesen ATARI-Rechner wurde eine völlig neue Platine entwickelt, die speziell die Fähigkeiten des STE unterstützt. Durch den Einsatz von SMD-Technik und einen neuen Steckadapter findet PC-

Speed in diesem Computer problemlos Platz, ohne daß man löten muß. Die Auslieferung beginnt ab dem 20. Februar über alle ATARI-Fachhändler.

Sack Electronic GmbH
Bleichstraße 49
4792 Bad Lippspringe
Tel. 05252/4290

Der Rubel rollt!

Die Kunden des Unternehmens TommySoftware nehmen die Werbung des Software-Hauses beim Wort. Derzeit läuft eine Werbekampagne mit dem Titel "Glasnost die Erste", die beispielsweise in der ST-Computer bis Februar abgedruckt wurde. Damit wird das Grafikprogramm Mega-Paint II umworben. Was ursprünglich als augenzwinkernder Scherz gedacht war, entpuppte sich als Flachs mit überraschendem Effekt: TommySoftware forderte in den Anzeigen die Kunden auf, die

Probediskette in DM oder den Gegenwert in sowjetischen Rubeln zu begleichen. Prompt haben einige Kunden sich die Mühe gemacht und die Software-Probe mit Rubeln geordert. Mittlerweile hat die sowjetische Regierung ihre Währung stark abgewertet. Die vielen zugesandten Rubel sind faktisch nur noch wenige Pfennige wert.


TommySoftware
Selchower Straße 32
1000 Berlin 44
Tel. 030/621406-3

DARC-Fragenprogramm

Seit der Interradio 1989 wird das Programm "Software-Paket Fragenkatalog" zur Ausbildung und Vorbereitung für die Amateurfunklizenz über den Landesjugendverband Niedersachsen des DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) vertrieben. Diese Datensammlung enthielt zunächst nur den Text des "Fragenkatalogs" der Deutschen Bundespost für den C64 und diente dazu, sich Fra-

gebögen zur Prüfungsvorbereitung zusammenzustellen. Dieses Paket ist nun auch für alle ATARI ST-Rechner erhältlich. An einer Aufbereitung von Grafiken wird momentan noch gearbeitet.

Deutscher Amateur-Radio-Club
Landesjugendverb. Niedersachsen
Herbert Frager, DF1AW
Kapellenberg 26
3411 Kalltenburg



dBMAN mit deutschem Handbuch

Zu dBMAN V gibt es endlich das deutsche Handbuch. Es enthält auch die Beschreibung von Kommandos, die im Original nicht zu finden sind (SELECT, SEND, RECEIVE). Ein Beispielprogramm im Anhang des Handbuchs soll den Einstieg erleichtern, ein deutscher Tutor und Assist geben weitere Hilfestellungen dazu. Außerdem hat der Benutzer jetzt die Wahl zwischen englischen und

deutschen Online-Hilftexten. Zusammen mit dem deutschen Handbuch kostet das Update von Version 5.0 auf 5.2 DM 179,-. Nichtregistrierte User können diesen Service der Firma Mai zum Preis von DM 398,- in Anspruch nehmen.

Computer Mai
Metzstraße 19
8000 München 80
Tel. 089/4480691

Neue MagicBox ST-Version

MagicBox ST, das Mailbox-Programm zum Anschluß an das MagicNET, ist jetzt in der Version 7.71b erhältlich. Die neue Programmversion beherrscht jetzt außer X- und ZModem auch XModem 1K, YModem und YModem Batch. Die Option YModem G für das MNP 5-Protokoll ist bereits eingebaut, wird aber noch nicht unterstützt. Alle Käufer der Sonderdisk-Version, die ein Update haben möchten, schicken am besten einen mit

DM 2,40 frankierten, an sich selbst adressierten Rückumschlag an PECES oder rufen in der PEC-Mailbox an und bekommen das Programm dort per Download. Der Preis der Vollversion hat sich gesenkt; MagicBox ST mit Anschluß an das MagicNET kostet jetzt nur noch DM 149,-.

PECES
Tucholskystraße 41
6000 Frankfurt 70
Tel. 069/683584 (Mailbox)

High Speed-Zeilendrucker

Der neue Hochleistungsdrucker CI-1000 von C.I.TOH ist als Matrix-Zeilendrucker mit schwingender Hammerbank konzipiert. Er beinhaltet vier programmierbare Menüeinstellungen für vier verschiedene Benutzer. Wer viel auszudrucken hat, wird begeistert sein von der Geschwindigkeit des Geräts: bei 10 Zeichen pro Inch schiebt der CI-1000 das Papier mit einer Geschwindigkeit von 933 Zeilen pro Minute in den Auswurfkorb. In LQ-Qualität druckt er immerhin noch 200 Zeilen pro Minute. Wer diese Geschwindigkeit nicht missen möchte, muß für das Gerät DM 21.660,- zahlen (ohne Unter-


schränk). Der CI-1000 ist ab April erhältlich.

C.I.TOH Electronics GmbH
Immermann-Hof
Immermannstraße 65d
4000 Düsseldorf 1
Tel. 0211/36850



Adimens. Das Gedächtnis.

CeBit '90
Halle 3, A 64



Das menschliche Gehirn läßt sich bekanntermaßen für alles möglich einsetzen. Von Nachteil ist nur, daß wir unseren Kopf allzuoft für solche Arbeiten hinhalten, die Energie und Zeit kosten. Zeit, die wir besser nutzen könnten.

Datenbanken wie Adimens helfen, den Kopf für Kreatives freizuhalten, denn die Routine erledigt der Computer. Das ist natürlich nur verkürzt ausgedrückt, aber diese Idee war Grundlage für die sehr sorgfältige Entwicklung, die ein Produkt wie Adimens hat hervorbringen können.

Adimens läuft auf dem Atari und auf dem PC, aber auch auf Großrechenanlagen. Fordern Sie Informationen über das relationale Datenbanksystem Adimens an, und fragen Sie uns.

ADI Software GmbH
Hardeckstraße 5
D-7500 Karlsruhe 1
Telefon (0 72 1)
57 000-0

150 MB-Streamer

Seit einiger Zeit steht ein professioneller Streamer für den ATARI ST zur Verfügung. Damit sind schnelle Backups von Festplatten kein Problem mehr. Der Streamer sichert innerhalb einer Minute 6,5 MB Daten. Die zugehörige Software läßt unter TOS und DOS ein Backup und Restore ganzer Partitionen sowie einzelner Dateien zu. Das Gerät verfügt über eine SCSI-Schnittstelle und einen durchgeschleiften DMA-Bus, außerdem über eine batteriegepufferte Echtzeituhr. Der anschlussfertige Streamer kostet inklusive Software DM 2498,-.

Weide Elektronik GmbH
Regerstraße 34
4010 Hilden
Tel. 02103/41226

NEC richtet bundesweit Geschäftsstellen ein

Die Geschäftsleitung der NEC Deutschland GmbH hat beschlossen, in Zukunft die NEC-Produkte Drucker und Monitore nicht nur über die Großhändler, sondern auch über den Fachhandel anzubieten. "Zu diesem Zweck haben wir Anfang Januar weitere sechs dezentrale Geschäftsstellen eröffnet." Mit dieser Entscheidung bekräftigt Masao Takahashi, Managing Director der NEC Deutschland GmbH, die Absicht des Unternehmens, den direkten Kundenkontakt auszubauen. NEC-Geschäftsstellen befinden sich nun in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. Über 150 neue Stellen wurden zur Verwirklichung dieses zusätzlichen Dienstleistungsangebots im Fiskaljahr 1989, das am 31.3.1990 endet, geplant.

NEC Deutschland GmbH
Klausenberger 4
8000 München 80
Tel. 089/93776/8

Fehlerteufelchen

In der letzten Ausgabe stellten wir WordPerfect 4.1 vor. Leider ist die Bezugsadresse nicht korrekt, WordPerfect 4.1 ist zu beziehen über alle ATARI-Fachhändler, nicht, wie angegeben, über WordPerfect in Eschborn.

Der Bericht über Mortimer enthielt einige Unklarheiten, die hiermit berichtigt werden sollen. Uns stand zum Test aus Versehen eine Vorabversion zur Verfügung.

Autoboot-Programm XBoot

Ein neuartiges Boot-Programm namens XBoot soll den Komfort aller bisherigen Boot-Lader überbieten. XBoot läßt sich komplett per Maus bedienen, speichert häufig benötigte Einstellungen als SET ab, kann die Reihenfolge der zu ladenden Programme im Auto-Ordner beliebig verändern, sortiert die Anzeige von PRGen und ACCs usw. Bei Rechnern ohne akkugepufferte Uhr bleiben Uhrzeit und Datum auch nach einem Reset erhalten und vieles mehr. XBoot ist ferner konfigurierbar über ein separates Programm. XBoot kostet DM 49,- und ist zu beziehen über

TN Software
Tassilo Nitz
Kraulerstraße 24
4300 Essen 12

SGSNet - Midi-Netzwerk

SGSNet ist ein einfaches Midi-Netzwerk, geeignet zur Verbindung von 32 ATARI ST-Computern mit einer maximalen Verbindungslänge von 150m. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Festplattenpartitionen oder RAM-Disks des File-Servers. Alle Netzwerkfunktionen laufen im Hintergrund und werden über die mitgelieferte Netzwerk-Software gesteuert. Datenübertragungsfehler werden erkannt und automatisch korrigiert. Ebenfalls sind Zugangsberechtigungen und Benutzerbeschränkungen vom Fileserver aus einstellbar. SGSNet kostet DM 448,- für zwei ST-Rechner, für jeden weiteren müssen DM 298,- bezahlt werden.

Makro C.D.E.
Schillerring 19
8751 Großwallstadt
Tel. 06022/24405

Hier erhalten Sie Produkte von

TOMMY SOFTWARE®

...in Deutschland:

MCC Mikro Computer Christ
Dreiecksplatz 7
D-2300 Kiel 1
Tel. 0431/567042

Karosoft
Biesenstr. 75
D-4010 Hilden
Tel. 02103/42022

Plasman Computer Center
Heerstr. 175-179
D-5300 Bonn 1
0228/650968

Eickmann Computer
In der Römerstadt 249
D-6000 Frankfurt/M. 90
Tel. 069/763409

Orion Computer Systeme GmbH
Friedrichstr. 22
D-6520 Worms
Tel. 06241/67578

Ralf Markert
Balbachtalstr. 71
D-6970 Lauda 16
09343/3854

Schreiber Computer
Mollenbachstr. 14
D-7250 Leonberg
Tel. 07152/606832

Schulz Computer
Schillerstr. 22
D-8000 München 2
Tel. 089/5973-30 und -39

Elektroland Zimmermann
Dr.-Gessler-Str. 8
D-8400 Regensburg
Tel. 0941/95085

Schöll Computercenter
Dominikanerplatz 5
D-8700 Würzburg
Tel. 0931/30808

...in Österreich:

Computerstudio Wehsner
Paniglgasse 18-20
A-1040 Wien
Tel. 0222/5057808
Vorsicht Hochspannung
Lambrechtgasse 16
A-1040 Wien
Tel. 0222/565240

...in den Niederlanden:

Jotka Computing
Vening Meinesz 1
NL-6717 AJ Ede
Tel. 08380-38731

...sowie bei allen gut sortierten Atari-Fachhändlern oder direkt bei uns.

TONKÜNSTLER UNTER SICH.



Musik ist für viele Menschen ein faszinierendes Erlebnis. Doch nur die wenigsten haben die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen. Und für alle, die trotzdem ihre eigene Musik kreieren wollen, empfehlen wir für

den ATARI-ST unsere vitalen Musik-Programme SoundMachine II und SoundMerlin.

SoundMachine II ist das Universaltalent. Zur Grundausstattung gehören 74 wirklichkeitsgetreue Instrumente, von denen mehrere gleichzeitig aufspielen können. Ob Sie in die Trompete blasen, in die Saiten der Baß-Gitarre greifen oder Keyboards spielen – SoundMachine II bietet Klangqualitäten, die echtem Synthesizer-Sound entsprechen.

SoundMerlin ist das peppige Sample-Editor-Programm mit bis zu 100 Samples im Speicher. Es integriert verschiedene Module wie Sequenzer, Drumcomputer oder Keyboard. Mit vielfältigen Manipulationsmöglichkeiten, z.B. Ein-/Ausblenden, Mischen, Kopieren, Ausschneiden und Transponieren, geben Sie Ihren Samples den letzten Schliff. SoundMerlin ist kompatibel zu allen gängigen Samplern, und ist auch für den Einsatz mit MIDI-Keyboards vorbereitet.

Mit SoundMachine II und SoundMerlin bringen Sie Ihre Musik in Form.

Probedisketten und ausführliche Informationen erhalten Sie gegen Einsendung von DM 20,-.

Die Bildwerkstatt

Repro Studio ST


Grafikprogramme gibt es wie Sand am Meer. Ob es nur darum geht, mal kurz eine kleine Zeichnung zu erstellen, oder (ungleich komplizierter und umfangreicher) eine Trickfilmsequenz zu programmieren - Grafikprogramme gibt es für alle (möglichen und unmöglichen) Fälle.

Seit einiger Zeit wird das Angebot an Scannern, jener 'Bildeinlesegeräte', etwas reichhaltiger, und oft sind dort auch schon kleinere Bildbearbeitungsprogramme beigelegt. Lohnt es sich dann noch, ein separates Bildmanipulationsprogramm zu kaufen? Um die Antwort vorwegzunehmen (laut Radio Eriwan): Im Prinzip JA!

Gemäß der eigenen Aussage der Entwickler ist Repro Studio ST hauptsächlich dafür gedacht, die Bearbeitung digitalisierter Bilder zu erleichtern. Jene digitalisierten Bilder erhält der Anwender entweder über Scanner oder über Videodigitizer, und genau in diese Zielgruppe paßt sich Repro Studio ST ein.

Allerlei Eingabegerät

Die Digitalisierer, welche bislang für den ATARI ST auf dem Markt erhältlich waren, orientierten sich immer an der Bildschirmgröße. Will heißen: Es konnten immer nur Bilder eingelesen werden, die in der Größe der Bildschirmauflösung entsprachen (bei dem SM 124 Schwarzweißbildschirm sind das 640 x 400 Punkte - genannt Pixel). Digitalisierer neuerer



Das Hauptarbeitsfenster von Repro Studio ST mit der Icon-Leiste "Bildbearbeitung" (links)

Bauart bieten da schon höhere Auflösung, etwa: 1024 x 512 Pixel.

Bei den Scannern sieht es noch schlimmer aus. Eine DIN-A4-Seite bei 200 DPI (engl. Abk. f.: Dots per Inch, Punkte pro Zoll) beansprucht $1700 \times 2200 = 3.740.000$ Pixel. Der ATARI Schwarzweißmonitor realisiert aber nur $640 \times 400 = 256.000$ Pixel, das sind nicht einmal 15% der Vorlagenfläche (DIN-A4).

Repro Studio ST löst dieses Problem durch einen 'virtuellen Bildspeicher', in dem die komplette Vorlage festgehalten wird. So sind alle Zeichen-, Verschiebe- oder Veränderungsfunktionen nicht auf den sichtbaren Bereich beschränkt. Dieser Trick macht das Arbeitsfeld nur noch von der RAM-Speicherkapazität abhängig, damit funktioniert Repro Studio ST (logischerweise) auch mit einem Groß-/Ganzseitenbildschirm.

Lasset uns beginnen

Mit einem Doppelklick auf *REPRO.PRG* starten wir und harren der Dinge, die da kommen: AHA! Eine Warnbox meldet, daß der Druckertreiber fehlt - und den

Scanner-Treiber habe ich auch vergessen. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn alle Treiber sind jederzeit im Programm nach- bzw. umladbar (besonders interessant für "fliegenden Wechsel", während das Programm noch arbeitet).

Es erscheint anschließend die Arbeitsoberfläche, die oben eine Desktop-Menüleiste und links eine Icon-Lei-

ste zeigt, der große Rest des Bildschirms bleibt (noch) leer.

Über eine eigene Fileselektorbox *Bild laden* soll nun ein schon fertig vorhandenes Bild auf die Arbeitsoberfläche geholt werden. Es sind dabei zwei Alternativen zu beachten: Entweder ist 1. schon ein (leeres) Arbeitsfenster geöffnet, dann legt sich das zu ladende Bild in die Größeneinstellung dieses Fensters (Pauschalvorgabe - mit der Gefahr, daß das Fenster zu klein ist), oder 2. wird das Bild ohne vorher offenes Fenster gerufen. Dabei bestimmt das Bild mit seinen Abmessungen die Größe des Fensters (Individualvorgabe).

Apropos: Es sind bis maximal 4 geöffnete Fenster möglich, was sehr stark von deren Größe im Verhältnis zum freien RAM-Arbeitsspeicher abhängig ist. Die Auswahl an lad- und speicherbaren Bildformaten ist groß.

Repro Studio ST versteht folgende Normen: DEGAS (auch gepackt), STAD, Paintworks, IMG, TIF, MPK und Art Director; in Vorbereitung: IFF (AMIGA) und PCX (MS-DOS).


Farblos oder bunt

Repro Studio ST unterscheidet nicht nur alleine für die Darstellung auf einem entsprechenden Monitor zwischen schwarz-weiß und farbig. Viele Funktionen in der Bildbearbeitung sind sinnvollerweise nur in der passenden "Colorierung" der Vorlage anwählbar.


1. Schwarzweiß oder Rasterbilder (Grauton)

- Glätten: In ungeraden Linien kommen oft Treppensprünge vor, die nicht sehr angenehm aussehen. Diese Unebenheiten können einander angepaßt werden, sogar mehrmals für dasselbe Bild.
- Kanten: Großflächige (gleichfarbige) Bereiche, z.B. Großbuchstaben, kann man hiermit auf ihre Umrandung beschränken. Der Inhalt der Fläche verschwindet, es bleibt nur noch eine Umrißlinie zurück. Anschließend wären Fülleffekte (z. B. mit Raster oder Mustern) möglich.
- Verwaschen: Scharfe Kontrastgegensätze im Bild (direkter Übergang von Schwarz auf Weiß) sind mit diesem "Weichzeichner" etwas sanfter zu gestalten. Die Übergänge werden fließender.
- Grauwerte filtern: Der Filter entfernt alle Grauwerte, die zwischen zwei einstellbaren Schwellwerten liegen. Damit lassen sich genau definierbare Konturen (mit demselben Grauwert) herauslösen, die z.B. durch Überbelichtung oder Reflexion entstanden sind.
- Grauwerte oder Muster tauschen
- Wandlung in Halbton- oder Zufallsrasterbild
- Aufhellen und verdunkeln, global oder nur auf einzelne Bildabschnitte (Blöcke) bezogen
- Kanten verstärken oder ausdünnen
- Zoomen bis 600% der Ausgangsgröße
- L.U.T.-Diagramm: Es bestimmt für jeden möglichen Grauwert eine frei wählbare Helligkeitsstufe. Der Kurvenverlauf dieses Diagramms macht die Manipulation sehr anschaulich.

Als sehr interessant muß (last but not least) die Wandlung von Schwarzweißbildern (Raster) in Halbtonbilder (pseudofarbig) erwähnt werden. Was sich damit alles "colorieren" läßt... Auch sind



In dem L.U.T.-Diagramm ist der Helligkeitsverlauf jeder Graustufe einstellbar.



Neben einem bearbeiteten Bild zeigt das Hauptarbeitsfenster links die Icon-Leiste "Zeichenfunktionen".

Datei	Zeichnen	Block	Optionen
Fenster öffnen	Russchnitt invert	Bild Y spiegeln ^Y	Funk. ausweiten ^A
Bild laden ^L	Parallelogramm ^J	Bild X spiegeln ^X	Funk. gefüllt ^G
Bild in Puffer	Raute ^M	Bild verkleinern ^K	UNDO ausweiten ^U
speichern ^S	Vieleck ^T	Bild 90° drehen ^D	Bild nachrücken ^N
speichern als	Kreisviertel ^F	Bild invertieren ^I	Maskieren ^C
Bildformate	Bezierkurven ^B	Bild zoomen ^Z	Überblenden ^R
Diskoperationen	Sprühdose ^E	Block invertieren	Bildbearbeitung ^H
Druckertreiber	Voreinstellung ^P	Block verzerren	Bereich schützen
ext. Module ^ ESC		Block um 90° drehen	load Lasso / Maske
Programmende ^Q		Halbton stauchen	save Lasso / Maske

Die Pull-Down-Menüs von Repro Studio ST; fast alle Funktionen sind auch per Control-Sequenz ansteuerbar.

stufenlose Helligkeits- und Kontraständerungen mit den dadurch erzielbaren Effekten als zusätzliche Features ansteuerbar.

2. Farb- bzw. Halbtonbilder


Neben zahlreichen ähnlichen Funktionen aus dem Schwarzweißbereich, wären noch folgende erwähnenswert:

- Verlaufsrastrer erzeugen
- Aufrauen mit Zufallsgenerator
- Zoomen bis 1600% der Originalgröße


Alle Funktionen können zusätzlich in ihrer Wirkung auf nur eine oder mehrere von 256 RGB-Farbstufen beschränkt werden.

Zeichenfunktionen

Die Werkzeuge im Zeichenteil von Repro Studio ST sind nun nicht mehr abhängig davon, ob ein Schwarzweiß- oder Farbbild vorliegt. Weil auch hier die Palette sehr reichhaltig ist, wollen wir uns auf die Betrachtung einiger wesentlicher Funktionen beschränken:



Ein Mustereditor erlaubt die Erzeugung eigener Hintergrundraster.



Viele Einstellungen lassen die freie Platzierung der Vorlage im Ausdruck zu.

- Scrollen: Wenn mit dem Fadenkreuz ein Bildrand erreicht wird, läuft das verdeckte Bildteil automatisch in das Fenster nach. Es muß also nicht ein GEM-üblicher Rollbalken bewegt werden.
- Objekte ausschneiden, verschieben, kopieren, verzerren, drehen, spiegeln, invertieren, feinjustieren
- Beziellinien, Füllmuster, Vollblindeinblendung, Lupenfunktion
- Zeichnen von Linie, Rechteck, Raute, Kreis, Kreisbogen, Kreisabschnitt usw.

Bei den reinen Zeichenoperationen darf man feststellen, daß kaum noch Wünsche offenbleiben.

Mit vielerlei Format

Derzeit sind folgende Scanner- und Digitizer-Ansteuerungen verwirklicht: Hawk CP-14, Print Technik Professional, AMAGIC Turbo Dizer, Geniscan; in Vorbereitung sind: Siemens, Epson, Sharp, SPAT, Panasonic.

Wenn es Nutzer des Programms gibt, die einen Treiber für etwas unübliche oder seltene Scanner-/Digitizer-Typen gerne in Repro Studio ST eingebunden wünschen, möge man sich gerne mit der Firma Hofmann in Verbindung setzen. Die Entwickler sind gerne bereit, spezielle Ansteuerungen sofort in Arbeit zu nehmen. Druckertreiber gibt es für: fast alle 24-Nadler, ATARI Laser SLM 804, HP-Laserjet-Kompatible.

Was bringt die Zukunft?

Selbst bei dieser Fülle an Möglichkeiten bleibt die Entwicklung nicht stehen. So sind noch zahlreiche Erweiterungen geplant:

- Vektorisierungsmodul zur Erzeugung von Objektformat
- integrierter Texteditor, auch für Vektorschriften (Metafile)
- mathematisch ermittelbare Verlaufsraster
- frei gestaltbare Rastergrößen und -winkel
- Anpassung an die MAXON-MGE-Farbgrafikkarte.

Der Versuch eines Überblicks

Es war überraschend, wieviele Funktionen in Repro Studio ST zu finden sind. Und ich bitte gleich um Entschuldigung, daß es mir nicht möglich ist, hier alle erschöpfend zu beschreiben. Ich glaube sogar, daß vielleicht einige Spielarten des Programms von mir erst gar nicht entdeckt wurden. Die Auswahl ist riesengroß! Sehr angenehm ist die Tatsache, daß wirklich nur sehr selten benutzte Menüpunkte in den Pull-Downs untergebracht und (im Gegensatz dazu) die häufig gebrauchten in den zwei Icon-Leisten zu finden sind.

Repro Studio ST, speziell für die Manipulation digitalisierter Bilder entwickelt, läßt dem Benutzer, ob Hobby- oder Profianwender, sicherlich kaum noch Wünsche offen - mir jedenfalls sind nach mehr als 8 Stunden (ehrlich!) intensiver Beschäftigung mit dem Programm keine mehr eingefallen. Außerdem kann sich die Geschwindigkeit im Bildbearbeitungsteil sehen lassen. Mangels Vergleich mit Konkurrenzprodukten ist diese Einschätzung natürlich subjektiv.

Als sehr schön ist auch das Handbuch zu werten, in dem alle Programmteile ausführlich und mit genügend Bildmaterial



Bild 7: Die zwei Iconleisten "Zeichnen" (links) und "Bildbearbeitung" (rechts)

erläutert sind. Der Anhang erklärt außerdem an reichlich bebilderten Beispielen verschiedene Tricks der Bildmanipulation.


Als Kundendienst bietet die Firma Hofmann Software engineering selbstverständlich Update- und Hotline-Betreuung an. Im Preis von 498,- DM sind alle Scanner- und Druckeransteuerungen enthalten. Mögliche neue oder geänderte Treiber (wenn sich die Gerätekonfiguration des Kunden ändert) werden kostenlos nachgeliefert.

DK

Bezugsadresse:

Bernd Hofmann Software engineering
Lilienweg 12
6834 Ketsch
Tel.: 06202/61393

Darfs noch ein "Quentchen" mehr sein ?



Die schnellen Quantum Festplatten
64 KB Hard-Cache, 19 ms, 784 KB/s, sehr leise,
2Jahre Garantie

AHS-40Q	40 MB	1398. - DM
AHS-105Q	105 MB	1998. - DM

Die Seagate Klassiker :

AHS-50	49 MB, 40 ms	1298. - DM
AHS-85	84 MB, 28 ms	1698. - DM

Die SyQuest Wechselplatte :

AHW-44	44 MB, 25 ms	1998 - DM
HW-44	Medium	298. - DM

Für alle Platten gilt:

- ICD-Host-Adapter, DMA gepuffert - Treiber mit Cache, 100% kompatibel - Autopark
- thermogeregelter Lüfter - Echtzeituhr

Die Laufwerke :

anschlußfertig

AF-3	3.5" NEC oder TEAC	228. - DM
AF-3D	2*3.5" Doppelstation	428. - DM
AF-5	5.25" TEAC, 40/80 Track	288. - DM

Das Laufwerk für PC-SPEED und PC-Ditto

Händleranfragen erwünscht !

FSE

Frank Strauß Elektronik

Schmiedstr. 11, 6750 Kaiserslautern

Tel.: 0631/67096-98 Fax : 60697

Am verkaufsoffenen Donnerstag sind unsere Telefone bis 20.30 Uhr besetzt.

HANNOVER MESSE
CeBIT'90
21. - 23. MARZ 1990

MGE

NEU
Optionaler
Arithmetikprozessor

**Einfach
gut**



**Doppelt
besser**

Monochrom- & Farbgrafik mit einer Karte

Mit ihrem schnellen Intel 82786-Grafikprozessor und ihren vielfältigen Auflösungen bietet die **MAXON Graphic Expansion (MGE)** die ideale Profi-Grafikerweiterung für alle Mega ST-Besitzer mit geeignetem Monitor (z.B. MultiSync oder Großbildschirm).

Sie besticht durch ihren Leistungsumfang und ihre Flexibilität. Durch den GDOS-VDI-Treiber sind GEM-Programme lauffähig. Zusätzlich wird eine S/W-Großbildschirm-emulation mitgeliefert.

Egal ob Sie Desktop Publishing (z.B. Calamus) oder anspruchsvolle Farbgrafik einsetzen wollen, die MGE verwandelt Ihren Mega ST in eine Grafik-Workstation!

Auflösungen:

1. 13,75 MHz, 800 x 600 Bildpunkte, maximal 256 Farben interlace, 50 Hz Halbbildfrequenz (für Video- und Genlockanwendungen);
2. 27,5 MHz, 640 x 480 Bildpunkte, maximal 256 Farben aus 262 144 non-interlace, 66 Hz Bildfrequenz;
3. 27,5 MHz, 800 x 600 Bildpunkte, maximal 256 Farben aus 262 144 interlace, 80 Hz Halbbildfrequenz;
4. 55 MHz, 896 x 684 Bildpunkte, maximal 16 Farben aus 262 144 non-interlace, 67 Hz Bildfrequenz;
5. 55 MHz, 1280 x 1024 Bildpunkte, maximal 16 Farben aus 262 144 interlace, 65 Hz Halbbildfrequenz;
6. 110 MHz, 1280 x 960 Bildpunkte, monochrom non-interlace, 60 Hz Bildfrequenz.

Mitgelieferte Software:

- Hardware-Treiber
- GDOS-VDI-Treiber
- Bindings für TURBO-C
- Bindings für Assembler
- Bindings für GFA-BASIC

MGE II DM 2398,*
68881-Coprozessor DM 348,*

* [unverbindl. Preisempfehlung]

MAXON Computer GmbH
Schwalbacherstr. 52
6236 Eschborn
Tel.: 0 61 96 / 4818 11
FAX: 06196/41885




AdiTALK ST plus

Die nächste Generation

Unlängst durften wir die neueste Version des Datenbankprogramms Adimens ST plus begutachten und schnell feststellen, daß sich dort bemerkenswerte Neuerungen eingestellt haben. So war es nicht verwunderlich, daß AdiTALK als kleineres Mitglied dieser Produktfamilie ziemlich bald auch einen "Frühjahrsputz" erfahren konnte.

AdiTALK stellt eine Datenbank-abfragesprache, ähnlich einer Programmiersprache, dar, mit der sich ständig wiederkehrende Arbeitsabläufe automatisierbar machen lassen. Durch den Einsatz von AdiTALK verzichtet der Benutzer zwar auf Desktop, Masken, Menüs und Maus (wie sie in "Adimens" beispielsweise benutzt werden), erhält aber dadurch mehr Geschwindigkeit bei der eigentlichen Datenarbeit, dem Eingeben, Suchen, Sortieren und Ausgeben. Übrigens: Alle Adimens-typischen Tätigkeiten lassen sich in ein AdiTALK-Programm einbauen. Zum Lieferumfang von AdiTALK ST plus gehören neben dem Hauptprogramm *TALK* und vier kleineren Entwickler-Tools zwei Programme, die es auch bei Adimens gibt: dies wären das Datenbankvereinbarungsmodul *INIT* und das Reorganisationsmodul *REORG*. (Über die beiden Letztgenannten möchten wir heute keine Worte mehr verlieren - ist bereits geschehen im Heft 11/89 dieser Zeitschrift.) Es ist durchaus denkbar, daß ein Anwender nicht den Kauf-"Umweg" über Adimens machen möchte. Dann bekommt er im AdiTALK-Paket alle Werkzeuge geliefert, die zum Aufbau und Betreiben einer Datenbank nötig sind.



Die Adimens-Familie

Was ist neu?

1. Verbunde

Im Vereinbarungsteil *INIT* legt der Benutzer die spätere Struktur der Datenbank fest. Dies geschieht noch in gewohnter GEM-Manier mit Maus, Menüs und Symbolen. Für die spätere Arbeit in *TALK* steht auch das neue Merkmal "Verbunde" zur Verfügung. In der *VIEW*-Funktion wird eine eigens erzeugte Verbundmaske benutzt, um nur bestimmte Datenbankfelder anzeigen zu lassen. Bei der *JOIN*-Funktion ist es sogar möglich, einzelne Felder aus verschiedenen Dateien in einer Maske zusammenzulegen und zu bearbeiten.

2. Neues REORG

REORG wird benutzt, wenn in einer Datenbankdatei Felder hinzugefügt, verändert oder weggenommen werden sollen. Dadurch ändern sich die Struktur und die Anordnung der Datensätze. Neben einer gewaltigen Geschwindigkeitsverbesserung besitzt dieses Abgleichprogramm nun auch eine eigene GEM-Oberfläche.

3. Einbinden von Druckerdateien

Was bisher von zahlreichen Anwendern schmerzlich vermißt wurde, ist nun endlich verwirklicht worden: eigene Druckertreiber für AdiTALK. Damit sind andere Zeichensätze erreichbar geworden, und die Druckertreiber können während des Programmablaufes gewechselt werden.

Standardmäßig greift AdiTALK für einen Ausdruck immer auf die Druckerkonfigurationsdatei *TALK.CFG* zu. Jetzt wurde der Befehl *set printer to* für die freie Anwahl anderer Druckerdateien (*.CFG) erweitert:

SET PRINTER TO (Ausgabe) (<Name>.CFG),
Zeilenlänge, Seitenlänge

4. Das Zeichensatz-Accessory

Als kleines Bonbon an die MS-DOS-verwöhnten Anwender auf dem ATARI ST liegt ein Zeichensatzwandler als Accessory bei. Jetzt können die hebräischen Zeichen beispielsweise gegen IBM-Grafiksymbole getauscht werden. Interessant wird diese Funktion z.B. in einer statistischen Berechnung, um daraus Balkengrafik zu erzeugen. Anderen Realisationen sind eigentlich dann keine Grenzen mehr gesetzt.

5. Das Modul TALKER

Für AdiTALK-Anwendungsprogramme werden oft Menüs sowie Ein- und Ausgabemasken gebraucht. Hier übernimmt *TALKER* die eigentliche Programmierarbeit.

Beispiel: Wir möchten eine Maske erzeugen. Zunächst genügt ein einfacher Texteditor, in dem der Maskenaufbau als ganz normaler ASCII-Text (also ohne Formatierung und Textattribute) konstruiert wird:

```

Mein Adreßprogramm
-----
Adresse neu anlegen ..... 1
Adresse ändern ..... 2
Adresse löschen ..... 3
Programm beenden ..... 0

Ihre Wahl ..... ->

```

TALKER übersetzt dies in folgenden Quellcode:

```


/* ADI-TALKER File:menu.TLK */
/* 24.12.1989 15:45:25 */
@ 0,21 SAY "-----"
@ 1,20 SAY "|      Mein Adreßprogramm      |"
@ 2,21 SAY "-----"
@ 4,23 SAY "Adresse neu anlegen ..... 1"
@ 5,23 SAY "Adresse ändern ..... 2"
@ 6,23 SAY "Adresse löschen ..... 3"
@ 8,23 SAY "Programm beenden ..... 0"
@ 10,23 SAY "Ihre Wahl"
@ 10,46 SAY "->"

```

Nun müssen nur noch oben ein *CLEAR* und unten ein *WAIT TO* eingesetzt werden, und das Menü ist fertig.

6. Das Hilfsprogramm TCROSS

TALK erlaubt bis zu einer Tiefe von 92 die Verschachtelung der Aufrufe von Modulen (Befehl: "DO ...") aus anderen Programm-Modulen (bzw. Unterprogrammen) heraus. Dabei geht die Übersicht leider sehr schnell verloren. Deshalb gibt es *TCROSS* (Crossreferenz), welches einen Strukturbaum aus dem TALK-Programm erzeugt. Beispiel:



7. Das Hilfsprogramm TMAKE

Sobald TALK-Unterprogramme geschrieben sind, nimmt TMAKE deren Titel in eine Textdatei auf. Diese ist quasi eine Liste aller noch uncompileden Programmfragmente (Module). Jedes Modul hat immer zwei Dateien: Eine Textdatei *.TLK in welcher der lesbare Quellcode (Source) steht und eine Programmdatei *.TLP, die dann den compilierten Objekt-

code enthält. TMAKE prüft nach seinem Aufruf alle Dateien *.TLK und *.TLP und vergleicht deren Erstellungsdatum bzw. -uhrzeit. Ist die Programmdatei älter, muß eine Quelltextänderung vorliegen. Jetzt wird das Modul in TMAKE aufgenommen und mit einem "DO"-Befehl eingebunden.

8. Das Hilfsprogramm TEXPO

Es kommt nicht so selten vor, daß zwischen mehreren Dateien ein reger Datenaustausch stattfindet. Dieser Datentransport läuft über sogenannte Export- bzw. Importdateien. TEXPO erzeugt zu jeder Datenbank automatisch eine Exportdatei, die sämtliche Merkmale mit dem Ausgabebefehl >?< auflistet, und eine Importdatei, welche sämtliche Merkmale mit dem "GET"-Befehl verknüpft. Damit läßt sich auch ein regelmäßiges Sichern des Datenbestandes verwirklichen.

9. Grafikzeichensatz

Zu dem Hilfsprogramm TCROSS existiert eine Konfigurationsdatei TCROSS.CFG, in welcher der aktuelle Zeichensatz festgehalten ist. Durch Vertauschen des TOS-Zeichensatzes mit den vielen (leider unnötigen) hebräischen Zeichen gegen den bekannteren IBM-Zeichensatz in dieser Datei, können die Strukturbäume besser anschaulich gemacht werden (durch Rähmchen und Boxen).

10. Das integrierte Übungshandbuch

Das vorbildliche Handbuch zu AdiTALK ST plus zeichnet sich (gegen seine Vorgänger) durch bessere Übersichtlichkeit aus. Nicht nur, daß ein recht nützliches Register mitgeliefert wird, es ist auch ein größerer "Einstiegserteil" in Form eines Übungskapitels integriert. Die dortigen Beispiele sind bewußt einfach gehalten, um dem Datenbankneuling die Furcht zu nehmen. Die Beispiele sind so nützlich, daß der Profi durchaus auch dort ein Auge riskieren darf: Gestalten der Bildschirmausgabe, Programme zu neuen zusammenbauen UND (!) typische

Datentypunterschiede zwischen INIT und TALK		
Datentyp	zulässige Größe in	
	TALK	INIT
Typ "C" Zeichenkette	79 Zeichen	79 Zeichen
Typ "N" Ganze Zahl	Eingabe = 16 Stellen (von -21.474.836.74 bis +21.474.836.74) Ausgabe = 16 Stellen	Eingabe = 12 Stellen Ausgabe = 12 Stellen
Typ "D" Dezimalzahl	Eingabe = 9 Vor- und 9 Nachkommastellen Ausgabe = 10 Vor- und 9 Nachkommastellen	Eingabe = 7 Vor- und 7 Nachkommastellen Ausgabe = 7 Vor- und 7 Nachkommastellen
Typ "G" Goldbetrag	Eingabe = 7 Vor- und 2 Nachkommastellen Ausgabe = 8 Vor- und 2 Nachkommastellen	Eingabe = 9 Vor- und 2 Nachkommastellen Ausgabe = 9 Vor- und 2 Nachkommastellen

Zwischen der Deklaration in INIT und der Ausführung durch TALK sind Unterschiede in der Dimensionierung von Datenfeldern zu beachten.

Programmierfehler erkennen und vermeiden. Ein Referenzteil listet alle Programmbefehle ausführlich mit Schreibweise (Syntax), Wirkung, Erklärung (Semantik), Zusatzschalter und Beispielen auf.

Wichtig für TALK(Alt)-Besitzer

Ein Upgrade von Version 2.XX kostet 150 DM (inkl. MwSt.) und erfordert die Einsendung der Originaldisketten und der Registrierkarte. Für lediglich 100 DM kommen die Besitzer der AdiTALK-Versionen von vor dem 31.12.1988 (Version 2.1) in den Genuß einer Treueprämie. Gleiches gilt, wenn ein Upgrade für Adimens ST plus bereits in Anspruch genommen wurde. Wenn sich mindestens 3 Anwender (mit 3 Originalversionen!) zu einer Upgrade-Aktion (mit einer Liefer- und Rechnungsadresse) zusammenschließen, belohnt ADI diese Zusammenarbeit mit einem "Anwenderbonus" und, es kostet jeden Anwender auch nur 100 DM, weil die Auslieferung dadurch sehr vereinfacht wird.

Fazit

AdiTALK ist in wesentlichen Punkten entscheidend verbessert worden. Ganz offensichtlich hat man sich bei ADI Software wichtige Anregungen aus der Anwenderschaft zu Herzen genommen und sie in dieser Version verwirklicht. AdiTALK soll den alten Adimens-Nutzern keine Konkurrenz mit ausgefeilten Möglichkeiten bieten, vielmehr wird der Anwendungsschreiber viele interessante Tools für seine Arbeit finden.


DK

Bezugsadresse:

ADI Software GmbH
Hardeckstraße 5
7500 Karlsruhe
Telefon: 0721/570000

MAXIDAT

- die Dateiverwaltung -



MAXIDAT ist das Programm, das Ihnen den Umgang mit umfangreichen Datenmengen erleichtern wird. MAXIDAT läßt sich in nahezu allen Bereichen sinnvoll einsetzen, von der einfachen Adressverwaltung über die Kundenverwaltung bis zur Aktiencharterstellung für den Hausgebrauch. MAXIDAT kommuniziert mit anderen Programmen liebend gerne, so können Sie mit nahezu allen Texteditoren und Textverarbeitungsprogrammen Serienbriefe erstellen. Importieren und Exportieren ist möglich.



Serienbriefe in Verbindung mit jedem Texteditor (Tempus, Thesys-Write, tel Word...) Je Datensatz ein Bild speicherbar, z.B. Foto/Stadtplan. Automatische Dashow für Werbezwecke und (einfache) Trickfilme mit raffiniertem Bildaufbau. Unterstützte Bildformate: Degas, Neochrome, Doodle, Slad. Suchen und Sortieren nach allen Datenfeldern. Rechnen innerhalb von Datensätzen (Klammern, * - /) z.B. Ermittlung der MwSt und Addition mehrerer Datenfelder. Grafikerstellung: Torten-, Linien- und Balkendiagramme z.B. zur Aktiencharterstellung. Ermittlung von Min, Max, Summe und Durchschnitt. Selektion von Datensätzen zur Beschränkung der Ausgabe (und, oder, nicht, enthält, enthält nicht). Beliebige Druckerausgabeformate mittels eines Texteditors frei erstellbar. Listen, Etiketten, Formulare, Rechnungen, Mehrbriefe... Datensatzschutz mittels Passwort und verschlüsselter Speicherung der Daten. Auf Wunsch automatische Erzeugung von Backup-Daten und Speicherung des Datenbestandes nach einem bestimmten Zeitpunkt. Es können nahezu alle Drucker benutzt werden, wobei der Druckertreiber selbst angepasst werden kann. Drucken eines beliebigen ASCII-Textes, wobei auch alle Sonderzeichen richtig ausgegeben werden, zusätzlich mit Zeilennummern (links- und rechtsbündig). Datensätze, Datum, zehn frei belegbare Fiktionsdateien, komplette Datensätze kopierbar (falls Sie mehrere (fast) gleich beschrifteten wollen. Programmrufruf ohne MAXIDAT zu verlassen, optional mit Speicherung des aktuellen Datensatzes. Feldnamenbezeichnungen frei änderbar: zehn Marken zum schnellen Anspringen von Datensätzen. Je Datensatz automatischer Zugriff auf eine externe Textdatei, falls Ihnen der Platz im Datensatz nicht genügt. So: Übersichtsübersicht von Datensätzen zum manuellen Suchen. Schnittstelle zu 'Kreativ-Designer'. Importieren von Standard-Exportdateien (ist Address, Superbase, Datasimul...) Exportmöglichkeit nach nahezu allen Programmen. Speicherung aller wichtiger Dialogbox-Einstellungen. MAXIDAT ist schnell, da es erbeispeicherorientiert arbeitet und in der Programmiersprache C entwickelt wurde (zeilenförmige Routinen in Maschinensprache). Max. 100.000 Datensätze je Datei bis Mega ST-4. Da MAXIDAT in GEM eingebunden ist, durchgehend per Maus bedienbar und zusätzlich das Wichtigste auch per Tastatur erreichbar ist, werden Sie schnell zu Ergebnissen gelangen. MAXIDAT läuft auf allen Atari ST unter allen TOS-Versionen (außer 260/520 ST ohne ROM-TOS) und ist ausgereift (es wird seit Jahren täglich von uns eingesetzt). Entwicklungszeit über drei Jahre! MAXIDAT läuft sowohl in der hohen als auch in der mittleren Auflösung und ist nicht kopiersicher (allerdings mit einer Seriennummer versehen). kostenloser Update-Service (MAXIDAT wird ständig weiterentwickelt, wobei auch Sie zu Wort kommen). Versand innerhalb 24 Stunden, in der Regel bereits am Tag des Auftragsesinganges.

MAXIDAT V 2.05 kostet inkl. über 100-seitigem deutschen Handbuch

DM 128.00

Demoversion: DM 10.00; Handbuch alleine DM 15.00 (wird angerechnet)
 Upgrade von V.1.x: DM 35.00 (original Rechnung und Diskette beilegen)
 Disketten: 10 Stück 'Fuji MF2DD' (3 1/2 Zoll, doppelseitig) DM 29.90
 Versandkosten: Vorkasse DM 4.70, NN 8.70 (Ausland nur Vorkasse, 6.70)
 Bitte Diskettenkapazität angeben (360/720 kByte)

Softwarehaus Alexander Heinrich Postfach 1411 D-6750 Kaiserslautern
 Telefon: 0631-49675 24 Stunden
 je Tag

GFA-BASIC 3.5

Matrizenoperationen inklusive

Wer bisher versuchte, Matrizen mit GFA-BASIC 3.0 auszurechnen, mußte auf selbstgeschriebene Programme zurückgreifen. Ab sofort gehört die umständliche Rechnerie der Vergangenheit an: GFA Systemtechnik liefert nun die Version 3.5 ihrer Programmiersprache GFA-BASIC aus, bei der Matrizenbefehle bereits zum festen Wortschatz gehören.

Die Beweggründe von GFA Systemtechnik, eine Programmiersprache mit solchen speziellen Befehlen herauszugeben, liegen im Dunkeln. Jeder Schüler, der einmal mit Matrizen gearbeitet hat, wird GFA-BASIC 3.5 allerdings nie mehr missen mögen, denn es ist eine recht große Erleichterung, den Computer die Rechenaufgaben lösen zu lassen. Wozu werden Matrizen überhaupt gebraucht? In kurze Worte gefaßt, kann man sagen, daß man sie bei der Berechnung komplexer Zahlen braucht und lineare Gleichungssysteme mit ihnen lösen kann. Sehen wir uns doch mal ein Gleichungssystem an:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 4z &= 6 \\ 2x - 4y + z &= 2 \\ x + 3y - 4z &= 3 \end{aligned}$$

Ein solches Gleichungssystem wird gewöhnlich durch eine Matrix, die sogenannte Koeffizientenmatrix, die den Koeffizienten vor den Unbekannten enthält, und einen Spaltenvektor, der die linearen Anteile der Gleichung enthält, dargestellt. Das sieht dann so aus:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Multipliziert man nun die Koeffizientenmatrix mit einem Vektor, der die Unbekannten enthält, ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 2y + 4z \\ 2x - 4y + z \\ x + 3y - 4z \end{pmatrix}$$

Die rechte Seite der Gleichung kennen wir bereits, wir können sie ersetzen:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Um den Lösungsvektor zu isolieren, multiplizieren wir mit der Inversen der Koeffizientenmatrix und es ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \text{INV} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Nun stehen auf der rechten Seite nur noch bekannte Größen und man kann die Matrix ausrechnen, oder man läßt es GFA-BASIC tun. Soviel also zur grundsätzlichen Behandlung von Matrizen. Inwiefern kann man nun die Matrizen mit der neuen Version 3.5 berechnen und manipulieren? Dazu stehen eine Menge neuer Befehle zur Verfügung, die wir jetzt betrachten werden.

Matrizenbefehle

Alle neuen Matrizenbefehle beginnen mit der Abkürzung **MAT**, was es recht einfach macht, sich den neuen Sprachschatz schnell einzuprägen. **MAT ABS** erzeugt bei allen Komponenten einer Matrix positive Zahlen, indem die Vorzeichen gelöscht werden. Natürlich lassen sich Matrizen bzw. Vektoren auch addieren. Dabei können entweder Zahlen oder andere Matrizen auf eine Matrix addiert werden, auch die umgekehrte Form, also die Subtraktion, ist durch einen einzigen Befehl leicht zu bewerkstelligen. Auch andere Rechenoperationen wie Multiplizieren und Negieren. Weiterhin lassen sich die Matrizen kopieren und löschen.

Etwas mathematisch muß ich leider doch werden, um Ihnen alles erklären zu können. Wie sollte ich sonst begreiflich machen, daß man mit dem Befehl **MAT DET** die Determinante einer quadratischen Matrix ausrechnen kann? Dabei ist die Determinante gleich Null, wenn sich die Matrix invertieren läßt. Vorteilhaft: Eine Matrix läßt sich mit einem einzigen Befehl auf Diskette bzw. Platte abspeichern und wieder einlesen. Dazu existieren die Befehle **MAT INPUT #** und **MAT PRINT #**.

Matrizen kann man auch normieren. Normieren heißt, daß die Summe der Quadrate aller Komponenten in der jeweiligen Zeile/Spalte gebildet wird. Dann werden alle Komponenten durch die Wurzel der Summe geteilt. Nach der Normierung ist die Summe der Quadrate der jeweiligen Komponenten der Zeile/Spalte Eins.

Bevor ich nun alle Befehle eingehend erläutere, sei den Mathematik-Freaks, Studenten und Gymnasiasten, die sich mit Matrizen beschäftigen (müssen), empfohlen, sich den Befehlsumfang der neuen GFA-BASIC-Version einmal bei einem Fachhändler anzuschauen.

Weitere neue Befehle

Nicht nur für "Matriker" stellt die neue Version die entsprechenden Befehle zur Verfügung, auch vier andere mathematische Befehle haben Platz in der 3.5-Version gefunden. Ab sofort kann beispielsweise die Fakultät (n!) einer Zahl berechnet werden. Dazu existiert jetzt der Befehl **FACT(n)**. **y=VARIAT(n,k)** wiederum berechnet die Anzahl der Variationen von n Elementen zur k-ten Klasse ohne Wiederholung und schreibt diesen Wert in die Variable y. Der letzte neue Rechenbefehl

nennt sich **COMBIN**. Dieser Befehl berechnet den Binominalkoeffizienten, also die Anzahl von Kombinationen von n Elementen zur k -ten Klasse ohne Wiederholung.

Als letzte Neuerung bei den Befehlen sei **DATA** erwähnt: Er gibt an, wo der **DATA**-Zeiger steht. Der Datenzeiger kann allerdings auch gesetzt werden, indem **DATA** ein Wert zugewiesen wird.

Neuerungen im Editor

Das Scrolling im Editor ist wesentlich schneller geworden. Das wird dadurch erreicht, daß für jede Programmzeile zwei Bytes mehr benötigt werden, in der einige Informationen für den Interpreter stehen. Lange Programme brauchen dadurch natürlich auch wesentlich mehr Speicherplatz im Editor. Normalerweise wird der Programm-Code aber nicht so lang, daß man dadurch einen Nachteil erleidet. Ein mit der 3.5-Version kompiliertes Programm ist dagegen genau so lang wie ein mit der 3.0x-Version kompiliertes.

Endlich!! kann auch in den Kopfzeilen geschlossener Prozeduren bzw. Funktionen gesucht werden, d.h. bei der Suchfunktion mit **F6** bzw. **Control-F** wird auch dann etwas gefunden, wenn der ge-

fundene Begriff in der ersten Zeile einer eingeklappten Prozedur steht. Sie lesen richtig, auch Funktionen können jetzt durch Druck auf **HELP** eingeklappt werden.

Beim Auflisten werden Labels, also Sprungmarken, um zwei Zeichen nach links eingerückt dargestellt (wie bei **SELECT CASE**). Die Logik dieser Funktion wage ich zu bezweifeln. Labels, die sowieso schon am linken Rand stehen, können beispielsweise nicht mehr eingerückt werden, da sie ja dann "aus dem Bildschirm fallen" würden.

Mit **Tab**, **Control-Tab**, **Shift-links-Tab** und **Shift-rechts-Tab** kann ab sofort zur nächsten oder vorhergehenden Tabulatorposition gesprungen bzw. Leerzeichen bis zur nächsten oder vorhergehenden Tabulatorposition eingefügt werden.

Natürlich wird auch ein 28seitiges Handbuch-Update zum Einheften in den 3.0x-Ordner mitgeliefert, in dem alle neuen Befehle eingehend beschrieben sind.

Preise

Für all diese Neuerungen müssen DM 70,- als Upgrade-Preis bezahlt werden. Zum Upgrade von Version 3.0x auf Ver-

sion 3.5 sind beide Originaldisketten (Compiler- und Interpreter-Diskette) an GFA Systemtechnik einzuschicken. Weitere Auskünfte hierzu erhalten Sie bei GFA Systemtechnik in Düsseldorf. Wer noch kein GFA-BASIC besitzt, kann das Entwicklungssystem 3.5 für DM 268,- inklusive Compiler kaufen.

Für alle Mathematiker, Schüler und Studenten ist die Version 3.5 sicher eine lohnende Anschaffung. Zum einen ist der Editor wesentlich schneller im Scrolling geworden, was sich besonders bei längeren Programmen positiv bemerkbar macht. Zum anderen sind die neuen Befehle doch recht komfortabel und für jeden, der sich mit Matrizen beschäftigt, unentbehrlich.

MP

Bezugsadresse:

GFA Systemtechnik GmbH
Heerdter Sandberg 30-32
4000 Düsseldorf 11
Tel. (0211) 5504-0

FÜR IHREN ATARI ST

(Mega – 1040 – 520 – 260)

TOWER POWER




Wenn Sie vor lauter Computer keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch haben. Wenn sie der Gerätelärm beim Arbeiten stört oder wenn es Sie ärgert, daß so viel Einzelgeräte herumstehen, dann braucht Ihr ST – **TOWER POWER** –

IDEAL FÜR HARDWARE TUNING!

LIGHTHOUSE TOWER ZUM SELBSTUMBAU

- * Preiswertes Gehäusesystem in Sonderanfertigung statt umgebaute Standardgehäuse. Einfacher, schneller und lötfreier Umbau.
- * Formschönes und servicefreundliches Gehäuse, steht platzsparend und geräuschkämpfend neben oder unter dem Schreibtisch.
- * Durch Regelschaltung wird Lüfter nur bei Bedarf eingeschaltet – Zeitverzögerung für Festplatte.
- * Computer und alle Peripherien in einem Gehäuse – Resetknopf und Zentral Hauptschalter (mit Schlüssel) werden an Gehäusefrontseite montiert.
- * Einbau von bis zu 3 Floppies (3.5 + 5,25 Zoll) lassen sich untereinander als A + B umschalten. Zusätzlicher Einbau von Fest- und Wechselplatten möglich.
- * Beim 520/1040 freibewegliches flaches Tastaturgehäuse mit Maus und Joystick-Anschluß und Spiralkabel. Beim 520/260 internes Schaltmetzteil.
- * Drucker, Modem, Modulschacht, Midi – Monitor – Floppy + DMA Ports bleiben von aussen zugänglich.
- * Einbau von Laserschnittstelle, Netzwerken und fast allen anderen Peripherien möglich – DMA Betrieb mit ausgeschaltetem Laser.
- * Bis zu 3 Steckdosen für Monitor, Drucker usw. – praktischer Schwenkarm befreit Tisch von Monitor, Tastatur und Telefon.

**Info anfordern über unser
Komplettprogramm für den ATARI ST**



LIGHTHOUSE

A & G SEXTON GMBH
RIEDSTR. 2 · 7100 HEILBRONN · 0 71 31 / 7 84 80

HARLEKIN


Teil 3: Die Datenbank und der Termin- planer

Da es fast unmöglich ist, Ihnen alle Funktionen HARLEKINs auf einmal vorzustellen, wollen wir dieses kompakte Wunderprogramm jeden Monat häppchenweise servieren.

Einer der mächtigsten Programmteile HARLEKINs ist der Personal-Planner (PP). Der PP läßt sich vollkommen individuell benutzen. So können Sie sämtliche wichtigen Termine, Geburtstage, Memos usw., aber auch ganze Bucharchive oder 100seitige Berichte ohne Probleme verwalten. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Höchstens die die Größe Ihres Arbeitsspeichers hat da noch ein Wort mitzureden. Da Sie für jeden Einsatzbereich mit dem mitgelieferten Icon-Editor ein eigenes Symbol (max. 16) erstellen können, lassen sich die gewünschten Daten per Mausklick auf das betreffende Symbol auf einfache Art und Weise ausfiltern. Dabei sind auch Kombinationen und logische Verknüpfungen möglich.

Der PP benutzt den Editor HARLEKINs zur Eingabe von Daten und besitzt vier Darstellungsmodi: Kompletliste, Tages-, Monats- und Jahresübersicht. Damit lassen sich Daten termingerecht und übersichtlich erfassen und verwalten. Ferner kann man Termine sowohl auf ihr Eingabe- als auch auf ihr Bezugsdatum beziehen. So besteht z.B. die Möglichkeit, einen Brief mit seinem Eingabe- und ein Memo mit seinem Bezugsdatum zu erfassen.


Einer für alles, alle für einen!




Aufruf des
Personal-
Planner-Editors
aus TEMPUS




Aufruf der
PP-Liste aus
WORDPLUS



Aufruf der
PP-Jahres-
übersicht aus
SCRIPT



Aufruf der
PP-Monats-
übersicht aus
STAD



Aufruf der PP-Tagesübersicht aus ARIADNE

Für den schnellen Zugriff steht Ihnen eine textorientierte Suchfunktion zur Verfügung, die Daten blitzschnell nach einem Stichwort findet. Zuletzt können Sie Ihre Daten komplett oder auch selektiv ausdrucken, damit Sie alles schwarz auf weiß festhalten können.

Wir würden Ihnen gerne noch mehr über den Personal-Planner erzählen, aber testen Sie doch selbst, HARLEKIN gibt es bei Ihrem Händler!

HARLEKIN ist u.a.: reset-fester Editor, Diskmonitor (Dateien und Sektoren), Formatierprogramm, reset-feste Datenbank und Terminplaner, Taschenrechner, reset-feste RAM-Disk, Tastatur-Macro-Programmer, Kopierprogramm, luxuriöses Diskutility, einstellbarer Wecker und (Stopp-)Uhr, intelligenter Druckerspöoler mit optionaler Ausgabe auf Disk, Bildschirmschoner, Systemzeichensatzeditor und -installer, Druckkonverter, ASCII-Tabelle mit Übernahme in GEM-Programme, Terminalprogramm, Tastatur-Reset (Warm- und Kaltstart), eigene System-Fileselectorbox, stark erweitertes Kontrollfeld, Quickmouse, RS232-Einstellung,...

DM 129,-

Unverbindlich empfohlener
Verkaufspreis



Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Ort: _____
Unterschrift: _____

Hiermit bestelle ich:

☐ Harlekin DM 136,50
inkl. Porto u. Verpackung

☐ Vorkasse
☐ Nachnahme

Auslandsbestellungen **nur**
gegen Vorkasse

PLATON

Leiterplatten schnell entworfen

Das Leiterplatten-CAD-System Platon von VHF-Computer stand uns in seiner Version V1.4 zur Verfügung. Es ist insbesondere auf die Belange

des gehobenen Hobby- und des semi-professionellen Bereichs zugeschnitten. Zum Preis von DM 298,- sind im Lieferumfang zwei Disketten und ein Handbuch in Form eines DIN A5-Ordners enthalten. Das Programm ist nicht kopiergeschützt, was für Festplattenbenutzer interessant ist. Nebenbei kann man so Sicherheitskopien zum eigenen Gebrauch leichter anfertigen.

Auf der Diskette sind neben den Haupt- und Installationsprogrammen noch weitere Dateien vorhanden: Zeichensätze, Drucker- und Plotter-Treiber, Bauteilebibliotheken, einige Beispielplatinen sowie Utilities. Unter diesen befindet sich das hervorragend gemachte Profi-Dateiauswahlfenster als Accessory, gegen das selbst TOS 1.4 spartanisch wirkt.

Besitzer der alten Platon-Version V1.2 können ihre Platinen mit einem Konvertierungsprogramm in das neue Format übernehmen. Es können auch Platinen

von "PCB-Layout" und "Platine-ST" ins Platon-Format umgewandelt werden.


Der sehnlichste Wunsch vieler (Hobby-) Elektroniker, ein sehr guter Autorouter zu einem günstigen Preis, wird hier (leider) nicht erfüllt. Ein 'Low-Cost'-Autorouter wäre wohl mehr Last als Hilfe, da er die einfachsten Forderungen nach effizientem, hochfrequenztauglichem Layoutdesign gar nicht oder nur unzureichend erfüllen könnte. Aus diesem Grunde arbeitet der Editor des Programms manuell.

Platon V1.4 ist ein vektororientiertes Programm zur computergestützten Erstellung und Ausgabe von Leiterplatten-Layouts und ist in Verbindung mit einer XYZ-Fräsbohranlage zum Bohren von Platinen vorgesehen. Selbstverständlich ist das Programm vollständig mausgesteuert und GEM-unterstützt. Dies erlaubt kurze Einarbeitungszeiten auch für ungeübte Benutzer.

stungsdaten ist es möglich, z.B. die Steckerleiste des ROM-Ports der ATARI-Computer zu zeichnen, was nicht selbstverständlich ist, da dieser nicht genormte Maße hat.

Das Handbuch der Version 1.3 umfaßt mehr als 100 Seiten und führt Sie auf leichtverständlichem Weg in die ersten Schritte zur Erstellung einer Platine ein. Anhand eines im Handbuch abgedruckten Schaltplans wurde Schritt für Schritt das zugehörige fertige Layout erzeugt. Auf diese Weise kann sich der Anwender am besten in das Programm einarbeiten. Für die getestete Version 1.4 war das Handbuch leider noch im Druck und konnte deswegen nicht in Augenschein genommen werden. Mit Erscheinen dieses Artikels sollte es aber fertiggestellt sein.

Im Hauptteil der Dokumentation werden die einzelnen Menüpunkte mit Abbildungen ausführlich erklärt, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte.



Das Programm kann Leiterplatten mit einer Auflösung bis zu 1/320 Zoll edieren und intern mit 1/2000 Zoll verarbeiten. Mit diesen Lei-

PLATON	File	Edit	Block	Auflösung	Sonstige	Ausgabe
PLATON	neue Platine ... ^H	Platindaten ... ^F	Block ausschneiden ^X	Auflösung:	Statistik ... ^I	Weg optimieren... ^G
Harddiskparken	Platine laden ... ^L	Vordergrund Lage:	Block kopieren ^C	1/20 Zoll ^A1	Einstellungen ... ^G	Platten ... ^P
Dateiauswahl	Platine speichern ^S	1 2 3 4 5 6 7 8	Block einfügen ^V	1/40 Zoll ^A2	Anzeige ... ^Y	Drucken ... ^B
	Platine speichern als ... ^H	Hintergrund Lage: keine	1 2 3 4 5 6 7 8	1/80 Zoll ^A3		Gerber-Ausgabe ...
	Einstellung laden ...	1 2 3 4 5 6 7 8	Block löschen ^E	1/160 Zoll ^A4		Bohr-Daten ...
	Einstellung speichern ...		Block ändern ... ^A	1/320 Zoll ^A5		Bohren, Fräsen ... ^B
	Program beenden ^H	Lagen vertauschen ... ^J	Block speichern ... ^M	1/1 mm ^A6		Benutzerprogramm ... ^U
		Platindaten löschen	Block laden ... ^R	1/10 mm ^A7		
		✓ Leiterbahnzug	Block spiegeln ^H	Cursorschrittweite:		
		✓ 45° Leiterbahnen	Block Optionen ... ^Z	1/10 Zoll		
		Text Optionen ... ^T	Blockverwaltung ... ^K	✓ 1/20 Zoll		
		✓ Text anzeigen		1/40 Zoll		
				1/80 Zoll		

Die Menüleiste Platons

Auch der Disketteninhalt und das umfangreiche Stichwortregister sind in dem ansehnlichen Plastikordner zu finden, sie 'entschärfen' doch die Situationen, bei denen man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Zu guter Letzt sind die möglichen Fehlermeldungen und die zugehörigen Maßnahmen aufgeführt.

Installation

Zum Betrieb sind ein monochromer Monitor und ein doppelseitiges Diskettenlaufwerk notwendig. Wenn es sein muß, läuft das System auch mit RAM-TOS, was natürlich nicht empfehlenswert ist. Besitzer eines Laserdruckers benötigen mindestens das Blitter-TOS. Es versteht sich fast von selbst, daß man für so ein Programm mindestens ein MByte Speicher haben sollte. Das CAD-System läuft zwar mit 512 kByte RAM, doch einige wichtige Funktionen werden noch vor ihrer Ausführung unterbrochen. So ist es z.B. nicht möglich, mit einem Drucker reprofähige Ausdrücke zu erhalten, da die Berechnung dieser Ausgabe immensen Speicherplatz benötigt.

Leider unterstützt das Programm nicht den Farbmodus, in dem man mehrere Lagen einer Platine schön übersichtlich darstellen könnte. Dies scheitert aber wohl an der zu niedrigen Farbauflösung der ST-Modelle. Mit einer hochauflösenden Farbgrafikkarte könnte man dem vielleicht abhelfen, zum Test stand mir leider keine zur Verfügung. Laut Handbuch ist das Programm in der Lage, mit einem Großmonitor zu arbeiten.

Beim Austesten dieses Programmes mit dem neuen Rainbow-TOS zeigt es jedoch leider einige Fehler: Die gezeichneten Bauteile und Leiterbahnen lassen sich nicht mehr mit Doppelklick der Maustaste löschen. Auch beim Aufruf der Accessories verhalten sie sich nicht immer wie gewünscht. Es ist also anzunehmen, daß

sich der Programmierer nicht ganz an die von ATARI vorgegebenen Konventionen bei der GEM-Programmierung gehalten hat.

Beim Installieren von Platon V1.4 können fast alle Möglichkeiten der Plotter, Drucker und XYZ-Anlagen eingestellt werden, so daß auch exotische Ausgabegeräte angeschlossen werden können. Leider sind nur die Druckertreiber für die Epson-Drucker FX80 und LQ1000 sowie HP Laser-JetIII mitgeliefert. Beim Laser-Jet-Treiber ist es schade, daß er nicht mit dem HP-Desk-Jet funktioniert. Der Treiber geht von einem Seitenspeicher aus, der dem Desk-Jet leider nicht zur Verfügung steht. So kommt es, daß die Leiterbahnen auf zwei Druckzeilen komprimiert werden, die Lötungen dann jedoch richtig auf dem Papier erscheinen. Vielleicht läßt sich da ja noch etwas machen. Besitzer anderer Drucker, vor allem von NEC und ATARI-Laser SLM804, müssen die Druckertreiber selber vor der Installation konfigurieren. Diese Arbeit sollte bei jedem guten Programm überflüssig sein. Mit der Ansteuerung der Laserdrucker sind perfekte und schnelle Ausdrücke möglich. Der Plotter-Treiber unterstützt u.a. einen HP 7475-Plotter.

Der Editor

Nach dem Starten des Programms kommt man sofort in den Arbeitsbildschirm. Die Platinen können in folgenden Auflösungen dargestellt werden: 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320 Zoll sowie 1/1 und 1/10 mm. Die Millimetraufösungen sind bestimmt sinnvoll, um u.a. die Gestaltung von Frontplatten zu erleichtern. Wenn man von einer Auflösung in eine andere umschaltet, wird die letzte Mausposition als neue Bildschirmmitte definiert. Dies ist bei großen Platinenformaten sinnvoll, um die Übersichtlichkeit zu bewahren, da Platon V1.4 Platinen mit einer Größe von bis zu 832*832 mm verarbeiten kann.

Die Menüleiste des Editors wird nur dann angezeigt, wenn sich der Maus-Cursor auf ihr befindet. D.h. solange Sie sich im Arbeitsfeld befinden, erscheint statt dessen die Infozeile mit den Lagebezeichnungen und Cursor-Positionen. Letztere können absolut oder relativ zum wählbaren Nullpunkt angezeigt werden. Sieben Menütitel und eine Symbolleiste verbergen die Funktionsvielfalt des Leiterplateneditors. Diese Funktionen werden mit der Maus selektiert. Die meisten Menüeinträge können aber auch über die Tastatur mit der 'Control'-Taste plus dem entsprechenden Buchstaben erreicht werden.

Im Menüpunkt "File" hat man die Wahl zwischen Platinen bzw. Einstellungen laden/speichern sowie neue Platine erstellen. Die Einstellungen sind u.a. die Pfadnamen (eine wirkliche Erleichterung für Festplattenbesitzer), die Cursor-Schrittweite, Anzeigenparameter und Blockoperationen etc. Es werden auch Leiterbahn- und Lötpunktsymbole mit abgespeichert, die sich in der Symbolleiste am linken Rand der Arbeitsfläche befinden. Diese Symbole (17 an der Zahl) können nach Ihren persönlichen Bedürfnissen bezüglich der Leiterbahnbreite (0,1 bis 5,0 mm) oder des Durchmessers bzw. der Form der Lötungen (quadratisch, rechteckig, rund) eingestellt werden.


Beim nächsten Menütitel "Edit" werden die Platine und die Darstellung der Lagen beeinflusst. Einzelne Lagen können gelöscht, Leiterbahnführungen in 45°-Schritten eingestellt werden. Hier können Sie dem Editor ebenfalls mitteilen, welche der bis zu acht möglichen Lagen dargestellt werden soll. Mit der Taste 'Alt' und einer Zahl kann man die Vordergrundlage, und zusammen mit der 'Shift'-Taste die Hintergrundlage auswählen. Das Hintergrundraster läßt sich ein- und ausschalten. Bei der Hintergrundfarbe besteht die Wahl zwischen drei Farben

(Grau, Schwarz oder keine). Im Zeitalter der rasanten Entwicklung im Bereich der Elektronik müßte ein Layout-Programm die SMD-Pads verwalten können. Bei diesem Programm können Sie auch die Lagen für die SMD-Bestückung angeben, und zwar unabhängig von der oben erwähnten Bestückungslage. Die winzigen Lötflächen werden dann genauso behandelt wie die herkömmlichen Lötungen, mit dem Unterschied, daß hier keine Bohrungen vorgesehen sind (logo).

Blockoperationen

Das Programm bietet im Menütitel "Block" folgende Funktionen: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen, Ändern, Speichern, Laden, Spiegeln sowie Optionen und Blockverwaltung. Sollen die Blockoperationen nur auf die Leiterbahnen und Texte wirken, die sich vollständig im eingerahmten Block befinden, so teilen Sie dies dem Editor im Punkt "Optionen" mit, andernfalls haben diese Operationen auch Einfluß auf die Elemente, von denen nur ein Teil im Block liegt. Auch eine Einschränkung der Aktionen auf einzelne Lagen oder Kriterien ist möglich, um z.B. eine spezielle Lage, die nur Texte enthält, vor ungewollten Veränderungen zu schützen. Mit den Kriterien 'Lötunkte', 'Text' und 'Leiterbahnen' wirken die Blockoperationen dann nur noch auf die ausgewählten Elemente.

Eine Besonderheit weist die Funktion "Block verschieben" auf: Auf Wunsch können überstehende Leiterbahnen wie Gummibänder nachgezogen werden. Die Endpositionen von Leiterbahnen, die außerhalb des Blockbereichs liegen, bleiben beim Verschieben an ihrer ursprünglichen Position. Mit der Blockverwaltung von Platon können Sie auf fast jede Taste der Tastatur einen Block legen. Diese Blöcke werden nach Drücken der entsprechenden Taste automatisch geladen und auf den Bildschirm gebracht. Auf diese Weise können Sie häufig verwendete ICs schnell ins Layout einfügen. Die gesamten Tastenbelegungen für die Blöcke lassen sich auf Festplatte speichern und wieder einladen. So können Sie für verschiedene Situationen eine eigene Belegung definieren: eine für SMD, die nächste für Frontplattenelemente usw.



Platons Druckoptionen

Texte

Einer der aufwendigen Programmteile ist sicherlich der Texteditor. Er bietet äußerst komfortable und vielfältige Möglichkeiten, Texte auf Platinen, Frontplatten oder ähnlichem zu gestalten. Um diese auch vollständig ausschöpfen zu können, gestattet Ihnen Platon V1.4 neben den mitgelieferten Zeichensätzen auch noch eigene Kreationen mittels beigelegtem Zeichensatzeditor. Sie können insgesamt vier verschiedene Zeichensätze gleichzeitig laden und verwenden, was für die Praxis vollkommen ausreicht.

Mit der Maus stellen Sie die Höhe, Breite, Neigung, Dicke und den Abstand der Zeichen ein. Sobald Sie irgendwelche Einstellungen ändern, sehen Sie die Auswirkungen sofort. Die Texte können auch gespiegelt und in acht verschiedenen Richtungen geschrieben werden. Für jeden Zeichensatz können Sie die oben eingestellten Werte extra speichern. Da Platon V1.4 in der Hochsprache C geschrieben wurde, haben diese vielfältigen Funktionen einen Nachteil: Mit jedem Buchstaben mehr auf der Platine wird der Bildschirmaufbau langsamer. Um dennoch wieder flüssig arbeiten zu können, haben Sie die Möglichkeit, die Textausgabe auf dem Bildschirm zu unterdrücken. Bevor man eine Platine erstellt, gibt man ihre Größe sowie die Anzahl der Lagen ein. Man kann hier angeben, welche der Lagen einer Bestückungs- oder Lötseite zugeordnet sind. Häufig ist es hilfreich, die Abmessungen der Platine etwas großzügiger anzugeben. Dadurch können Sie auch außerhalb der Leiterplattenbegrenzung Beschriftungen oder überstehende Bauteile anbringen. Auch nach dem Entwurf einer Platine läßt sich das Fenster jederzeit auf das tatsächliche Format verkleinern bzw. vergrößern.

Die Bestückungspläne werden mit Hilfe der Bauteilebibliotheken erstellt. Die Elemente in diesen Bibliotheken lassen sich auch vom Benutzer selbst definieren bzw. hinzufügen. Sie können seltene, exotische Bauteile mit 'Leiterbahnzügen' zeichnen, ohne daß diese mit in die Bauteileliste abgespeichert werden müssen.

Das Programm bietet leider (noch) keine Möglichkeit, Bestückungslisten auszugeben. Doch für den ehrgeizigen

Anwender hat der Programmierer ein sogenanntes 'Hintertürchen' eingebaut, das im Menüpunkt 'Benutzerprogramme' zu finden ist. Damit können Sie Ihr heißgeliebtes Textverarbeitungsprogramm oder schlicht ein abwechslungsreiches Spiel einladen und später dann wieder zum Editor zurückkehren ...

Apropos Benutzerprogramme: Im Anhang ist eine Erklärung des Dateiformats einer '*.PLT'-Datei abgedruckt, mit deren Hilfe man das Layout in eigene Programme einbinden kann, um daraus z.B. eine Schaltungssimulation durchführen zu lassen usw.

Ausgabe

Die Platinen-Layouts können auch in Form von Lötstoppmasken oder nur als einzelne Lagen auf einem Zeichengerät (Drucker, Plotter) ausgegeben werden. Auf dem Drucker ist die Ausgabe in Originalgröße bis hin zur vierfachen Vergrößerung vorgesehen. Beim Plotter ist der Maßstab sogar stufenlos von 0,1:1 bis 10:1 einstellbar. Mit dem Druck- bzw. Plot-Programm können Sie wählen, ob Texte, Leiterbahnen, Lötunkte und/oder Bohrerzentrierungen zum Gerät gesendet werden. Beim Plotter besteht auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Stiftbewegungen sowie die Nummer des Stiftes bzw. die Stiftstärke festzulegen. Um z.B. mit Tuschestiften auf Folie sehr gute Ergebnisse zu erzielen, sollte wesentlich langsamer geplottet werden können als auf Papier. Die besten Ergebnisse werden - laut Handbuch - mit einer matierten Zeichenfolie und tiefschwarzer Tusche (z.B. Staedtler 747 TL-9) erreicht. Beim Drucker muß eine Entscheidung zwischen einem schnellen Probeausdruck und dem reprofähigen Qualitätsdruck getroffen werden. Dies gilt auch für 9-Nadeldrucker, deren Ausdrücke von beachtlich hoher Schärfe sind. Leider muß

man auf solche Ausdrücke ziemlich lange warten, da der Druckkopf viermal über eine Zeile fährt, um einerseits eine hohe Punktdichte und andererseits eine ausreichende Lichtundurchlässigkeit zu erreichen.

Gerber-Fotoplotter

Als eines der herausragenden Merkmale eines Leiterplatten-Editors im ST-Sektor besitzt Platon V1.4 einen Treiber zur Erzeugung einer Datei im Gerberformat. Sie können mit diesem die Daten Ihrer Platine auf Diskette speichern und von einem entsprechendem Dienstleistungsunternehmen eine Folie mit extrem hoher Kantenschärfe herstellen lassen. Durch dieses Verfahren werden mit Abstand die besten Ergebnisse erzielt. Da Codes in der Gerberdatei nicht festgelegt sind, wie z.B. beim HP-GL für Plotter, lassen sich diese in der Aperture-Tabelle definieren. Es stehen insgesamt 90 D-Codes zur Verfügung. In dieser Tabelle wird festgelegt, welche Blendenformen und -öffnungen der Fotoplotter für den Plott verwendet werden. Mit dem mitgelieferten Vektor-konvertierungsprogramm können fremde Gerber-Daten eingelesen und dann dieses Layout mit dem Editor weiterverarbeitet werden.

Fräsbohranlage und Bohrdaten

Bei der Ansteuerung einer Fräsbohranlage, die werkseitig auf eine "isel 3-Achsen-Schrittmotorsteuerung" installiert wurde, können auch alle nur erdenklichen Möglichkeiten ausgenutzt werden. Das sind z.B. die Fräsernummern, -durchmesser, Eintauchtiefe, Senk- und Frägeschwindigkeit sowie Tiefenanschlag beim Bohren, um nur einige zu nennen. Auch eine Referenz- oder Nullfahrt ist möglich. Erstere fährt zur Nullposition des Fräasers, während letztere den Fräser

zur einstellbaren Startposition des Programmes führt.

Es sind zehn verschiedene Startpositionen möglich, die alle per Maus angeklickt werden können. Die Ausgabe (auch auf dem Plotter) ist sogar optimierbar. Bei diesem Vorgang werden beispielsweise die zusammenhängenden Leiterbahnen auch wirklich zusammenhängend bearbeitet oder geplottet. So kann man schnell, komfortabel und vor allem preiswert Prototypen und Kleinserien von Platinen bzw. Frontplatten fräsen und bohren.

Mit einem Bohrdatenprogramm läßt sich eine Datei mit den Bohrdaten erzeugen. Sie können auch, sofern Sie über einen Lochstreifenstanzer verfügen, die Bohrdaten direkt auf Lochstreifen stanzen. Mit diesem Lochstreifen können Sie Ihre Platinen von CNC-Bohrautomaten bohren lassen. Die XYZ-Anlage ist also für den Heimbereich gedacht, während CNC-Automaten mehr zur Herstellung von Serien geeignet sind.

Bedienung

Ediert wird grundsätzlich mit der Maus. Die Bedienung mit diesem sonst so vertrauten Nager erfordert doch ein wenig Eingewöhnung. Neben der üblichen Menüsteuerung können die Lötunkte mit der linken Maustaste gesetzt werden. Zum Löschen derselben genügt ein Doppelklick mit der gleichen bzw. mit der 'Alternate'-Taste und einem Einfachklick. Um Linien zu zeichnen und zu löschen, kommt hier ungewohnterweise die rechte Maustaste zur Verwendung. Dadurch vermeidet man lästige Menüaufrufe. Sehr nützlich ist die Möglichkeit, die Lage der Leiterbahnen nachträglich mit der rechten Maustaste zu verändern (Drag-While-Move). Sie klicken einfach einen Eckpunkt an, und die Leiterbahnen folgen der Maus wie ein Gummiband. Mit

der 'Shift'-Taste kann man (in Verbindung mit den jeweiligen Mausoperationen) Blöcke, Texte usw. kopieren. So lassen sich sehr leicht bereits verlegte Leiterbahnen verschieben. Mit der Undo-Funktion können Sie sämtliche Edierfunktionen wieder rückgängig machen, um z.B. falsch gesetzte Lötungen wieder zu entfernen. Einen Fehler konnte ich beim Austesten des Programmes doch noch entdecken: Wenn man einen Block verschiebt, darf man nicht gleichzeitig die 'Undo'-Taste drücken. Sonst zeichnet der ST nach Beendigung des Verschiebens zwei Bomben. Seltsamerweise befindet man sich danach wieder im Desktop, als ob nichts passiert wäre.

Als recht nützliche Funktion erweist sich die Möglichkeit, beim Speichern die alte Datei in die Extension '*.BAK' umzuwandeln oder einfach zu überschreiben. Des weiteren kann man das Programm so einstellen, daß es bei jedem Neustart mit der zuletzt bearbeiteten Platine und eingestellten Werten erscheint.

Alles in allem ist das Programm sehr umfangreich, doch sollte der Programmierer die Disharmonie mit dem Rainbow-TOS abbauen. Wenn man sich erst einmal an die ungewohnte Maussteuerung gewöhnt hat, kann man mit dem Programm (fast) professionell arbeiten, und es ist in jedem Fall sein Geld wert.

Von VHF-Computer war zu erfahren, daß für die Zukunft u.a. folgende Erweiterungen geplant sind: Umfräsen von Leiterbahnen und Lötunkten für Prototypenfertigung, Einlesen von HP-GL-Daten, interaktiver Autorouter und Ausfüllen von Masseflächen.

Martin Macher

Bezugsadresse:

VHF-Computer
Maurener Weg 115a
7030 Böblingen
Tel.: 07031/272271


- Finanzbuchhaltung
- Test in Nr. 11/89 dieses Heftes
- Mirage, APL
und viele neue Programme,
Tools, Hardware, Literatur, ...

Umfangreicher
Katalog
KOSTENLOS
ANFORDERN

gdat

gdat Gesellschaft für dezentrale Daten-Technik mbH
Stapelbrede 39 • 4800 Bielefeld 1 • Telefon 0521/875 888

EINS für alle . . .



Scanface

Das UNIVERSALINTERFACE für Panasonic-Scanner am ATARI ST (inkl. Scansoft)

Unterstützt alle 3 Panasonic-Scanner.
Automatische Scanner-Erkennung

Überzeugend. DIE HARDWARE

Unterstützt alle 3 Panasonic Scanner

Modelle: FX-RS505 (max. 400 dpi, Pseudograustufen durch Ditherverfahren)
FX-RS506 (max. 400 dpi, 16 echte Graustufen)
FX-RS307 (max. 600 dpi, 256 echte Graustufen)

PIC, PAC (Std Format)
PI3 (Degas Format)
IMC (Signum u. Creator Format)



Halle 7 • Stand E46

Scannen und Speichern aller gängigen Bildformate möglich:

IMG (GEM-Image Format, für z.B. Calamus usw.)
TIF (Standard-TIFF Format = ermöglicht Datenaustausch mit IBM-kompatiblen PC's)
IFF (Amiga-Standard Format)
BLD (Megapaint Format)

Druckertreiber:

Für folgende Drucker sind entsprechende Treiber vorhanden:

HP-Laserjet kompatibel
Canon Laserdrucker
ATARI Laserdrucker
NEC P6 und kompatible 24-Nadeldrucker
EPSON kompatible 9-Nadeldrucker

Begeisternd. DIE SOFTWARE

- Arbeitet mit allen gängigen Festplatten zusammen: z.B. ATARI Megaflo 30/60/4, VORTEX 20/30/60
- Scannen von Schwarz-Weiß und Graubildern
- Mehrere Bilder in versch. Fenstern gleichzeitig bearbeiten
- Schnelles Scrollen durch die Bilder
- Maßangaben alternativ in Pixel, cm oder Zoll
- Kopieren, Verkleinern, Vergrößern von Bildteilen möglich, aber zwischen verschiedenen Bildern (bei echten Graubildern ohne Qualitätsverlust)
- Wandlung von Schwarz-Weiß nach Graubild und umgekehrt.
- Verbesserte Bildausgabe durch Laserwert, d.h. der Laser kann beeinflusst werden, den Hintergrund heller oder dunkler zu machen (nur bei Panasonic Laserdruckern)
- Auslagerung von zu großen Graubildern auf die Festplatte

- Nachbearbeitungen von allen Bildern mit dem Editor möglich, d.h. Pixel (einzelne Bildpunkte) können gesetzt und gelöscht werden
- Lupenfunktion = 4-fache Vergrößerung, dadurch einfache Nachbearbeitung
- Ausschnitte löschen oder kopieren, d.h. es kann aus mehreren einzelnen Bildern ein neues Bild erstellt werden.
- Grauwertscale (Histogramm), d.h. anhand der Grauwertscale ist zu erkennen, in welchem Grauwertbereich man sich befindet.
- Lineare Solarisation, d.h. Helligkeit (Kontrast) können verändert werden.
- Aquidensiten, d.h. die Anzahl der Graustufen kann verringert werden (Konturenverbesserung).
- Deutsches Handbuch

Überragend. DAS BESONDERE

1. Das Zusammenarbeiten mit allen gängigen Festplatten
2. **Scanface** ermöglicht Bildbearbeitung und Ausgabe schon mit kleinem Rechner (520 ST). Bereits beim 520 ST kann der ATARI-Laserdrucker eingesetzt werden.
3. Aufgrund der guten und strukturierten Programmierung der Software sind folgende weitere besonderen Vorteile gegeben:
 - Software benötigt kaum Arbeitsspeicher
 - ATARI-Laserdrucker benötigt keinen eigenen Druckerpuffer

- Extrem schnelle Umrechnung von Bildern von Schwarz-Weiß nach Grau oder von Grau nach Schwarz-Weiß
- Unterschiedlichste Rasterverfahren möglich
z.B. • Floyd-Steinberg • Dither • 5 direkt anwählbare Raster (auch bei Panasonic FX-RS 505 zu benutzen)

4. Automatische Erkennung des installierten Scanner-Modells
5. Konsequentes Ausnutzen der Scanner-Möglichkeiten.

bei Ihrem Fachhändler oder beim Heim-Verlag

BESTELLCOUPON

— **Scanface** Universalinterface
für Panasonic-Scanner am ATARI ST à **898,— DM**
(Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis)

Zahlung ☐ per Scheck ☐ per Nachnahme zuzügl. 5,— DM Versandkosten unabhängig von bestellter Stückzahl

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-56057

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt



S.&P.-CHART

Der feine Analytiker *Analyse*

Wenn man eine Vielzahl ähnlicher Programme betrachtet, die zudem ein enges Spezialgebiet abdecken, wird man sehr sensibel für Kleinigkeiten. So erging es mir bei der Arbeit mit S.&P.-CHART. Ein Programm zur Chart-Analyse, einfach zu bedienen, unproblematisch, mit Liebe zum Detail. Aber der Reihe nach:

Erst muß der Kopierschutzstecker in den ROM-Port geschoben werden. (Über Sinn und Unsinn dieser "Antikopiertech-nik" soll hier nicht weiter philosophiert werden.) Danach gestalten sich Installation und Programmstart recht unkompliziert. Nach der Abfrage von Datum und Uhrzeit (was nach jedem neuen Programmstart geschieht) erscheint das Eröffnungsbild mit der Desktop-Menüleiste. Nun ist eine Datei mit den Kursdaten zu laden. Diese sind in drei Gruppen aufgeteilt: Aktien, Optionsscheine und "Diverses" (darunter verbergen sich z.B. Indizes, Währungen oder Edelmetalle).

Weniger aufregend sind die Menüpunkte *Technik* und *Titel*. Solche Tätigkeiten wie Bild laden und speichern (auch in dem STAD-kompatiblen "PAC"-Format), oder die Einzeleingabe von Kursen, das Anlegen neuer Titel und Ändern von Kennzahlen, sowie die Berücksichtigung von Kapitalmaßnahmen, dazu zählen z.B. Kapitalerhöhung, Splits, Aktienzusammenlegung, sollten Standard in jedem guten Börsenprogramm sein und braucht fast nicht weiter erwähnt zu werden.

Hervorzuheben bleibt die Parameterbox, bei der das Konzept von S.&P.-Chart, nämlich dem Anwender möglichst viele Freiheiten in der Analyse zu bieten, deutlich wird. In diesem Menüpunkt kann man frei wählbare Werte für Tagesdurchschnittslinie, Momentum und Trendbestätigungsindikator und Overbought/Oversold einstellen. So bleiben die Wahlmöglichkeiten nicht an feste Standard-

werte wie z.B. 38/100/200-Tagelinien-GD oder 38-zu-100-T.B.I. gebunden. Noch interessanter gestalten sich die Punkte *Charts* und *Analyse*, die wir uns genauer anschauen wollen:

Chart

Nachdem aus der Kursdatei eine Aktie mit Hilfe eines Pop-Up-Menüs ausgewählt wurde, kann man sofort einen Chart erstellen lassen. Dazu stehen folgende Darstellungsarten zur Verfügung: Tages-, Wochen- (Balken-), Tag/Wochen-Vergleich (absolut oder relativ), mit eingeblendeten Momentum, TBI, vier verschiedene Oszillatoren oder OVB/OVS-Indexlinien. Zusätzlich kann wahlweise eine 38-, 100-, 200- und x-Tage-Durchschnittslinie, sowie eine Gewinnzone eingeblendet werden.

Ein Infoblock, im oberen Bildteil über dem Chart, beliebig ein- und ausblendbar, enthält neben dem Namen des Papiers und des letzten Kursdatums auch viele Hinweise auf Indikatoren und weitere technische Daten (immer bezogen auf das aktuelle Datum):

1. Höchst- und Tiefstkurs, sowie deren prozentualer Abstand zum aktuellen Kurs;
2. die Werte der vier Trendlinien mit einem Tendenzpfeil (Trendlinie steigend oder fallend);
3. den Gewinn pro Aktie und das rechnerische Kurs/Gewinn-Verhältnis, bzw. Bezugspreis, Aktienkurs, Aufgeld, Hebel, imitierte Stückzahl, Fälligkeit und innerer Wert bei Optionsscheinen;
4. die Dividende und deren Rendite;
5. TBI, Momentum und Beginn der Gewinnzone.

Mit Hilfe des Menüpunktes *Kursblatt* gewinnt der Benutzer sofort einen Gesamtüberblick über alle Werte einer Datei. Dies sind alle Angaben aus dem Infoblock jedes einzelnen Papiers (Aktie, Optionsschein oder "Diverses"). Reichhaltig ist die Auswahl an Listen. Dieser Menüpunkt ist wichtig für Anleger, die etwa neu in einer Branche investieren wollen. Ein Beispiel: Jemand hat zuvor aufgrund der Branchenindizes den Chemiebereich favorisiert und möchte nun einen Titel auswählen. Er lädt als erstes die Chemiebranche ein und sucht nun mit der Funktion *Listen* nach Aktien (oder Optionsscheinen), die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren (je nach Mentalität, ob Langfrist- oder Kurzfrist-"Moneymaker") noch nicht sehr viel gestiegen sind, oder die 38-, 100-, 200-, bzw. x-Tagelinie durchbrochen haben. Weiterhin wären noch bestes Kurs/Gewinn-Verhältnis, günstigste Dividentenrendite und bestes Momentum als Liste tabellarisch zu erhalten.

Weitere Analysen sind über ein ausgeklügeltes System von Parametern und Bewertungsfaktoren möglich. So kann der Bediener aus einer Liste von 10 Indikatoren, individuell nach seinen Bedürfnissen jene zusammenstellen, die er für maßgebend hält. Zusätzlich versieht er die gewählten Indikatoren mit einer Bewertungszahl, je nach persönlicher Einschätzung für die Gewichtung des Faktors.

Diese Parameter und Bewertungsziffern können separat für jeden Titel abgespeichert werden. Nach dieser Voreinstellung errechnet S.&P.-Chart unter dem Menüpunkt *Analyse* Kauf- und Verkaufssignale für das ganze, zur Verfügung stehende Kursmaterial des gewählten Papiers. Diese sind dann entweder grafisch mit "K" für Kauf und "V" für Verkauf in den Chart eingezeichnet, oder als Liste mit Gewinn/Verlustbilanz ausgegeben.

Ein Beispiel: Der Anleger möchte einen bestimmten Wert genauer im Auge behalten und auch kaufen, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Er wählt im Menü die *Kaufsignale* an und bestimmt die Kriterien in etwa so: 1. Durchbruch der 200-Tage-Linie um 2% sind ihm 3 Punkte wert; 2. Momentum über Null wird mit 2 Punkten gewichtet und 3. 100-Tage-Oszillator über Null soll auch mit 2 Punkten in die Rechnung eingehen.

Die Punktzahl bei der gekauft wird kann noch frei bestimmt werden, d.h. legt man zum Kauf fünf Punkte fest, so muß Kriterium 1 auf jeden Fall, und mindesten eines der anderen auch noch erfüllt sein. Genauso wird mit den Verkaufssignalen verfahren.

Die Auswertung all dieser Kriterien erfolgt dann in dem Menüpunkt *Chart-Analyse*. Hier werden jetzt alle zur Verfügung stehenden Kurse bis ca. sechs Jahre zurück nach Signalen durchforstet und Käufe bzw. Verkäufe mit dem entsprechenden Gewinn oder Verlust angezeigt. Man kann nun so lange an den Kriterien feilen, bis weniger oder keine Minuskäufe mehr sichtbar sind. Signale die sich so über Jahre bei einem Papier bewährt haben, geben sicherlich in der Zukunft eine große Hilfe - und um die Zukunft geht es ja schließlich beim Spekulieren.

Toolbox

Ein Chart soll nicht nur aus Kursverläufen, Durchschnittslinien und nüchternen Zahlen bestehen. Anschaulicher wird eine typische Entwicklung, d.h. die Ausbildung eines Trends oder Formation (siehe auch Grundlagenartikel in Heft 2/90) durch deren grafische Einbindung in den Chart. Um nun diese Formationen (Trendkanäle, "W"-, "M"-, Dreieck-, Rechteckformen) in ein Chartbild einzeichnen zu können, gibt es in S.&P.-CHART die *Toolbox*. Ein Druck auf beide Maustasten ruft die Toolbox an jede beliebige Stelle im Chart auf. Das Zeichnen von Linien (einfach, mehrfach parallel, vertikal und horizontal), Kreise und Vierecke wird hierüber ausgelöst. Auch Texte für Kommentare, Schriftgröße und Drehwinkel, sowie Strichdicke sind dort anwählbar.

Ein Pufferspeicher nimmt Bildteile auf, die dann in anderen Charts frei wieder positioniert werden können. Es kann mit dieserdurch beispielsweise sehr leicht eine Aktie mit einem Aktienindex verglichen werden. Mit der Funktion *Kursbe-*



Bild 1:
Die Menüs von
S.&P.-CHART




Bild 2:
Ein Liniendiagramm
mit vielen
zusätzlichen
"Einbauten".
Rechts unten die
Toolbox.

stimmung placiert man kleine Boxen mit Hinweispfeil, die die Höhe einzelner Kurspunkte im Chart kennzeichnen. Die Zoomfunktion erlaubt das beliebige Vergrößern einzelner Kursabschnitte, die dann automatisch maßstabsgerecht neu entstehen.

Datenherkunft

Die Entwickler von S.&P.-CHART wissen, daß die Chartanalyse täglich "frische" Informationen braucht. So arbeiten sie an einer Anbindung des Programms an das Bildschirmtextsystem der Bundespost (BTX). Bis dies realisiert ist, kann im monatlichen Rhythmus eine Datendiskette für Aktien, Optionsscheine, Indizes

und Währungen zusätzlich für DM 33,50 bestellt werden.

Ein Fazit

Man merkt S.&P.-CHART an, daß die Entwickler selbst in der Anlageberatung tätig sind. Das Programm bietet Charts, die in der Börsenwelt üblich sind. Es zeichnet sich dadurch aus, daß alle gehandelten Werte (Aktien, Optionsscheine, Währungen) und auch syntetische Werte (Branchen- und Länderindizes) grafisch dargestellt werden können. Außerdem unterscheidet sich S.&P.-Chart von der Konkurrenz durch die Möglichkeit, daß der Anwender sich selbst Kauf- und Verkaufskriterien herausarbeiten kann, um

SOFTWARE

anschließend ihre Wirksamkeit an allen gespeicherten Werten zu prüfen.

S.&P.-CHART geht mit der Weiterentwicklung der technischen Wertpapieranalyse mit. So versicherten die Entwickler, daß auch in Zukunft Ideen in das Programm implementiert werden. Man merkt die Liebe fürs Detail und spürt eine sinnvolle, übersichtliche Konzeption. Auch das Handbuch darf lobend erwähnt werden. Auf 90 Seiten DIN-A5 hat man mit leicht verständlichen Worten und vielen Bildern alle Funktionen des Programms, sowie einige theoretische Aspekte der Chartanalyse ausführlich erklärt.

DK

Bezugsadresse:

H. Richter
Hagener Straße 65
5820 Gevelsberg
Telefon: 02332/2706



Bild 3:
Das Auswahlfenster
für die eigentliche
Analyse, hier
werden Kriterien für
Kaufsignale
festgelegt.




Bild 4:
Zwei Charts
übereinander lassen
einen direkten
Vergleich zu.

RTS - Elektronik

Die neue Flach tastatur

ATARI
Baureihe ST + MEGA ST

**Komfortable und preisgünstige
Umrüstung mit hohem
Bedien-Komfort und optimalem Design**

- Farblich abgesetzte Flach tastatur mit blendfreien Tastaturkappen
- Exakter Endanschlag durch Hubverkürzung mit dem RTS-Anschlagsystem
- Geräuscharme Betätigung durch Formgebung
- Sichere Dateneingabe durch große Tastenzwischenräume
- Gewohnte originale Tastenbedruckung
- Einfacher Einbau (alte Tastenkappe raus, neue rein)
- Klare Trennung der Funktions- und Schreib-tastenblöcke
- Bedruckung: Deutsch, US-englisch, englisch, französisch, spanisch, VSM-Schweiz
- Verstärkung des Tastendruckes durch Federnsatz



Nr.	Artikel	Stück	Preis/DM
1	Tastensatz Farbe weiß Baureihe ST		99,-
2	Tastensatz Farbe weiß Baur. MEGA ST		105,-
3	Funktionstastensatz Farbe beige		25,-
4	Funktionstastensatz Farbe grau		25,-
5	Federnsatz für Baureihe ST		15,-

ATARI
ist eingetragenes
Warenzeichen der Atari-Company

RTS - Elektronik

Postfach 64 · 7533 Tiefenbronn ☎ (0 72 34) 69 15 + 52 32 Fax-Nr. 0 72 34 / 55 74

AHA, SO STEHEN DIE AKTIEN !!!

Kurssturz an der Wallstreet und rechtzeitig verkauft!!

Hausse in Tokio und beizeiten gekauft!!

Sie haben es ja vorausgesehen mit dem Börsenprogramm JAMES 2.0!

Da hat sich die Investition gelohnt, von nur 99 DM!!

In Sekundenschnelle Tausende von Kursen abrufen ON-LINE versteht sich!!

In Ruhe mit James 2.0 analysieren OFF-LINE versteht sich!!

Nach allen Regeln der Hochfinanz und die Maus läßt rechnen:

Die Charts: 38/100/200 Tagesschnitte, Point & Figure, Overbought/Oversold, Oszillatoren, RSI, Beta-Faktor, Numerik; dabei Fremdwährungen berücksichtigt.
Prognosen, Trendkanäle, Widerstandslinien, ZOOM, Auswertung nach Rendite, Gewinn und Umsatz.

Das Programm James 2.0 beziehen Sie bei:

IFA-KÖLN, Gutenbergstr. 73, 5000 Köln 30, Tel.: 02 21/52 04 28 (Demo: 10,- DM)

ST Profi-Partner in Sachen DTP

Calamus-Fonts in großer Auswahl!

Type-Collection Calamusfonts gibt es für jeden Zweck, moderne und antiquarische, handgeschriebene und gedruckte, dünne und fette oder soll es lieber etwas ausgefallen sein.

Type-Collection Calamusfonts gibt es ab 39,- DM.

ST Profi-Partner

Regina Lütt
Mönkhofweg 126
2400 Lübeck

Tel.: 0451-505367
FAX.: 0451-505531



"Take off"

ENTDECKEN SIE die Welt der Grafiken !!!

"Take off" ist eine phantastische Grafiksammlung für Calamus und selbstverständlich nach Konvertierung auch für Signum.

Das Grafikarchiv "Take off" basiert auf dem uns vom Bergmoser + Höller Verlag, Aachen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten "ideen archiv", das von Spitzengrafikern für die Praxis entwickelt wurde und ständig erweitert wird.

Jede Ausgabe von "Take off" umfaßt 3 Disketten, die beiliegenden Archivblätter zeigen jede einzelne Grafik und können nach den entsprechenden Themengebieten geordnet werden. Um auch hohen Ansprüchen gerecht zu werden sind die "Take off"-Grafiken nicht auf den Bildschirm begrenzt und erzielen somit eine erheblich bessere Qualität als bildschirmgroße Grafiken.

"Take off" erscheint monatlich und kostet 34,90 DM.

Ausführliches Informationsmaterial mit Gratis-diskette senden wir Ihnen gerne unverbindlich zu.

**ideen
archiv**
auf Disketten

Wir führen auch ausgewählte Public-Domain Programme; Katalog kostenlos!

CW-CHART

Der Tausendsassa

Ein alter Hase des 'Parketts' soll auf die Frage, was er von technischer Analyse halte, wie folgt geantwortet haben: "Technische Analyse wurde durch Computer erst breitgetreten. Aber Computer sind nur in einer Form wirklich zu gebrauchen: als Aktie!"

Eingefleischte 'Fundamentalisten' (also all jene, die sich um Kursgrafik, Linien und Balken keinen Deut scheren) werden wohl immer eine Art Kaffeesatzlesen in der Chartanalytik sehen. Als Fortsetzung der kleinen Reihe über Chart-Analyseprogramme für den ATARI ST soll im folgenden "CW-CHART" näher beschrieben werden.

Vor knapp einem halben Jahr hat das Software-Haus FOXWARE in Lengries die Version 7.0 von CW-CHART fertiggestellt, welche uns zu diesem Test auch zur Verfügung stand. Die relativ hohe Versionsnummer läßt darauf schließen, daß das Programm einen langen Entwicklungsprozeß durchlaufen hat. Mal sehen, was dieses in der Scene doch recht bekannte Programm an Feinheiten zu bieten hat.

Um es gleich vorwegzunehmen - ohne Festplatte sollten Sie erst gar nicht beginnen, denn 1. sind die gelieferten drei Disketten (je nach Zusammenstellung) proppenvoll mit Dateien, und 2. wurden alle Verzeichnisnamen und Pfade für den Festplattenbetrieb (und dort nur auf Partition "D") im Programm-Code voreingestellt. Außerdem: Wenn Ihr ATARI weniger als 1 MByte Arbeitsspeicher aufweist, funktioniert CW-CHART leider auch nicht, gleiches gilt für einen Farbmonitor.

Es ist wirklich zu empfehlen, sich per Handbuch erst einmal einen Überblick von CW-CHART zu verschaffen, denn es besteht aus vier eigenständigen Programmen: 1. CHART, 2. DEPOT, 3. BTX und 4. TIMER. Wenn auch unser Hauptau-



genmerk auf die Möglichkeiten der Analyse gerichtet bleiben soll, darf die Depotverwaltung nicht unerwähnt bleiben. Wie schon in früheren Berichten hervorgehoben wurde, bietet sich die "Nebenbei"-Verwaltung eigener Aktien durch ein Analyseprogramm geradezu an. Zu den Modulen "CW-BTX" und "CW-TIMER" später mehr.

Im Lieferumfang war auch ein kleines graues Kästchen, das als Kopierschutzstecker (engl. "Dongle") fungiert. Ich möchte meine ausführlichen Bemerkungen zu Kopierschutzmaßnahmen dieser Art nicht noch einmal wiederholen. Es sei mir hier lediglich die kurze Bemerkung erlaubt, daß ich für CW-CHART diese Art einer "Raubkopiererbremse" trotzdem für gerechtfertigt halte. Nun gut, wenn der "Dongle" schließlich im ROM-Port und alle Dateien auf Partition D Aufnahme gefunden haben, steht der Arbeit nichts mehr im Wege.

Der Eröffnungsbildschirm zeigt oben die übliche Menüleiste und am unteren Bildrand zwei Leisten für die Funktionstasten. Unter den Pull-Down-Menüs verbergen sich (auf dieser Programmebene) zahlreiche Verwaltungsaufgaben wie Kurseingabe, Aktien anlegen, Listen ausgeben usw. Es würde den Rahmen dieser Berichterstattung sprengen, wenn all diese Feinheiten Erwähnung finden sollten. Für mein Gefühl sind die Verwaltungs-Pull-Downs wirklich ein wenig reichlich mit "Tätigkeiten" angefüllt, da hätte es doch sicher eine geschicktere Lösung gegeben.

Irgendwoher müssen die Basisdaten für unsere spätere Grafik ja kommen, und dazu bietet CW-CHART gleich zwei Wege an: 1. den bequemen über die "Automatik" per Bildschirmtext (BTX) oder 2. den mühsamen per Handeingabe. Nehmen wir der Einfachheit halber an, alle wichtigen Kurse lägen schon (elektronisch) vor; mit dem Menüpunkt "Grafik" kommen wir dann zum eigentlichen Mittelpunkt des Interesses:

Die Chart-Palette

Jetzt wird die Stärke von CW-CHART richtig deutlich: In den Menüpunkten "Charts 1" und "Charts 2" sind sage und schreibe 33 verschiedene grafische Darstellungsarten untergebracht - das ist eine wahre Fundgrube für den Analytiker! So begegnen uns dort Begriffe (die in dem Grundlagenartikel von Heft 2/90 näher beschrieben wurden) wie Linie, Balken, Momentum, Point & Figure, High/Low. Aber auch eine Vielzahl von Tabellen ist hier zu finden.

Wenn die Entscheidung für eine Darstellungsart gefallen ist, z.B. Linien-Chart, erscheinen verschiedene Fragen für zusätzliche Parameter. Da CW-CHART mehrere Aktien in ein Bild projizieren kann, gilt die erste Frage der Anzahl der Aktien. Dann folgt der Name des Papiers (d.h. der Firma) oder dessen Kennnummer. Per Maustaste kann man sogar in eine Liste wechseln und dort die Namen aussuchen. Auch der Start- und Endtag der Berechnung ist frei wählbar. Es schließt sich eine Frage nach der Anzahl von Tagen an, über die gewichtet bzw. gemittelt werden soll. Als letzte Einstellung

kommt die Frage nach dem Darstellungszeitraum. Diese Parameterzusammenstellung verläuft in zwei Menüleisten am oberen Bildrand, wobei in der obersten immer die momentan erlaubten Möglichkeiten aufgeführt sind. Nachdem das Chart-Bild erscheint, sind weitere Manipulationen machbar, wie Kommentare anfügen oder Formationen einzeichnen, z.B. Bogen, Trendkanal, Dreieck oder Viereck. Wirklich von Bedeutung sind die automatischen Kauf- oder Verkaufssignale, die CW-CHART beispielsweise in die TBI-, P&F- oder Parabolic-Tabelle setzt.

Von Editoren und Windows

Nicht nur zu jedem neuen Chart werden diverse lokale Parameter abgefragt (d.h. nur für den folgenden Chart gültig - siehe vorhergehender Absatz), auch für allgemeinere Vorgänge sind (globale) Änderungen möglich. Diese betreffen dann alle weiteren Arbeiten.

Im "Moduseditor" legt man unter anderem die Art der Skalierung (linear oder logarithmisch), die Berechnung der Skala (automatisch oder manuell), das Linienmuster und die Rasterung fest.

Der "Fonteditor" bestimmt vornehmlich Größe und Typ der Textzeichen. Wenn ich ehrlich sein soll, geht die Definition für "Editor" (Schreibprogramm) etwas über das hinaus, was CW-CHART hierunter versteht, nämlich lediglich Auswahlfenster (aber was soll's?).

Ein höchst interessanter Punkt ist die "Bildlage". Damit kann die zu erstellende Grafik in einer frei wählbaren Größe auf dem Bildschirm positioniert werden. Da wir gerade bei der Bildschirmwiedergabe sind: CW-CHART arbeitet auf sechs verschiedenen Bildebenen bzw. Fenstern (engl. "Windows"), die alle auf einmal am Bildschirm sichtbar sein können, und für jedes ist die Bildlage unabhängig wählbar. Windows können einzeln gelöscht und sogar invertiert dargestellt werden.

Über den Menüpunkt "Konstanten" gelangt man in zwei Listen mit 39 Einstellgrößen, die ebenfalls Einfluß auf Darstellungen nehmen, ähnlich den sogenannten "Editoren". Lassen Sie mich beispielhaft nur ein paar nennen: Umkehrfaktor für Point&Figure, Chart-Breite in Tagen, Reihenfolge der Kurseingabe (Tag für Tag oder Aktie für Aktie), Kopfinformation in Chart einblenden usw.

Start	Eingaben	Listen	Sonstiges
Aktienordner ALT öffnen Aktienordner öffnen Aktienordner neu anlegen Aktienordner Cutoff Starte Programm Einstellung sichern	Neue Aktie hinzu Aktie ändern Aktie zeigen Aktiensort Aktie löschen Währung löschen Währung hinzu Ereignis löschen Ereignis ändern/hinzu Editieren Kurse -> Linkdatei Linkdatei -> Kurse Hol Quick Mach Quick Kennnummerntest Packs	Liste Aktien Liste Datum Liste Kurse Liste Währungen Liste Ereignisse Druckliste Aktien Druckliste Kurse	Speicher räumen Laufwerke anmelden Directory Konstanten Diskplatz Datum Schreibmaschine Drucker Filelock Ausgabeeinheit File ALT sichern File sichern Datei löschen Funktionstasten Lerne Stop Lernen Lade CW-DEPOT Ende
Kurseing.			
Alle Aktien Mehrere Aktien Eine Aktie Liste Aktien Liste Kurse Kurse füllen Kurse manipulieren Kurslücken füllen Extra			

Bild 1: Die Pull-Down-Menüs mit vielen organisatorischen Aufgaben

Charts 1	Charts 2	Buffer	Parameter
Linechart Balken Line and Bar Relativ Vergleich Trend Momentum Tagesschwankung P+F Hilo Umsatzcharts Index Advance/Decline Multi Divi LTC On Balance Volume Overbought LOCH+Umsatz	RSI Parabolic Spread Open Interest Blättercharts P+F-Tabelle Stärketabelle D-Scheintabelle Gewinner/Verlierer LTC-Tabelle TBI-Tabelle PARA-Tabelle Extratabelle Umsatztable	Buffer Bild Ausschnitt Cis H/L Zeichnen Zeichnen Tag Wert Text Löschen Scratchline Letztes Bild	Modusedit Fontedit Bildlage Konstanten Fadenkreuz Hilfskreuz Prozentomat GD-Gewichtung Window4 Cis Window Chart>Window

Bild 2:
Im Analyseteil:
Reichliche
Auswahl zur
Charterstellung




Bild 3:
Auch mehrere
verschiedenartige
Chartbilder
sind auf einem
Bildschirm
darstellbar.

Alles was man auf dem Bildschirm hat, möchte man natürlich irgendwann irgendwie festhalten - sprich abspeichern. Auch hier zeigt sich CW-CHART sehr kooperativ. Es stellt uns vier Bildschirmpuffer (engl. "Buffer") zur Verfügung, in die aus dem aktuellen Window zwischengespeichert, oder aus denen in das aktuelle Window geschrieben werden kann. Das "Schreiben" sollte man aber wörtlich nehmen, es ist nämlich ein "Überschreiben". Erst durch den weiteren Befehl "Bild -> Disk" landet der Inhalt eines

Buffers oder Windows auf dem Externspeichermedium. Daß auch Ausschnitte entsprechend behandelt werden können, bedarf fast kaum noch der Erwähnung.

Eine Besonderheit ist die "Pack"-Funktion. Damit lassen sich verschiedene Aktien der gleichen Branche zur Berechnung eines eigenen Indexes verknüpfen. Damit läßt sich dieser Spezialindex (wenn z.B. nur Chemieaktien in die "Pack"-Datei kamen, dann wäre das ein individueller Chemieindex) hervor-

gend mit einem allgemeinen Umsatzindex (z.B. "DAX-" oder "FAZ-Index") verglichen.

CW-CHART ist sehr vielseitig und (zugegeben) an einigen wenigen Stellen etwas kompliziert. Macht aber gar nichts - denn: umfangreiche Befehlsabfolgen oder spezielle Einstellungen legt man einfach auf die 20 Funktionstasten (F11 bis F20 per SHIFT erreichbar). Die Belegung der Funktionstasten kann über zwei Wege stattfinden: entweder durch direktes Schreiben (wirklich wie eine Programmiersprache) oder im Lernmodus, wo die Abfolge der Anweisungen per Tastatur und Menüwahl "vorgeführt" werden muß.

BTX und TIMER

Es dürfte einleuchtend sein, daß bei einer einigermaßen sinnvollen Beschäftigung mit der Chart-Analyse ein Markt möglichst breit beobachtet werden muß. Das bedeutet, daß ich nicht nur meine eigenen Papiere, sondern die "Branchenverwandtschaft" ebenso wie Schlüsselindustrie und Indikatoren im Auge behalten soll. Damit der Überblick gewahrt bleibt, geht CW-CHART den Weg der Informationsbeschaffung per Bildschirmtext (Abk.: BTX). BTX hat den Riesenvorteil, daß es bei vergleichsweise niedrigen Kosten (DM 8,- monatliche Grundgebühr für ein Postmodem) bundesweit zum Ortstarif abrufbar ist. Und zudem bieten alle Großbanken und Sparkassen zuverlässig tägliche Kursnotierungen kostenlos an.

Für die Arbeit mit Bildschirmtext liegt ein Zusatzmodul namens "CW-BTX" bereit, das die Kursdaten aus den Angeboten der Kreditwirtschaft herausliest. Als Kommunikations-Software zwischen CW-BTX und dem Bildschirmtextsystem der POST fungiert das bekannte BTX-Programm "BTX-Manager" aus dem Hause Dieter Drews, Heidelberg.

Ein anderes Kommunikationsmodul ("HBL-BTX" und "HBL-TER") gibt es eigens für Verbindungen zu dem Brokerhaus "Hornblower Fischer" über BTX. Brokerhäuser bieten Kurse meistens nur in einer geschlossenen Benutzergruppe kostenpflichtig an, dann allerdings extrem schnell und mit vielen Zusatzinformationen. Mit jenen Anbietern muß für diesen Zweck ein Vertrag abgeschlossen werden.

Das Zeitsteuermodul "CW-TIMER" ist für jenen Fall vorgesehen, wenn die Kurs-




Bild 4:
Sehr anschaulich ist der direkte Vergleich von (hier 4) Firmen der selben Branche.




Bild 5:
Die Bandbreite der Kursbewegungen wird bei Höchst-/Tiefst-Balken sehr deutlich sichtbar.

abfrage per BTX unbeaufsichtigt (also vollautomatisch), auch täglich wiederkehrend, ablaufen soll. Es muß dann nur eine Schaltuhr für den Rechnerstart sorgen.

Im Überblick

Gemessen an den "Einstiegsbedingungen" für CW-CHART (Festplatte, mindestens 1 MByte RAM, kein Farbmonitor) wird deutlich, an wen sich das Programm wendet. Es sollen hier bewußt Nägel mit Köpfen gemacht, also auf etwas angehobenem Niveau (auch preislich) gearbeitet werden. Das schlägt sich natürlich in einer Funktionsvielfalt nieder, die sicher unangefochten ihresgleichen sucht. So wie die reichhaltigen Ausstattungsmerkmale sehr erfreulich sind, drohen sie aber andererseits die Übersichtlichkeit zu erdrücken, besonders in den langen Pull-Down-Menüs. Die Handhabung von CW-CHART ist rundum angenehm und zufriedenstellend. Es gibt kaum Punkte, die man hätte anders oder besser gestalten können. Der scheinbar hohe Preis mag

zunächst abschrecken, aber es werden dem Benutzer für 370 Papiere umgerechnet 100 000 historische Kursnotierungen mitgeliefert - und das tagesaktuell vom Versanddatum an rückwärts. Als hervorhebenswert gilt das Handbuch, welches auf 94 Seiten ausführlich und mit vielen Bildern in die Bedienung einführt. Speziell für den Spekulationsanfänger oder Kleinanleger gibt es eine "Junior"-Reihe derselben CW-Programme, nur mit geringfügig reduziertem Funktionsumfang. Eine Demoversion des Hauptprogramms ist ebenfalls verfügbar.

DK

Preise:

CW-CHART incl. CW-DEPOT	DM 997,-
CW-CHART junior	DM 399,-
CW-BTX	DM 199,-
CW-TIMER	DM 99,-
HBL-BTX	DM 399,-
HBL-TER	DM 399,-
Demoversion	DM 20,-

Bezugsadresse:

FOXWARE
Buchsteinweg 1
8172 Lengries

Hendrik Haase Computersysteme
präsentiert:

Atari-Computer

Atari 1040 STE incl. SM 124	1.498,— DM
Atari Mega ST1 incl. SM 124	1.500,— DM
Megafile 60	1.240,— DM
Atari Mega ST2 incl. SM 124	2.300,— DM
Atari Mega ST4 incl. SM 124	3.300,— DM
Drucker Star LC 10	450,— DM
Drucker Star LC 24/10	648,— DM
Drucker NEC P6 plus	1.398,— DM
NEC Multisync 3D	1.648,— DM
Graustufen Multisync	549,— DM
Vortex-Festplatten HD30 plus	1.078,— DM
Mitsubishi Multisync	1.298,— DM
Dt. Anleitung Megamax C	49,— DM
Vortex HDplus 60	1.550,— DM

Bestellungen und Informationen bei:

Hendrik Haase Computersysteme

Wiedfeldtstraße 77 · D-4300 Essen 1

Telefon 0201-422575 · Fax: 0201-410421

DER ETWAS ANDERE VERSAND!

24-Stunden Service !

Wir garantieren, daß jede Bestellung spätestens 24 Stunden nach Eingang unserer Haus verläßt, sofern verfügbar. Auf alle gekauften Artikel erhalten Sie natürlich volle Garantie. Wir führen jede verfügbare Hard- und Software für den Atari ST, sowie alle Bücher. Hier ein kleiner Auszug aus unserem reichhaltigen Programm.

NEUHEITEN:

Bodo Ilgner Soccer	80,—
Bloodwych Scenery Disk I	45,—
Dragon of Flame	85,—
Flight Bomber	85,—
Future Wars	75,—
Ghostbusters II	75,—
Interphase	80,—

SPIELESOFTWARE:

Archipelagos	80,—
Asterix-Operation Hinkelstein	80,—
Balance of Power 1990	75,—
Batman — The Movie	65,—
Bolo Werkstatt	55,—
California Games	55,—
Chaos Strikes Back	80,—
Daley Thomson	45,—
Das Reich Anno 1871	55,—
Dungeon Master	75,—
Dungeon Master Editor	35,—
Elite	65,—
Esprit	95,—
F-16 Falcon	80,—
F-16 Mission Disk 1	65,—
Flight Simulator II deutsch	85,—
jede Scenery Disc dazu	45,—
FS II Disk Hawaiian Odyssey	45,—
F.O.F.T.	45,—
Fugger	80,—
Great Courts	85,—
Hillstar	80,—
Indiana Jones, Adventure	75,—
Kaiser	95,—
Kick off	45,—
Kult	80,—
Leaderboard Birdie	70,—
Leisure Suit Larry	80,—
Leisure Suit Larry II	95,—
Licence to Kill	80,—
Lombard RAC Rally	80,—
Man Hunter 2	95,—
Maniac Manison	85,—
Microprose Soccer	80,—
Millennium 2.2	80,—
Minigolf	55,—
New Zealand Story	80,—
Of Imperium	65,—
Operation Neptune	65,—
Pacmania	80,—
Paper Boy	80,—
Passing Shot	80,—
Pirates	80,—
Populous	75,—
Populous Scenery Disk I	35,—
Powerdrome	85,—
Puion Chess	65,—
RVF Honda	80,—
Shinobi	90,—
Space Quest III	95,—
Star Trek	65,—
Star Wars Trilogie	80,—
Stunt Car Racer	80,—
Summer Edition	75,—
TV-Sports Football	80,—
Vectorball	45,—
Virus	65,—
Volleyball Simulator	80,—
Wallstreet Wizard	65,—
Wallstreet Wizard Editor	45,—
Waterloo	80,—
XENON 2 Megablast	80,—
Zak Mc Kracken	75,—

ANWENDERSOFTWARE:

Adimens 3.0 Plus	395,—
Anti Virus Kit	95,—
Arabesque	275,—
BS-Fibu	590,—
BS-Handel	490,—
BTX-Manager 3.02	385,—
CAD 3D Cyber Studio	175,—
CAD 3D Cyber Control	90,—
Convert	95,—
Copy Star 3.0	160,—
CADIA	695,—
Disk Royal	85,—
Epismenu	85,—
Fibu Man	ab 395,—
GFA-Chemgraf	75,—
GFA-Draft plus	340,—
Systembibliotheken dazu	je 145,—
Headline Signum Utility	95,—
Holwire	75,—
Interlink	75,—
IPA Degenis III	165,—
LDW-Power Calc	245,—
Mortimer	75,—
Multideck	75,—
Neo Desk	85,—
Omikron Compiler	175,—
PC-Ditto	150,—
Redakteur	145,—
Relouche	395,—
Revolver	125,—
Schrötte Shell	125,—
Spectre	ab 495,—
ST Pascal plus	240,—
Spectrum 512	140,—
Star-Writer Lasertreiber	90,—
Steuer Tax '89	90,—
Tempus 2.0	125,—
That's Address	185,—
That's Write	295,—
Tim II Fibu	590,—
Timeworks Publisher	230,—
Turbo C	ab 225,—
Turbo ST	75,—
Wordstar	190,—
1st Proportional	115,—
1st Address	75,—

ZUBEHÖR:

Staubschutzhäuben Kunstleder für:	
ATARI SM 124	30,—
ATARI 1040 o. Mega Tastaturje 20,—	
ATARI 260/520 ST	15,—
Mega ST Set Monitor + Tastatur 50,—	
andere Monitore + Drucker auf Anfr.	
Mausmatte	18,—
Media Box 3.5" 1. 150 Disk's 40,—	
Monitorumschalter o. Reset ab 50,—	
Marconi Trackball	190,—
Handy Scanner inc. Texterk.	395,—
ATARI PC Folio	798,—
NEC P 6 +	1295,—
PC-Speed	595,—
SPAT Flachbettscanner	985,—
3,5" NO NAME MF2DD	15,—
Fuji MF2DD farbig	30,—
3,5" BOEDER 2DD farbig	28,—

PUBLIC DOMAIN

Wir haben über 2.000 Programme auf über 300 Disketten verschiedener Serien. Außerdem führen wir über 10.000 Programme auf 2.000 Disketten auf MS-DOS. JEDE DISKETTE nur 5,— DM. Auch Neuheiten ABO.

Kostenlose Kataloge für PD, Bücher, Hardware und Software bitte getrennt unter Angabe Ihres Computertyps anfordern. Lieferung per NN zzgl. 7,— DM Versandkosten. Bei Vorauskasse zzgl. 3,— DM, ab 100,— DM Bestellwert versandkostenfrei. Auslandsversand grundsätzlich zzgl. 15,— DM Versandkosten.

COMPUTER-VERSAND

Schlichting
...der etwas andere Versand

ATARI-Fachmarkt · MS-DOS Fachmarkt · NEC-Fachhandel

Rund um die Uhr: ☎ 030/786 10 96

Postanschrift: Katzbachstraße 8 · D-1000 Berlin 61

Ladengeschäft: Katzbachstraße 6+8 · D-1000 Berlin 61

Fax: 030 / 786 19 04 · Händleranfragen erwünscht

ACHTUNG TANZBANDS - ALLEINUNTERHALTER

Müßt Ihr auch mit Sequenzer spielen? Dann bieten wir Euch den Stoff, der Zeit und Nerven spart!

- ▶ MIDI-Software von Oldie bis Top-Hit
- ▶ Texte
- ▶ Software für TECHNICS AX5/7 sowie brandneu — TECHNICS KN600/800
- ▶ neugierig? — dann kostenlose Preisliste anfordern

HARTMUT PETILLON, DÜRERSTR.6, 7505 ETLLINGEN 7

MIDI- Programmierung und Vertrieb Tel.:07243/9 17 16

Vortex plus 30-MB-Festplatte NEU	DM 999,00
Vortex plus 60-MB-Festplatte	DM 1399,00
Turbo-C mit Ass. + Debugger V1.1 dt.	DM 269,00
Signum II deutsch	DM a.A.
Infocom-Adventures je	DM 39,00
Turbo St-Software Blitter dt.	DM 69,00
PC-Speed MS-DOS-Emulator V1.3	DM 449,00
BTX/VTX-Manager an DBT03/Akustikk. dt.	DM 329,00
N-N-Disk 3.5-Z DD	DM 1,49
Psion Chess	DM 59,95
LDW Power Calc dt.	DM 209,00
Cyber Paint 2	DM 109,00
Amstrad 24-Nadeldrucker LQ 3500 di dt.	DM 499,00
TDI-Modula V3.01 Standard englisch	DM 149,00

Kostenlose Prospekte, auch für Amiga und IBM von

C W T G Joachim Tiede

Bergstraße 13 — 7109 Roigheim

Tel./BTX 06298/3098 von 17-19 Uhr

CWTG

Wenn man über Computernetzwerke spricht, meint man meistens ziemlich aufwendige und vor allem teure Steckkarten und Software. Daß es auch anders geht, zeigt die Firma Computer Mai in München mit ihrem Datenbankprogramm dBMAN.

Dieses Programm ist an sich schon netzwerkfähig. Es beherrscht File- und Recordlocking, eine notwendige Einrichtung, um zu verhindern, daß zwei verschiedene Nutzer gleichzeitig denselben Datensatz verändern. Allerdings handelte es sich bei der getesteten Version von dBMAN-Network nicht um ein Netzwerk im herkömmlichen Sinne.

Vielmehr wurde hier für den ATARI die preisgünstigste Lösung eines "Netzwerkes" verwirklicht, mit einem großen Preisvorteil, aber auch vielen kleinen Fußangeln. Das Paket enthält neben einem extrem dünnen Handbuch drei Verbindungskabel für einen Masterrechner und zwei Datenstationen sowie je eine Diskette pro Rechner. Es lassen sich aber auch mehr Stationen in das Netz einbinden, wenn man die entsprechenden Kabel besorgt.

Das Handbuch beschränkt sich im wesentlichen auf die Erklärung und Demonstration der verwendeten Verfahren anhand von dBMAN-Quellcodeauszügen und eine Lizenzvereinbarung und bezieht sich in der zum Test vorliegenden Version hauptsächlich auf die alte Version 4 von dBMAN.

Die mitgelieferte Software besteht aus einer dokumentierten Beispielanwendung für das Netzwerk und einem kleinen Hilfsprogramm zur Vergrößerung des MIDI-Puffers. So, jetzt isses raus. dBMAN-Network verwendet den MIDI-Port des ST zur Vernetzung. Damit ergeben sich automatisch einige Probleme. In dBMAN, das für die Verwendung auf verschiedenen Rechnern vorgesehen ist, gibt es zwar Möglichkeiten, Daten über diese Schnittstelle zu senden und zu empfangen, aber die oben erwähnten Mechanismen zum Datenschutz sind nicht mehr wirksam. Außerdem ist die MIDI-Schnittstelle verhältnismäßig langsam, weniger als 40 kBaud im Vergleich zu bis zu 2.5 MBaud bei LANs wie z.B. Novell.

Bei dBMAN-Network handelt es sich, wie bereits erwähnt, nicht um die Netzwerkversion von dBMAN, die bisher nur für PCs und UNIX-Systeme verfügbar ist,

dBMan-Network



Mit Netz und doppeltem Boden?

sondern vielmehr um eine Demonstration, wie man mit dBMAN eine akzeptable "Netzwerk"-Lösung erstellen kann. Der Trick beruht hierbei auf der Definition eines Protokolles, nach dem ein Master mit seinen Datenstationen Daten austauschen kann.

Entsprechend einem herkömmlichen Netzwerk können mehrere Benutzer die gleiche Datenbankdatei unter dBMAN nutzen. Diese befindet sich auf der Festplatte (die sollte es schon sein) des Masterrechners. Im Gegensatz zu normalen Netzwerken werden aber das Programm, nämlich dBMAN, und die Datenbankprozedur nicht vom Master in die Datenstationen geladen, sondern direkt auf diesen Stationen von Diskette.

Verbunden sind die Rechner über MIDI-Kabel zu einem Netzwerk. Dabei ist

es möglich, daß ein Rechner, der in den Ring eingebunden ist, nicht für die Datenbankanwendung verwendet wird. Es darf also z.B. eine Textverarbeitung laufen. Allerdings müssen alle Rechner im Netz eingeschaltet sein. Der Master muß als erster Rechner gestartet werden.

Die Rechner kommunizieren über ein Token-Verfahren, der Master schickt abwechselnd an jede Datenstation einen Abfragecode, um festzustellen ob eine Aufgabe vorliegt, und die angesprochenen Stationen schicken eine entsprechende Antwort. Das Paket enthält ein Anwendungsbeispiel, das ausreichend kommentiert ist, um es einem Programmierer zu ermöglichen, eine eigene Anwendung zu schreiben, die in diesem Netzwerk lauffähig ist.

Die Kosten für ein solches System sind relativ klein. Wie in den meisten Netzwerken braucht man einen 'dedicated server', was bedeutet, daß der Masterrechner, solange das Netz in Betrieb ist, nur für die Verwaltung des Netzbetriebes benötigt wird, und somit nicht zur Dateneingabe zur Verfügung steht. Ansonsten benötigt man für jeden ATARI, der an das Netz angeschlossen werden soll, nur ein zweiadriges Kabel, mit zwei 5-Pol-DIN-Steckern, wovon einer eine Diode enthält. Solche Kabel kosten nur einen Bruchteil der sonst üblichen Steckkarten oder Verbindungskästen.

Laut Computer MAI darf die Länge des Kabels zwischen zwei Arbeitsplätzen bis zu 50 Meter betragen, was in Büroräumen ausreichen sollte. Es gibt aber von anderen Herstellern Verstärker für die MIDI-Schnittstelle, die diese Reichweite um ein Vielfaches erhöhen können. Das allerdings hat dann seinen Preis.

Für wen lohnt sich nun ein solches Netz? Ich kann es mir gut in kleinen und mittleren Büros vorstellen, wo ein zentraler Datensatz für mehrere Mitarbeiter verfügbar sein muß und wo die Menge der übertragenen Daten 15-20 Bildschirmseiten pro Minute nicht als Dauerlast übersteigt. Das System wird inzwischen in verschiedenen Firmen eingesetzt, und bei Interesse läßt sich bestimmt einmal über eine solche Anwendung berichten.

CSM

Becugsadresse:

Computer Mai
Metzstr. 19
8000 München 80
Tel.: 089/4483820

Unser ProFile-System – Ihr Vorteil.



Unser ProFile-System bietet ihnen die Zuverlässigkeit und die Flexibilität, die Sie als Atari-User heute brauchen. Spitzenentwickler waren an der Arbeit – das Ergebnis sind Geräte mit den besten Eigenschaften.

Festplatten von 20 bis 180 MB Speicherkapazität für eine schnelle – und leise – Verarbeitung und Verwaltung von Daten. Die DC-Serie ist zusätzlich mit einem integrierten 64-KB-Cachespeicher ausgerüstet, der die Zugriffszeit um bis zu 50 % verringert.

protar

**– eine sichere
Entscheidung für
die Zukunft**

Bis zu 2 Jahre Garantie gibt die notwendige Sicherheit. Zu unserer Produktpalette gehören ebenso wiederbeschreibbare optische Speicher und Monochrome-Bildschirme sowie das ProFile R44 – ein Wechselplatten-System – mit dem Sie 44 MB schnell zur Hand haben.

Informationen zu protar-Produkten erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten Fachhändler.

protar Elektronik GmbH · Puttkamer Straße 7 · D - 1000 Berlin 61 · Telefon 030 - 251 30 65 · Telefax 030 - 251 30 68

Vertretung in Österreich: Dipl.-Ing R. Temmel Ges. m.b.H. & Co. KG · Markt 109 · A - 5440 Golling · Telefon 06244 - 70 81 0 · Fax 06244 - 71 88 3

Vertretung in der Schweiz: DTZ DataTrade AG · Landstraße 1 · CH - 5415 Rieden/Baden · Telefon 056 - 82 18 80 · Telefax 056 - 82 18 84

FTL-Modula

Die Feile, bitte!



Das in Großbritannien schon geraume Zeit auf dem Markt befindliche FTL-Modula von Hi-Soft ist nun auch hier im Vertrieb von CCD erhältlich. Das System kostet DM 299,- und wird auf zwei doppelseitigen Disketten und mit einem Handbuch geliefert.

Installation

Vor der eigentlichen Installation müssen der Benutzername und die Seriennummer in die Systemprogramme eingetragen werden. Dazu dient das Programm *INSTALL*, in dem die nötigen Angaben getätigt werden. Damit hat CCD eine sinnvolle Lösung der Kopierschutzfrage gefunden, die auch bei ST-Pascal verwendet wird. Raubkopien lassen sich auf ihren Ursprung zurückführen, und wer nicht den korrekten Namen einträgt, ist von Updates ausgeschlossen. Dafür ist dann das komplette System frei von einem hinderlichen Kopierschutz. Das Testexemplar war von CCD übrigens schon vorinstalliert.

Die tatsächliche Installation beschränkt sich bei Systemen mit Festplatte auf das Kopieren sämtlicher Dateien der Systemdisketten in einen Ordner. Für die diversen Kombinationen aus Laufwerkskapazitäten und Speichergröße bietet das Handbuch verschiedenen Installationen an. Dabei werden hochformatierte Dis-

ketten und eine RAM-Disk verwendet. Nur die letzten Besitzer von einseitigen Diskettenlaufwerken müssen zunächst die Systemdisks bei CCD umtauschen.

Damit das System arbeiten kann, muß der Benutzer noch diverse Suchpfade und Systemoptionen über Environment-Variablen einstellen. Unter GEMDOS gibt es aber einige Probleme mit solchen Variablen, insbesondere lassen sie sich nicht in einem Profile oder einem *AUTO-EXEC.BAT* setzen. Das Desktop bietet sie überhaupt nicht an, obwohl sie intern durchaus vorgesehen sind. FTL beinhaltet daher ein kleines Programm - *ENVIRON.PR* -, das in den *AUTO-Ordner* kopiert wird. In einer zweiten Datei - *ENVIRON.DAT* - stehen die Inhalte der Variablen, die dann beim Booten automatisch gesetzt werden. Die Erzeugung von *ENVIRON.DAT* übernimmt der Batchter (s.u.).

Die Installation auf einer Festplatte belegt über 100 Dateien, für die ca. ein halbes Megabyte Plattenplatz nötig ist. Die Installation ist einfach und sollte aufgrund der genauen Beschreibung im Handbuch keinerlei Probleme aufwerfen.

Oberfläche

Als Oberfläche bietet FTL keine der aufwendigen Grafik-Shells wie beispielsweise Megamax oder SPC. Vielmehr dient eine sehr einfache Shell, der "*BATCHER*", zur Steuerung. Dabei handelt es sich um einen Command-Line-Interpreter, der an das *COMMAND* von MS-DOS angelehnt programmiert wurde - und dementsprechend wenig bietet. Zur Da-

teipflege dienen die bekannten Operationen wie COPY, DEL, CD oder DIR.

Die schon angesprochenen Environment-Variablen verändert das SET-Kommando. Mit SAVE werden sie in die *ENVIRON.DAT*-Datei geschrieben und sind damit für das nächste Booten gerettet.

Etwas Komfort - beispielsweise gegenüber *COMMAND.TOS* von ATARI - bietet der Batchter bezüglich GEM-Programmen. Bei jedem gestarteten Programm mit der Endung PRG wird automatisch der Mauszeiger eingeschaltet, so daß keine Probleme bei Programmen mit grafischen Oberflächen entstehen.

Mag sein, daß die Arbeit mit einem Entwicklungssystem auf Shell-Basis vielen Programmierern entgegenkommt, deren persönlicher Arbeitsweise der Umgang mit der Maus etwas im Wege steht. Bei FTL allerdings ist die Shell zu einfach geraten, als daß sie wirklich einen Vorteil gegenüber den fulminanten Konkurrenzprodukten bietet. Es erscheint angeraten - und auch möglich -, den Batchter durch die Public Domain-Shell Guläm zu ersetzen. Neben der vorhandenen Alternative, die Systemprogramme vom Editor aufrufen zu können, ist eine einfache GEM-Shell in Vorbereitung. Die Arbeitsschritte werden dann mit Maus und Menüs unterstützt.

Editor

Der GEM-gestützte Editor kann bis zu fünf Fenster verwalten und wird mit einer Mischung aus Tastatur- und Menükommandos (Bild 1) bedient. Die Tastatursteuerung lehnt sich stark an den Control-Tasten-lastigen Wordstar an, dessen Tastenbelegung auch heute noch in vielen Borland-Produkten zu finden ist. Für viele Befehle gibt es eine doppelte Belegung mit Alternate oder den Funktionstasten.

Vorhanden sind die üblichen Editor-Features mit Cursor-Bewegungen, Löschen, Suchen und Ersetzen sowie Blockbefehlen. Leider können Blöcke nicht mit der Maus markiert werden, zudem wird ein gesetzter Block nicht auf dem Bildschirm markiert.

Bis zu zehn Marken lassen sich setzen und anspringen. Findet der Compiler einen Fehler, kann weiter kompiliert und die Fehlerposition in einer Marke vermerkt werden. Die Beschränkung auf nur zehn Marken und damit Fehler ist doch sehr knapp bemessen.

Datei	Ausführen	Optionen	Tabs
öffnen Sichern Schließen Fenster teilen Datei verlassen Fenster verlassen Editor verlassen	Compiler Überprüfen Linker Programm Batcher	☒ Dateisicherung ☒ Backups ☒ Warnton Zeilenumbruch Makro laden Compiler Flags	1 Spalte 2 Spalte 4 Spalte ☒ 8 Spalte AutoTab
Block	Marken		
Blockanfang setzen Blockende setzen Block verschieben Block kopieren Block löschen Zum Blockanfang Zum Blockende	Marke 1 setzen Marke 2 setzen Marke 3 setzen Marke 1 Marke 2 Marke 3		

Bild 1:
Die Editor-Menüs

Als einer der wenigen Editoren verwendet das Programm wirkliche Tabulatoren. Die Einrückungstiefe per Tabulator läßt sich im Menü *Tabs* einstellen. Ebenfalls dort findet sich die Option *AutoTab* zum automatischen Einrücken neuer Zeilen. Völlig unlogisch ist allerdings, daß eine Änderung der Tabulatorenweite das Auto-Indent jedesmal abschaltet.

Ein weiteres interessantes Feature ist die Möglichkeit, dieselbe Datei in zwei Fenstern darzustellen. Somit könnte man in einem Fenster eine Reihe Variablen Deklarationen anzeigen und auf dem Bildschirm zur Erinnerung bereithalten, während in einem anderen Fenster eine Prozedur desselben Programms ausgearbeitet wird.

Für wiederkehrende Befehlsfolgen ist ein Makrorekorder implementiert. Nach `<ESC>, <Control>+L` kommt man in einem Lemmodus, der sämtliche Aktionen mitschreibt und nach einem erneuten `<ESC>, <Control>+L` bereitstellt. Die Makros werden durch beliebige Zeichenketten bezeichnet, die beim Schreiben automatisch gesetzt werden. Verwendet man aber längere Namen, hat das zur Folge, daß der Editor die Eingabe verzögert übernimmt, da sie erst mit den bekannten Makro-Namen verglichen wird. Vielleicht sollte ein Makro-Aufruf doch durch einen Befehl eingeleitet werden, wenn der Name mehrere Zeichen umfaßt.

Durch die Makros wird es möglich, die komplette Tastenbelegung des Editors umzudefinieren. In der Auslieferung befinden sich drei Belegungsdefinitionen, die jeweils mit *Makro laden* eingestellt werden können. Diese Bindings werden in Klartext definiert; eine konkrete Anlei-

tung dazu findet sich aber nur in den - durchaus gut kommentierten - mitgelieferten Dateien.

Der Editor hat leider einige Probleme mit GEM. Die Reaktionszeit auf Slider-Bewegungen ist ungewohnt hoch. Die Größe der Fenster wird bei Bewegungen automatisch an die Bildschirmränder angepaßt. Es ist also nicht möglich, ein Fenster aus dem Bildschirm teilweise herauszuschieben. Die Folge wird eine größere Zahl von Sizer-Operationen durch den Benutzer sein.

Der Compiler läßt sich im Menü *Ausführen* mit und ohne Code-Erzeugung starten; ebenso der Linker. Der Menüpunkt *Programm* führt ein beliebiges Programm aus, womit alle anderen System- und Hilfsprogramme bereitstehen. Die Shell kann mit *Batcher* gestartet werden. *Compiler Flags* im Menü *Optionen* erlaubt das Anwählen der Compiler-Optionen. Seltsamerweise fehlt ein entsprechendes Kommando für den Linker.

Neben leichten Problemen mit GEM müßte der Editor überarbeitet werden, soll er zugleich die Entwicklungsoberfläche integrieren. So müssen noch einige Feinheiten bereinigt und etwas mehr Komfort geboten werden. Der Editor hat also noch etwas Überarbeitung nötig. Solange sollte die Verwendung eines anderen Editors problemlos sein, besondere Probleme bei der Einbindung beispielsweise von TEMPUS dürften nicht entstehen.

Compiler

Der FTL-Compiler erweitert Modula-2 an einigen Stellen. So dürfen in Bezeichnern beispielsweise auch die Zeichen "\$" und "_" vorkommen.

Teilweise implementiert ist die Möglichkeit - ähnlich wie in C -, Variablen bei ihrer Deklaration einen Initialwert zuzuweisen. Zeichenkonstanten können neben der üblichen oktalen Darstellung auch im hexadezimalen Zahlensystem notiert werden. Opaque Type müssen nicht mehr unbedingt vom Typ *POINTER* sein. Dazu ändert der Compiler beim Übersetzen des Implementationsmoduls nachträglich die *.SYM*-Datei.

Prozedurkonstanten lassen Zeilen wie "CONST Schreibe = WriteString" zu. Im Programm wird dann *Schreibe* jeweils ersetzt, und zur Verwendung einer anderen Ausgabeprozedur muß lediglich die Konstantendefinition geändert werden. Anstelle einer direkt geschachtelten *WITH*-Anweisung kann auch in einem *WITH* eine Liste von Record-Variablen stehen.

Ein weiterer Unterschied, den ich eher als Fehler bezeichnen möchte, ist das obligatorische *BEGIN* in einem Prozedurkörper. Eine Deklaration mit einem leeren Prozedurkörper *PROCEDURE a; END a;* ist nicht mehr möglich, es muß *PROCEDURE a; BEGIN END a;* lauten.

Jede Benutzung dieser Erweiterungen macht die Programme natürlich nicht mehr portabel. Ob sie bei dieser Einschränkung allerdings noch Vorteile bringen, ist fraglich. Es gibt eigentlich keinen Grund, das Dollar-Zeichen und den Unterstrich verwenden zu müssen, ebenso lassen sich die etwas unsichereren Prozedurkonstanten (keine Festlegung der Parameterstrukturen) auch über Prozedurvariablen realisieren. Auf jeden Fall aber wird FTL nicht sofort an den neuen Modula-Standard anzupassen sein, sollte dieser eines Tages tatsächlich verabschiedet werden.

Der Compiler wird entweder vom Editor oder aus dem Batcher unter Angabe des Quelltexts aufgerufen. Dabei können verschiedene Optionen gesetzt bzw. nach einem Schrägstrich an den Programmaufruf angehängt werden.

Die Optionen steuern das Verhalten des Compilers beim Übersetzen. Dabei können ein Bildschirm-Listing ausgegeben sowie Warnungen ausgeschaltet werden. Die Code-Erzeugung beeinflußt die bekannten Schalter zur Eincompilierung von Code zur Bereichsüberprüfung bei Feldzugriffen sowie der Erkennung von Overflow-Fehlern. Diverse weitere Schalter steuern die Erzeugung von Zusatzinformationen für das Debugging.

GAL-Prommer

Junior Prommer



MGP - Einfach, schnell und praktisch

Die Zeiten der elektronischen Schaltungen, als Röhren mit ihrer Heizwendel oder gar Relais viel Strom und Platz verbrauchten, sind längst vorbei. Moderne Computerbausteine und Logik-Chips finden sich in fast jeder Schaltung wieder. Kein Fernseher, keine Aufzugssteuerung und schon gar keine Computerschaltung kommt ohne Steuerlogik und Verknüpfungsbausteine aus.

Aber auch die Zeiten, in denen man mit unzähligen sogenannter TTL-Gräber oder CMOS-Bausteinen eine Schaltung entwickelte, gehen vorüber. Nach den frei programmierbaren, aber nicht löschbaren PAL-Bausteinen werden immer häufiger die frei programmierbaren und löschbaren und somit viel flexibleren GAL-Bausteine eingesetzt. Kein Wunder, denn durch ein einziges GAL lassen sich viele der herkömmlichen Logikbausteine ersetzen.

Neben der enormen Platz- und Stromersparnis bleibt eine einmal aufgebaute Schaltung flexibel, denn ein GAL ist in wenigen Sekunden umprogrammiert und kann somit neuen Anforderungen angepaßt werden. Typische Einsatzgebiete eines GALs sind:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Adreßdekode | 3. logische Gatter |
| 2. Zustandsautomaten | 4. PAL-Simulation |

Der MAXON GAL-Prommer 16/20 bietet Ihnen alle Möglichkeiten, die bekannten GAL-Typen 16V8 und 20V8 mühelos zu programmieren. Nutzen Sie diese modernen Bausteine, um Ihre Schaltungen schnell, preiswert und flexibel aufzubauen. Mit dem MGP 16/20 kein Problem, denn im ausführlichen Bedienungshandbuch wird auch erklärt, wie herkömmliche Logik (NOR-, NAND-, NOT-, ...Gatter) in ein GAL programmiert wird und wie diese Bausteine arbeiten.

Der MGP 16/20 läuft an jedem ATARI ST und wird an die Druckerschnittstelle angeschlossen. Die benötigte Betriebsspannung wird am Joystick-Port abgenommen. Die menügesteuerte Software ermöglicht ein bequemes und sicheres Arbeiten mit den GALs. Im eingebauten Editor läßt sich die JEDEC-Datei (so heißt die Datei, die in ein GAL programmiert wird) leicht erstellen oder ändern.

Ein Muß für jeden Elektroniker - GALs, die neue Generation der programmierbaren Logik!

Jetzt auch für
MS-DOS und AMIGA



Klein, kompakt und leistungsstark

Der Junior Prommer programmiert alle gängigen EPROM-Typen, angefangen vom 2716 (2 kByte) bis zum modernen 27011 (1 MBit). Aber nicht nur EPROMs, sondern auch einige ROM- und EEPROM-Typen lassen sich lesen bzw. programmieren. Zum Betrieb benötigt der Junior Prommer nur +5 Volt, die am Joystick-Port Ihres ATARI ST abgenommen werden, alle anderen Spannungen erzeugt die Elektronik des Junior Prommers. Selbstverständlich läßt sich ein 16-Bit Word in ein High- und Low-Byte zerlegen. Fünf Programmieralgorithmen sorgen bei jedem EPROM-Typ für hohe Datensicherheit. Im eingebauten Hex/ASCII-Monitor läßt sich der Inhalt eines EPROMs blitzschnell durchsuchen oder auch ändern.

Bemerkenswert ist der Lieferumfang, so wird z.B. das Fertigergerät komplett aufgebaut und geprüft im Gehäuse mit allen Kabeln anschlussfertig geliefert. Auf der Diskette mit der Treibersoftware befinden sich noch RAM-Disk und ein Programm zum Erstellen von EPROM-Karten, ferner wird der Source-Code für Lese- bzw. Programmier Routinen mitgeliefert und last but not least ist im Bedienungshandbuch der Schaltplan abgedruckt.

Typ			
INT. ID.			
EPROM'S			
2716	25V		
2732	25V	2732A	21V
2764	21V	2764A	12V
27128	21V	27128A	12V
27256	12V	27256	21V
27512	12V	27513	12V
27811	12V		
ROM'S			
4732		4764	
47128		47256	
EEPROM'S			
X2804A		X2816A	
X2864A		X28256A	

Übersicht der mit dem Junior Prommer programmierbaren Speichertypen

Profiline

Preissenkung!

macht den ROM-Port zum vielseitigsten Port des ATARI ST

Was ist das Profiline-System?

Mit dem Profiline-System können Sie den ROM-Port (auch Modul-Port genannt) nach Belieben erweitern. Dazu stehen verschiedene Karten zur Verfügung, die je nach Bedarf ausgebaut werden können.

Der Profitreiber

Es handelt es sich dabei um eine Treiberkarte, die direkt in den ROM-Port eingesteckt wird, und alle Adreß-, Daten- und Signalleitungen verstärkt, so daß ein problemloser Betrieb aller weiteren Karten an jedem ATARI ST-Modell gewährleistet ist. Ferner ermöglicht diese Karte auch den Schreibzugriff am ROM-Port.

Die Profibank

Die Profibank besteht aus einer EPROM-Bank und einem frei programmierbaren Eingabe-/Ausgabe-Port.

Die EPROM-Bank kann bis zu 12 EPROMs der Typen 27512 oder 27011 aufnehmen, so daß maximal 1,5 Megabyte ROM-Speicher zur Verfügung stehen. Programme, Daten, Accessories und Autostart-Programme lassen sich auf diese Weise sicher speichern.

Sie benötigen zum Programmieren einen Eprom-Brennner (z.B. Junior Prommer).

Der Eingabe-/Ausgabe-Port stellt dem Anwender 32 frei programmierbare Leitungen und 4 Kontrollleitungen (flankenempfindlich) zur Verfügung. Mit diesem E/A-Port lassen sich beliebige Steuerungsaufgaben erledigen.

Das Profi-RAM

Alleinstehend oder auch optional zur Profibank stellt das Profi-RAM voll bestückt bis zu 384 kByte akku-gepufferten RAM-Speicher zur Verfügung. Durch das Profiram, das höchste Priorität besitzt, kann jederzeit bestimmt werden, ob vom Profiline-System gebootet werden soll oder nicht. Natürlich ist auch ein Schalter vorhanden, um das RAM vor ungewolltem Überschreiben zu schützen.

Zum Betrieb des Profi-RAMs bzw. der Profibank ist der Profitreiber nötig!

Alle Platinen sind fertig aufgebaut und geprüft!

Easytizer

Der Videodigitizer ohne Geheimnisse

Mit dem Easytizer können Sie beliebige Videosignale von einer Schwarzweiß- oder Farb-Kamera, Videorecorder oder direkt vom Fernsehgerät (mit Composite Video Ausgang) digitalisieren und somit auf dem Bildschirm Ihres ATARI ST sichtbar machen.

Der Easytizer wird am Modul-Port des ST angeschlossen. Die Auflösung beträgt 800x600 Bildpunkte, so daß in mittlerer Auflösung 640x200 Bildpunkte in vier Graustufen dargestellt werden können. In dieser Betriebsart werden 12,5 Bilder in der Sekunde wiedergegeben. Im hochauflösenden Modus werden 640x400 Bildpunkte in Schwarzweiß wiedergegeben.

Besondere Merkmale des Easytizers:

- Software vollständig in Assembler
- Abspeichern der Bilder im DEGAS-Format
- Von STAD und Sympatic Paint ansteuerbar
- Ein beliebiger Bildausschnitt kann in ein mit der Maus wählbares Format vergrößert und verkleinert werden
- Spiegeln eines Bildes in horizontaler und vertikaler Ebene
- Animation mit beliebig vielen Bildern möglich, nur durch die Kapazität des Rechners begrenzt (beim Mega ST4 über 100 Bilder)
- Eingebauter Drucktreiber für die mittlere Auflösung für NEC P6/P7 und EPSON oder Kompatible
- Wahlweise automatische oder manuelle Helligkeitseinstellung
- Schnappschuß

Lieferumfang:

1) Fertigergerät: komplett aufgebaut und geprüft, inclusive Diskette mit der Easytizer Software und Bedienungsanleitung

2) Teilsatz: Doppelseitiger, elektronisch geprüfter Platine mit Lötstoplack und Bestückungsaufdruck sowie vergoldeten Anschlußkontakten, fertig programmiertes GAL 16V8, Quarzoszillatormodul 32 MHz, Diskette und Bedienungsanleitung.



Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Ort: _____

Unterschrift: _____

- ☐ Vorkasse
☐ Nachnahme

Versandkosten:

Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00

Auslandsbestellungen **nur** gegen Vorkasse
Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

Hiermit bestelle ich:

- | | |
|---|-----------|
| ☐ Profitreiber (wird f. Profibank und Profi-RAM benötigt) | DM 129,00 |
| ☐ Profibank (inkl. Profiport) | DM 125,00 |
| ☐ Profi-RAM ohne stat. RAMs | DM 119,00 |
| ☐ Gehäuse z. Einbau v. Profibank u. Profi-RAM | DM 39,00 |
| ☐ MGP-GAL-Programmiergerät | DM 195,00 |
| ☐ MGP-Platine, -Software und -Gehäuse | DM 95,00 |
| ☐ Junior Prommer ST (Fertigergerät wie beschrieben) | DM 229,00 |
| ☐ Junior Prommer Leerplatine und Software (o. Bauteile) | DM 59,00 |
| ☐ Junior Prommer Leergehäuse (gebohrt und bedruckt) | DM 39,90 |
| ☐ Junior Prommer AMIGA Fertigergerät | DM 249,- |
| ☐ Junior Prommer MS-DOS Fertigergerät inkl. Netzteil | DM 348,- |
| ☐ ROM-Karte 128 kByte bietet maximal 4 EPROMs Platz (fertigbestückt o. EPROMs) | DM 58,00 |
| ☐ Easytizer (Fertigergerät) | DM 289,00 |
| ☐ Easytizer (Teilsatz wie oben beschrieben) | DM 129,00 |

Mit den bekannten Pseudokommentaren können die Einstellungen auch selektiv für bestimmte Bereiche des Programmtextes ein- und ausgeschaltet werden.

Hier kommt eine weitere Option hinzu, die nicht beim Compiler-Aufruf gesetzt werden kann. In String-Konstanten lassen sich unter Verwendung eines Escapes auch nicht-druckbare Zeichen darstellen. So erzeugt beispielsweise "^\L" ein Form-Feed (ASCII-Code 12). Mit (*\$A!*) würde das voreingestellte Escape "^" auf das Ausrufezeichen umgestellt.

Benchmarks

In Bild 2 finden Sie die gewohnte Benchmark-Tabelle, in der FTL nun schon die achte Spalte füllt. Die ersten Ergebnisse (Benchmarks 2-5) zeigen, daß FTL der erste Compiler ist, der aus einem $i:=i+1$ ein INC(i) optimiert.

Dagegen erreicht FTL bei den verschiedenen Kontrollkonstrukten (8-10, 21-24) wie Schleifen oder Fallunterscheidungen nur mittelmäßige Werte. Hier scheint die Konkurrenz etwas besser auf den 68000 zu optimieren.

Da REAL mit 64 Bit implementiert ist, wurden die Zeiten den LONGREAL-Ergebnissen der Konkurrenten gegenübergestellt (Benchmark 26). Es zeigt sich, daß die Fließkomma-Arithmetik nicht optimal vorliegt, der Benchmark lieferte das schlechteste Ergebnis. Beim Test der Libraries (27a) schlägt dieser Wert erstaunlicherweise nicht zu stark durch, dennoch sind die höheren REAL-Funktionen ebenfalls nicht sonderlich schnell. Ein Blick in den Quellcode der *MathLib* zeigt, daß alle Aufrufe an weitere Module durchgereicht werden, und dort unoptimiert in Hochsprache formuliert sind.

Trotz der schnellen Feldzugriffe (29) konnte sich auch die String-Verarbeitung keinen Spitzenplatz erobern (28). Insgesamt scheint FTL Stärken in der Ganzzahl-Arithmetik zu haben, verfehlt bei den Kontrollkonstrukten aber deutlich die Zeiten der Konkurrenz. Die Bibliotheken sind nicht sonderlich optimiert, eine Aufgabe, die hoffentlich nicht auf die Benutzer abgewälzt bleibt.

Linker

Der Linker (Bild 3) bindet die vom Compiler oder Assembler (s.u.) erzeugten Link-Dateien zu einem GEMDOS-Programm zusammen. Über einen Schalter lassen sich auch Accessories erzeugen.

RT Modula-2 Benchmarks										
Nr.	Jefferson		Software		LPR		FTL		testet ...	
	TDI V3.0	Megamax	SPC V1.41	MAMOS V1.3	TDI V3.0	Megamax	SPC V1.41	MAMOS V1.3		
1	0:07	0:07	0:07	0:04	0:05	0:05	0:02	0:04	Prozeduraufruf	
2	1:42	1:33	2:59	1:35	1:31	1:31	1:27	1:17	Addition	
3	1:21	1:18	1:58	1:20	1:16	1:16	1:12	1:17	Increment	
4	1:47	1:38	2:59	1:40	1:36	1:36	1:32	1:22	Additionsoptimierung	
5	1:27	1:23	2:08	1:25	1:21	1:22	1:17	1:22	Increment als Vergleich	
6	2:09	1:57	3:48	2:01	1:55	1:55	1:51	1:37	INTEGER-Addition	
7	2:09	1:57	3:48	2:01	1:55	1:55	1:51	1:37	CARDINAL-Addition	
8	1:11	1:18	1:42	1:05	1:15	1:16	1:12	1:22	FOR-Schleife	
9	1:21	1:02	1:42	1:05	1:00	1:00	0:56	1:02	REPEAT-Schleife	
10	1:21	1:18	1:57	1:20	1:15	1:15	1:12	1:17	WHILE-Schleife	
11	1:04	0:54	1:15	0:38	0:51	0:53	0:48	0:45	INTEGER-Parameter	
12	1:04	0:54	1:17	0:38	0:51	0:53	0:48	0:44	INTEGER VAR-Parameter	
13	1:06	0:59	2:19	0:33	0:57	0:57	0:53	0:58	RECORD-Parameter	
14	0:34	0:30	0:41	0:20	0:28	0:28	0:24	0:25	RECORD VAR-Parameter	
15	0:49	0:49	1:33	0:42	0:46	0:47	0:43	0:44	Konstanten-Optimierung	
16	0:51	0:51	1:33	0:44	0:49	0:49	0:45	0:52	Konstanten-Optimierung	
17	1:28	1:26	2:06	1:19	1:23	1:24	1:20	1:28	Expression-Optimierung	
18	1:42	1:22	1:59	1:15	1:19	1:20	1:16	1:23	Expression-Optimierung	
19	0:37	0:36	0:55	0:30	0:33	0:34	0:29	0:33	Zwischenergebnis-Optimierung	
20	0:37	0:35	0:55	0:30	0:33	0:34	0:29	0:33	Zwischenergebnis-Optimierung	
21	0:09	0:11	0:13	0:09	0:08	0:09	0:05	0:10	IF-Statement	
22	0:13	0:13	0:16	0:11	0:11	0:12	0:07	0:12	IF durch CASE ausgedrückt	
23	0:38	0:33	0:41	0:28	0:30	0:31	0:27	0:38	CASE-Statement	
24	0:40	0:39	1:03	0:38	0:36	0:36	0:33	0:37	CASE durch IF ausgedrückt	
25	0:47	1:03	—	2:09	0:49	0:48	0:42	—	REAL-Arithmetik	
26	2:05	—	1:32	2:18	2:07	2:00	1:58	2:37	LONGREAL-Arithmetik	
27	1:52	5:42	—	—	3:51	3:16	—	—	REAL-Library	
27a	5:39	—	2:35	35:40	3:30	—	16:13	6:28	LONGREAL-Library	
28	1:21	1:21	0:40	0:30	0:51	—	2:20	1:28	String-Library	
29	2:10	2:07	2:13	1:48	1:44	2:04	2:01	1:33	ARRAY-Zugriffe	
30	0:09	0:10	0:17	0:19	0:08	0:08	0:04	0:12	RECORD-Zugriffe	

Alle Zeiten mit time-Kommando von Guläm gemessen

MAMOS 1.3 mit 200Hz-Zähler gemessen

Meßgenauigkeit bis zu ±0.5 Sekunden

Angabe "—": Sinnlos bzw. keine Bibliotheken

Bild 2: Die Benchmarks

Zur Optimierung des gebundenen Programms, also der Entfernung aller nicht benötigten Routinen, ist ein etwas umständliches Procedere nötig. Zunächst muß ein Link-Vorgang durchgeführt werden, der über ein Flag eine Datei mit Informationen über die Prozeduraufrufe erzeugt. Diese wird durch ein weiteres Programm - den TRIMMER - geschickt, der wiederum eine Informationsdatei für den Linker erzeugt, die beschreibt, an welchen Stellen Code herausgelassen werden kann. Der Linker verarbeitet diese dann in einem zweiten Link-Vorgang und erzeugt endlich ein kompakteres Programm. Die Konkurrenz zeigt, daß diese Arbeitsschritte - die allerdings nur für die endgültige Programmversion nötig sind - auch direkt im Linker integrierbar sind und nicht etwa einen doppelten Linker-aufruf und die Verwendung eines weiteren Programms bedingen.

Weitere Flags steuern Stack-Überprüfung und -größe und können die vom Compiler erzeugte Bereichsprüfung wieder rückgängig machen. Wie beim Compiler gibt es auch hier einige Flags, die das

Programm durch Zusatzinformationen zum Debuggen vorbereiten. Schließlich läßt sich auch ein Mathe-Coprozessor durch Einbinden entsprechender Module ansteuern.

Bibliotheken

Die externen Module liegen bei FTL-Modula in Sammelbibliotheken vor. Eine solche Bibliothek hat ein eigenes Inhaltsverzeichnis und faßt die vielen sonst üblichen kleinen Einzeldateien in einer großen zusammen. Die Dateien können dabei mit zwei verschiedenen Komprimierungsarten gepackt werden. Zur Verwaltung steht ein Bibliotheksmanager bereit, der weiter unten besprochen wird. Der Vorteil des Verfahrens liegt auf der Hand. Anstelle von hunderten von Einzeldateien wird nur noch mit wenigen Sammelbibliotheken gearbeitet. Vorrangig spart dieses Verfahren Platz und ist eventuell auch schneller, da nicht mehr immer ein GEMDOS-Open durchgeführt werden muß. Eine zusätzliche Bibliothek enthält übrigens den Quellcode sehr vieler mitgelieferter Module.




Bild 3: Ein Linker-Lauf

Die Modula-Standardmodule wie *Storage* oder *Strings* sind vorhanden. Die Ein- und Ausgabe wird neben *InOut* abgestuft angeboten. Dabei existiert ein "höheres" Modul - *ScreenIO* -, das Textfenster mit Attributen verwalten kann. Die Strukturierung der Bibliotheken lehnt sich wenig an den empfohlenen Standard an, so heißt *MathLib0* bei *FTL Maths*.

An vielen Stellen zeigt sich der Ursprung der Bibliotheken aus MS-DOS. So sind einige Module zur Interrupt-Verwaltung vorhanden; ein Bereich, der auf dem PC ungleich wichtiger ist.

An Besonderheiten gibt es beispielsweise eine Bibliothek zum Lösen von Gleichungssystemen oder einen Quicksort. Ein paar sehr systemnahe Module erlauben das schnelle Verschieben von Speicherblöcken und Bit-Manipulationen.

ATARI- bzw. GEM-spezifische Module sind im üblichen Umfang vorhanden. Dies reicht von BIOS, XBIOS, GEMDOS und der Line-A bis zu den gewohnten AES- und VDI-Bibliotheken. Die Bezeichner bei letzteren entsprechen in etwa den Vorlagen aus dem C-Entwicklungspaket von ATARI. Damit sind sie kryptisch, schlecht zu lesen und zu merken und nutzen Modula nicht aus. Höhere Module für die GEM-Benutzung sind nicht in dem Umfang wie bei der Konkurrenz zu finden.

Die Beurteilung der Bibliotheken ist schwierig. Eigentlich ist alles vorhanden, was man auf dem ST braucht. Im Vergleich mit der Konkurrenz aber fehlen die aufwendigen Komfort-Module für GEM, und es gibt eigentlich keine Stelle, an der die FTL-Module Besonderes bieten.

Assembler

Dem Paket liegt ein 68000-Assembler mit Schnittstelle zum Modula-System bei. Die Autoren begründen dies damit, daß

einige der mitgelieferten Bibliotheksquellen in Assembler vorliegen, und weisen ausdrücklich darauf hin, daß das Programm keine vollständige Assembler-Umgebung bietet. Die Aussage im Handbuch, "Außerdem waren wir beim Testen des Assemblers ... nicht so gründlich wie bei den anderen Komponenten des Systems - er arbeitet jedoch zufriedenstellend", klingt wie eine Entschuldigung und verunsichert den Anwender.

Der Assembler-Text wird mit Motorola-Mnemonics in der üblichen Notation geschrieben. Vordefiniert sind Bezeichner für die Register und einige Operatoren für Ausdrücke. Die Assembler-Pseudonanweisungen beinhalten das Nötigste, wie DB, DW, DD, EVEN oder EQU. SET kann mit veränderlichen Marken arbeiten.

Ein Assembler-Modul besteht aus einem in Modula geschriebenen Definitionsmodul und einem Assembler-Text, der praktisch das Implementationsmodul darstellt. Der Assembler erzeugt daraus ein Linkmodul wie der Compiler.

Der Assembler bietet eine Schnittstelle, mit der Bezeichner im- und exportiert werden können. Dabei finden allerdings keine Typüberprüfungen statt, womit bei den ersten Versuchen wahrscheinlich einige schwer zu findende Fehler auftreten.

Eine Pseudo-Anweisung - **IMPORT** - gefolgt von einem Modulnamen und einer Namensliste importiert Bezeichner aus externen Modulen. Die Anweisung **LABEL** gibt einen Bezeichner nach außen bekannt und wird somit jede in Assembler definierte Prozedur einleiten.

Das Handbuch beschreibt die einfache Prozeduraufruf-Konvention. Daraus ein Beispiel zur Ausgabe eines Textes auf dem Bildschirm:

```
IMPORT Terminal, WriteString, WriteLn
ISECT
Hi: DB Hi There,0
CSECT
MAIN
PEA Hi
MOVE.L #8,-(A7)
MOVE.L #7,-(A7)
JSR WriteString
JSR WriteLn
RTS
END
```

Nach dem Import von *WriteString* und *WriteLn* aus *Terminal* folgt ein Datenbereich, der den auszugebenden String definiert. Die Vorbereitung des Aufrufs von *WriteString* besteht aus dem Ablegen der String-Adresse, der Anzahl der belegten Bytes und der oberen Feldgrenze. Die letzten beiden Werte sind nötig, da *WriteString* ein offenes Feld als Parameter erwartet. Der tatsächliche Aufruf von *WriteString* geschieht über ein simples **JSR**.

Assembler wird von den Autoren nur zur Geschwindigkeitsoptimierung empfohlen. Größere Programme in Assembler zu entwickeln wird wahrscheinlich auch an dem mangelnden Komfort scheitern. Gerade Prozeduraufrufe könnten Makros erheblich vereinfachen.

Der Assembler ist also eher ein Hilfsprogramm für letzte Optimierungen, das aber bei der normalen Programmentwicklung eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. Gegenüber anderen Lösungen mit Inline-Assembler paßt sich die Erzeugung von Implementations-Modulen durch den separaten Assembler besser in das Modula-Konzept ein.

Debugger

Zum Debuggen existiert ein symbolischer Debugger, der Einzelschrittverarbeitung auf Anweisungsniveau, Variablen-Monitoring und Break-Punkte bietet.

Das Programm - das auch nicht auflösungsunabhängig ist - meldet sich auf einem eigenen Bildschirm mit einem eigenen Menü (Bild 4). Nachdem ein Modul zur Abarbeitung geöffnet ist (dies ist normalerweise das Hauptmodul), lassen sich einige Einstellungen zum Entwerfen vornehmen.

"Var anzeigen" nimmt eine (per Menü ausgewählte) Variable in die ständige Anzeige auf. Will man nur kurz über den momentanen Wert einer Variablen informiert sein, wird er mit "Var untersuchen" temporär dargestellt. Für die Darstellung gibt es verschiedene Optionen, so kann

beispielsweise ein Feld ab einem beliebigen Index angezeigt werden.

Jeweils eine Anweisung führt "Nächster Schritt" aus. Dabei sind aber nicht etwa 68000-Anweisungen, sondern Modulanweisungen gemeint. Die Schrittweite läßt sich ebenfalls einstellen, so daß man beispielsweise nur nach jeder dritten Anweisung wieder im Debugger landet. "Nächste Anweisung" führt das Programm bis zur nächsten Anweisung auf gleichem Niveau aus. Damit gelten ein Prozeduraufruf oder eine Schleife als eine Anweisung.

Break-Punkte lassen sich ebenfalls durch Angabe einer Zeilennummer setzen und löschen. "Ausführen" arbeitet das Programm danach solange ab, bis es auf einem Break-Punkt stoppt oder ein Laufzeitfehler auftritt. Alle Ausgaben eines Programms gehen auf einen anderen Bildschirm, der sich mit "PRG Bildschirm" anzeigen läßt.

"Zeit-Modul" fertigt ein Zeitprofil des Programmablaufs an. In einer dabei entstehenden Datei ist danach vermerkt, welche Anweisung wieviel Zeit des gesamten Programmlaufs beansprucht. Damit lassen sich sehr gut kritische Stellen im Programm aufspüren und Optimierungen zielgerichtet durchführen.

Die nicht direkt lesbare Datei mit dem Zeitprofil wird danach vom Programm PRTIME umgesetzt. Nach Auswahl in einer Dialogbox lassen sich die Laufzeiten (in Anteilen an der gesamten Programmdauer) auf dem Bildschirm (Bild 5) oder in einer externen Datei darstellen. Bei letzterem fehlen leider unverständlicherweise die Zeitangaben. Die Bildschirmendarstellung hat einige Schwächen bei der GEM-Benutzung.

Beim Austesten des Debuggers traten einige Ungereimtheiten auf. Bei einem gesetzten Break-Punkt wurde nur einmal gestoppt, obwohl er sich in einer Schleife befand. Das Zeitprofil konnte nicht befriedigen (Schleifen im Hauptteil eines Programms wurden nicht ausgemessen) und bei der Ausgabe in einer Datei wurden die Einrückungen plötzlich nicht mehr beachtet, bei einem Durchlauf brach die Darstellung willkürlich im Programm ab. Der Debugger bzw. das Zeitprofil scheinen noch fehlerhaft implementiert zu sein. Das Konzept ist zwar das richtige, aber durch die Fehler wird die Nutzbarkeit des Werkzeugs an vielen Stellen eingeschränkt.

The screenshot shows the debugger's main window. At the top, it displays register values: PC= 87A46, Flags = 388, D0= 7, D1= 1, D2= 0, D3= 0, D4= 0, D5= 0, D6= 0, D7= 0, A0= C8, A1= 8B0B8, A2= 0, A3= 8B5D4, A4= 0, A5= 0, A6= 0, A7= ABC3B. Below this, it shows memory at address 87A46: Zeile 36 ALLOCUEEN, 8B5D4 i 7, 8B5FE x [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. Then it shows the disassembly of instructions: 8B5DE b [FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE], 8B5D6 a [TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE], and 8B5EE c [FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE]. On the right, there is a menu titled 'Nächster Schritt F1' with options: Modul öffnen F2, Schrittweite F3, Setze Breakpkt. F4, Lösche Breakpkt F5, Var anzeigen F6, Var entfernen F7, Var untersuchen F8, PRG Bildschirm F9, Quelltext F10, Info anzeigen AF1, Ausführen AF2, Anzeige-Optionen AF3, Fertig AF4, Schritt überspr. AF5, Zeit-Modul AF6.

Bild 4: Der Debugger-Bildschirm mit Menü




Bild 5:
Das Zeitprofil auf
dem Bildschirm

The screenshot shows the MLU (Modul Library Utility) interface. It displays a list of modules and their sizes. The modules are: 27 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 28 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 29 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 30 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 31 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 32 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 33 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 34 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 35 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 36 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 37 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 38 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 39 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 40 g:\ftl 3 nu wtest.lbr, 41 g:\ftl 3 nu wtest.lbr. The sizes are listed in columns: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. At the bottom, it says 'Beispiel nicht verwendete Einträge.'

Bild 6:
Der Bibliotheks-
manager MLU

Für andere Anwendungen läßt sich der Compiler über ein Flag zum Eincompilieren zusätzlicher TRAP-Befehle bewegen. Bindet man über den entsprechenden TRAP-Vektor einen eigenen Monitor ein, läßt sich der Programmverlauf überwachen. Ein solcher Monitor wird samt Quellcode mitgeliefert. Das Programm bleibt resident im Speicher und zeigt in der vorliegenden Form beispielsweise Prozeduraufrufe an.

Hilfsprogramme

Wie oben schon angesprochen, gibt es für die Verwaltung der Sammelbibliotheken ein gesondertes Programm, MLU. Ähn-

lich wie bei den bekannten Komprimierungsprogrammen ARC oder ZOO kann es in einer Bibliothek Manipulationen wie Hinzufügen, Löschen und Extrahieren von Dateien durchführen. Neben Inhalts-Listings und Verwaltungsfunktionen wie Reorganisation des Archivs und Updates eventuell veränderter Dateien bietet eine Hilfe-Funktion eine Übersicht über die Kommandos. MLU arbeitet interaktiv per Kommandobuchstaben (Bild 6). Damit ist die Oberfläche etwas spartanisch geraten, erfüllt aber ihren Zweck.

Für größere Programmierprojekte liegt ein Make-Programm bei, mit dem bei Programmänderungen automatisch die



**HANNOVER MESSE
CeBIT'90**
21. - 28. MARZ 1990
Halle 7 • Stand E46
gegenüber ATARI Stand

Best. Nr. B-439
ISBN-Nr. 3-923250-81-9
Über 400 Seiten
Hardcover
Bd. 1
incl. Programmdiskette
59,- DM
unverändert empfohlener Verkaufspreis



Best. Nr. B-440
ISBN-Nr. 3-923250-82-7
Ca. 380 Seiten
Hardcover
Bd. 2
incl. Programmdiskette
59,- DM
unverändert empfohlener Verkaufspreis

MERKMALE: Pascal auf dem Atari ST
Band 1: Das Einsteiger-Buch
Band 2: Das PASCAL Profi-Buch

Haben Sie genug vom Spaghetti-Code unübersichtlicher Basic-Programme? Hat Ihr Monitor Kopfschmerzen von den Bomben fehleranfälliger C-Programme? Dann sollten Sie Pascal kennenlernen!

Pascal ermöglicht:

- klar gegliederte und strukturierte Programme
- flexible und selbstdefinierte Datentypen

ST Pascal plus ermöglicht darüber hinaus:

- einfachen Zugriff auf sämtliche Betriebssystemroutinen
- komfortable Nutzung der graphischen Benutzeroberfläche GEM

In zwei Bänden machen wir Sie vom Einsteiger zum Pascal-Profi.

INHALT Band 1:

„Das Einsteiger-Buch“ (Band 1) fängt bei Null an und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. Es stellt eine umfassende und leichtverständliche Einführung dar. Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels bieten dem Leser die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Vergleiche zu Basic erleichtern ehemaligen Basic-Programmierern den Umstieg. Besondere Beachtung erfährt das von CCD vertriebene ST PASCAL PLUS-SYSTEM.

Aber auch wenn Sie schon einen anderen Compiler benutzen, können Sie ohne weiteres mit diesem Buch arbeiten, da wir alle Abweichungen vom PASCAL-ISO-STANDARD entsprechend vermerkt haben.

Grundlagen:

- Algorithmen, Programme – Maschinensprache, Assembler und höhere Programmiersprachen – Dolmetscherprogramme: Compiler und Interpreter, Linker
- Die Arbeit mit dem ST Pascal plus-System
- Installation und Handhabung einer Ramdisk
- Variablen, Datentypen, Konstanten
- Kontrollstrukturen: IF...THEN...ELSE, CASE...OF
- Boolesche Algebra: AND, OR, NOT
- Schleifen: REPEAT...UNTIL, WHILE...DO, FOR...TO...DO, LOOP...END
- Prozeduren und Funktionen – Geltungsbereiche: globale und lokale Variablen – formale und variable Parameter
- ST Intern: – RAM und ROM, Zahlensysteme, Bits und Bytes – Interne Darstellung von Pascal-Datentypen – Bitoperationen
- Deklaration eigener Typen
- Mengen (Sets)
- Mengenoperationen: Schnittmenge, Vereinigungsmenge, Mengendifferenz
- Felder (Arrays)
- Zeichenketten (Strings) – Unterschiede von Pascal- und C-Strings – Umwandlung String <-> Zahl
- Verbunde (Records)
- Dateien (Files): GEMDOS-Pfadnamen – Dateioperationen: RESET, REWRITE, CLOSE, RENAME, ERASE – Textdateien

BESONDERE MERKMALE:

Nach dem erfolgreichen ersten Band haben die Autoren in diesem Buch weitere Ergebnisse ihrer jahrelangen Arbeit mit dem ATARI ST und der Programmierung von Omikron.BASIC zusammengetragen. Dabei sind ebenso unterhaltsame Spiele wie ernsthafte Anwendungen entstanden. Der mit den Grundlagen der BASIC-Programmierung vertraute Leser findet neben zahlreichen fertigen Programmen, die natürlich ausführlich erklärt und genau dokumentiert sind, viele Anregungen und Tipps für die Verwendung in eigenen Projekten.

Das erste Kapitel bietet neue Tips und Tricks, die den Umgang mit dem Interpreter erleichtern. Im zweiten Abschnitt werden verschiedene Techniken der Benutzerführung mit mehreren Menütypen vorgestellt. Diese werden im weiteren dann in anderen Programmen eingesetzt. Damit ist es auch Nicht-GEM-Spezialisten ohne weiteres möglich, eine komfortable Eingabe zu erstellen. Die Omikron.BASIC-Diskette enthält eine ISAM-Library, die die Benutzung von indexsequentiellen Dateien erlaubt. Diese Routinen werden in diesem Buch detailliert vorgestellt und in einem Beispielprogramm eingesetzt. Ein umfangreiches Fakturierungsprogramm demonstriert ebenfalls die Leistungsfähigkeit dieses Dateityps. In einem weiteren Abschnitt wird die Einbindung von Assembler-Routinen in BASIC-Programme genau erläutert und anhand einer sehr schnellen Lupenfunktion gezeigt. Zwei Disk-Utilities erlauben das sektorweise Bearbeiten von Disketten sowie das Auffinden von neu im System erscheinenden Viren. Ein Grafikkapitel enthält eine umfangreiche Turtlegrafik-Library, die zudem GFA-BASIC-kompatibel ist. Außerdem erfahren Sie hier, wie man 3D-Grafiken mit Beleuchtungsmodell programmiert. Zur Geschwindigkeitssteigerung werden Assembler-Routinen eingesetzt. Mit den hier gewonnenen Erfahrungen werden danach fraktale Grafiken von einem einfachen Linienfraktal bis zu komplexen fraktalen Landschaften erzeugt. In einem weiteren Kapitel werden einige, zum Teil recht komplexe und spannende Spiele präsentiert. Der Informatik-interessierte Leser findet desweiteren die Simulation einer Turing-Maschine.

INHALT Band 2:

- Hilfsroutinen
- Menüverwaltung
- ISAM-Dateiverwaltung
- Assembler-Einbindung
- Disk-Utilities
- Turtle-Grafik
- 3D-Grafik-Programmierung
- Computerspiele
- Simulation einer Turing-Maschine

PASCAL Band II erscheint zum 20. Februar 1990

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Ich bestelle: _____ St. PASCAL auf dem ATARI ST à 59,- DM
_____ St. Omikron Basic 3.0 à 59,- DM

zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-56057




Bild 7: Die WERCS-Menüs

veränderten Dateien und alle von ihnen abhängigen neu kompiliert werden.

Praktischerweise müssen die Abhängigkeiten zwischen Modulen nicht von Hand beschrieben werden. Dem Programm MCSCAN übergibt man einfach den Namen des Hauptmoduls, das auf Abhängigkeiten durchsucht wird, die automatisch in ein Makefile geschrieben werden.

Das Makefile kann per Hand ergänzt werden, was bei der Verwendung des Assemblers auch nötig ist. Das Make erstellt intern eine Stapeldatei für den Batcher und führt diese direkt aus, womit die Compiler-Aufrufe automatisiert sind. Bei Verwendung des Makes vom Desktop aus muß das Batchfile mit einem weiteren Hilfsprogramm gesondert erstellt werden. Die Batchfiles sind auf den mitgelieferten Batcher eingestellt und müssen für Guläm in Sachen Parameterübergabe angepaßt werden.

Für Module, die sich gegenseitig importieren, bieten die Programme PRECEDENCE und BUILDSUB eine Unterstützung beim Compilieren. Ersteres erzeugt eine Datei mit Informationen über die Abhängigkeiten zwischen den Modulen, BUILDSUB erstellt eine Batch-Datei, die den Compiler in der für die zyklischen Referenzen nötigen Reihenfolge für die Definitions- und Implementationsmodule automatisch startet. BUILDSUB scheint aber nicht richtig an das ST-System angepaßt worden zu sein: Die Batch-Datei enthält einen Aufruf "MD" - ein Programm, das nicht vorliegt. Unverständlicherweise müssen diese Programme noch aus dem vorliegenden Quellcode übersetzt werden, vielleicht sollten sie doch der Einfachheit halber lauffähig mitgeliefert werden.

Für die Erstellung von Ressourcen liegt ein Resource-Construction-Set bei, und zwar WERCS, das mit FTL erstellt wurde. Das Programm entspricht in seinen Fähigkeiten den anderen bekannten Resource-Construction-Sets, ist aber an einigen

Stellen nicht so komfortabel wie beispielsweise NRSC von Kuma. Zwar können Objekt mit der Maus verschoben oder verdoppelt werden, die Attribute muß man jedoch über die Drop-Down-Menüs (Bild 7) setzen.

Soll also das Füllmuster geändert werden, muß der Mauszeiger das Objekt anwählen, dann zum oberen Bildschirmrand und das Menü und den Eintrag auswählen. Eine Dialogbox, die auf Doppelklick auf das Objekt angezeigt wird, scheint doch komfortabler zu sein, wobei auch mehrere Attribute schnell zusammengesetzt werden können.

Neu für ein Resource-Construction-Set ist die Möglichkeit, die Ausgabedateien an die verwendete Programmiersprache anzupassen. Eine Textdatei legt fest, daß beispielsweise für C die Anweisung "#define" und in Modula "CONST" für Konstante verwendet werden soll. Vordefiniert sind C, Pascal, Modula, Fortran, Assembler und Basic.

Sonstiges

Für Benutzer, die über keine Festplatte verfügen, sind zwei Utilities gedacht. Da ist zunächst ein Formatierprogramm, das die Diskettenkapazität auf 400 bzw. 800 kByte erhöht. Dazu werden die Disketten mit 10 Sektoren formatiert.

HRAMDSK ist eine resetfeste RAM-Disk, die sich per AUTO-Ordner installiert. Dabei können automatisch Dateien in die RAM-Disk kopiert werden, so daß das System dann zur Arbeit bereit ist. Zur Konfiguration der RAM-Disk gibt es ein eigenes Installationsprogramm, das in einer Dialogbox die Liste der zu ladenden Dateien, den Laufwerksbuchstaben und die Größe der RAM-Disk einstellt.

Handbuch

Das deutschsprachige Handbuch umfaßt fast 500 Seiten und wird in einem stabilen Ringordner geliefert. Es gliedert sich in drei Hauptteile, eine Sprachreferenz über

die Modula-Implementierung, ein Benutzerhandbuch, das die Entwicklungsumgebung beschreibt, und eine gesonderte Anleitung zum Resource-Construction-Set WERCS.

Die Beschreibung ist immer wieder mit Beispielen illustriert, vielleicht sollte die Ausgabe einiger Hilfsprogramme dokumentiert werden. Die genaue Gliederung erlaubt das schnelle Auffinden der gewünschten Informationen. Es existieren zwei Register für das Modula-System und das WERCS, die an einigen Stellen etwas umfangreicher sein könnten.

Ein wirkliches Ärgernis - wie schon bei MAMOS-Modula - ist das Fehlen von Listings der Definitionsmodule. Zwar beschreiben circa 100 Seiten des Handbuchs die Module, insbesondere bei den Standardmodulen findet man aber keine Angaben über die Parameterstrukturen. Auch sind exportierte Datentypen nicht dargestellt. Zum schnellen Nachschlagen ist dieser Teil nicht geeignet.

Es bleibt also nur das langwierige Ausdrucken aller Definitionsmodule. Heraus kommen über 100 Druckerseiten, die natürlich nicht in das DIN A5-Handbuch eingeklebt werden können und einen unordentlichen und unhandlichen Stapel bilden. Das mitgelieferte LIST-Programm führt übrigens keine vernünftige Paginierung durch, so daß das Ausdrucken nicht sonderlich unterstützt wird.

Das Argument, daß die Bibliotheken ständig erweitert werden, kann nicht gelten, immerhin liegt das Handbuch auch hier als Ringbuch vor. Ergänzungen sind so kein Problem; ein Verfahren, das bei SPC-Modula hervorragend funktioniert.

Das Handbuch ist also annehmbar und wird eigentlich alle Fragen beantworten. Ohne eine Ergänzung um die Listings der Definitionsmodule ist es aber für die tägliche Arbeit unvollständig.

Fazit

Der erste Eindruck des Pakets mit den vielen Hilfsprogrammen, der angebotenen Zeitprofil-Analyse und der kompakten Speicherung der externen Module ist positiv. Einige Konzepte weisen in die richtige Richtung, wären sie doch nur fehlerfrei implementiert. Bei genauer Betrachtung zeigt sich eine Reihe Män-

gel, die die Qualität des Pakets letztlich beeinträchtigen.

FTL-Modula deutet eine sinnvolle Ausstattung an, ist aber an vielen Stellen noch lange nicht ausgereift. Eine neue Version könnte interessant werden; hoffentlich nutzen die Entwickler die Zeit, denn momentan kann FTL noch nicht gegen die breite Modula-Konkurrenz bestehen.

RT

Bezugsadresse:

CCD
Creative Computer Design
Burgstr. 9
6228 Eltville
Tel.: 06123/1638

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE!!!

Und was gibt es in diesem Monat?!?!?!?

Wir servieren Ihnen unsere Public Domain direkt ins Haus.
Probieren Sie.....



Wann Sie uns....?!?!?!

Das alles bekommen Sie bei....

Duffner's PD - Center GbR
S. und G. Duffner
Ritterstr. 6 * 7833 Endingen
☎ 07642 - 3875 o. 3739
Soft/Hardwareversand aus einer Hand

Fordern Sie gleich unseren kostenlosen Katalog inkl. PD - SZENE an!!

excellent Software for everybody

☆☆☆ ATARI ST ☆☆☆

Atari 1040 ST/E, SM 124, Maus	1498,-
Atari Mega ST 1, SM 124, Maus	1498,-
Atari Mega ST 2, SM 124, Maus	2298,-
Atari Mega ST 4, SM 124, Maus	3398,-
Vortex HDplus 30 MB Festplatte	1098,-
Vortex HDplus 40 MB Festplatte	1298,-
Vortex HDplus 60 MB Festplatte	1598,-
Star LC 10 9 Nadel Drucker	448,-
Star LC 24-10 24 Nadel Drucker	728,-
NEC P2 plus 24 Nadel Drucker	898,-
NEC P6 plus 24 Nadel Drucker	1398,-

Archipelagos (Deutsch)	79,-	Kaiser (Deutsch)	99,-
Bard's Tale (Deutsch)	59,-	Kult (Deutsch)	62,-
California Games (Deutsch)	56,-	Leisure Suit Larry II	93,-
Chaos Strikes Back	79,-	Maniac Mansion (Deutsch)	79,-
Day of the Pharaoh (Deutsch)	79,-	North & South (Deutsch/Engl.)	62,-
Dungeon Master (Deutsch)	79,-	Oil Imperium (Deutsch)	62,-
F 16 Falcon (Deutsch)	79,-	Pirates (Deutsch)	79,-
F 16 Falcon Mission Disk (Dtach.)	65,-	Police Quest II	84,-
Ferrari Formula 1 (Deutsch)	79,-	Populous (Deutsch)	79,-
Fighter Bomber (Deutsch)	89,-	Populous Lands (Deutsch)	45,-
Flight Simulator II (Deutsch)	109,-	RVF Honda (Deutsch)	79,-
Great Courts Tennis (Deutsch)	79,-	Shadowgate	59,-
Indiana Jones Adv. (Deutsch)	79,-	Space Quest III	93,-
Iron Lord (Deutsch)	79,-	TV Sports Football (Deutsch)	79,-

☐ Kostenlose Preisliste gegen 1,- DM Rückporto anfordern! ☐

Computer & Zubehör Shop G. und B. Waller GbR
Kieler Straße 623 · 2000 Hamburg 54
☎ 040/570 60 07 · Fax 040/570 29 92 · BTX 040 570 52 75


Das kommerzielle Textverarbeitungsprogramm

WRITER ST

Version 1.4

WRITER-ST wurde speziell für Personen entwickelt, die täglich eine große Anzahl an Briefen, Texten, Rechnungen oder kleineren Dokumentationen schreiben müssen, wie Klein- und mittelständische Betriebe, Handwerker, Ärzte und Anwälte. Durch die konsequente Einbindung in die graphische Benutzeroberfläche GEM ist sie für den Einsteiger leicht und schnell zu erlernen.

- Rechnen und Fakturieren im Text
- integrierte Formularverwaltung
- Makroverwaltung mit bis zu 32.000 Makros (Artikel, Adressen,...)
- Serienbriefschreibung (Mail-Merge) mit Schnittstelle zu Datenbanken
- vielfältige zeilen- und spaltenweise Blockoperationen
- bis zu 4 frei belegbare Tastaturen
- eigene Zeichensätze verwendbar
- lernfähiger Trennkatalog
- eigene Briefkopfstellung
- komfortable Druckeranpassung
- und vieles, vieles mehr



148,-DM incl. Mwst.

SSD-SOFTWARE M. Schmitt-Degenhardt · Gregorstr. 1 · D-5100 Aachen · Tel. 0241/602898
Österreich: Haider Computer & Peripherie · Grazer Str. 63 · A-2700 Wiener Neustadt · Tel. 02622/24280-0
Schweiz: DTZ DataTrade AG · Landstr. 1 · CH-5415 Rieden/Baden · Tel. 056/82 18 80
Frankreich: LOG-ACCESS · 44 rue du Temple · F-75004 Paris · Tel. 42777456

Neuheiten



Best. Nr. B-442
ISBN-Nr. 3-923250-00-00
Ca. 300 Seiten
Hardcover

49,- DM

unverb. empfohlener Verkaufspreis

Das Publizieren vom Schreibtisch aus stellt die konsequente Weiterentwicklung der Textverarbeitungsprogramme dar. Desktop-Publishing wurde zum Schlagwort am Softwaremarkt.

Das Softwarepaket „**CALAMUS**“ bietet für den ATARI ST die Voraussetzung für den Einstieg in die professionelle Setztechnik. Wie kein anderes Programm verwirklicht es das

„**what you see is what you get**“-Prinzip.

Die Druckqualität stellt eine Herausforderung an die Ausgabeinheit dar.

Die kreative Arbeit wird nur zum Erfolg, wenn der Anwender sinnvolle Vorgaben in das Programm einbringt. Ein umfangreiches Vorwissen ist nötig, um mit dem Programm arbeiten zu können.

Dieses Buch ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle **EINSTEIGER**, **UMSTEIGER** und **AUFSTEIGER** in das weite Feld des Desktop-Publishing.

In den einzelnen Kapiteln werden Sie mit den Möglichkeiten und den Problematiken der elektronischen Erstellung von Druckvorlagen vertraut gemacht. Viele praxiserprobte Tips erleichtern Ihnen den täglichen Umgang mit dem Softwarepaket „**Calamus**“.

Wenn Sie bisher mit Calamus keine befriedigenden Ergebnisse erzielen konnten, sollten Sie nicht länger auf dieses Buch verzichten.



pro-CAM

Life-Simulation

189,-

Im Gegensatz zu herkömmlichen Simulationskonzepten gibt es eine neue Idee namens CAM. Cellular Automata Machines arbeiten auf rein graphischer Ebene. Sie sind heute so weit entwickelt, daß sie komplexe naturwissenschaftliche Vorgänge simulieren können.

Erstmalig ist nun ein professioneller Cellulärer Automat (CAM) für den ATARI erhältlich. Er bietet eine graphische Benutzerschnittstelle und ist daher gut geeignet, den Einstieg in diese neuartige Welt der Simulationssysteme zu vollziehen. Mit dem System können komplexe Probleme bearbeitet werden: Zu dem weitgefächerten Anwendungsspektrum von Cellulären Automaten gehört u.a. Simulationen von chemischen Reaktionen und physikalischen Prozessen. Ebenso können Fragestellungen der Ökonomie, der Soziologie und der Biologie behandelt werden.

Eigenschaften von pro-CAM:

- benutzerfreundliche, mausgesteuerte Arbeitsoberfläche
- hohe Geschwindigkeit (bis zu 1 Generation pro sek bei einer Auflösung von 256 x 160 Pixel), da vollständig in Assembler programmiert
- Filmoption erlaubt bis zu 8 Generationen pro sek
- Farb- und S/W-Versionen sind eigenständige Programme mit jeweiligen Stärken
- Lieferumfang: 1 Buch, 1 Diskette mit Programmen, 4 Disketten mit Anwendungen aus Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Geographie
- bereits bei mehreren europäischen Universitäten im Einsatz

unverändert empfohlene Verkaufspreise

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 061 51 - 5 60 57

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Ich bestelle: _____ DTP mit CALAMUS à 49,- DM
_____ pro-CAM, Life-Simulation à 189,- DM
zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl
[] per Nachnahme [] Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt

Fort-Schrittlich

Turbo C 2.0 und sein Source-Level-Debugger

Als Borland vor einigen Monaten auf dem ST-Markt in Erscheinung trat, waren viele überrascht. Nicht Turbo Pascal, das immer wieder angekündigt worden war und bis heute nicht erschienen ist, war nun zu erwerben, sondern Turbo C wurde Borlandserstes Zugpferd. Die Kunden stürzten sich geradezu auf den neuen mit ANSI-Standard ausgerüsteten C-Compiler.

War es bisher der Megamax-Compiler, der den Markt beherrschte, so gab es nun auf dem Markt zwei Compiler, die konkurrierten. Während es von Megamax schon länger die neue Laser-C-Version gibt, kam Mitte letzten Jahres der erste Source-Level-Debugger für den ST auf den Markt, der Laser-C stark aufwertete. Jetzt schlägt Borland mit Turbo 2.0 zurück, das als Unterstützung ebenfalls einen Source-Level-Debugger zur Seite bekommt.

Borland hat es schon schwer. Nicht nur, daß sie sich mit der Konkurrenz auf dem ATARI messen müssen, auch die Software auf dem IBM (und dessen kompatiblen) ist ein Vorbild. Dies ist sicherlich eine schwierige Aufgabe. Ich vermute nämlich, daß Borland immer die Entwicklung auf dem IBM-Markt forcieren wird. Schade sicherlich für Turbo Pascal-Anhänger, die gerne auch Turbo Pascal auf dem ATARI sehen würden. Aber dies ist ein anderes Thema und vielleicht auch noch nicht abgeschlossen - Borland ist

immer für Überraschungen gut. Beschäftigen wir uns also etwas eingehender mit dem neuen Turbo C.

Das neue Turbo C 2.0

Wenn man ehrlich ist, muß man zugeben, daß sich in Sachen Turbo C relativ wenig im Vergleich zum Turbo Debugger getan hat. So finde ich es schon fast etwas übertrieben, dieser Version eine um eins erhöhte Nummer zu geben, da dadurch normalerweise umfangreiche Änderungen angekündigt werden. Trotzdem sind auch diese hier erwähnenswert. Zunächst möchte ich den neuen Linker erwähnen, der in seiner neuen Gestalt nicht nur das allseits bekannte Digital Research-Format, sondern auch ein neues, von Borland definiertes Format linkt, welches von Turbo C erzeugt wird. Dieses Format ist so kompakt, daß sich ein separates Bibliotheksformat nicht lohnt. Das Link-Format ersetzt damit die übliche Bibliotheksstruktur, da der Linker sowieso nur die benötigten Dateien zum Hauptprogramm

hinzufügt. Des weiteren fordert der ANSI-Standard die Mindestlänge eines Bezeichners von 32 Zeichen, die mit nur acht Zeichen bei Digital Researchs Link-Format nicht gegeben ist - Borland hat es sogar auf 255 Zeichen erweitert. Ab Turbo C 2.0 kann eine Kommando-Shell angegeben werden, die, aus der C-Shell heraus, ausführbar ist.

Vergeblich

Wer darauf gewartet hat, daß Turbo C 2.0 endlich einen Inline-Assembler enthält, hat vergeblich gewartet. Zugegeben, es gibt einen Makro-Assembler im Professional-Paket, aber für mich ist der nicht eingebaute Inline-Assembler immer noch das größte Manko von Turbo C überhaupt (Portabilität kann man, wenn man unbedingt will, durch *conditional defines* erreichen). Daß diese Test-Autoren auch immer etwas zu meckern haben... Wahrscheinlich ist das o.g. Politik, denn auf MS-DOS-Rechnern gibt es sowas wie einen Inline-Assembler in Turbo C auch nicht!

Standardisierte Grafik

Als wohl umfangreichste Erweiterung des Turbo C kann man sicherlich die Grafikbibliothek nennen. Schon vor einigen Jahren von Borlands IBM-Programmierern aus der Taufe gehoben, stellt sich nun auch auf dem ST der BGI-Treiber (Borlands Graphic Interface) vor. Mit diesem Treiber ist es standardisiert möglich, Grafiken (Linien, Kreise, Füllmu-




Bild 1: Durchblick mit vielen Fenstern

ster, Buchstaben usw.) auf dem Bildschirm auszugeben, wobei der Treiber für die gängigen Grafikkarten ausgelegt wird. Sicherlich könnte man einwenden, daß man dafür auf dem ATARI das VDI hat, was sicherlich richtig ist. Nur können Programme, die den BGI-Treiber nutzen, direkt auf den IBM portiert werden, wobei dies natürlich auch für den umgekehrten Fall (IBM -> ST) gilt. Auch die dafür definierten Vektorzeichensätze lassen sich vom ST auf den IBM (und umgekehrt) portieren. Den Umfang der Anwendung kann ich noch nicht abschätzen, es werden aber sicherlich einige Entwickler auf dem ST diese Tatsache begrüßen. Ein Vektor-Font-Editor wird nicht mitgeliefert und kann (soweit mir bekannt) auch nicht erworben werden, es sind aber zehn Zeichensätze vorhanden.

Flags

Natürlich ist Turbo C 2.0 ab sofort in der Lage, Debug-Informationen in den Code zu integrieren. Dazu gibt es die Y-Option beim Compiler und beim Linker. In der Shell ist (schon seit der Version 1.1) ein Menüpunkt vorhanden, der nach dem (eventuell nötigen) Compilieren automatisch den Debugger aufruft. Wer jetzt denkt, daß dabei automatisch das Y-Flag für Compiler und Linker gesetzt werden, hat weit gefehlt. Dadurch ist es mir nicht nur einmal passiert, daß ich mich nach geglücktem Compiler-Lauf im Debugger befand, der natürlich nichts besseres zu tun hatte, als eine Meldung auszugeben, der Code habe keine Debug-Information; selbst ein Compiler-Lauf, der mit Debug eingeleitet wurde, führt bei einem Link-Error trotzdem zum Aufruf des Debuggers...!?!? Ärgerlich ist auch, daß, wenn Flag-Einstellungen innerhalb der Shell geändert wurden (Beispiel: Y-Flag in Compiler und Linker eingeschaltet), die Make-Option dies nicht erkennt. Mit anderen Worten: Ist das Programm vorher schon einmal ohne Y-Einstellungen compiliert worden, weigert sich die Shell standhaft, mit MAKE neu zu compilieren. Sicherlich gibt es Fälle, bei denen man Debuggen will und Teile nicht mit Debug-Info versehen möchte - ich möchte aber behaupten, das sei der seltenere Fall. Ich hoffe, daß das automatische Setzen des Y-Flags bei DEBUG und das Erkennen von Änderungen von Optionen durch MAKE noch implementiert wird, denn die Shell soll ja Arbeit abnehmen! Man bedenke, daß man sonst eigentlich nicht viel an ihr aussetzen kann, denn fast alles läßt sich mit der Tastatur steuern (lobens-

wert!). Wenn da nicht der Editor wäre: Mir ist bewußt, daß ich ab diesem Moment alle GEM-Fans gegen mich habe, aber warum muß dieser Editor so langsam sein? Ich weiß, daß er ausschließlich mit GEM-Routinen programmiert ist und daher auf jeder Grafik laufen wird. Dies ist aber nur eine Vereinfachung der Programmierung von Borlands Seite. Ich als Anwender habe mit einem solchen Editor zu kämpfen. Ich gebe zu, daß man die unsaubere Programmierung übertreiben kann, aber trotzdem bin ich ein Anhänger kurzer Turn-Around-Zeiten, die mit diesem Editor auf gewisse Weise zunichte gemacht werden. Daß es auch anders geht, zeigen die Windows im Turbo-Debugger, die angenehm zu bedienen sind.

Turbo-Debugger

Womit wir beim Thema wären: Der Debugger ist in der Lage, alle Programme, die mit Turbo C geschrieben wurden, zu debuggen. Das heißt, daß er auch GEM-

nicht allzu viele Grafikkarten unterschiedlicher Machart für den ST gibt: Ich bin jedenfalls begeistert von der Bedienerfreundlichkeit und Arbeitsweise des Turbo Debuggers. Daß man es hier nicht mit GEM zu tun hat, merkt man spätestens an der Tatsache, daß sich eine Menge Fenster öffnen lassen (beispielsweise sieben Fenster gleichzeitig, wie in Bild 1 zu sehen), auch wenn es die Übersichtlichkeit nicht unbedingt fördert. Dennoch hat man dadurch die Möglichkeit, seine Debugging-Informationen so darzustellen, wie man möchte.

Source-Level-Debugging

Bevor ich darauf eingehe, was Borlands jüngstes Kind so alles kann, möchte ich für alle, die noch nicht wissen, was ein Source-Level-Debugger ist, den Begriff kurz erläutern. Fehler in einem Programm hat sicherlich schon jeder gesucht. Die gängigste Methode dafür in Hochsprache-

File	View	Action	Run
Load... ^O	Function... ^S	Find... ^F	Run ^R
Info... ^I	Breakpoints ^B	Find Same ^G	Trace into ^T
	Variables ^V	Goto Line... ^L	Step over ^S
Close Window ^U	Watches ^E	Breakpoint... ^B	Until return ^U
Cycle Windows ^W	Modules ^M	Inspect... ^I	Animate ^A
Quit ^Q	Stack ^T	Watch... ^W	Program reset ^Z
	Assembly... ^A	Log... ^L	
	Dump... ^D		
	CPU ^C	Change... ^C	
		Edit... ^E	
	File... ^H	Block... ^K	
	Log ^J	Delete DEL	
	User Screen ESC	Delete all	
Options	Help		
Environment ^N	Menu		
Directories ^D	Debugger		
Arguments ^P	C Language		
	Libraries		
Load... ^J	Assembler		
Save "TD.CFG" ^H	Index		

Bild 2: Die reichhaltigen Funktionen des Debuggers

Programme debuggen kann, womit indirekt erwähnt ist, daß das Original-GEM des ATARIs nicht verwenden darf. Deshalb wurden die entsprechenden Routinen nachprogrammiert und so müssen Sie auch im Debugger nicht auf Drop-Down-Menüs und Fenster verzichten. Im Gegenteil, alles funktioniert merklich schneller und trotzdem ist er lauffähig auf Großbildschirmen (dafür mag er die Farbgrafik überhaupt nicht). Wo bleibt die Konsequenz? Turbo Cs Editor wird wegen Grafik-Kompatibilität nicht schneller - und beim Debugger macht man es doch. Hoffen wir für Borland, daß es in Zukunft

chen ist beispielsweise das Einfügen von Tastaturabfragen und Ausgaben von bestimmten Informationstexten oder auch Variablenwerten. Daß dies keine schöne Methode und auch alles andere als schnell ist, kann sicher jeder bestätigen, der schon so vorgegangen ist. Assembler-Programmierer kennen schon viel länger die Möglichkeiten, ein Programm schrittweise, (Single-Step) oder Teile eines Programmes bis zu einem Breakpoint (Haltemarkierung) abzarbeiten. Dabei bietet der Debugger die Möglichkeit, Register oder Speicherbereiche darzustellen und diese auch zu ändern. Ein solches Debugger-

SAMPLING



Sound Sampling Systeme in 8 Bit und 16 Bit

AS SOUND SAMPLER II Maxi *	AS SOUND SAMPLER III
8 Bit	16 Bit
HiFi Qualität	CD Qualität
Anti Aliasing	Anti Aliasing
11 - 36 kHz	20 - 45 kHz
max. 336 s*	max. 92 s*
Samplezeit netto	Samplezeit netto

Sample Software:**

Midifähig, Samplesequenzer, Transponieren, Loop, Echo, Fader, Auto Mixer mit Mix Editor, Reverse Play, Multisampling, Keyboard Editor, Sample Cutter mit null Position Finder, Soundbibliothekverwaltung, Sampleeinbindung in eigene Programme

Anschlußfertiges Gerät, Software und Handbuch
DM 298,—*** DM 598,—***

Zubehör: 10 Disketten, Soundbibliothek (Effekte)
DM 149,—*** DM 198,—***

* bei 4 MB Speicher

** Samplesoftware nur für Monochrommonitor

*** unverbindliche Preisempfehlung

G DATA

Siemensstr. 16
D-4630 Bochum 1
Telefonische Bestellungen:
0 23 23 / 38 98 58

Versand zzgl. DM 7,— Portopauschale
per Nachnahme oder Vorausscheck

Schweiz:
DTZ Data Trade AG
Landstr. 1 • CH-5415 Rieden / Baden

Konzept für Hochsprache zu realisieren, ist natürlich nur mit einem vergleichsweise hohen Aufwand möglich. Trotzdem gibt es inzwischen auf vielen Rechnern solche Debugger, die es dem Programmierer ermöglichen, auf Quelltextebene (source-level) ein Programm in Einzelschritten oder bis zu einem Breakpoint zu bearbeiten und dabei Variablen zu untersuchen. Wichtig ist, daß der Debugger 'standhafter' ist als das eigentliche Programm, das heißt, daß der Debugger nicht unbedingt in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn das zu debuggende Programm nicht das tut, was es eigentlich soll. Soviel zum Konzept, nun zur Praxis von Borlands Realisierung.

Schlaraffenland

Jemand, der noch nie mit einem Source-Level-Debugger gearbeitet hat, fühlt sich am Anfang wahrscheinlich wie erschlagen von der Funktionsvielfalt, die der Turbo Debugger zu bieten hat (siehe Bild 2). Dennoch wird es ihm relativ leicht gemacht, da erstens die von Turbo C bekannte Online-Hilfe auch für den Debugger erhältlich ist, und zweitens das Handbuch kaum einen Wunsch offen läßt. Das Handbuch zeichnet sich durch 160 Seiten, ein umfangreiches Inhaltsverzeichnis und einen ausreichenden Index aus. Gut ist, daß nicht nur das Programm selbst dokumentiert ist, sondern in einem Kapitel der Ablauf eines Debug-Laufs an einem Beispiel erklärt wird. Außerdem werden prinzipielle Vorgehensweisen beim Debuggen aufgezeigt. Wahrscheinlich ist das Handbuch wieder so umfangreich, daß viele es nicht lesen werden (Wie sagte schon mein Kollege J. Leonhard: "Real programmers don't read handbooks") - wie man es macht, ist es falsch. Das Handbuch verdient sicherlich ein Lob.

Untersuchung

Prinzipiell kann man behaupten, es ist alles da, was man so zum Debuggen braucht. Viele der Dinge, die ich im folgenden erkläre, können Sie in Bild 1 näher betrachten. Der Quelltext oder Assemblercode kann im Einzelschritt (Pfeil zeigt auf aktuellen Befehl) durchgegangen werden oder bis zu einem bestimmten Breakpoint (dicker Punkt im linken Teil des Quelltext- oder Assembler-Fensters). Dabei ist besonders erwähnenswert, daß man gleichzeitig in zwei verschiedenen Fenstern Assembler und Quelltext bearbeiten kann, obwohl sogar im Assembler-Fen-

ster die Quelltextzeilen mit in den Assembler-Text 'eingestreut' werden. Fast selbstverständlich erscheint da schon die Tatsache, daß man alle Breakpoints übersichtlich auflisten und sie dabei auch abhängig von bestimmten Bedingungen setzen kann. Dadurch muß also nicht immer an einer bestimmten Stelle angehalten werden, sondern beispielsweise nur beim 10ten Mal oder dann, wenn sich eine bestimmte Speicherstelle geändert hat. Wichtig für den Anwender ist, daß sich dadurch der Programmablauf, auch wenn man sich nicht im Single-Step befindet, verlangsamt, da ja der Debugger vor jedem Befehl alle Bedingungen überprüfen muß, die zum Abbruch führen könnten. Damit Sie nicht alles im langsamen Single-Step oder im schnellen Ablauf bis zu Breakpoints testen müssen, gibt es noch ein Mittelding, die sogenannte Animation. Bei dieser Animation wird ein Single-Step ausgeführt, der (einstellbar) zeitgesteuert das Programm selbstständig durchläuft.

Mit einer der wichtigsten Eigenschaften eines Source-Level-Debuggers ist das Anzeigen von Variablen: Dies kann global, statisch, lokal oder funktionsbezogen durchgeführt werden. Beispielsweise können Sie sich aller Variablen darstellen lassen, die momentan lokal von einer bestimmten Unteroutine verwendet werden. Dabei werden die Variablen in gängiger C-Syntax dargestellt, so daß auch Felder im Fenster erscheinen. Zeiger auf Strukturen werden zunächst als Adressen dargestellt, können aber durch INSPECT und ein weiteres kleines Fenster (on-line) in den einzelnen (bezeichneten) Elementen untersucht werden. Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich noch zum Schluß, daß es möglich ist, Speicherbereiche anzuschauen, Dateien über einen startbaren Editor (nicht im Turbo Debugger selbst) zu ändern und Register der CPU anzuschauen. Sie können ein Log-File erstellen, in dem alles festgehalten wird, was während des User-Programmlaufes passiert (Breakpoints, Absturz Ihres Programms etc.). Diese Ausgaben eines Anwenderprogramms können natürlich nachwievorgespeichert werden, da diese auf einen anderen Bildschirm umgeleitet werden. Der Debugger kann so eingestellt werden, daß bei einer Ausgabe, die er erkennen kann, automatisch auf den anderen Bildschirm umschaltet. Praktisch ist, daß man alle Einstellungen (wie beispielsweise die Fenster-Konfiguration) abspeichern kann.

Zusammenfassung

Sicherlich hat Borland mit dem Debugger ein neues, hervorragendes Produkt auf den Markt gebracht - der Debugger scheint gut debuggt zu sein... Trotzdem fragt man sich, warum nicht, wie bei Turbo C auf dem IBM, ein in seinen Funktionen nicht so umfangreicher Source-Level-Debugger in die Turbo C-Shell integriert wird. Nicht immer braucht man die umfangreichen Möglichkeiten des Turbo Debuggers, den es in der MS-DOS-Version zusätzlich zum eingebauten Debugger zu kaufen gibt. Es wäre sicherlich wünschenswert gewesen, wenn die Shell etwas mehr überarbeitet worden und endlich ein Inline-Assembler in Turbo C vorhanden wäre. Trotzdem erhält man sicherlich inzwischen ein absolut professionelles Paket, indem man Turbo C 2.0 und Debugger kauft. Allerdings ist ab sofort das Preisverhältnis ein anderes zum Hauptgegner Laser-C. Turbo C 2.0 für den ATARI ST wird ab März 1990 erhältlich sein und kostet 248,52 DM. Das Professional-Paket enthält Turbo C 2.0, den Assembler MASM und den neuen Turbo Debugger und kostet 458,28 DM. Hält man dagegen den Laser C-Compiler, der ab März 349,- DM. inklusive Source-Level-Debugger kostet, wird es sicherlich keine einfache Entscheidung für den Kunden, der noch keinen C-Compiler besitzt.


SH

Bezugsadresse:

Heimsoeth + Borland
Lindwurmstr. 88
8000 München 2
Tel.: 089/720100

Case

Computer aided
software engineering



Structured Analysis

- Dataflow Diagram Editor
- Specification Editor
- Data Dictionary

für:

ATARI-ST 290DM

IBM-AT 390DM

DemoVersion 25 DM

SOFTWARETECHNIK

Dipl.-Ing. U. Böhnke

Isartalstr.6

8025 Unterhaching

Tel. 089/616760

iks

SM 124 Multisync

Bausatz zum Umrüsten Ihres
Monochrommonitors zur Darstel-
lung der 3 Auflösungen.

Platine incl. Kabel und allen Bau-
teilen **DM 129,00**

Platine fertig bestückt **DM 149,00**

Umbau Ihres Monitors **DM 249,00**

**7 Tage Rückgaberecht für die
Bausätze.** Preise incl. Testbild
und Malprogramm auf Diskette.
Bei Bestellung bitte Baujahr angeben.

Public Domain

Serie "ST Comp." ab 6 Stück DM 5,00
bis 5 Stück DM 6,00

Wir liefern bis PD 223/224 immer 2
PD's auf einer Disk. (ungerade begin-
nend und aufeinanderfolgend)

PD Pool "Serie 2000" DM 8,00

Beachten Sie bitte hierzu auch unser
Inserat "Jedes Bit zählt" in diesem
Heft.

Ausführliche Liste gegen Rückporto
DM 1,50.

Preise zzgl. Porto und Verpackung DM 5,00, NN plus
DM 2,00, besser V-Scheck (Ausland nur V-Scheck).

iks

Schönblickstraße 7

7516 Karlsbad 4

ab 18 Uhr 07202/6793

Prospero Software

LANGUAGES FOR MICROCOMPUTER PROFESSIONALS

helios-Produkte

Prospero Pascal^{1.13} **2.397,- DM**

OS/2-Produkte **1.187,- DM**

Prospero Pascal^{5.15} **1.187,- DM**

Prospero Fortran-77^{2.12} **1.187,- DM**

MSDOS-Produkte **1.187,- DM**

Pro Pascal^{3.18} **897,- DM**

Prospero Fortran 77^{2.12} **587,- DM**

Pro Fortran-77^{1.28} **277,- DM**

Prospero Pascal für GEM^{1.17} **367,- DM**

Prospero Fortran für GEM^{1.17} **277,- DM**

Prospero PC Pascal^{1.21} **367,- DM**

Prospero PC Fortran^{1.22} **277,- DM**

ATARI ST-Produkte **367,- DM**

Prospero Pascal für GEM^{2.15} **367,- DM**

Prospero Fortran für GEM^{2.15} **367,- DM**

Prospero C Compiler^{1.14} **je 195,- DM**

Coprocessor-Unterstützung: (ST68881)

(Pascal, Fortran oder C)^{1.1} **je 195,- DM**

Alle Pascal-Produkte entsprechen ISO 7185 Standard
Alle Fortran-Produkte entsprechen ANSI X3.9-1978
C entspricht ANSI Standard
Alle Compiler mit Quelltextlieferung. * ohne Editor

Lieferung per Nachnahme.
Abholung nur nach Absprache möglich.
Vom größten europ. Prospero-Distributor 1987/88

EDV-BERATUNG
FRIEDRICH PLÜNNECKE

Hinterm Dorle 21 - 3325 Lengede
Telefon 0 51 74 - 16 37 - Telefax 0 51 74 - 12 25

HARDWARE

SOFTWARE

CIS 2 & Gehalt


GEPRÜFT & ZUGELASSEN



Die professionelle Abrechnungs-Software für Ihren ST.

Unser CISYSTEM:

CIS-Lohn & Gehalt ist das derzeit einzige durch die Spitzenverbände der Sozialversicherer
zum automatisierten DEVO-Meldevorgang zugelassene Programm für Atari-ST-Computer.
Auszug aus dem Sachregister: Schnittstellen zu TIM II, ST-Fibu, fibuMan, Berlin-
Abrechnung, Baulohn, Kassenlisten, Meldewesen, Steuerberechnung, modulares Konzept,
Urlaubskonto, Sonderauswertungen, betr. Altersversorgung, VL, ZVK, Urlaubskasse ...



CIS - Es ist Ihre Entscheidung, wieviel Arbeit Sie sich durch unsere Produkte sparen.

Ciechowski Computer Innovations Ober-Saulheimer Straße 18, D-6501 Wörrstadt, Telefon (06732) 7354 oder 5018

Btx/Vtx mit dem ATARI ST MultiTerm pro^o professionell - programmierbar

• Endlich für ATARI ST • Neu!



Bildschirmtext

Btx/Vtx - Software - Dekoder
mit Automatischer-Makro-Generierung AMG
und MultiTerm-Programming-Language MPL
ZZF - Zulassung beantragt!

An Modem 158DM An Btx-Anschlußbox D-BT03 236DM

TKR

Projensdorfer Str. 14

2300 Kiel 1

Tel: 0431 - 33 78 81

Fax: 0431 - 3 59 84

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 12.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Hayes-kompatible Modems:



BEST 1200 PLUS (300,1200 Bit/s) * nur 279,-
BEST 1-2-3 (300,1200/75,1200 Bit/s) * nur 329,-
BEST 2400 L (300,1200,2400 Bit/s) * nur 349,-
BEST 2400 PLUS (300,1200,1200/75,2400 Bit/s) * nur 439,-
BEST 2400 EC (300,1200,2400 Bit/s) MNP-5 Protokoll nur 629,-

* Diese Modems werden mit deutschem Handbuch geliefert

Der Anschluß der Modems am Postnetz der BRD und Berlin ist unter Strafe verboten!

Optischer Riese

Mal mußte es so kommen: Kaum haben wir uns - ehemals noch stolz auf glatte 720 kB Diskettenkapazität - an die Megabytes auf den Festplatten gewöhnt, wollen uns alerte Nachwuchskonzerne mit gigantischen Datenschluckern beglücken. Genauer: Mit einem optomagnetischen Laufwerk, das 650 Meckerbytes beherbergt. Es kommt von der jungen Firma CSS und nennt sich GIGAFILE 650.



Seit einigen Jahren gibt es bereits optische Laufwerke, die allerdings nicht (CD-ROM) oder nur einmal beschreibbar (WORM-Laufwerke) sind. Jetzt endlich sind die löschbaren optomagnetischen Laufwerke zur Serienreihe gediehen, Sony ging mit den ersten durchs Ziel. Das optomagnetische Laufwerk Sony SMOD 501 hat die Firma CSS als eine der ersten an den ST angepaßt.

Neue Medien

Das Medium erinnert stark an eine CD; in einer Polykarbonatschicht ist eine reflektierende Aluminiumschicht eingebettet. Auf die Aluminiumschicht ist ein kristallines, magnetooptisches Substrat aufgebracht. Ein Laser und ein Magnetkopf vollbringen zusammen das Wunder der Geburt von Informationen auf dieser Schicht: Beim Schreiben wird das Ma-

gnetfeld im Schreibkopf zuerst in "0"-Richtung gepolt. Der Laser erhitzt das magnetooptische Substrat bis auf eine Temperatur, die man *Curie-Punkt* nennt: Bei dieser Temperatur "vergessen" die Kristalle im Substrat ihre Orientierung und richten sich nach dem anliegenden äußeren Magnetfeld aus. Bei diesem Durchgang wird also zuerst eine komplette Spur oder ein Sektor gelöscht. Danach wechselt das Feld im Magnetkopf in die "1"-Richtung. Immer wenn ein Bit unter dem Magnetkopf vorbeikommt, das auf 1 gesetzt werden soll, erhitzt der Laser dieses "Bit" bis zum Curie-Punkt, woraufhin es die magnetische "1"-Orientierung annimmt.

Warum löscht und schreibt man nicht in einem Durchgang? Das Problem: Zur Erzeugung des Magnetfelds sind recht große Spulen nötig, deren Feld man nicht

schnell genug umpolen kann, um mit den am Kopf vorbeihuschenden Bits Schritt zu halten. Deswegen löscht man zuerst alle Bits, polt dann um und schreibt einzelne "1"-Bits. Daraus folgt, daß das Schreiben auf magnetooptischen Laufwerken doppelt so lange dauert wie das Lesen.

Beim Lesen wird der Laser mit wesentlich kleinerer Intensität auf die Aluminiumschicht gerichtet; er wird von dort reflektiert

und durchquert dabei auch das magnetooptische Substrat. Dieses Material hat aber eine besondere Eigenschaft: Je nach der Orientierung der Kristalle wird das einfallende Licht verschieden *polarisiert*, das heißt, die Schwingungsrichtung wird unterschiedlich gedreht (*magnetooptischer Kerr-Effekt*, Bild 1). Diese Polarisierung im reflektierten Licht kann man messen und in binäre Information wandeln.

Anders als bei magnetischen Medien ist der Informationsträger in einer Schutzschicht geborgen. Zudem ist der Abstand der Leseeinrichtung bei optischen Laufwerken wesentlich größer als bei Festplatten - das Wort "Headcrash" kann man gleich wieder aus dem Gedächtnis streichen. Dazu kommt, daß bei optischen Medien raffinierte Verfahren zur Fehlererkennung und -korrektur angewendet




Bild 1: Der magneto-optische Kerr-Effekt


werden. Kein Wunder, daß Sony eine Bit-Fehlerwahrscheinlichkeit von 10^{-12} garantiert - nur ein Bit von 10^{12} wird also im Durchschnitt falsch gelesen. Das heißt: Statistisch gesehen ist auf einem von 1830 Medien ein einziges Bit defekt. Sony geht sogar soweit, auf das Medium 10 Jahre Datengarantie zu geben!

Weil das Medium so unempfindlich ist, kann man auch gegen von außen eindringenden Staub weit toleranter sein als bei magnetischen Medien (Festplatten): Das Medium wird wechselbar - mit allen positiven Konsequenzen.

Theorie und Praxis

Das Medium von Sony (Bild 2) nennt sich kryptisch EDM-1DA1 und ist in einer schützenden stabilen Plastikkassette verborgen - ähnlich wie bei den 3.5"-Disketten, nur daß die Plastikhülle mehr dem 5.25"-Format entspricht. Auch hier findet man Schreibschutzschieber (für jede Seite getrennt) und einen Schutzschieber, der das eigentliche Medium solange verbirgt, bis die Plastikkassette in das Laufwerk gesteckt wird.

Das Medium ist zweiseitig und hartsektoriert. Das bedeutet, daß man es nicht mehr formatieren muß - die Einteilung in 512-Byte-Sektoren ist bereits im Werk geschehen. Es gibt auch eine Variante des Mediums, bei der die Sektoren 1024 Bytes groß sind. Dadurch kann mehr Platz auf der Spur ausgenutzt werden, Kapazität und Datendurchsatz steigen. Leider gibt es bisher keinen Plattentreiber für den ST, der mit größeren physikalischen Sektoren klarkommt, weswegen CSS ihr Laufwerk mit dem 512-Byte-Medium ausliefern. Damit kommt man immerhin noch auf eine Kapazität von 2×297 MB (=594 MB, beim 1024-Byte-Medium sind es 650 MB).

Bild 2:
Neue Medien
braucht das Land.Bild 3:
Die Rückseite
der GIGAFIL 650

Das physikalische Format des Mediums entspricht dem ISO-Standard Typ A für optomagnetische Laufwerke, was im noch heiß umkämpften Markt für die neuen Speicherriesen bedeutet, daß man hoffentlich - auch später noch leicht an Medien für dieses Laufwerk kommt. Zudem ist Sony im Moment Marktführer auf diesem Gebiet.

Das Laufwerk

Das Laufwerk Sony SMO-D501 verfügt nur über eine Schreib-/Lesevorrichtung, weswegen immer nur auf eine Seite des Mediums zugegriffen werden kann. Um die Rückseite ebenfalls lesen und beschreiben zu können, muß man es umdrehen. Zwar halbiert das die jederzeit

erreichbare Datenmenge auf knapp 300 MB, es spart aber auch Kosten.

Nach dem Einschieben wird das Medium auf 2400 Umdrehungen in der Minute beschleunigt; das dauert knapp 6 Sekunden. Beim Entnehmen fährt das Laufwerk in weniger als drei Sekunden herunter; das sind, im Vergleich zu einer Syquest-Wechselplatte (MEGAFIL 44, profile 44 etc.), recht angenehme Zeiten.

Am Laufwerk, das einen ESDI-Bus anbietet (ein bei PCs verbreiteter Peripheriebus), wird ein Controller angeschlossen, der den ESDI-Bus in den SCSI-Standard wandelt. Damit genießt man bei der CSS GIGAFIL alle Annehmlichkeiten, die man von SCSI-Geräten gewohnt ist -

HARDWARE

allerdings werden die zum größten Teil durch den nachgeschalteten Host-Adapter, der den SCSI-Bus an ATARIs ACSI-Bus anpaßt, zunichtegemacht. Woran nicht der Host-Adapter schuld ist, sondern das etwas engstirnige Design des ACSI-Busses. Immerhin profitiert man noch vom 64 kB großen Cache-Speicher auf dem SCSI-Controller; ein weiterer Vorteil des SCSI-Controllers ist, daß ein und dasselbe Laufwerk sehr leicht auch am Mac, an PCs, am AMIGA und am SCSI-Anschluß des TT eingesetzt werden kann - passende Software vorausgesetzt.

Von Turnschuhen und Früchten

Das Laufwerk kommt in voller 5.25"-Bauhöhe daher - heutzutage ein bemerkenswerter Anblick, hat man sich doch so sehr an Plättchen gewöhnt, die allenfalls ein Zoll hoch sind. (Der Stand der Flunder-Technik Ende 1989 war 0.6 Zoll!) Die CSS GIGAFILE 650 ist also etwa doppelt so hoch wie ein MegaST-Gehäuse, aber nur so breit wie eine SH204 - aber ansehnlicher und flotter anzuschauen als weiland die SH204, also sagen wir: Sportschuhkarton-Format.

Die Front ist hellgrau gegen das restliche Gehäuse (ATARI-grau) abgesetzt; dort findet man eine Aktivitätsleuchte und eine Einschalt-LED, eine Öffnung für das Medium sowie die Auswurfaste des Laufwerks. Diese Auswurfaste kann via Soft- oder Hardware blockiert werden, um das Auswechseln oder Entwenden des Mediums zu verhindern. Allerdings kann man diesen Schutz überlisten, indem man mit einem spitzen Gegenstand in einem Loch neben der Auswurfaste den "Emergency Exit" betätigt. erinnert mich irgendwie an Tomaten - oder waren's doch Bananen?

Kontakte zur Außenwelt

Das Heck des sportiven Schuhkartons (Bild 3) zieren ein Netzschalter, ein Mauseklavier (vulgo: DIPs), zwei 50polige SCSI-Bus-Anschlüsse und ein 5V-Anschluß für den ACSI-Host-Adapter. Sie folgern richtig, der Host-Adapter ist ein separates Accessoire, an zwei Schnüren (1*Saft, 1*SCSI) an der Schulter zu tragen. CSS liefert zur Zeit einen Host-Adapter der Firma GESOFT aus. Dessen Kompatibilitätsprobleme mit dem Super-

	GIGAFILE	GIGAFILE (Angaben lt. Sony)	SH205 ST225- Laufwerk)	LACOM SD40Q (Quantum- Laufwerk)
minimale Spurwechselzeit	6 ms	10 ms	13 ms	5 ms
mittl. Spurwechselzeit	98 ms	95 ms	73 ms	24 ms
max. Spurwechselzeit	184 ms	185 ms	150 ms	36 ms
Transferrate m. Zylinderwechsel	206 kB/s	k.A.	408 kB/s	778 kB/s
...ohne Zylinderwechsel	310 kB/s	620 kB/s	510 kB/s	778 kB/s

Tabelle 1: Hardware-Kenndaten der GIGAFILE im Vergleich

	GIGAFILE	MEGAFILE 60	protar 40DC	9-Sektor-Disk
TRANSFER.PRg				
Transfer an gerade Adressen	333 kB/s	545 kB/s	700 kB/s	17.2 kB/s
HDBENCH				
Dateien anlegen	27.7 s	11.6 s	10.5 s	180.0 s
Dateien lesen	2.4 s	1.7 s	1.3 s	28.5 s
Dateien löschen	11.0 s	3.2 s	2.9 s	62.0 s

Tabelle 2: Benchmarks in der Oberschicht

charger sind inzwischen ausgestanden, das ganze Gespann kann man somit ohne Zögern als "AHDI-kompatibel" klassifizieren (siehe [1]), zumal AHDI und - nach einem kleinen Patch - auch HDX damit laufen. Der Host-Adapter bietet zwei DMA-Anschlüsse, darunter einen gepufferten DMA-Ausgang; die Target-Adresse des Host-Adapters stellt man nicht direkt an diesem ein, sondern am SCSI-Laufwerk, in diesem Falle auf dem Mauseklavier auf der Rückseite des Hauptgehäuses.

Der Grund für die Zerteilung von Host-Adapter- und Hauptgehäuse ist, daß im Laufwerksgehäuse wenig Platz bleibt (Bild 4): Das Schaltnetzteil, das sich automatisch auf alle Wechselspannungen von 110 bis 240 V und auf 50 oder 60 Hz Netzfrequenz einstellt, der 12V-Lüfter, das Laufwerk und der SCSI-Controller sind zu raumgefällig.

When the wind blows...

Ach ja - zu meinem Lieblingsthema "Lüfter und ihre sozioökologischen Auswirkungen", man kennt das: Dieser hier ist zwar kein verwünschter Staubsauger wie sein Verwandter in der MEGAFILE 44, aber deutlich hörbar. Auch das Laufwerk entwickelt einen beachtlichen Geräuschpegel. Immerhin schien mir die GIGAFILE angenehmer als meine wakkere SH205 (aufgerüstet auf 40 MB) und deutlich leiser als eine MEGAFILE 44 - keine Kunst. Ihrem Einspruch sei stattgegeben. Immerhin rauscht die GIGAFILE 650 in einem für mich weniger anstößigen Frequenzbereich, und da der Host-Adapter vom Laufwerk getrennt ist, kann man letzteres zum Glück relativ weit entfernt vom Rechner aufstellen - zur Länge des DMA-Kabels (sollte keinesfalls länger als 1.2 m sein, im Normalfall sind es zwischen 50 und 90 cm) addiert sich die Länge des SCSI-Kabels vom Host-Adapter zum Laufwerk.



Die Sensation für Atari ST Besitzer: Erleben Sie die MS-DOS Welt mit der Leistung eines 80386SX Prozessors

Mit Hilfe des Delta moduls ist es möglich, auf Atari ST Computern das umfangreiche Softwareangebot der MS-DOS Welt zu nutzen. Dabei garantiert ein mit 16 MHz getakteter 80386SX Prozessor für hohe Rechenleistung. Der eigene Speicher mit einer Kapazität von einem Megabyte (erweiterbar on Board auf 2MB, oder mit Zusatzkarte auf 8 MB) sorgt dafür, daß Sie auch umfangreiche Programmpakete sinnvoll nutzen können. Sämtliche Peripheriegeräte des Atari ST, wie Monitor, Diskettenlaufwerk und Festplatte werden vom Delta modul mitgenutzt.

Der 68000 läuft mit einer Taktfrequenz von 16 MHz und kann auf Wunsch mit einem 8 KByte großem Cache Speicher geliefert werden, wodurch Atari ST Programme ca. 70 % schneller laufen. Doch das Delta modul bietet noch weitere Vorteile:

- Der Zusatzspeicher kann als Speichererweiterung oder als RAM-Disk benutzt werden.
- Der 386SX Prozessor kann mit entsprechender Software den 68000 Prozessor, z.B. beim Grafikaufbau oder als Arithmetikprozessor, unterstützen, da

beide Prozessoren parallel arbeiten können.

Zusätzlich zu der Grundausstattung besteht natürlich die Möglichkeit, das Delta modul durch sinnvolle Erweiterungen zu ergänzen:

- Arithmetikprozessor 80387SX/16 zur Beschleunigung von Rechenoperationen in MS-DOS Programmen.
- VGA- oder EGA Grafikkarte, um die Grafikmöglichkeiten unter MS-DOS zu verbessern und zu beschleunigen. Zusätzlich kann die hohe Auflösung z.B. einer VGA-Karte unter GEM genutzt werden (mit Hilfe eines speziellen VDI-Treibers).
- Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Erweiterung um einen Signalprozessor Typ DSP56001 angeboten. Mit diesem ist es bei einer Leistung von 10 MIPS möglich, spezielle Aufgaben wie z.B. FFT, Sound Sampling oder digitale Bildverarbeitung extrem zu beschleunigen.

Einbau:

Das Delta modul wird direkt an den Prozessorbus des Atari ST Computers angeschlossen, denn nur so kann eine hohe Rechenleistung erzielt werden. Der

Einbau kann entweder selbst oder direkt bei Omega Computer Systeme durchgeführt werden.

Technische Daten:

16 MHz 80386SX Prozessor

16 MHz 68000 Prozessor, optional mit 8 Kbyte Cache Speicher (dadurch eine Geschwindigkeitssteigerung von ca. 70% bei allen Atari Programmen)

1 MByte 80ns Speicher(on Board auf 2 MB, extern auf 8 MB erweiterbar)

1 AT Slot, z.B. zum Anschluß einer Grafikkarte

spezielles BIOS zur optimalen Ausnutzung z.B. der ATARI Festplatte

MS-DOS Version 4.01

Lieferbar ab Mitte Januar '90

unverb. Preisempfl.:

1898,- DM (Aufpreis Cache Speicher 98.-)

Wir suchen noch Vertragshändler.






Bild 4: Trautes Innenleben

Lustige Laufwerks-Hatz

Optomagnetische Laufwerke erheben den Anspruch, irgendwann einmal die reinen magnetischen Laufwerke abzulösen. Ob das gelingt, hängt außer vom Preis/Leistungsverhältnis und dem Beharrungsvermögen des Marktes zu einem großen Teil von der Geschwindigkeit der Laufwerke ab. Benchmarks gehören also auch hier zum täglich' Brod eines jeden Testers...

Man betrachte hierzu Tabelle 1. Dort sind Werte aufgeführt, wie sie von CHECK-HD, dem hardwarenahen Platten-Benchmark aus dem Benchmark-Paket der ST-Computer, für die GIGAFILE 650 und für verschiedene Festplattentypen ausgespuckt werden.

Daß maximale und mittlere Spurwechselzeiten nicht so kurz sind wie bei typischen Festplatten, ist kein Wunder: Pro Seite verfügt so ein Medium über 18751 Spuren, und die Meßwerte hängen davon natürlich ab. Fairerweise muß man bedenken, daß man während einer Arbeitssitzung meist nicht auf die vollen 300 MB einer Seite zugreift, sondern nur auf einen kleinen Ausschnitt davon, oft nur auf eine Partition. Für einen solchen eingeschränkten Arbeitsbereich sind die Spurwechselzeiten etwas geringer anzusetzen.

Unangenehmer ist da schon die relativ niedrige Transferrate. Sony gibt eine Rate von 620 kB/s an, was auch vernünftig klingt: Bei 15672 Bytes pro Spur (31

Sektoren zu je 512 Bytes) und 40 Umdrehungen in der Sekunde (2400 UpM) kommt man genau auf diesen Wert. Tatsächlich messen wir jedoch exakt die Hälfte, also 310 kB/s. Über die Diskrepanz habe ich mich doch gewundert; ich konnte mir das nur so erklären, daß das Laufwerk (bzw. der SCSI-Controller) aus irgendeinem Grund mit Interleave 2 arbeitet, also zwei Umdrehungen braucht, um eine Spur komplett einzulesen.

Man sieht: Die Geschwindigkeit der Festplatten erreicht das Sony-Laufwerk noch nicht, als Leib- und Magenlaufwerk eines heftigen Programmierers taugt es nicht ganz. Für die Mehrzahl der Anwender, die nicht ganz so durchsatzverliebt sind, reicht es aber aus.

schen von Dateien heftig durch - beim GEMDOS-Lesetest schlägt sich die GIGAFILE dagegen wacker. Für den Chronisten: Alle Tests liefen auf einem MegaST 2 unter TOS 1.4.

Vielzüngiges Schriftentum

Zur Zeit des Tests war das Handbuch zur Platte nicht fertig; ich konnte nur ein paar Calamus-Seiten begutachten. Jetzt, da Sie diesen Test lesen, sollte ein Handbuch fertig sein, das in deutsch, englisch und französisch auf jeweils etwa zwanzig Seiten den Umgang mit der GIGAFILE erläutert - mit Schwerpunkt auf Anwenderseelsorge, so CSS. Ob das gelingt, kann ich bis dato nicht beurteilen.

Ein weiteres Imponderabilium war zur Testzeit noch die Software: Zum GE-SOFT-Host-Adapter liefert die Firma GESOFT zwar auch Software mit (Treiber, Installationsprogramm, Cache-Programm), doch war diese noch nicht auf die GIGAFILE abgestimmt; beim Test behelfen wir uns mit einer gepatchten HDX-Version, dem ATARI-Treiber und einer




Bild 5: Vergleich der Kosten für Speicherplatz bei MEGAFILE 44 und GIGAFILE 650

Die Tabelle 2 zeigt, wie die GIGAFILE 650 in den beiden anderen Benchmark-Disziplinen (BIOS- und GEMDOS-Test) abschnitt. Dabei fallen wiederum zwei Besonderheiten auf: Der BIOS-Transfer-test liefert für die CSS GIGAFILE leicht höhere Werte als das hardwarenahe CHECKHD (Tabelle 1) - hier lief das Benchmark-Programm offensichtlich dem Hardware-Cache des SCSI-Controllers in die Falle. Das zweite wichtige Ergebnis: Das aufwendige Schreibverfahren schlägt beim Anlegen und Lö-

Betaversion des CBHD, was auch wunderbar klappte. Beim Herumspielen mit dem Laufwerk fielen aber Merkwürdigkeiten auf, die es Plattenprogrammen etwas schwierig machen: Die Rückgabeparameter des MODE-SENSE-Kommandos schienen mir etwas rätselhaft, was aber wohl hauptsächlich an der fehlenden Dokumentation zum Sony-Controller liegt. SED und GIGAFILE verstanden sich jedenfalls nicht immer, ähnlich ging es anderen sehr plattennahen Programmen (das sind wenige).

Das braucht Sie als potentiellen Anwender nicht zu schrecken: CSS kündigte Besserung bei der Software an; man will ein einfach zu bedienendes Installationsprogramm sowie einen Treiber zur Verfügung stellen. Genauer steht dazu im Moment (Januar) noch nicht fest. Man frage also vorher nach.

Preisfragen

CSS bietet die GIGAFILE 650 in einem bis 31. März gültigen Einführungsangebot für 9980 DM an. Für seine zehn Riesen bekommt man das Laufwerk, das Handbuch, ein Medium, den Host-Adapter für den ST samt Software sowie ein SCSI-Kabel zum Anschluß an den TT - optimistisch gedacht, CSS! (Ob sich ATARI dadurch angespornt fühlt? Schaden kann's jedenfalls nicht...) Die GIGAFILE ist auch in einer Version für den PC erhältlich.

Der Preis ist für optomagnetische Laufwerke relativ günstig - aber eine Allweltsanschaffung ist die GIGAFILE 650

ebenso noch nicht. Trotzdem kann sich ein optomagnetisches Laufwerk für Anwendungen lohnen, bei denen man immense Datenmengen umherschieben muß, die dazu noch sicher untergebracht werden sollen. Man denke an DTP-Programme, deren Font- und Bildersammlungen sehr schnell eine Platte füllen, an CAD-Anwendungen, die ebenso verschwenderisch Platz zu verschlingen pflegen, oder gar an speichergefräßige Sampler-Anwendungen. Den hohen Anschaffungskosten stehen relativ geringe Folgekosten pro Megabyte entgegen: Ein Medium kostet 698 DM, man kommt also auf 1.17 DM pro Megabyte. Zum Vergleich: Das Medium der MEGAFILE 44 kostet 298 DM und bietet knapp 44 MB, womit wir auf etwa 6.77 DM pro Megabyte kommen. Daraus folgt, daß sich eine GIGAFILE 650 schon ab einem Speicherbedarf von knapp 1300 MB lohnen kann - siehe Bild 5 (dort wurde ein Preis von 2498 DM für eine MEGAFILE 44 samt Medium veranschlagt, was in der Praxis bereits etwas unterschritten wird). Bei CSS plant man darüber hinaus, nicht

nur die Medien mit 512-Byte-Sektoren einzusetzen, sondern auch die 1024-Byte-Sektoren für den ST nutzbar zu machen. Datentransfer und Kapazität erhöhen sich damit um jeweils 10%, die GIGAFILE 650 lohnt sich dann schon unterhalb der 1300-MB-Schwelle.

Ab dem dritten optischen Medium liegen die Kosten pro Megabyte beim optischen Laufwerk unter denen einer Wechselplatte. Wer voraussichtlich mit derart großen Datenmengen umgehen muß, wird sich also über diese Erweiterung des Massenspeicherangebots freuen. Allerdings muß man immer bedenken, daß ein optisches Laufwerk zur Zeit noch nicht die schnelle Platte für die tägliche Arbeit ersetzen kann - dazu ist die neue Technik doch noch etwas zu träge.

CB

Bezugsadresse:

CSS Computersysteme Suplie
Landwehr 53
Postfach 1970
D-4670 Lünen
Tel. 02306/52489

GESUCHT UND GEFUNDEN VERSION VIER NULL THEMADAT ASSOZIATIV.

Aus tausenden von Daten diejenigen zu finden, die man wirklich braucht, erfordert eine leistungsfähige Datenbank. Eine die schnell und einfach zu bedienen ist und 'denkt' wie wir. Assoziativ.

THEMADAT orientiert sie sich nicht am wörtlichen - buchstabengetreuen - Inhalt einzelner Felder, sondern an Begriffen, die den ganzen Datensatz beschreiben. Bildhaftes Denken bringt Sie zum Ziel.

Zur Suche nach einzelnen Datensätzen klicken Sie von jetzt an lediglich mit der

Maus die gewünschten Themen an, und in kürzester Zeit erhalten Sie die gesuchten Datensätze. Einfach.

Zu jedem Eintrag können Verweise auf beliebige externe Texte und Grafiken gespeichert werden, die die gesuchten Informationen ergänzen oder erläutern. Text- und Grafikeditor sind zu diesem Zweck bereits in THEMADAT integriert.

Interessiert? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir informieren Sie gern. Auch über die Updatemöglichkeiten für Anwender älterer Versionen.

Hardwarevoraussetzungen: ATARI ST mit 1MB RAM, SM 124 und doppelseitigem Diskettenlaufwerk (Betrieb mit Festplatte empfohlen).

Unverbindliche Preisempfehlung: 248 DM
Für 10,- DM (Schein) erhalten Sie von uns die Themadat Test-Disk. Postwendend.



SHIFT SONNENSCHNEID&HANSEN · UNTERER LAUTRUPWEG 8 · D-2390 FLENSBURG · ☎ (0461) 2 28 28 FAX: 1 70 50

SCHWEIZ: EDV-DIENSTLEISTUNGEN · STIFTUNG GRÜNAU · ERLLENSTRASSE 73 · 8805 RICHTERSWIL · ☎ (01) 784 89 47 ÖSTERREICH: AMV-BÜROMASCHINEN
MARIAHILFERSTRASSE 77-79 · 1060 WIEN · ☎ (0222) 586 30 30 NIEDERLANDE: CAM SYSTEMS · VOORSTRAAT 22 · 3512 AN UTRECHT · ☎ (030) 31 42 50

PD-SPECIAL Signum! Tools/Fonts

PD-Signum! - Tools / -Fonts,
direkt von den Autoren!!!

SNAPFONT / SNAFFONT Font-
/ Grafik-Interface: Aus Grafiken Signum-Fonts
für 9-/24-Modelle, oder Laser (!) gestalten u.
große Überschriften in Signum schnappen !!

Big-Font BIGFONT & TURNFONT
Große Überschriften aus
Signum-Fonts als Grafik in
Signum, 45 oder 90 Grad
drehbar !!! Spitze auch für Grafik / DTP.

CHSETS-FI / SUCHSETS SDO-Fonts-Such-
listen-Prüf. **SIGSHELL** Verbindung wichti-
ger PRG's, incl. Grafik-Konverter **SIGHELP**
Acc-Liste f. Hardcopy **URKUNDE** als SDO

MASSTAB / VORLAGE Endlich
cm-Einteilung statt Zoll in Signum!
Plus Masken-SDO für Sig-Standard-Parameter

24-NADELDRUCKER-FONTS (verkleinert)
14 Fonts, hier Auswahl! **Quattro Futur**
Cargo Round **5** **Quattro Futur**
Antab-7 **CRMicro** **Grotmit2**

ELEGANCE **Grot sup**
9-NADELDRUCKER-FONTS (9 auf Disk)
Artdeco **Burling** **Fino** **fuchs**
round-15 **Round-15** **Round-0** **For**

Interessiert ?! - Einfach **PD**
(**PD** **PD**) im **PD** zu uns ge-
schickt. Es kommt ein **PD**
mit 2 DS-**PD** - **IPD** **PD**.

PD-EXPRESS
J. RANGNOW SOFTWARE / ITTLINGER STR. 45
7519 EPPINGEN-3 / T. 07262/5131 (AB 17.00)

Prüf. für alle ST-Modelle - Exzellent in Struktur, Grafik, Sound
- alle Prüf. in Deutsch - alle Prüf. S/W und Farbe

A. ATARI ST **TYPIST**
Der ST als Schreibmaschine, zeilenweiser
Ausdruck, 15zeiliges Bildschirm-Display.
Je nach Drucker bis zu 30 Schriften. -
File auf Disk, Kopie-Ausgabe DM 86.-

GELD **A. ATARI ST**
30 Routinen für Umgang mit Geld - Anlage
Vermögensbildung - Rentensparen - Rendite
Zinsen - Kredit - Hypothek - Laufzeit -
Amortisation - Raten - Gleitklausel - Ef-
fektivzins - Akonto bei Verzinsung - Dis-
kontierung - Konvertierung - Tilgungspläne
für alle Modi - Bild-/Druck DM 96.-

A. ATARI ST **GLOBALE STERNENHIMMEL**
Zeigt aktuellen Himmel für jede Zeit/Ort
Click auf Objekt zeigt Namen+Daten - Pla-
neten, Sterne/-bilder - Teleskop - Wan-
dern - Erddrehung - Editor DM 89.-

ASTROL. KOSMOGRAMM **A. ATARI ST**
Auf Namen, Geb.Ort+Zeit werden minuten-
genau errechnet: Sternzeit, Aszendent MC
Zodiakradant, Position aller Planeten +
Sonne, Mond+Mondknoten im Tierkreis, Hau-
ser nach Koch/Schack, Aspekte - Allgem.
Persönlichk.Analyse, Partnerschaftsskala
Ausdruck auf 3 DIN A4 - Horoskop-Diagramm
Koordinatentafel - Kalender DM 75.-

A. ATARI ST **BIOKURVEN**
Wissenschaftl. Trendbestimmung der Körper
Seele-Geist-Rhythmik - Bildschirmausga-
be monatlich vor/zurück, aus Drucker be-
liebig lang, tagl. Analyse - Nennung kri-
tischer Zeiten - Absolut-/Mittelwerte -
Wissensch.Grundlagen - Editor f. Zusatz-
daten, Grußadresse usw. DM 56.-

KALORIEN-POLIZEI **A. ATARI ST**
Auf Größe, Gewicht, Geschlecht und Ar-
beitsleistung erfolgen Bedarfsrechnung +
Vergleich m. abgefragter Ernährung in Ei-
weiß-Fett-Kohlenhydraten - Ideal-/Über-/
Untergewichtbestimmung - Vitalstoffe u.
Gehalte - Aktivitäten-Verbräuche - Kalo-
rientabelle - Bildschirm-/Druckerausgabe
auf einigen DIN A4 - Unerbittlich! DM 56.-

I. DINKLER
Am Schwanenhaus 7
Tel 02932/32947 D-57680 AHNBERG 1

Registrierkasse **A. ATARI ST**
+Normaldrucker, Beleg auf Lochrandpapier
145mm, Kassenführung auf Disk, ausdrück-
bar/unterbrechbar, Artikel/Dienstleistungen
mit Nummer/Name abrufbar, Einbindung von
Firmendaten, Werbeslogans, Sonderangebo-
ten, Grußadresse o.ä., m/o MWSt-Ausgabe.
Ideal für alle Geschäfte mit Bar-Einnah-
men, Datei für 1000 Arten DM 149.-

A. ATARI ST **GESCHÄFT**
Ein Editor erstellt Formular-, Adressen-
Artikel-/Dienst-, Dateien. Die Maus wählt
Angebot/Auftrag/A.Bestätigung/Rechnung/-
Lieferschein/Mahnung - Eingabe Hand oder
Datei - 20 Positionen/DINA4, über Menge,
Preis, Aufschlag/Rabatt, Skonto durchge-
rechnet zur Endsumme - Versand-/Liefer-
Verpackungsaussagen - Texteditor DM 196.-

Provisionsabrechnung **A. ATARI ST**
Editor für Vertreter-/Kundenadressen und
Formulardaten - Eingabe Hand/Datei 25
Positionen/DINA4 - Wechselnd. Sätze/Pos.
Storno, Spesen, Endbetrag/MWSt. DM 116.-

A. ATARI ST **Inventur, Fibu-gerecht**
Kontinuierliche Bestandsverwaltung - Neu-
erfassung, Streichen, Ändern, Hinzufügen
Gruppeninventur nach Code - Jederzeitige
Endauswertung m. Drucker Ausgabe DM 116.-

ETIKETTENDRUCK **A. ATARI ST**
Druckt 40 gängige Haftetiketten-Formate,
Auflage nach Wahl kinderleichte Gestal-
tung, Ablage für Neuauflage DM 89.-

A. ATARI ST **Datenvveraltungen**
Datenfelder von 8 Zeilen a 33 Zeichen je
Datei max. 1000 - Suchcode von max. 33 Zch
ab 1, mit jedem mehr Zielgr. einengend -
Optionen: Code, Nummer, Blatt vor/zurück
Ändern/Streichen/Hinzu - Druck, wo sinn-
voll: 80-Zeichen-/Blockliste, Datenmaske
Etikett, Zahlenauswertung - Gezielte Auf-
gabe, schnell am Ziel - Übersichtlich -
Bedienerfreundlich - Keine Blockade
ADRESSEN DM 66.- **GALERIE** DM 116.-
BIBLIOTHEK 116.- **LAGER** 116.-
BRIEFMARKEN 116.- **PERSONAL** 116.-
DISKOTHEK 76.- **STAMMBAUM** 116.-
EXPONATE 116.- **VIDEOTHEK** 76.-
DEFINIDATA, vielseitig verwendbar, zum
Selbstdefinieren der Inhalte 146.-

CASINO-Roulett **A. ATARI ST**
Mit Schnellsimulation, Chancentest, Se-
quenzenverfolgung, Häufigkeitsanalyse -
Kassenführung, Setzen durch Anklicken in
Bildschirm-Tischgrafik DM 68.-

A. ATARI ST **BACKGAMMON**
Bestechende Grafik, mausgesteuert, aus-
führliche Anleitung, strategisch DM 58.-

Verlangen Sie mehr!

Dieter und
Jürgen Geiß

Vom Anfänger
zum
Gem-Profi

Perfekte
Programmierung
auf Atari ST und
IBM-PC

1989, 532 S., kart.,
DM 98,-
incl. Diskette
ISBN 3-7785-1792-9

Eine komplette Programmierungsumgebung für
GEM-Software, sodaß Entwickler nur noch
minimalen Aufwand betreiben müssen, um
perfekte Software unter GEM zu erstellen. Er-
möglicht z.B. Pop-Up-Menüs oder Menüzei-
len in Fenstern, Accessories mit eigenem
Desktop und Menüzeile. Die komplexe Steu-
erung unter einer graphischen Oberfläche
wird dem Programmierer komplett abgenom-
men. Mit Richtlinien zur GEM-Programmie-
rung, empfohlen von Atari und Digital Re-
search.

Christiane und
Jürgen Kehrel

Omikron-
BASIC

Befehle, Bibliothe-
ken, Utilities

1989, 590 S., geb.,
DM 58,-
ISBN 3-7785-1662-0

Nach der Handha-
bung des Editors
wird jeder BASIC-

Befehl (auch die undokumentierten) präzise
vorgestellt und sowohl mit einem Syntax-
diagramm als auch einem Beispiel näher
erklärt. Es folgen BIOS-, XBIOS- und
GEMDOS-Aufrufe mit einer Funktions- und
Parameterbeschreibung. Auch die komplette
GEM.LIB (AES und VDI) wird auf 150 Seiten
so beschrieben, wie sie wirklich unter
OMIKRON.BASIC ansprechbar ist.
Erläuterungen der wichtigsten Bibliotheken
(z.B. EasyGEM) und der verfügbaren Hilfs-
programme runden das Buch ab, in dem
dank der mehr als 3000 Verweise im Register
jeder Begriff schnell gefunden werden kann.

BESTELLCOUPON

einsetzen an: Hüthig Buch Verlag GmbH
Im Weiher 10, 6900 Heidelberg

Titel _____
Name, Vorname _____
Straße, Nr. _____
PLZ, Ort _____
Datum, Unterschrift _____

Hüthig

THEMA "PUBLIC DOMAIN" **

"Echt toll !!!"

Klaus M. ist begeistert. Wie
viele andere User sucht er
für seinen **PD** große Soft-
ware für wenig **PD** und
hat deshalb unseren PD-Soft-
ware-**PD** gelesen.

Der **PD** hat es in sich! Alles
über die Programme, ge-
prüft ("Schroll" ist im **PD**), aus-
führlich erläutert und sortiert.

Und es gibt fast Alles:

PD (z.B. Textverarb., Datei-
verwalt., Tabellenkalk...), **ABC**
(für SIGNUM!), **PD** (incl. DTP-
Grafik-Lib.), nach **PD** (z.B.
Modula-2, C.), **PD** (incl. DFO
u. Acc-Lib.), **PD** (Lernen/
Strategie/Aktion...) und **PD**
(incl. neuer Mid-Software).
Mit Klasse statt Masse.

Machen Sie's wie Klaus M. -
PD (incl. Probe-**PD**) für **PD** (DM)
oder **PD** **PD** bestellen!

PD-EXPRESS
JORG RANGNOW SOFTWARE
ITTLINGER STR. 45 7519 EPPINGEN-3
T. 07262 / 5131 (AB 17.00 UHR)

* Bei 6,- zusätzlich bei Nachnahme (nur im Inland möglich)

** Für 3, DM bekommen Sie "nur" den PD-Katalog

* Bei 12,- frei (legal) kopierbare Programme = PD

fantastico

D I D O T


Ein neuer Font-Editor für Calamus-Fonts aus dem Lande der Eidgenossen schickt sich an, dem DMC-Font-Editor Konkurrenz zu machen, und nicht nur das - er erhebt den Anspruch, einen Standard zu setzen. So wie einst der Pariser Schriftgießer Francois Ambroise Didot und dessen Sohn Firmin Didot, die 1785 das typographische Maßsystem neu ordneten und

den heute noch gebräuchlichen typographischen Punkt (Cicero) schufen (1 Pt. Didot = 0,376 mm).

Der Anspruch und die Tatsachen

Also nicht von ungefähr wurde gerade der Name Didot für den neuen Font-Editor gewählt, der jetzt auch von ATARI Deutschland vertrieben wird. Aber kann das Produkt dem Anspruch auch gerecht werden? Wird tatsächlich ein neuer Standard gesetzt in der Arbeitsweise? Ich meine ja. Wer mit dem DMC-Font-Editor gearbeitet hat, wird an vielen Stellen Möglichkeiten der GEM-Oberfläche vermißt haben, die die Arbeit erleichtern.

Wer zudem noch die 19"-Version des DMC-Editors unter Protos benutzt hat, um einen 19"-Monitor auf dem SM 124 zu emulieren, wird über der Arbeit manchmal verzweifelt sein. Protos bremst bei einem Bildschirm von ca 800 x 800 Punk-



Das neue Gesicht: DIDOT

ten die Geschwindigkeit so stark ab, daß das ständige Neuzeichnen der ganzen Kontur bei Setzen oder Verschieben eines Punktes die Arbeit quälend langsam macht. Mit Didot braucht man weder einen echten noch einen emulierten 19"-Monitor, weil die eingebaute Lupe so flexibel ist, daß man völlig flüssig arbeiten kann.

Bei Didot kann einfach mit der gedrückten rechten Maustaste der Bild-ausschnitt verschoben werden - auch in der Lupe. Ein gescanntes Bild im Hintergrund läßt sich davon unabhängig verschieben! Man ist also nicht wie im DMC-Editor darauf angewiesen, beim Ausschneiden einer Vorlage sofort 100prozentig den richtigen Ausschnitt zu finden (Ich hatte in meinem letzten Artikel beschrieben, wie man mit einem Hilfsrahmen aus Linien im Calamus den richtigen Ausschnitt treffen kann beim Snapshot im DMC-Editor).

Didot kann auch einen Ausschnitt aus einem großen IMG-Bild frei verschieben.

Ein weiterer Vorteil von Didot ist, daß gescannte Hintergrund-Bilder mit zunehmender Vergrößerung nicht zunehmend "dünner" werden, weil die Rasterpunkte auseinanderdrücken - auch in der größten Vergrößerung ist die Vorlage immer klar erkennbar. Aber auch viele kleine Detailverbesserungen gegenüber dem alten Standard bei gleichartigen Funktionen machen die Arbeit angenehm.

Beim Kerning beispielsweise kann man in Didot einen ganzen Zeichensatz "durchrauschen" lassen mit einem Mausklick, während bei DMC die Bearbeitung eines Zeichensatzes Buchstabe für Buchstabe zur "Klickeritis" oder zur Verwendung des GEM Retrace-Rekorders führte (ein Hilfsprogramm, das Mausbewegungen aufzeichnet und abspielt).

Ein weiterer dicker Pluspunkt ist die wirklich GEM-mäßige Arbeitsweise mit Didot: Verzerrungen und Drehungen von Buchstaben sind über eine Gummiband-Box mit Handle äußerst einfach möglich mit optischer Kontrolle in Echtzeit (im Gegensatz zum DMC-Taschenrechner, der nach Tastatureingaben vor sich hin rechnet ...).

Das i-Tüpfelchen ...

Allerdings wäre es das i-Tüpfelchen für Didot, wenn man eine gefundene Einstellung genauso auf einen ganzen Zeichen-

satz anwenden könnte wie beim Kerning. Was die Wiederholbarkeit von Verzerrungen betrifft, hat DMC mit den Zahlenwerten Pluspunkte, sei es über den Taschenrechner oder über das M-Square, mit dem man Schriften in Breite und Höhe verändern kann.

In Didot kann man sich jedoch mit Winkelangaben, Koordinaten und Hilfslinien helfen und die Vorteile der optischen Kontrolle genießen. Auch die Funktion "Zeichensatz zuladen" von DMC hat Didot nicht vorzuweisen, was besonders bei Sonderzeichen schade ist, die man bei DMC einfach auf freie Positionen zuladen kann. Dafür ist bei Didot die Clipboard-Funktion wesentlich besser und leistungsfähiger gelöst durch fünf (!) freie Clipboards und die jederzeit gegebene optische Kontrolle über die Verschiebung von Linienzügen oder ganzen Buchstaben. Auch das Springen zum nächsten Buchstaben geht bei Didot schneller und einfacher.

Außerdem ist es nach Studium des Handbuches bei Didot ganz einfach, Linienzüge an bestimmten Stellen mit einer Schere aufzutrennen oder mit einer Schusterahle zusammenzufügen (Alternate und linke Maustaste bei Hammer und Zange).

Beide Editoren haben ähnliche Funktionen mit ähnlichen Icons, aber die Umschaltung der Lupen z.B. geht bei Didot blitzschnell; man sieht auch gleich optisch, welche Linien man in den Mülleimer zerrt usw., die Verschiebung der Hilfslinien geht einfacher, und man kann auch Kreise als Hilfslinie generieren.

Zukunfts-Bonbons

Einen Taschenrechner wie bei DMC hat Didot zur Zeit nicht, das vorhandene Icon ist vorgesehen für spätere Erweiterungen, genauso wie ein Icon, das automatische Vektorisierung von Hintergrundbildern verspricht.

Ein weiteres Zukunfts-Bonbon von Didot sind Zusatzmodule, die die Umwandlung von Calamus-Fonts in Postscript(!), Signum-, GEM-DOS- und Ultrascript-Fonts ermöglichen. Die damit gegebenen Möglichkeiten sind gar nicht absehbar ...

Allerdings wird es noch eine Weile dauern. Entweder der Treiber GDOS.CNV wird vom Programm nicht gefunden (Vers. 1.4), oder er produziert nur Müll, der nicht als GEM-DOS-Font zu laden ist (Vers. 1.3).

Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, und der Gedanke, nebenbei auch PostScript- und andere Fonts zu erhalten, beflügelt die Ausdauer des einsamen Schriftschnitzers ...

Der erste Versuch - Verwirrung

Generell unterscheidet sich die Arbeitsweise bei beiden Editoren beim Zeichnen der Kurven: Bei DMC werden Punkte gesetzt, und die Tangenten müssen danach entfaltet werden (wir erinnern uns, Tangenten sind die Linien, die die Kurve tangieren, d.h. berühren). Bei Didot sind die Tangenten gleich "ausgefahren", aber nur ihre Endpunkte als Kreuze sichtbar, und man kann sie auch nicht als Linie sichtbar machen wie bei DMC.

Bei meinem ersten Versuch mit Didot herrschte also spontan Verwirrung, und zwar doppelte: Die Kurven schlängelten sich ungeachtet meiner gescannten Hintergrundbuchstaben, und ich wußte erst einmal gar nicht, welches Kreuzchen zu welcher Tangente gehörte ...

Nach einigen Versuchen wurde aber schnell das System klar: Didot ordnet die Tangenten automatisch so an, daß Ein- und Ausfallwinkel bei einem Punkt gleich sind. Bei Kreisen ist dann der Kreis auch gleich perfekt, wenn die Punkte richtig gesetzt sind. Bei unregelmäßigen Kurven müssen die (richtigen) Kreuzchen an die richtige Stelle geschoben werden.

Sieht ein grob gezeichneter Buchstabe bei DMC (ohne "Entfaltung" der Tangenten) erst einmal hölzern und eckig aus, so wirkt er bei Didot meist wie eine verrückte, unregelmäßige Pinselschrift. In beiden Fällen müssen die Endpunkte der Tangenten richtig verschoben werden, und dann stimmt's - nur: bei Didot kann man sehen, wie die Kurve sich verbiegt, während man bei DMC den Punkt neu setzt und wartet ...

Nach diesem Blick in zukünftige Weiten zum Naheliegenden: Meist wird nicht gleich ein ganzer Zeichensatz angefertigt, sondern ein dringend benötigter Schriftzug oder ein Logo soll "mal eben schnell" erstellt werden.

Hier einige Tips zum Vorgehen:

1) *Auswahl der Vorlage:* Nehmen Sie die besten Vorlagen, die Sie bekommen können, auch wenn es etwas umständlicher

ist, weil evtl. mal etwas herausgesucht werden muß aus alten Schriftmuster-Katalogen (wo die Alphabete noch größer abgedruckt waren als heute) oder mal kurz abgesetzt werden muß auf einer anderen Anlage. Ich habe schon Calamus-Fonts gesehen, bei denen offensichtlich ein Signum-Font als Vorlage gedient hat und nicht das ursprüngliche Original der Schrift. Daß dabei keine Ähnlichkeit mit dem Original herauskommt, wenn ich es auf wenige Pixel in Höhe und Breite zerhacke, sollte klar sein. Also: saubere Vorlagen, Schriftgröße um 36 Punkt oder größer (Didot kann noch zoomen in der Kamera-Funktion).

2) *Art der Wiedergabe:* Didot kann fertige Degas- und IMG-Bilder laden (von IMGs auch Ausschnitte verschieben). Hier sollte man die Stellung der gewünschten Buchstaben auf dem Bild berücksichtigen, damit genug Platz zum Verschieben ist. Die Bilder können mit Scannern oder Snapshots erzeugt werden.

Didot kann aber auch selbst als Accessory aus jedem Mal- oder Zeichenprogramm (auch aus Calamus) Snapshots machen. Auch hier kann man Hilfslinien für Schriftlinie, Oberkante von Groß- und Kleinbuchstaben gleich ins Bild zeichnen. Die Verwendung von Calamus als Vorlage für den Snapshot hat den Vorteil, daß über "Einstellbare Größe" und "Optimieren für Bildschirm" die Schrift in der Größe gut angepaßt werden kann (Einstellung für später aufschreiben).

3) *Positionierung:* Da bei Didot Hintergrund und Vordergrund (auch in der Lupe) gegeneinander verschoben werden können, und zwar schnell und unter voller optischer Kontrolle (!), ist die Positionierung kein Problem: Anhand der vorher eingezeichneten Hilfslinien sieht man dann auch, um wieviel z. B. ein O oder V über die Schriftlinie hinausgeht, und berücksichtigt das. Beim Kerning hat Didot übrigens noch ein Schmankerl in puncto Positionierung parat: Wenn man Block-Kerning oder automatische Optimierung auslöst, wird automatisch der ganze Buchstabe auf Mitte der Zeichenfläche gerückt!

4) *Das Zeichnen der Kontur:* Auch bei Didot ist es am einfachsten, wenn man die Scheitelpunkte der Kurven sucht und dort die Punkte setzt. Dann kann man die Tangenten genau senkrecht oder waagerecht ziehen und gut kontrollieren, ob bestimmte Linien wirklich parallel laufen (die Tangenten müssen dann auch parallel

AB COMPUTER GmbH ATARI Beratung .Service
5000 Köln 41 Sülz Mommsenstr. 72 Ecke Gleuelerstraße
Ihr Fachhändler in Köln für Atari / XT / AT Tel.0221/ 4301442 , Fax 46 65 15
Wir bieten Ihnen noch Beratung und Service für Ihren Computer

SCSI Festplatten 100% kompatibel
von Protar 1 Jahr Garantie
40 MB 40 ms Sesi Seagate Platte 1398,-
40 MB 19 ms Cache Quantum Platte 1598,-
80 MB 19 ms Cache Quantum Platte 2498,-
60 MB 28 ms Sesi Seagate Platte 1598,-
20 MB 40 ms Seagate Platte 889,-

PC Speed mit Einbau für ST 578,-
Portfolio Taschencomputer 748,-
St Laufwerk mit Bus 3.5 Zoll 269,-
St Laufwerk 40/80 5.25 Zoll 298,-
St Laufwerk roh 3.5 NEC 720 KB 195,-
St Laufwerk roh 3.5 NEC 1.44MB 250,-
Scanner Service A4 einlesen 1,-

Vortex HD 20 plus 950,-
HD 30 plus 1119,-
HD 60 plus 1598,-
Wechselplatte 25 ms 44MB 2399,-
Platten vom Vortex Vertragshändler
4 MB Floppy Laufwerke auf Anfrage

ST Mega 2 Sm 124 2399,-
St Mega 4 Desktop Anlage mit
Calamus, Laser Drucker sowie
Einweisung in Ihrer Firma 7300,-
Scanner Panasonic 600*600 3999,-
komplett mit Interface +Software

EIZO Monitor 9060S Auf Anfrage
TVM Multisync schw. weiss 550,-
Monitor Kabel Multisync Eizo TVM 69,-
Switchbox 2 Mon. an St mit Softw. 45,-
Scart Kabel St 1.5m 39,- 3m 49,-
HF Modulator St steckbar Galactic 198,-
St Tastatur Gehäuse für 520/1040 140,-

NEC P6 plus Dt.Version 1298,-
P2200 24 N. Version 698,-
Panasonic 1081 9 Nadeln 130 Z. 500,-
1124 24 Nadeln 948,-
Citizen Drucker Swift 24 Nadeln 948,-
Atari Laser 2600,-
Panasonic Laser KXP 4998,-

Junior Prommer 185,- Adimens 3.0 398,-	Freesoftware aus ST Modem Discovery
Telefax NEC 150 1698,- St Pascal 2.0 249,-	10 Stk. nur 50,- 1200 C 300/1200 279,-
2MB Speichererw. 748,- Signum 2 Text 388,-	Freesoft einzeln 6,- Modem Discovery
St Tast. Interf. 160,- Tempus 2.0 119,-	Mega Paint 2 450,- 2400/1200/300 388,-
Disk 2DD IOSIK. PC Ditto 3.96 149,-	Calamus 698,- Die Internetadresse unserer Modems am
No Name 14,- Script Text 169,-	1124 24 Nadeln 948,-

Atari /Star /Schneider/Panasonic sind eingetragene Warenzeichen.Wir liefern für Ihre Firma die richtige
Soft/Hardware/ Beratung und Aufstellung, Faktura für AT/XT PC Komplettsystem mit Einweisung Info
im Laden.Öffnungszeiten 10:00-13:00 Uhr 14:00-18:00 Uhr Samst. 10:00 - 14:00.

MODULA-2 EINSTEIGEN LEICHTGEMACHT



Modula-2 ist als Nachfolgerin von Pascal eine echte Universalsprache. Wegen ihres kleinen Sprachkerns eignet sie sich hervorragend zum Einstieg in das Programmieren. Aufgrund ihres Baukastenprinzips lassen sich große Softwareprojekte übersichtlich realisieren. Für den Atari ST empfiehlt sich diese moderne Hochsprache, mit der man auch systematisch elegant programmieren kann. Das Buch bietet auf 527 Seiten alle Informationen zur Modula-2-Programmierung, abgestimmt auf den Atari ST:

- ausführliche Spracheinführung
- alle relevanten Datenstrukturen
- GEM- und TOS-Programmierung
- Assemblerbindung • Grafik, fraktale Geometrie • Computersimulationen • Parserbau für Funktionsterme • moderne Software-Entwicklung.

Auf den beiliegenden 2 (!) randvollen Disketten erhalten Sie eine umfangreiche Modulbibliothek. Alle Programme können Sie ausführen, auch wenn Sie noch keinen Modula-Compiler besitzen.

- Für Einsteiger und Umsteiger von Pascal, C und Basic.

1989, inklusive zwei (!) Disketten, 527 Seiten, Best.-Nr. 90775, ISBN 3-89090-775-X, DM 69,- (sFr 63,50/ öS 538,-)

Such & Find

Sie suchen:

Wir bieten:

Textverarbeitung:

That's Write® Junior
That's Write® Profi
That's Write® PostScript®

Scannen:

ScanSoft Interface für
Panasonic® Scanner

Bildbearbeitung:

That's Pixel

Adressverwaltung:

That's Address

Schrifterkennung:

Reading Partner™

D.T.P.



Sie finden hier (CeBit und kein Tag früher) was Sie bei anderen immer suchten...

PS.: einfach Diskette statt Vorlage zur Druckerei

Vertrieb:

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 0 61 51 - 5 60 57

Betreuung

COMPO SOFTWARE GmbH
Ritzstraße 13
D-5540 Prüm/Eifel
© 06551/6266

Markt & Technik
Zeitschriften · Bücher
Software · Schulung

INFO-COUPON

ST-C 3/90

Bitte senden Sie mir Ihr Gesamtverzeichnis mit über 500 aktuellen Computerbüchern und Software.

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte ausschneiden und senden an: Markt & Technik Verlag AG, Buch- und Software-Verlag, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München

sein). Das klappt bei fast allen Kurven, nur bei längeren komplizierten schrägen Kurven (Schriftenschriften) reichen die Scheitelpunkte nicht aus, man muß sie durch Verbindungspunkte ergänzen, deren Tangenten dann auch schräg laufen müssen. Das ist aber die Ausnahme. Die regelgerechten Scheitelpunkte findet man ganz einfach an den zeilenweise gerasterten Hintergrundbildern, z. B. der obere Scheitelpunkt eines "O" liegt genau in der Mitte der obersten Pixelzeile ... Außerdem hat Didot noch Funktionen parat, um Punkte nur senkrecht oder waagrecht oder in einem bestimmten Winkel zueinander zu setzen, mal abgesehen vom ebenfalls vorhandenen magnetischen Hilfsraster.

5) *Kombination von Konturen:* Genau wie beim DMC-Editor muß man ab und zu mal die Kontur einer Innenfläche in der Drehrichtung ändern, damit die Innenfläche auch weiß wird. Das geht über das entsprechende Icon und kann mit Hilfe der Kerning-Funktion kontrolliert werden. Wenn man Linienzüge "aneinanderflickt", dürfen sie nur einen Anfangs- und einen Endpunkt haben. Sonst erhält man nie die gewünschten Buchstaben. Aber dafür gibt es ja die "Ahle". Auch wirkt es bei der Verwendung der erstellten Buchstaben in OUTLINE von DMC störend, wenn Buchstaben aus mehreren Stücken zusammengesetzt sind. Man sieht dann nämlich die Nahtstellen, wenn man die Schrift als Outline darstellen läßt. Das ist der Fall, weil Outline die Teile als eigenständige Vektorgrafiken ansieht. Darum ist es besser, die Buchstaben "aus einem Stück" zu schnitzen, zur Not kann ja wieder die Ahle benutzt werden.


Wer mehr vorhat ...

Die nun folgenden Hinweise beziehen sich auf das Erstellen ganzer Schriften.


6) *Kerning:* Was Kerning ist, wird ja im Calamus-Handbuch erklärt. Hauptziel des Kernings sind: a) gute Lesbarkeit und b) gleichmäßige Grauwirkung einer Zeile oder eines Textblocks. Man kann gut mit der automatischen Kerning-Optimierung in Didot arbeiten, wenn man sie als Grundlage sieht für die unbedingt notwendige manuelle Nachbearbeitung.

Vorgehen: Man erstelle sich ein Calamus-Dokument, in dem man in 10 oder 12 Punkt Größe einen längeren Text mit dem neuen, automatisch im Kerning optimierten Zeichensatz ausdruckt. Am besten trennt man den Text in Calamus mit der Funktion "Einfügen von Trennfugen" im Block oder beim Importieren, damit man ausreichend kleine Wortzwischenräume erhält. Dann sieht man auch genau, wo in den Wortbildern Löcher und Klumpen entstanden sind. Nun muß man anhand verschiedener Buchstabenkombinationen herausfinden, wer der Hauptschuldige ist, der linke oder der rechte Buchstabe an einem Loch/Klumpen. Das Abtippen aller möglichen Buchstabenkombinationen ist nicht der Weisheit letzter Schluß - entscheidend ist die gleichmäßige Grauwirkung, wenn man mit leicht zugekniffenen Augen einen Textblock betrachtet.


Die schnelle Auswahlbox




Die Arbeitsfläche...




... und die rasante Lupe




Hauptsache, das Kerning stimmt...




Snapshot mit Pfiff







Bonbon für die Zukunft - Konvertierung zu PostScript




Fünf Clipboards und volle optische Kontrolle



Verzerrung...



...deluxe...



... und realtime

Bei Calamus-Fonts ist, anders als bei GEM- oder Signum!-Fonts, die Phantasie des Schriftschnitzers achtfach gefordert, weil der ja nicht nur eine Buchstabenbreite festlegen muß, sondern acht Zonen übereinander (ja, es sind acht, nicht sieben, wie in meinem letzten Artikel steht).

Man muß einfach mal die DMC-Schriften Times und Swiss im Kerning betrachten, dann bekommt man schon Anregungen positiver und negativer Art. Man sollte sich Zeit nehmen für das Kerning, mindestens so viel wie für das Zeichnen der Konturen(!). Auch muß die Eigenart einer Schrift bedacht werden, ob es eine Schrift mit oder ohne Füßchen ist, eine Schreibschrift oder eine Fraktur. Dieses Thema könnte man in einer weiteren Folge zum Font-Editor aufgreifen, da es sehr umfangreich ist.

Hilfreich ist Didot auch beim Kerning von Hand, weil die Verschiebung der Kerning-Zonen glatt, flüssig und exakt geht im Vergleich zu dem hakeligen Geklicke bei DMC. Auch braucht man nicht zwischen linkem und rechtem Rand umzuschalten, man packt einfach mit der linken Maustaste zu und zieht.

7) *Font-Name/Pixel-Bild*: Den Font-Namen trägt man am besten erst zum Schluß ein, wenn alle Buchstaben vorhanden sind, die die Pixel-Routinen brauchen, um ein grobes Abbild in der neuen Schrift zu erstellen (Sie wissen schon, der Schriftzug, der nachher in Calamus im Textmenü zeigt, welche Schrift man geladen hat). Hier sind die Ergebnisse etwas schlechter als bei DMC, wahrscheinlich aufgrund anderer Routinen zur Umformung. Das trifft auch auf die Darstellung im Buchstaben-Auswahl-Menü (Setzkasten) zu, die bei DMC schöner ist. Dafür geht das Scrollen und Auswählen aber bei Didot schneller, und entscheidend ist das Druckergebnis.

8) *Export*: Seit der neuesten Version Didot 1.4, die mir von ATARI zur Verfügung gestellt wurde, besteht sogar die Möglichkeit, den Inhalt der Zeichenfläche als Calamus-Vektorgrafik (CVG) zu exportieren. Das öffnet natürlich die Tür zu Zeichenprogrammen, die CVG importieren (und konvertieren) können und damit zu anderen Layout-Programmen oder z.B. eine Seitentür zu Outline. Leider kann Vektorgrafik noch nicht in Didot importiert werden, denn dann könnte man ...

Fazit

Unter dem Strich sprechen eine Vielzahl von Punkten für Didot. Der Anspruch, einen neuen Standard zu setzen, ist erfüllt worden, und es liegt nur an den fehlenden i-Tüpfelchen, daß man in naher Zukunft gut damit beraten ist, beide Font-Editoren zu haben (automatische Verzerrung über M-Square, Zuladen und andere Funktionen bei DMC). Für den Anwender ist es gut zu wissen, daß Konkurrenz herrscht und der Standard für Calamus-Font-Editoren wohl auch in Zukunft weiter verbessert wird. Fontastisch!

Peter Denk

Bezugsadresse:

Alle ATARI-Fachhändler

Merkur

Merkur ist ein vielseitiges Tool für den Monochrommonitor, das den im ST implementierten VT52-Terminal-Emulator ersetzt.

Schnelle Bildschirmausgabe durch Eigenverwaltung von GEMDOS- und BIOS-Funktionen. Ebenso enthält Merkur eine Reihe nützlicher Funktionen, die das Arbeiten mit dem ST erleichtern und verschönern sollen. Grafik, die im Doodle-Format vorliegt, kann problemlos angezeigt und über Modem an andere STs 'verschickt' werden. Merkur hat auch ein Tastatur-Reset und, und, und...

- wesentlich schnellere Bildschirmausgabe unter TOS
- erweiterte VT52-Funktionen wie Zeilen-scrolling in beide Richtungen
- eigener ICON- sowie FONT-Editor, Installation der ICONs und FONTS im System
- Mausgeschwindigkeitseinstellung
- frei einstellbarer Bildschirmschoner
- Tastatur-Reset sowie Kick Off
- beinhaltet verschiedene Bindings-Kits für C und Pascal



MiniEd

Lassen Sie sich von dem Namen nicht in die Irre führen. Dieser Minieditor kann mehr als sein Name glauben läßt.

Unter dem Namen MiniEd versteckt sich ein leistungsstarker Accessor mit einer Fülle von Funktionen, die das Arbeiten erleichtern. Blockoperationen, sowie Suchen und Ersetzen sind selbstverständlich. Operationen wie die Übertragung von Blöcken in einen anderen GEM-Editor besitzt aber nicht jeder.

- umfangreiche Edierfunktionen
- leistungsfähige Blockoperationen
- Direktübertragung von Textblöcken in andere GEM-Editoren (z.B. 1st_Word)
- Drei verschiedene Zeichensatzgrößen in allen Auflösungen
- ständig aufrufbereit
- läuft im eigenen Fenster

Diskstar

Dieses Programm ist ein luxuriöses Werkzeug, mit dem Sie Ihren Disketteninhalt verwalten können.

Durch Erzeugen einer Liste hat man einen Überblick über den gesamten Inhalt sämtlicher Disketten. Durch seinen integrierten Icon-Editor sind Sie immer in der Lage, Ihre eigenen Icons nach persönlichem Geschmack zu definieren. Die Ausgabe auf jedem beliebigen Drucker ist durch Selbsteinstellung der Schriftarten von vornherein gewährleistet.

- eigenes Desktop und dadurch sehr große Bedienerfreundlichkeit
- Ablage der Dateien unter Stichwörtern
- zu jedem Stichwort kann ein eigenes Icon eingegeben werden
- eigener Icon-Editor
- freie Auswahl der Dateien bei der Ausgabe
- eigenes Seitenlayout der Ausgabeliste bestimmbar (z.B. mehrspaltig, Reihenfolge der Dateien, andere Schriftarten)
- Druck von Diskettenlabels mit gegebenenfalls eigenen Icons

2nd_Word


GANZSEITEN-TEXTVERARBEITUNG OHNE ZUSATZMONITOR

Für alle ATARI ST

2nd_Word beherrscht Proportionalschrift und Blocksatz und arbeitet nach dem WYSIWYG-Prinzip, d.h. alles, was auf dem Bildschirm bearbeitet wurde, wird genauso auf dem Drucker wiedergegeben. 2nd_Word macht es möglich, eine komplette DIN A4-Seite auf dem Original ST-Monitor abzubilden (rein softwaremäßig, also nur Bildschirm drehen). 2nd_Word ist ein eigenständiges Textprogramm für alle ATARI ST-Rechner mit monochromen Bildschirm und beinhaltet alle wichtigen Funktionen, die man zum Edieren braucht.

Features:

- Blocksatz und Proportionalschrift auf Bildschirm und Drucker
- Ganzseitenlayout DIN A4 hoch
- WYSIWYG
- leichtes Umformatieren von Texten per Tastendruck
- Großbuchstaben in doppelter Höhe und Breite (Bildschirm und Drucker)



- 1st_Word-Texte können gelesen und geschrieben werden. Übernahme aller Attribute.
- variabler Zeilenabstand
- Tastenprogrammierung (jede Taste)
- Macrodefinition
- weiche Trennung- Druck mit 8/9- und 24-Nadel-Drucker
- eigene Zeichensätze
- Zeichensatzeditor (für Bildschirm- und Druckerzeichensätze)
- Funktionstastenbelegung (Fett, Unterstrichen, Kursiv, Groß, Unproportional, Sub-, Superscript, Zentrieren, Einrücken, Reformatt)

2nd_Word, das eigenständige Textverarbeitungsprogramm oder als Ergänzung zu 1st_Word.

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Schwalbacherstr. 52 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Hiermit bestelle ich:

- ☐ Merkur DM 49,00
- ☐ MiniEd DM 49,00
- ☐ Diskstar DM 39,00
- ☐ 2nd_Word DM 59,00

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00
Auslandbestellungen **nur** gegen Vorkasse
Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.
☐ Vorkasse
☐ Nachnahme

Name _____
Vorname _____
Straße _____
Ort _____
Unterschrift _____

NICBASE aus Holland

Wie eine Schachdatenbank ein kariertes Schachspielerleben bunter gestalten kann



Die Geschichte des modernen Schachspiels ist kurz - knapp 200 Jahre sind vergangen, seit der Franzose Philidor mit der Feldherrenmentalität vieler Vorgängergenerationen von Spielern brach und lehrte, den eigenen Verstand zu benutzen. Es war das Zeitalter der Aufklärung, und Philidor reformierte das Schachspiel von Grund auf.

Die Entwicklung eines wissenschaftlichen Schachstils ging seitdem ebenso rapide voran wie der technologische Fortschritt. Heutzutage geschieht die Spielanlage unter logischen Gesichtspunkten, das Schach wird nicht mehr als Einheit, sondern als integrativer Aufbau mit den drei Spielabschnitten Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel begriffen. Da sich in der Vergangenheit immer mehr aktive Schachspieler in Vereinen und Verbänden zusammenschlossen, wurde Schach schließlich zu einem Weltspiel, das in der Entspannungsphase nach dem Kalten Krieg sogar durch den Wettkampf UdSSR gegen eine Weltauswahl und den Weltmeisterschaftskampf Spassky gegen Fischer politische Geltung erhielt.

Schach dem Computer

Seit Beginn des achten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts steht Schach aber nicht nur als Chiffre für den intellektuellen Kampf zweier Menschen. Der Computer, seit jeher ein begabtes Wesen, bei der Verwal-

tung von Zahlen und Buchstaben Erstaunliches zu leisten, hat eines seiner ersten Anwendungsgebiete in der Schachprogrammierung gehabt. Innerhalb weniger Jahre wurden Schachcomputer programmiert, die den meisten Vereinsspielern spieltechnisch überlegen waren und so manchen Internationalen Meister das Fürchten lehren konnten und können.

Für alle, die ernsthaft um den Tribut aus Caissas Waagschale ringen, dürfte das Schachspiel schon längst zur leistungsorientierten Pflichtübung gehören. Die Phase der Vorbereitung auf einen bevorstehenden Turnierkampf nimmt in den meisten Fällen mehr Zeit in Anspruch als die Partie selbst. Eröffnungswissen muß beständig aktualisiert, die neusten Großmeisterpartien nachgespielt und neue Systeme für eine effizientere Spielanlage durchdacht und einstudiert werden. Das Training des erfolgreichen Schachspielers grenzt an die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens. Nicht selten sah man früher gelegentlich Kämpfen mit Karteikarten in der Hand, die den notierten Lernstoff wie Vokabeln wiederholten. Der wissenschaftliche Charakter des modernen Turnierschachs eröffnet dem Fleißigen den Erfolg auf den vierundsechzig Feldern. Mit Intuition ist da nur wenig auszurichten, wenn das Gedächtnis nicht geschult und die Routine nicht professionell durchorganisiert ist. Für die zahllosen Schachspieler, die im Wett-

kampf an der Spitze mithalten wollen, ergibt sich allzu leicht bei den tausenden von in einem Jahr gespielten Partien eine nicht zu verkraftende Überlastung an Informationen respektive des aktuellen Theoriewissens.

Seit den siebziger Jahren gibt es Halbjahresbände von Partiensammlungen, die die wichtigsten Meisterkämpfe verzeichnen. Ihre ausgeklügelten Eröffnungsschlüssel und Bewertungssysteme stellten das Hilfsmittel der häuslichen Analysepraktik dar, bis jemand auf den fundamentalen Gedanken kam, daß der Computer, in diesem Falle richtungsweisend der ATARI ST, die verwaltungstechnischen Aufgaben einer Schachdatenbank übernehmen könne. Ein Hauptanwendungsgebiet von Schachdatenbanken ist die Verwaltung von Eröffnungsbibliotheken nach einem klassifikatorischen Schlüsselsystem und insbesondere die präzise Zuordnung von Partie und Eröffnungsschlüssel.

Zwei Systeme

Vorab sollten Sie wissen, daß es in der Schachwelt zwei (beinahe) inkompatible Dynastien von Eröffnungsschlüsselsystemen gibt: einmal das ältere System des jugoslawischen INFORMATOR-Verlags und dann das niederländische NEW-IN-CHESS-Eröffnungssystem. Die seit zwei Jahren erhältliche deutsche CHESS-BASE-Schachdatenbank verwendet das

SOFTWARE

INFORMATOR-Schlüsselsystem. Sie sollten also, bevor Sie sich für den Kauf einer Schachdatenbank entscheiden, in Ihren Bücherschrank schauen und sich informieren, nach welchem Schlüsselsystem Ihre Partiensammlungen aufgebaut sind. Es spricht aber einiges dafür, sich mit NICBASE und dem NEW-IN-CHESS-SYSTEM anzufreunden. Doch lesen Sie selbst!

Wer mit NICBASE zusammenarbeiten möchte, sollte sich auf einen internationalen Standard gefaßt machen, denn er kauft ein niederländisches Produkt ein. Das Liefervolumen von NICBASE ist eher schwächling zu nennen: eine doppelseitige Diskette, die in eine heftgroße Mappe eingelegt ist, und ein einhundertundelf Seiten umfassendes englischsprachiges Handbuch im DIN-A4-Format. Das deutschsprachige Benutzermanual ist angekündigt, aber auch die englischsprachige Fassung ist für jedermann mit rudimentären Sprachkenntnissen verständlich geschrieben und kann als problemlose Einführung in NICBASE gelesen werden. Das Programm wird von Diskette gestartet und betrieben, jedoch ist dies nicht ratsam wegen diverser Zeitverluste beim Nachladen von Programmteilen und Partiedaten. Deshalb empfehle ich auf jeden Fall (auch wenn meine ATARI-Harddisk irreparabel defekt ist und ihren Geist ausgehaucht hat), eine Festplatte oder zumindest, um die Laufzeiten für Ladeoperationen extrem zu verkürzen, eine RAM-Disk zu benutzen.

Eine feine Art des Kopierschutzes stellt die Indizierung der Software mit dem vollen Namen der Käuferin sowie der Seriennummer dar. So muß der Lizenznehmer selber dafür Sorge tragen, daß seine erworbene Software mit den beiden Identifizierungsmerkmalen Name plus Seriennummer nicht in aller Welt als Raubkopie kursiert. In NICBASE ist ein "intelligentes" Installationsprogramm implementiert. Es tritt nur dann in Erscheinung, wenn mindestens einer der fünf Zugriffspfade nicht eindeutig definiert ist. Wenn die Arbeits-Floppy abweichend von Laufwerk A gewählt wird (C,D,F,... bei Hard- oder RAM-Disks müssen zuerst die Pfade der Datenbank neudefiniert sein), werden quasi fünf Leerdateien mit den Extenderkennzeichnungen .POS, .PTR, .KEY, .IND und .GAM auf das optionale Laufwerk geschrieben und dann von Diskette fünf volle Dateien mit den entsprechenden Extendern über die zuvor angelegten Leerdateien

Desk	File	Info	Position	Key	Play	Game	Base	Gamefile
About	Open	Datab	Set Up	Sele	Set Q	Load	Find	List in Gamefile
	Close	Gamef		List	Find	Save		Find in Gamefile
Desk			Find Posi	Remov	Excha	Save	Save	Save to Gamefile
Desk	Open	Activ	Remove Po	Edit	Shuff	New G	Load	Load Next Selection
Desk	Close	Key S				Strip	Port	
Desk		Score	New Key P	Exam		Fragn	Selec	Port Games to Base
Desk	Save	Move	Add Posit	Add	Quiz	Print	Print	Selected Games Info
Desk	Access	Game	Print Dia	Move		Remove	Remove	Print Selected Games
	Quit	Game	Result	Sort	Game	Classify	Classify	Remove Selected Games
				Print	Analy			
				Remove	Selected	Keys		Classify Gamefile

Bild 1: NICBASE stellt sich vor. Eine Menüleiste voller Funktionsangebote.



Bild 2: Der Kommando-bildschirm mit Partie-Info und Zugformular

Source:	Key: 0	Master Key	Key Active	BACKWARD	FORWARD
Speed:	Slow	Normal	Fast	Select On	Exit
Scanned:	1	Found:	1	Selected:	1 Clear
SCROLL					
00	1.d4 d5 2.c4 e6 3.ac3 ae7	Queen's Gambit	(17 / 8)		
SL	1.d4 d5 2.c4 c6	Slav Defence	(10 / 8)		
TD	1.d4 d5 2.c4 e6 3.ac3 c5	Tarrasch Defence	(13 / 8)		
OG	1.d4 d5 2.c4 dc4	Queen's Gambit Accepted	(8 / 8)		
CA	1.d4 af6 2.c4 e6 3.g3	Catalan Opening	(5 / 8)		
NI	1.d4 af6 2.c4 e6 3.ac3 ab4	Nimzo Indian	(30 / 8)		
OI	1.d4 af6 2.c4 e6 3.af3 b6	Queen's Indian	(17 / 8)		
GI	1.d4 af6 2.c4 g6 3.ac3 d5	Grunfeld Indian	(11 / 8)		
KI	1.d4 af6 2.c4 g6 3.ac3 ag7 4.e4	King's Indian	(82 / 8)		
BI	1.d4 af6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.ac3 ed5	Benoni	(50 / 8)		
OI	1.d4 af6 2.c4 d6	Old Indian/Benoni Wall	(9 / 8)		
OP	1.d4	Queen's Pawn Openings	(12 / 8)		
ND	1.d4 f5	Dutch/Holland Defence	(14 / 8)		
EO	1.c4	English Opening	(67 / 8)		
RE	1.af3 11..d5 2.c4	Reti Opening	(24 / 8)		

Bild 3: Das Eröffnungsschlüsselsystem, das sämtliche Damenbauereröffnungen auflistet, inkl. Erwiderungen und analogen Zugfolgen (1.d4,c4,Sf3).

en kopiert. Laufwerks- und Pfadänderungen werden wie immer auch hier mit einer File-Option/Save Environment abgespeichert.

Die Datenbank

Nach Absolvierung der Installationsbedingungen kann ich mich nun der Verwaltung von Schachdaten widmen. Zu jeder Arbeitssequenz gehört das sogenannte Game-File, in dem eine Auswahl von Schachpartien nach zeitlichen, räumlichen oder eröffnungspezifischen Gesichtspunkten zusammengefaßt ist. Mir standen mit zwei Game-Files mehr als 1500 Partien zur Verfügung. So auch eine Kompilation sämtlicher von Robert Fischer bis 1972 gespielten Partien.

NICBASE gewährleistet, während einer Arbeitssitzung in mehreren Game-Files zu operieren und eine Partiauswahl nach individuellen Gesichtspunkten zusammenzustellen. Laut Handbuch können mit einer doppelseitigen Floppy, 1 MB RAM und einer 20MB-Harddisk bis zu hunderttausend Partien archiviert werden. In der aktuellen Version 1.1. werden fünfhundert Partien zur Selektion erlaubt. Die Beschränkung auf einhunderttausend Partien im GAMEFILE ist ein typisches Problem der ATARI-Hardware. Denn auf einer Partition ist die Höchstmarke an Speichervolumen auf 16 MB festgesetzt. Der Handbuchautor kommentiert den technischen Sachverhalt kühl: "When this restriction disappears, this limit is also history."

Auch in den königlichen Niederlanden setzt man auf Statistik. So läßt sich mit 1040 Zügen (es sind wohl 720 Halbzüge gemeint!?) das längste Endspiel aller Zeiten aufnehmen. Mit möglichen zehntausend Stellungen wird eine Partieanalyse zur Präzisionsarbeit, die selbst höchsten intellektuellen Ansprüchen genügen dürfte. Des weiteren sind ca. fünfundsechzigtausend Positionen und Schlüssel innerhalb einer Datenbank möglich, wobei der Sammelleidenschaft und dem Informationsbedürfnis nach verzweigten Zugfolgen und verwickelten Eröffnungssystemen nur eine ungefähre Grenze im Rahmen der Speicherkapazität gesetzt worden ist. Ein besonderer Vorzug von NICBASE ist die listenweise Auswahl bestimmter Schachpartien per Mausklick.

Vor Aufnahme der Arbeit mit NICBASE sollte grundsätzlich überlegt werden, ob man mit einer einzigen großen Dokumentation oder mit mehreren kleineren Dokumentationen schlechter oder besser fährt. Es gibt jeweils gute Gründe, sich für eine der Alternativen zu entscheiden. Schachspieler A beispielsweise betreibt das Studium der vierundsechzig Felder semi-professionell. Ihn interessieren nicht so sehr Mittel- und Endspielabwicklungen, sondern die Eröffnungsphase. Es ist ihm daran gelegen, möglichst komplett in wenigen Eröffnungsvarianten die gespielten Neuerungen kennenzulernen. Die Möglichkeit, ein großes Kontingent von Turnierpartien in einer Schachdatenbank archiviert zu halten, befreit diesen Spielertyp von dem mühevollen Transkribieren relevanter Partien auf

Zettel und Karteikarten. Sein Hauptinteresse liegt in der Partienanalyse, die meistens auf die ersten zwanzig Züge beschränkt ist. Soweit also, bis ein theoretisches Urteil über eine Partiestellung aus der Eröffnung gefällt werden kann. Das am Brett erzielte Resultat ist im Theoriefall allerdings nur sekundär interessant. Ein solcher - ich nenne ihn - "Eröffnungstheoretiker", der sich vielleicht auf einen Wettkampf vorbereitet und dazu präzise Informationen über den, sagen wir, Keres-Angriff (6. ... g4) im Sizilianer benö-

tigt und sich dann noch in seinen Partien mit Nimzo-Indisch und Französisch verteidigt, täte gut daran, möglichst kleine Dokumentationen anzulegen. So würden mit der Zeit sämtliche von einem Eröffnungstyp gespielten Partien modular in einer Dokumentation gesammelt werden. Mit der Zeit entstünde so eine kleine Geschichte einer Eröffnungsvariante. Die Option zum modularen Arbeiten mit NICBASE kommt der Spezialisierung auf Eröffnungssysteme sehr entgegen. Insbesondere Fernschachspieler werden die Option zur modularen Dokumentation zu schätzen wissen.




Bild 4: Wer hier suchen möchte, muß vor allem ein gutes Namensgedächtnis haben.




Bild 5: Der Weg zum (fast) individuellen Datenbankdesign

Doch es geht auch anders! Für die meisten NICBASE-Anwender wird es zweckmäßiger sein, mit einer einzigen Dokumentation zu arbeiten, in die - soweit die Speicherkapazität reicht - sämtliche Partien aufgenommen werden. Meistenteils sind die importierten Partien entsprechend dem NICBASE-Klassifizierungssystem unter einem Eröffnungsschlüssel archiviert. Anderenfalls erscheint in der Listenübersicht des Such- und Auswahlmenüs vor jeder aufgelisteten Partie der Hinweis "not classed". Die Klassifizie-

rung, d.h. die Beschreibung und Anpassung einer Partie an das NICBASE-Eröffnungsschlüsselsystem, erfolgt im Menü Gamefile/Classify Gamefile, und die codierte Partie wird unter dem identifizierenden Eröffnungsschlüssel archiviert. Von nun an finden sich ihre Kenndaten (beide Spielernamen, Jahr, Ort, Ergebnis) im Verzeichnis der betreffenden Eröffnung. Sie kann von dort aufgerufen werden.

Wer die Wahl hat...

Bevor man eine Schachpartie überhaupt auf dem Bildschirm zu sehen bekommt, muß sie im Selektionsmenü ausgewählt werden. Nach dem Starten von NICBASE ist das Selektionsmenü quasi die erste Anlaufstelle, das Schaltzentrum, um die Schachdatenbank für die bevorstehende Arbeit zu präparieren. Wiederum gibt es zwei Wege: zum einen die Partie(n)-auswahl per Eröffnungsschlüssel,

d.h. Partien einer Variante werden zum Nachspielen reserviert, zum anderen die Auswahl von Partien per Suchmanöver. Man durchforstet die Datenbank dabei nach bestimmten Spielernamen, Paarungen, Ergebnissen oder Turnierorten, wobei eine Kombination der Suchaufträge zur Selbstverständlichkeit gehört.

Für die Suche per Eröffnungsschlüssel sowie nach Positionen stehen eigene Suchmenüs zur Verfügung. In jedem Fall muß, bevor mit irgendeiner Schachpartie etwas begonnen werden kann, ein Suchauftrag erfolgen. Wenn der Suchauftrag nicht-leer ist, also mindestens eine Partie ausweist, wird dieser in einem Zwischenspeicher reserviert, der auch dann nicht gelöscht wird, wenn weitere Suchaufträge erfolgen. Für die Suche per integriertem NICBASE-Schlüsselsystem gibt es ein spezielles Kontrollfenster mit einigen interessanten Funktionen. Um mit Partien arbeiten zu können, wird eine Auswahl, entsprechend der Formulierung des Suchauftrages, in den Zwischenspeicher "gescanned". Die Auswahl von Partien über den integrierten Eröffnungsschlüssel erfolgt im Menü KEY, Option SELECT

KEY. Das hierarchisch aufgebaute System des Eröffnungsschlüssels wird aufgerufen. Er folgt einem Top-Bottom-Entwurf. Man muß sich von der Spitze zu der Eröffnungsvariante herabfragen, die schließlich analysiert werden soll. Die Abfragezeile enthält auf oberster Ebene die Kennzeichnungen A und B als Alternativen, zwischen denen zu wählen ist. Nach dem Anklicken von A (für alle Varianten mit 1. e4 und Erwidern) oder B (für alle Varianten mit 1. d4, c4, Sf3 und alternative Eröffnungssysteme) erscheinen in Zeilen aufgelistet die Elemente des angewählten Eröffnungsschlüssels. Eine solche Zeile besteht an erster Stelle aus einem Kürzel der Eröffnung, dann folgen die identifizierenden Eröffnungszüge, der Name der Eröffnung und eine Doppelanzeige der Anzahl von archivierten und ggf. von ausgewählten Partien. Per Mausklick wählt man aus, mit welcher Eröffnung man es zu tun bekommen möchte. Es wird ein Schlüssel aktiviert. Alle in einem Schlüssel enthaltenen Partien werden mit der entsprechenden Klassifikationsnummer aufgelistet. Jede Zeile enthält die folgenden Elemente: Klassifikationschiffre, Paarung, Spielort, Spieljahr, Ergebnis, Zügezahl. Per Mausklick sind einzelne Partien zu selektieren. Die angewählte Partie wird mit einem durchgehenden schwarzen Balken invertiert gekennzeichnet, und die Suche geht weiter.

Es gibt aber noch den Programmpunkt **SELECT ON**, mit dem Partien durch Bildschirm-Scrollen stapelweise in den Zwischenspeicher geladen werden können. Dann werden alle Partien ab der Stelle, ab welcher der Befehl gegeben wurde, invertiert dargestellt. Das Scrollen geschieht in drei Stufen. Der Mauszeiger muß ohne Tastendruck auf dem rechteckigen Scroll-Balken stehenbleiben. Die Geschwindigkeit wie die Laufrichtung müssen vom Menü aus gesteuert werden. Beim Umschalten von "Slow" auf "Fast" konnte ich keine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung feststellen. Wenn größere Partienblöcke ohne Auswahloption überbrückt werden sollen, lohnt es sich, auf "Fast" umzuschalten.

Ansonsten bringt der Geschwindigkeitsvorteil keinen Nutzen. Denn es kommt ja auf die Lesbarkeit der vorbeihuschenden Partie-Infos an. So kann jeder sich fürs erste informieren, welcher Zündstoff in einer Datenbank enthalten ist und abschätzen, was für ihn interessant oder weniger interessant ist.

Wer mit NICBASE noch nicht allzu vertraut ist, wird zu Beginn seiner Schachstudien öfters diese Überblicksmöglichkeit nutzen, um an den heißbegehrten Stoff, aus dem vierundsechzig Felder sind, heranzukommen. Doch professionell ist das nicht. Eine Datenbank-Software effektiv

Wie Großstädte den Grad an Hektik der Menschen bestimmen, die in ihnen leben, so legt ein Computerprogramm seinen Benutzer auf ein bestimmtes Maß an Arbeitsgeschwindigkeit fest. Das ist mir besonders beim Suchmenü aufgefallen. Das integrierte Suchmenü kann von drei Programmpunkten her aufgerufen werden. In der Regel benutzt man aber im Menü **BASE** den Programmpunkt "Find Game in Base". Wer nicht gegen Windmühlen anrennen will (und welcher Schachspieler möchte das schon?), merkt hier recht schnell, daß NICBASE umfangreiche Kenntnisse in Caissas Paradies voraussetzt. Nicht nur die Bezeichnungen und die Stammzugfolge der gebräuchlichsten Eröffnungen müssen bekannt werden, sondern auch die Kenntnis der Namen von Meisterspielen und Turnierorten ist eine große Erleichterung. Beinahe ebenso wichtig wie eine Partiestellung zu analysieren, ist es zu wissen, welche Spieler für die geschehenen Züge einer Partie die Verantwortung tragen.

Wann? Wer? Wo?

Am häufigsten wird man das Suchmenü für die Personen- oder Spielortsuche beanspruchen. Das aber wäre das Mindeste. Unbedingt sollte beachtet werden, daß ein Suchmanöver nach Spielernamen nur erfolgreich abge-

schlossen werden kann, wenn Spielername und Vorname, durch Komma getrennt, angegeben werden. Da es umständlich ist, zu den meisten Namen der Koryphäen auch den Vornamen im Gedächtnis zu behalten, wirkt es sich negativ aus, daß keine Wildcards vergeben werden können.

zu nutzen, hängt insbesondere davon ab, wie das Suchmenü aufgebaut ist und wieviel Verknüpfungsebenen Suchaufträge zulassen. Bei einer Schachdatenbank, in der Stammdaten als Kombination von identifizierenden Personen- und Ortsangaben und schachtechnischem Aufschreibesystem abgespeichert werden, gehört eine sparsam haushaltende und trotzdem zuverlässig und schnell arbeitende Speicherverwaltung quasi zur Pflichtübung des Programmierens.

Sie interessiert beispielsweise weder Eröffnungsstrategie noch Mittelspielgeplänkel vieler Schachpartien, sondern Sie möchten in die Theorie des Endspiels einsteigen. Da werden nur solche Partien für Sie interessant sein, bei denen sich die Gegner nicht nach spätestens vierzig Zügen die Hände geschüttelt haben. Im Suchmenü können Sie bequem das Partiestadium im Dialogfeld "Game length" auf mind. 40 - beliebig beziffern und erhalten so alle in der Datenbank auffindbaren




Bild 6: Es schaut schon verführerisch aus! Und man kann wirklich jede Variante mit der verzweigtesten Abweichung rekonstruieren und dann auch noch fachmännisch kommentieren.




Bild 7: Hätten Sie's gewußt? Wer ernsthaft punkten möchte, hat freie Hand zum eigenen Schachlehrbuch.

ST-FIBU — die Komplett-Lösung für's Büro

ST-FIBU

die komfortable Finanzbuchhaltung

- Dialog-orientiertes Buchen/
- Korrektur der Buchungen im lfd. Monat möglich
- Offene Posten Buchhaltung (abschaltbar)
- Druck aller Listen — auch über Datei
- Ausgabe von: Bilanz, GuV/EUR, Umsatzsteuer, Kassenbuch, Journal, Saldenliste, Konten ...
- Bilanz- und GuV-Texte änderbar
- Frei erstellbarer Kontenplan
- Einlesen externer Buchungen
- Kostenlose Einweisung und Hotline
- Umfangreiches Handbuch

Demo-Version (wird angerechnet) **DM 60,-**
 ST-FIBU (Einnahme-Überschuss-Rechn.) **DM 298,-**
 ST-FIBU (Bilanz-Version) **DM 398,-**
 ST-FIBU mandantenfähig (Bilanz + GuV/EUR) **DM 548,-**
 ST-FIBU-Paket (Fibu + Text + Fakt) ab **DM 648,-**
 Preise inkl. MwSt. + Versandkosten

ST-GMa-Text

das Textsystem für die tägliche Büroarbeit

- Formularfunktion (z.B. zum standardisieren immer wiederkehrender Schreiben)
- Spaltenweises Rechnen im Text
- Serienbriefe und Mahnungen mit Daten der ST-FIBU
- Funktionstasten können mit Texten belegt werden
- Automatische Zeilenformatierung
- Proportionalsschrift
- Versch. Schriftbreiten und -höhen
- Funktionsaufrufe über Tastatur oder Maus
- Kostenlose Einweisung und Hotline
- Umfangreiches Handbuch

Demo Version (wird angerechnet) **DM 60,-**
 ST-GMa-Text mit Mohnwesen **DM 150,-**
 ST-GMa-Text mit Mohnwesen -mandantenf.- **DM 200,-**
 Preise inkl. MwSt. + Versandkosten

ST-Fakt

das einfach zu bedienende Rechnungsprogramm

- ohne Lagerverwaltung, daher besonders geeignet für Handwerk und Dienstleistung
- Automatische Erstellung der Buchungen für die ST-FIBU
- Nutzung der ST-FIBU Adressendatei
- Druck von Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheinen, Angeboten, Versandpapieren ...
- Ausdrucke können Ihren Wünschen angepaßt werden
- Kostenlose Einweisung und Hotline
- Umfangreiches Handbuch (auch bei DEMO)
- Lauffähig auf jedem ST ab 1 MB und SW-Monitor

Demo Version (wird angerechnet) **DM 60,-**
 ST-Fakt **DM 200,-**
 SWT-FAKT mandantenfähig **DM 250,-**
 Preise inkl. MwSt. + Versandkosten

GMA-Soft - Gerd Matthäus - Betriebswirt - Bergstr. 18 - 6050 Offenbach - Tel. 069/898345



Computer

Udo Bergmann, GbR, Langestr. 78, 4620 Castrop-Rauxel

Tel.: 02305/8540

SCSI-Festplatten:

Autoboot von beliebiger Partition, Autopark, sehr leise durch thermoregelierten Lüfter, Hochgeschwindigkeits-Hostadapter, Treiber 100% AHDI-kompatibel, bis zu 14 Partitionen möglich, DMA-Adresse extern einstellbar, läuft mit PC-Speed, PC-Ditto, Aladin, erweiterbar, Gehäuse im MEGA-ST Format, mit ausführlichem Bedienungshandbuch, Optional: Quantum-Laufwerke, SCSI-Bus durchgeführt.

1 Jahr Garantie!
10 Tage Rückgaberecht!

z.B.:

SAM HD PRO 40
 (mit 40-MB Quantum-Quallitätslaufwerk)

19 ms Zugriffszeit
Aktionspreis*

1.448.-

z.B.:

SAM HD 50 (50 MB)

28 ms Zugriffszeit

Aktionspreis*

1.178.-

(Auch in anderen Größen und Geschwindigkeiten erhältlich. Bitte fragen Sie an)

Komplettangebot:

Atari MEGA ST 1

incl. SM 124

mit 4 MB

2.499.-

Wir bieten günstige

Speichererweiterungen

für alle Atari ST Modelle. Alle Erweiterungen sind teillösbar. Einbau der Erweiterung für nur DM 49,- zzgl. Versandkosten. Mit unseren Speichererweiterungen erhalten Sie sich Ihre 100%-ige Kompatibilität und durch den Einsatz superschneller RAM's gelangen Sie zu enorm hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.

(Steckbare Erweiterungen auf Anfrage)

520er, 1040er, MEGA ST 1 auf 2,5 MB

(bzw. MEGA ST 2 auf 4 MB)

nur 555.-

520er, 1040er, MEGA ST auf 4 MB

nur 999.-

Händleranfragen erwünscht!

Script 187,-

esprit 89,-

Wir fahren (fast) das komplette Atari-Angebot samt Zubehör, sowie ein umfangreiches Software- und Bücherprogramm. Fragen Sie telefonisch zu den üblichen Geschäftszeiten (24-Stunden-Auftragsannahme durch Anrufbeantworter!).

* Die mit einem Stern gekennzeichneten Preise gelten nur während der

Alle Preise sind unverb. Preisempfehlungen zzgl. Versandkosten. Irrtum und Lieferung vorbehalten. Atari, Atari (MEGA) ST(E), SM 124 und SC 1224 sind eingetragene Warenzeichen der Atari Corp.

Preisaktionstage vom 23.2.-22.3.90

Atari 1040 STE .. 1248,-

Atari 520 STM	448.-
Atari Mega ST 1	1198.-
Atari SM 124	333.-
Atari SC 1224	648.-
PC Speed	528.-
Supercharger incl. MS-DOS 4.01	666.-
Atari Megafile 30	848.-
Atari Megafile 60	1148.-
Epson LQ 850	1198.-
STAR LC 24-10	748.-
Atari SF 314	222.-
Atari Portfolio	698.-
Atari PC 3	1998.-
Atari PC4	3998.-
Atari ABC 286-8	2198.-
Atari PCM 124	333.-
1 ST Word plus 3.15	198.-
1 ST Word plus 2.02	79.-
Lavdraw	148.-
20 Orig. Atari Spiele	99.-
Turbo C	198.-
Adimens ST 2.3	148.-
Adimens ST 3.0 / 1 ST Word plus	368.-
Multidesk	79.-
Modern Sampling	29.-
Application Systems Produkte: Signum12,	
Script, Creator, Laser C	



WITTICH COMPUTER GMBH

Tulpenstr. 16 · 8423 Abensberg · ☎ 094 43-4 53

24 Stunden Bestellannahme durch Anrufbeantworter · Telefonische Beratung 14.00 bis 20.00**

Endspielsituationen, die mit dem vierzigsten Zug beginnen. Sollten Sie den Suchauftrag noch weiter differenzieren wollen, so können Sie die Resultatsoption 1-0 hinzuschalten, und Sie erhalten sämtliche Endspielsituationen nach dem vierzigsten Zug, die von Weiß gewonnen wurden. Die ergänzende Kombination mit einem Spielnamen oder einer Paarung ist selbstverständlich. Nach jedem Suchauftrag lohnt es sich aber, mit CLEAR das Arbeitsmenü auf die Grundposition zurückzustellen, da sonst leicht Fehlmanöver auftreten. Mit OK bzw. dem RETURN/Enter-Befehl wird der Suchauftrag ausgeführt, d.h. die gesamte Datenbank wird nach entsprechenden Datensätzen durchsucht. Datensätze, die dem eingestellten Parameter bzw. einer Kombination genügen, werden im Zwischenspeicher für die Weiterverarbeitung reserviert.

Das federführende Menü für das Datensatz-Handling ist BASE. Mit dem Menüpunkt "Load Next Selection" werden die im Suchmenü ausgewählten Partien nacheinander aufgerufen. Aller Dienste des Suchmenüs darf sich auch mehrmals bedient werden, ohne daß eine Überspeicherung der älteren Fundsachen geschieht. Dem Anwender steht es damit offen, während einer Sitzung eine durch verschiedene Suchaufträge verzweigte, seinen Ansprüchen genügende individuelle Partiensammlung sich "zusammenzubasteln" und deren Inhalt auch separat abzuspeichern. Das Nachspielen einer aktuellen Partie erfolgt mit dem rechten Cursor-Pfeil oder, wenn das Notationsformular aufgeschlagen wurde, mit der linken Maustaste. Der Mauspfel befindet sich dabei auf dem Formularblatt.

Spielanalyse

Insbesondere verfügt NICBASE über ein umfangreiches Options-Menü, mit dem das Outfit des Desktops, falls Langeweile aufkommt, aufmöbliert werden kann. Mit oder ohne Notation, vier Hintergrunddarstellungen sowie die wahlweise Einstellung des GEM-Zeichensatzes machen für launenhafte Menschen die Arbeit mit der Datenbank abwechslungsreicher. Es läßt sich alles ein- und ausstellen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die zweidimensionale Brettdarstellung jeweils die eine linke Hälfte des Desktops einnimmt, so daß maximal zwei Informationsanzeigen bzw. das Analyseformular genutzt werden können. Bei der Partie-Analyse muß

man dann mitunter auf den Spielbericht verzichten, um dem Variantenreichtum einer Brettstellung auf die Spur kommen zu können. Falls im Option-Menü bei den Menüpunkten Alternatives, Analysis und Comment Line eine If-Auswahl getroffen ist, werden die Screens automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, sobald eine Änderung der Analysesituation passiert. Den routierten Schachspielern darf gesagt werden, daß nach NICBASE Figuren und Bretter in den Nischen verstauben werden. Denn es wird eine vollkommen neue und äußerst komfortable Dimension der bildschirmgesteuerten Analysetechnik geboten. Das moderne Schach lebt, getraut man sich einen Blick in die einschlägigen Journale, genauso von der Qualität der hartumkämpften Turnierpartien wie von der präzisen Spielanalyse.

Jeder Schachspieler wird sich wohl schon einmal mit der Frage befaßt haben, welchen Stil die häusliche Partienanalyse zu befolgen hätte, um möglichst effektiv verzweigte Variantensysteme in allen Phasen der Partie durchzurechnen. Die Grenze lag dann meistens nicht in der Verlässlichkeit des Gedächtnisses, sondern im Erlöschen der Konzentration. Dabei verlor man das meiste an Zeit mit dem Auf- und Abbauen von Positionen. Wie sehr hat man sich dann ein Hilfsmittel herbeigewünscht, daß sich Grundstellungen von Positionen merken könnte? NICBASE trägt diesem Schachspielerwunsch Rechnung.

Eine Partie läßt sich bis zu einer theoretisch interessanten Phase nachspielen, dann in den Analyse-Modus schalten und variantenweise untersuchen. Pro Halbzug steht die Möglichkeit bereit, bis zu fünf Zugalternativen anzugeben. Durch Anklicken des Figurensymbols mit der Maus kann die Analyse auf dem Schachbrett mitvollzogen werden. Hierin zeigt NICBASE seine überragende Funktion, wichtige Abweichungen von der Brettstellung systematisch zu erfassen. Die Analyse wird alternativ mit der Maus, wenn Züge ausgeführt, und mit den Cursor-Tasten (rechter und linker Pfeil) gesteuert, wenn Zugfolgen rekonstruiert werden.

NICBASE bietet eine Reihe der üblichen Schachsonderzeichen an, wie sie aus der Literatur vertraut sind. Aufgerufen werden sie über ALTERNATE-Taste. Leider findet sich nirgends im Manual ein Bedeutungsindex, so daß man bei verschiedenen Zeichen herumräteln kann, welches Bewertungskriterium sie signalisie-

ren. Darüber hilft auch nicht die Tatsache hinweg, daß das Schachdatenbanksystem für Professionals entworfen ist, denn auch in der Schachwelt unterhält man sich über Konventionen. Sogar manuell eingegebene Varianten, die einen Kommentar zu einer Position darstellen, können über den Cursor-Block nachgespielt werden. Nur anfangs muß man sich ein wenig in Konzentration üben, denn die Bedienung der Analysefunktion erfordert eine genaue Reihenfolge der Befehle, wenn nicht die eine oder andere Variante unbescheiden das RAM wieder verlassen soll. Der Analysemodus blockiert die Datenbank bis zum Abschluß für weitere Arbeitsgänge. Nach Beendigung der Analyse muß alles abgespeichert werden.

NICBASE bietet drei verschiedene Speicheroptionen an. Einmal kann der einzelne Partiedatensatz durch den durch Analyse und Kommentar ergänzten Partietext überschrieben werden. Dann ist es möglich, ihn als sog. Gamefile abzuspeichern. Das sind Partien, die keine Klassifizierung brauchen und trotzdem eingelesen werden können. Und schließlich mit dem Extender .PAR, mit dem ein bearbeiteter Datensatz üblicherweise zu sichern ist. Dank der verschiedenen Extender-Kennzeichnungen ist ein erstes grobes Durchgliedern vieler Datensätze, also Partien, kein Problem. Viele Schachspieler werden sicherlich mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, daß mit einem solch komfortablen Analysemodus dem geheimnisvollen Dschungel Mittelspiel, wirkungsvoll den versteckten Gefahren trotzend, die Machete gezeigt werden kann. Es wird aber noch besser. Denn alle ausgeheckten Varianten können im kombinierten Grafik-alphanumerischen Notationssystem mit ausführlichen Analyse-Texten kommentiert werden.

In der Regel gelten Schachspieler, wenn sie kein Fernschach betreiben, als schreibfaul. Bei dem gebotenen Analysekomfort muß aber schon ein Zweizehenfaultier bei der Geburt Pate gestanden haben, wenn die Qualitäten dieser speziellen Textverarbeitung nicht genutzt würden, um die eine oder andere Zugfolge (wenn auch mit der Kompetenz der Wohnzimmeratmosphäre) nach allen Regeln der Kunst genüßlich zu kommentieren. Gerade auch der Profi bekommt ein Werkzeug an die Hand, das ihm wie willkommen erscheinen muß, detaillierte Analysen am Bildschirm zu erstellen und, da das eine das andere mehrt, zu verwalten. Mit den vielen Programmoptionen,

die gar nicht alle beschrieben werden können, präsentiert sich NICBASE als Schacharchiv mit Spitzenleistung, mit dem erst dann umfassend sinnvoll gearbeitet werden kann, wenn es als Schachdokumentation bei der täglichen Arbeit eingesetzt wird.

Schach und Papier

Zudem stehen mehrere Druckoptionen zur Auswahl, für den aktiven Schachspieler sind insbesondere der Listendruck ganzer Schachpartientexte sowie der Ausdruck einzelner Positionen attraktiv. Denker, die sich mehr in spanischen Dörfen tummeln und Problemschach betreiben, können ihre Diagrammstempel auf dem Flohmarkt verhöckern. Von nun an übernimmt NICBASE einen sauberen Diagrammdruck. Statistikern von Schachpartien steht eine Reihe einschlägiger Anzeigen zur Seite, die über die Anzahl von Gewinn-, Verlust- und Remispartien in einem Turnier aufklären oder sondieren, wievielfach Weiß mit einer Variante Erfolg auf sein Konto verbuchen konnte.

Sogar für die Spitzenkünstler mit einem Gedächtnis wie eine Magnetnadel bietet NICBASE höchsten Komfort, denn es besteht die Möglichkeit, nach bestimmten Positionen und Stellungsmustern in der Schachdatenbank zu fahnden oder sich mit einem raffinierten Suchmanöver sämtliche Turmendspiele (ohne Beteiligung von Springer und Läufer) ausgeben zu lassen. Gerade durch die angebotene Quiz-Funktion wird deutlich, daß NICBASE ein System der hohen Leistungsklasse ist. Das Schachtraining mit dem Klavierspielen zu vergleichen, ist kein weither geholter Gedanke. Wie dort die Präzision der Tonfolge die Melodie macht, so müssen Zugfolgen konsequent aufeinander aufbauen, wobei den Spielern weite Freiräume für die Improvisation belassen sind.

Die Quiz-Funktion macht aus der Schachpartie ein Frage- und Antwortspiel. Das Spiel lebt von der Entscheidungsfreudigkeit des Spielers zwischen alternativen Zügen, die von Stellung zu Stellung wechseln, zu wählen. Solche Spielalternativen lassen sich nach einem Bewertungsschlüssel beurteilen. Das geschieht mit derselben Methode, wie eine scharfsinnige Analyse zu geschehen hat. Was in der Partienanalyse mit Intention und Verstand theoretisch <ausgekocht> wird, ist im Quiz einfach umgekehrt worden.

Der Analysator nimmt nun auf der Testbank Platz und gibt sein Urteil zu verschiedenen Partiensituation ab, die ihm vorgeführt werden. Für den Grad der Abweichung vom Textzug in der Quizpartie werden Punkte vergeben. Darüber, warum der Textzug und nicht ein alternativer in der Partiestellung zu geschehen hat, belehrt der beistehende Kommentar. NICBASE bietet immense didaktische Kapazitäten, das eigene Schachdenken zu trainieren und mit Fleiß und Ausdauer zu verbessern. Mit der Zeit könnte ein selbstständig entwickeltes Trainingslehrbuch entstehen, das hilft, so manchen logischen Fehler transparent zu machen. Da NICBASE im Programmpaket ein solches Lernmedium per Quiz leider nicht anbietet, muß die Arbeit vom Anwender selbst geleistet werden.

Sehr auch kommt der Arbeit mit NICBASE entgegen, daß das System in modulare Teilprogramme aufgeteilt ist. Nicht zum Lieferumfang von NICBASE gehören vier Programme, die zwar zur internen Steuerung der Datenbank nicht benötigt werden, die aber für die Datenpflege unentbehrliche Dienste leisten.

Zum Aufpreis von hfl. 25.-/st. werden ein speziell für den Diagrammdruck mit Matrixdruckern ausgelegtes Druckprogramm NICPRINT, ein sehr nützliches Programm NICTWICE, das nach Partieduplikaten in Datenbanken sucht, ein Programm NICCLEAN, das eine Datenbank in der Urversion als Kopie herstellt, und als letztes ein Programm NICRECOV, das, bevor eine Reorganisation geschehen ist, gelöschte Partien reaktiviert, angeboten. Alle vier genannten Programme sind zusammen zum Sonderpreis von hfl 75.- zu erwerben.

Kommunikation

Weil es immer besser ist, wenn unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren anstatt konkurrieren, wird vom INTERCHESS-Verlag für hfl 40.- das besondere Utility NICCONV angeboten. Es stellt den Dialog mit dem alternativen Schachdatenbanksystem CHESSBASE (V1.0, V2.0) her. Mit dieser Software können CHESSBASE-Partiensammlungen problemlos an das NICBASE-Notationssystem angepaßt und in eine bestehende Datenbank importiert werden. Für die Überspielung der Datensätze sollte man aber den Faktor Zeit einkalkulieren, mit einer Festplatte aber klappte der Transfer vorzüglich. Aller-

dings sind die überspielten Datensätze nicht nach dem spezifischen NICBASE-Eröffnungsschlüssel klassifiziert und müssen optional angepaßt werden. Die überspielten Daten werden als Gamefile erfaßt, können aber en gros klassifiziert werden. NICBASE wirbt damit, daß es 1800 Anpassungen/Std. vornimmt.

Zum Schluß sei noch berichtet, daß NICBASE mit Ausnahme gelegentlicher Assembler-Unterstützung bei kritischen GEM-Routinen in Turbo C entwickelt wurde. Der Arbeitscharakter von NICBASE wird daran am deutlichsten, daß eine Farbversion wegen der komplexen Dichte an darzustellender Information ausgeschlossen ist. Daß hier eine akkurate und speicherplatzsparende Programmierung zum Tragen kommt, muß nicht eigens betont werden. Pro Halbzug werden sechs Bits benötigt. Für eine Figurenposition werden höchstens 24 Bytes veranschlagt. Das Arbeitstempo ist für meinen Geschmack beim häufigen Umschalten zwischen Programmteilen ein wenig zu langsam. Das fällt besonders bei dem Analyseinventar auf. Ansonsten aber, insbesondere beim Rekonstruieren von Partien per rechtem Cursor-Pfeil, folgen die Halbzüge in Windeseile aufeinander. Mit dem Cursor-Pfeil unten sind sogar ganze Zugfolgen zurückzunehmen und so Ausgangsstellungen per Tastendruck wiederherzustellen. NICBASE, die intelligente Schachdatenbank aus Holland, der man den Arbeitscharakter sofort anmerkt, kostet in der Normalkonfiguration DM 228,-. Dazu müssen noch einige Zusatzprogramme erworben werden, für welche man sich nicht scheuen sollte, die Gulden über die Theke zu schieben. Und schließlich fallen laufende Kosten für auf Diskette archivierte NEW-IN-CHESS-Partieneditionen an, die mit der Zeit so manches Sümmchen verschlingen dürfen. Daß nicht alles, was aus den Niederlanden kommt, Käse ist, haben wir kürzlich durch den Chemikalienfrachter Oostzee erfahren müssen. Nun kommt eine Schachdatenbank, die hat aber Zündstoff geladen, um der Intelligenz des Schachspielers kräftig einzuheizen.

Ralf Blittkowsky

Bezugsadresse:

INTERCHESS BV
P.O. Box 393
NL-1800 AJ Alkmaar
Niederlande



SCSI Speed Drive Festplatten

Leistungsdaten: Die Verbindung eines reinen SCSI-Hochgeschwindigkeits-Hostadapters und die Verwendung von SCSI-Festplatten ermöglichen Geschwindigkeiten, die bisher

werden. Das Netzteil (VDE, GS) verfügt über 65 W und kann auch eine zweite interne Festplatte versorgen. Alle Festplatten verfügen über einen AUTO Park und sind mit einer speziellen Pufferung ausgestattet, die vor Schäden der Festplatte schützen, die durch kleine Stöße entstehen können.

Die Software: „SCSI TOOLS“ ist ein bisher einzigartiges Softwarepaket, das in Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit neue Maßstäbe setzt. SCSI TOOLS ist die erste HD-Software, die zum neuen Atari-Standard (AHD1 3.0) kompatibel ist und die neuen Möglichkeiten von TOS 1.4 nutzt. Hochgeschwindigkeitstreiber voll AHD1 3.0 kompatibel, beliebig große Partitionen, Sektorgröße veränderbar, variabler GEM DOS Cache Buffer, Turbo DOS Kompatibilitätsmodus, besonders ausgeklügelter Softwareschreibschutz, Booten von allen Partition per Tastendruck, zusätzliche Datensicherheit durch Sicherheitskopie der Verwaltungsinformationen, Ausmappen von defekten Sektoren auf Controller und GEM DOS Ebene, komfortable



Gehäuse in neuem Design

- **SCSI Speed Drive Festplatten** — eine der schnellsten und leisesten Festplatten für den Atari ST. 1 Jahr Garantie, 7 Tage Rückgaberecht, 49 MB 28 ms und 85 MB 28 ms.

- **Neu: 85 MB, 24 ms, Int. 1, 3,5"**

- **Neu: Ultra Speed Drive 42 MB, 19 ms, 64 KB Cache, Ultra Speed Drive 80 MB, 19 ms, 64 KB Cache — 2 Jahre Garantie**

- **Neu: 155 MB SCSI Speed Drive Streamer, Übertragungsrate 6,5 MB/Minute**

Nicht nur Bestellungen werden zu 95 % innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert, auch technische Überprüfungen, Anpassungen und Reparaturen brauchen selten länger. Wer sonst bietet das?
Info-Telefon (0 23 05) 1 20 22

noch nicht erreicht wurden. In der Praxis ergeben sich Geschwindigkeitssteigerungen zwischen 30 — 60 %. Die Festplatte ist 100 % kompatibel zu den original Atari ST Festplatten. Das heißt: Sie können auch andere Harddisktreiber oder den original Atari Harddisktreiber benutzen. PC Speed, PC Ditto, Aladin usw. sind auf unserer Festplatte selbstverständlich lauffähig. Desweiteren ist in der Festplatte eine Echtzeituhr integriert. Die Festplatte wird mit einer sehr umfangreichen Software ausgeliefert.

DMA-Port: Der DMA-Port der Festplatte ist herausgeführt und komplett gepuffert. Das macht den Anschluß weiterer DMA-Geräte (Atari Laserdrucker, weitere Festplatten etc.) möglich.

Die Technik: Durch eine besondere Art der Luftzirkulation wird die Festplatte ohne störenden Lüfter betrieben und die Laufgeräusche der Festplatte optimal unterdrückt. Das macht die Festplatte zu eine der leisesten Festplatten für den Atari ST. Das Gehäuse entspricht in Design und Abmessung dem Mega ST. Durch die robuste Ausführung kann es auch als Monitoruntersatz verwendet

7 Tage Rückgaberecht

graphische Benutzerführung mit Help Funktion, mit TOS 1.6 (1040 STE) lauffähig, Speed Cache, Treibersoftware für integrierte Echtzeituhr, außergewöhnliches Back Up Programm.

Garantie, Service: Auf unsere Festplattensysteme gewähren wir 1 ganzes Jahr Garantie. Sagt Ihnen die Festplatte trotz unserer Qualität nicht zu, gewähren wir Ihnen ein siebentägiges Rückgaberecht unter Übernahme der Porto- und Verpackungskosten Ihrerseits.

Preise: Speed Drive 49 MB 28 ms 1598,- DM, 85 MB 28 ms 1998,- DM; Ultra Speed Drive 42 MB 19 ms 64 KB C 1698,- DM, 85 MB 19 ms 64 KB C 2498,- DM; 1155 MB SCSI Streamer 2298,- DM

Hard & Soft A. Herberg

Bahnhofstr. 289 • 4620 Castrop-Rauxel • ☎ (0 23 05) 1 57 64 • Fax 1 20 22

Qualität, die bezahlbar ist...

Auto-Monitor-Switchbox:
A.R.S. (automatic Resolution Selection). Das Programm wird automatisch in der richtigen Auflösung gestartet. Mit der Auto-Monitor-Switchbox können Sie über die Tastatur zwischen Monochrom und Farbmonitor umschalten oder einen Tastaturreset durchführen. Die mitgelieferte Software ist resetfest. Durch Einbinden der von uns mitgelieferten Routinen Umschaltmöglichkeit ohne RESET. Zusätzlicher BAS und Audio-Ausgang. Auto-Monitor Switchbox 59,90 DM, Auto-Monitor Switchbox Multisync 69,90 DM, weitere Modelle: von 29,90 DM bis 69,90 DM

Video Interface +:
ermöglicht die Farbwiedergabe des Atari ST an einem

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an.

Farbfernseher, Monitor oder Videorecorder mit Videoausgang. Zusätzlich ist eine Auto-Monitor-Switchbox mit einem Monitorausgang integriert. 159,- DM

HF-Modulator: zum Anschluß des Atari ST an jeden gewöhnlichen Farbfernseher. Der Ton wird über den Fernseher übertragen. 189,- DM, Aufpreis Monitorswitchbox 30,- DM

Diskettenlaufwerke: 3,5-Zoll- und 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerke in vollendeter Qualität. Es werden nur die besten Materialien verwendet. Laufwerksgehäuse mit kratzfester Speziallackierung. 5,25-Zoll-Laufwerk incl. beige Frontblende, 40/80-Track-Umschalter und Software IBM-Atari, anschlussfertig 339,- DM, Chassis Atari modif. 239,- DM, 3,5-Zoll-Laufwerk incl. beige Frontblende mit NEAC FD 1037 oder TEAC FD 235 anschlussfertig 279,- DM, Chassis 179,- DM

Festplattenzubehör: wie SCSI Hostadapter, Einschaltverzögerungen, 1,2 m DMA Kabel etc.

STTAST II: ermöglicht den Anschluß einer beliebigen PC-(XT-)Tastatur am ST, umschaltbare Mehrfachbelegung der Tastaturbelegungen, freie Programmierbarkeit von Makros und Generieren von Start-Up-Files (mit AUTO Load), Tastaturreset, unterstützt auch PC Ditto und PC Speed. 149,- DM
Set: PC Tastatur mit Mikroschalter + ST Tast II 329,- DM

Abgesetzte Tastatur am ST:
Tastaturgehäuse mit Spiralkabel, Treiberstufe, Resetaste und Joystickbuchsen eingebaut. Computertyp angeben. 109,- DM

Towergehäuse: nur Gehäuse oder mit kundenspezifischer Bestückung ab 398,- DM

RTS Tastaturkappen:
ab 89,- DM

Leerkarte
Speichererweiterung:
komplett bestückt ohne RAM's. Auf 1 MB 99,- DM, auf 2,5 MB 149,- DM, auf 2,5/4 MB 209,- DM

Speichererweiterung:
komplett bestückt mit RAM's. Auf 1 MB ab 269,- DM, auf 2,5 MB ab 649,- DM, auf 2,5/4 MB (mit 2 MB bestückt) ab 709,- DM

Uhrmodul intern: die Bootsoftware befindet sich auf ROM's im Betriebssystem. Wichtig: Betriebssystem angeben. ROM TOS oder Blitter TOS. 119,- DM

Uhrmodul extern: incl. Treibersoftware. 89,- DM

Floppyswitchbox: ermöglicht den Anschluß von drei Laufwerken am ST. Ausgestattet mit speziellen Treibern für 3,5 und 5,25 Laufwerke. Computertyp angeben. 89,- DM.

Außerdem: Verbindungskabel, z. B. Scartkabel, Tastaturkabel Mega ST, Stecker, Buchsen, Romportpuffer, Romportbuchsen u. v. m.



Preissenkung Speichererweiterung

1 Speichererweiterungen: steck- oder lötbare Speicherkarte, auch für Mega ST, jede Erweiterung einzeln im Computer getestet.

2 Monitor-Switchboxen: Umschalten soft- und hardwaremäßig, direkt anstöpselbar oder mit Kabel, Tastaturreset, Kaltstart, A.R.S. auch für Multisync Monitore.

3 Diskettenlaufwerke: 3,5" oder 5,25" Diskettenlaufwerke. Spitzenmäßige Qualität, TEAC oder NEC, Netzteil VDE, GS, Thermosicherung, optional 2. Floppybuchse, A/B, 2/3 Schaltung, unterstützt PC Speed.

4 Abgesetzte Tastaturen: ST Tast II — PC Tastatur am ST mit Super-Software oder Tastaturgehäuse mit Reset-Taste und Spiralkabel, Tastaturabdeckgehäuse. Auch mit Speed lauffähig.

■ PC Speed 498,- DM

■ Supercharger 749,- DM

Hard & Soft A. Herberg

Bahnhofstr. 289 • 4620 Castrop-Rauxel • ☎ (0 23 05) 1 57 64 • Fax 1 20 22

Einkaufsführer

Hier finden Sie Ihren
Atari Fachhändler

1000 Berlin




Steglitz Schloßstraße
030/79001-418

Ihre Tür zur Zukunft:

**Karstadt-
computer-center**
hardware-software-problemlösungen

Ihre Tür zur Zukunft:

**KARSTADT
computer-center**
hardware-software-problemlösungen
Berlin, Hermannplatz, Telefon (030) 690 81



**alpha
computers g.m.b.h.**

u. a. alphatronic, atari, commodore,
dai, epson, sord mit pips, nec
hard-/software nach maß —
servicetechnik

Kurfürstendamm 121a, 1000 Berlin 31 (Halensee)
Telefon 030/8911082

Computare

Keithstr. 18-20 • 1000 Berlin 30

☎ 030/21 390 21

186 346 com d



ATARI

... wir machen Spitzentechnologie preiswert.

Vertragshändler

UNION ZEISS

Kurfürstendamm 57 • 1000 Berlin 15
Telefon 32 30 61

Ihr Atari-Händler in Berlin

**COMPUTERSHOP
Radtke u. Kögel**

Riesen Software Angebot

Fährbringerstr. 26 • 1000 Berlin 61
Tel. (030) 6 91 46 29 • BTX (030) 6 91 76 66

1000 Berlin

DATAPLAY

Bundesallee 25 • 1000 Berlin 31
Telefon: 030/861 91 61

HD

Der ATARI ST
Hardware
Spezialist



**Computertechnik
PUBLIC DOMAIN
SERVICE**

Sämtliche verfügbaren

ST COMPUTER - PD's.

vorrätig und weitere

Serien für den ST, z.B.

PD-Pool und ST-Vision.

1000 Berlin 65 • Pankstr. 42

Tel.: 030/465 70 28

SERVICE STATIONEN

Auch hier alle PD's vorrätig!

1/44, Lahnstrasse 94

1/20, Schönwalder Str. 65

COMPUTER-STUDIO

Schlichting
... die etwas andere Computerei

Ihr Spezialist in Berlin
für Hardware + Zubehör
Eigenes Softwarestudio
über 1000 verschiedene
Titel am Lager

ATARI-Fachmarkt
NEC-Fachhandel • MS-DOS Fachmarkt

Katzbachstraße 6 + 8 • 1000 Berlin 61

☎ 030/7864340

2000 Hamburg

Computer & Zubehör-Shop

Gerhard u. Bernd Waller GbR

Kieler Straße 623

2000 Hamburg 54

☎ 040/570 60 07

BTX 040 570 52 75

Bit Computer Shop

Osterstraße 173 • 2000 Hamburg 20
Telefon: 040/49 44 00

Createam
Computer Hard & Software

Bramfelder Chaussee 300 • 2000 Hamburg 71
Telefon Sa. Nr. 040/641 50 81

RADIX Bürotechnik

Heinrich-Barth-Straße 13

2000 Hamburg 13

Telefon (040) 44 16 95

NEU: Software Shop

GMA mbH

Systemhändler
Wandsbeker Chaussee 58
2000 Hamburg 76

Hardware
Software
Beratung
Service

HCAG HABA
COMPUTER AG

ATARI Systemfachhändler

Münsterstraße 9 • 2000 Hamburg 54

Telefon 040/56 60 1-1

2000 Norderstedt

sellhorn
Ulzburger Str. 2
2000 Norderstedt
Tel. 040/52730 47

2120 Lüneburg

Sienknecht

Bürokommunikation

Beratung - Verkauf - Werkstatt

Heiligengeiststr. 20, 2120 Lüneburg

Tel. 04131 / 46122, Btx 402422

Mo.-Fr. 9⁰⁰-18⁰⁰ und Sa. 9⁰⁰-13⁰⁰

2210 Itzehoe

Der Computerladen

Inhaber: Ulrich Bublert, Martin Koppow

Coriansberg 2 · 2210 Itzehoe
Telefon (0 48 21) 33 90/91

2300 Kiel



Die Welt der Computer
Dreiecksplatz Nr. 7

2300 Kiel 1 · ☎ 04 31 / 56 70 42

2800 Bremen



Faulenstraße 48—52
2800 Bremen 1
Telefon (04 21) 17 05 77

2940 Wilhelmshaven

Radio Tiemann

ATARI-Systemfachhändler

Markstr. 52
2940 Wilhelmshaven
Telefon 0 44 21 - 2 61 45

3000 Hannover



**DATALOGIC
COMPUTERSYSTEME**
ATARI ST- BERATUNG
COMPUTER SERVICE
HARDWARE VERKAUF
SOFTWARE
CALENBERGER STR. 26
3000 HANNOVER 1
TEL.: 05 11 - 32 64 89

COM DATA

Am Schiffgraben 19 · 3000 Hannover 1
Telefon 05 11 - 32 67 36

3040 Soltau

F & T Computervertrieb

Am Hornberg 1
(Industriegeb. Almhöhe)
3040 Soltau
Tel. 0 51 91 / 1 65 22

3170 Gfhrn

C O M P U T E R H A U S G I F H O R N

INHABER AXEL RITZ

D-3170 Gfhrn
POMMERING 38
TELEFON (05371) 5 44 98

MITGLIED DER



DIE COMPUTER-
PARTNER

IHR FACHHÄNDLER
FÜR ATARI,
AMSTRAD, AEG, LEO,
NEC, OKI, EPSON

3400 Göttingen

Büroeinrichtungs-Zentrum Wiederholdt

3400 Göttingen-Weende
Wagenstieg 14 — Tel. 05 51 / 38 57-0

3500 Kassel

Hermann Fischer GmbH autorisierter ATARI-Fachhändler

Rudolf-Schwander-Str. 5-13
3500 Kassel
Telefon (05 61) 70 00 00

4000 Düsseldorf

B E R N S H A U S G m b H Bürotechnik — Bürobedarf

Cäcilienstraße 2
4000 Düsseldorf 13 (Benrath)
Telefon 02 11 - 71 91 81

H O C O EDV ANLAGEN GMBH

Ellerstraße 155
4000 Düsseldorf 1
Telefon 02 11 / 78 52 13

Hard und Software Werner Wohlfahrtstätter

Atari	Ladenlokal
Public Domain	Irenenstraße 76c
Atari Spiele	4000 Düsseldorf-Unterrath
Atari Anwender	Telefon (02 11) 42 98 76

4010 Hilden

Beachten Sie
unsere Anzeige
in diesem Heft!



Computer · Drucker · Software · Bücher · Service
Gustav-Mahler-Straße 42-44
Tel. (021 03) 3 18 80 + 4 12 26

4150 Krefeld



DTP-CENTER

MATRIX MatScreen

ROLAND Schnittplotter

DATACOPY Scanner

Digitizer

C.O.P. Computer-Service GmbH
Tannenstr. 103

4150 Krefeld
☎ (02151) 77 30 41
FAX (02151) 77 05 86

4200 Oberhausen

Redakteur

Spectre 128



für TOS, DOS, UNIX,
MAC, AMIGA und
andere Systeme
by COMPUTER MAI

dBMAN-Vertretung für NRW und BENELUX
ISYS-COMPUTER GbR
Tel.: 02 08 / 65 50 31 - Telefax: 02 08 / 65 09 81
Max-Eyth-Straße 47 · 4200 Oberhausen 11

4300 Essen

ATARI Systemfachhändler



KARSTADT Aktiengesellschaft
Limpecker Platz 4300 Essen 1
Tel.: (02 01) 17 63 99

4320 Hattingen

Ihre Tür zur Zukunft:

KARSTADT
computer-center
hardware · software · problemlösungen
☐ Hattingen, Große Weidstr. 18-20, Telefon (023 24) 2 09 73

4330 Mülheim



Computer und Bürotechnik
Vertriebsgesellschaft mbH
Dickswall 79 4330 Mülheim Telefon 02 08 / 3 40 34



Computer Hard- und Software auch im Leasing
Computerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene



SEL-fernkopierer



4422 Ahaus

ATARI · Epson · Fujitsu
Molecular · NCR · Tan-
don · Schneider · Star

OCB

OCB-Computershop
Wallstraße 3
4422 Ahaus
Tel. 0 25 61/50 21

OCB-Hard- und Software
Wessumerstraße 49
4422 Ahaus
Tel. 0 25 61/50 21

4430 Steinfurt

CBS GmbH
COMPUTERSYSTEME

Tecklenburger Str. 27
4430 Steinfurt-Burgsteinfurt
☎ 02551/2555

4500 Osnabrück

Heinicke-Electronic
Meller Str. 43 · 4500 Osnabrück

Fax (0541) 58 66 14
Telefon (0541) 58 66 46
Wir liefern Micro-Computer seit 1978

4520 Melle

CBS GmbH
COMPUTERSYSTEME

4430 Steinfurt Tel. 02551/2555
Haferstraße 25 4520 Melle
Tel.: 05422/44788

4600 Dortmund

**Elektronik
Computer
Fachliteratur**
ATARI-System-Fachhändler

4600 Dortmund 1, Güntherstraße 75, Tel. (02 31) 57 22 84

 **city-elektronik**

ATARI Systemfachhändler

**PROFI
COMPUTER
STUDIO**

KARSTADT Aktiengesellschaft
Kampstraße 1 · 4600 Dortmund
Telefon (02 31) 5 43 91

cc Computer Studio GmbH



Atari-Systemfachhändler

PCs von Tandy
Schneider Peacock

Drucker von
Star Brother NEC

Elisabethstr. 5
4600 Dortmund 1
Tel. 0231/528184 Tx 822631 cccsd Fax 0231/528131

4650 Gelsenkirchen-Horst

MENTIS GmbH

Hard- und Software, Literatur
Bauteile, Service, Versand
Groß- und Einzelhandel

Poststraße 15 · 4650 Gelsenkirchen-Horst
Telefon (02 09) 5 25 72

4650 Gelsenkirchen

DTP?

...die Antwort

 **ATARI Desk Top Publishing Center**

CSA

Fest- und Wechselplatten (SCSI)
Großmonitore, Scanner, Software
ComputerSysteme und Anwendungen
Hüttenstraße 56 · 4650 Gelsenkirchen
Tel. (0209) 203420 FAX (0209) 21584

4708 Kamen

DM
COMPUTER

D-M Computer
Weststraße 45
4708 KAMEN
02307-17052

Die jungen
Spezialisten
für PC

4712 Werne

Vogler & Trümper

Hard- und Software



Lünener Straße 14
4712 Werne
Tel. (0 23 89) 5 14 95

4800 Bielefeld

hardware
software
organisation
service

CSF

CSF COMPUTER & SOFTWARE GMBH
Heeper Straße 106-108
4800 Bielefeld 1
Tel. (05 21) 6 16 63

Bei uns werben bringt
GEWINN



Sprechen Sie mit uns.
Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

5000 Köln

BÜRO **MASCHINEN**
braun

AM RUDOLFPLATZ GmbH
5000 KÖLN 1
RICHARD-WAGNER-STR. 39
TEL. (02 21) 21 91 71

5040 Brühl

Verkauf
Schulung
Entwicklung **MÜLLER**
COMPUTER

Pingsdorfer Straße 141 · 5040 Brühl
Telefon 02232/13063
Telefax + BTX 02232/47356
Vertragspartner: Atari, Star, Tandon

5090 Leverkusen

Rolf Rocke
Computer-Fachgeschäft
Auestraße 1
5090 Leverkusen 3
Telefon 0 21 71 / 26 24

5253 Lindlar

DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL-SYSTEMS KRÜGER
ATARI System-Fachhändler
5253 Lindlar
Rheinstr. 15
Tel. 02266 / 4114 Fax 4083

5300 Bonn

In Bonn Ihr Ansprechpartner für

- Hardware
- Software
- Zubehör
- Beratung
für EDV, Kommunikation und Büro
individual und professionell

Computer & Beratung Behnck
(0228) 67 70 21

Wir beraten und verkaufen
Mo- Fr 15-20Uhr, Sa 9-12Uhr oder nach Vereinbarung!

5414 Vallendar



GIRASOFT
Systemlösungen mit Computer

ATARI-Systemfachhändler für Mayen-Koblenz
Ihr autorisierter Fachhändler für GTC: Personalcomputer, Star,
Epson und NEC

Wir schreiben **BERATUNG** und **SERVICE** groß!
Zentrale: 5414 Vallendar, Rheinstr. 117, TEL. 0261/61727
5419 Dierdorf, Hauptstraße 50
5500 Trier, Ehringerstr. 31

5500 Trier



Güterstraße 82 · 5500 Trier
☎ 06 51 / 20 97 10
Fordern Sie unsere Zubehör-Liste an!

5600 Wuppertal

COMPUTER FINKE



ATARI - SYSTEMFACHHÄNDLER

KIPDORF 22 · 5600 WUPPERTAL 1 · TEL. 02 02 45 32 33

HARDWARE · SOFTWARE · ZUBEHÖR · SERVICE · SCHULUNGEN



... wir machen Spitzentechnologie preiswert.

MEGABYTE

Computer Vertriebs GmbH

Friedrich-Engels-Allee 162
5600 Wuppertal 2 (Barmen)
Telefon (02 02) 8 19 17

5630 Remscheid

COM SOFT

Nordstraße 57 · 5630 Remscheid
Telefon (0 21 91) 2 10 33

5650 Solingen

MegaTeam

Computer-Vertriebs-OHG
Kölbach - Finke

Hardware - Software - Zubehör - Service
Rathausstraße 1-3 · 5650 Solingen 1
Telefon (02 12) 4 58 88 - Fax (02 12) 4 73 99

5800 Hagen



... wir machen Spitzentechnologie preiswert.

Vertragshändler Axel Böckem
Computer + Textsysteme

Eilper Str. 60 (Eilpezentrum) · 5800 Hagen
Telefon (0 23 31) 7 34 90

5900 Siegen



Vertriebs III GmbH
Hardware · Software · Schulung

Siegen · Weldenauer Str. 72 · ☎ 02 71 / 7 34 95

6000 Frankfurt

WAIZENEGGER

Büroeinrichtungen

Kaiserstraße 41
6000 Frankfurt/Main
Tel. (0 69) 2 73 06 - 0

Eickmann Computer

Der Atari-System-Fachhändler !

z.B.: Festplatten von 30 MB bis 110 MB für Atari ST und Mega ST, Zusatzausrüstungen für Ihre Festplatten bis 110 MB, Umrüstung Ihres SM 124 in einen EM 124 Multisync für alle Auflösungen, Slotkit für PC 1...

besuchen Sie unser Fachgeschäft:

In der Römerstadt 249
6000 Frankfurt 90-Praunheim
Telefon (069) 763409

Müller & Nemecek GmbH

Kaiserstraße 44 Telefon (069) 27 40 05 - 0
6000 Frankfurt 1 Telefax (069) 27 40 05 - 25
Techn. Kundendienst Telefon (069) 27 40 05 - 35
Flinschstraße 63

6100 Darmstadt

Heim

Büro- und Computermarkt
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon (0 61 51) 5 60 57

6200 Wiesbaden



... wir machen Spitzentechnologie preiswert.

COMPUTERCENTER

DER SYNTHESIZER · STUDIO JACOB GMBH

Computer, Software, Zubehör
MIDI - Equipment, eigener Service

6200 WIESBADEN, MAINZER STR. 137
Tel. (0 61 21) 71 94 90 BBS: (0 61 21) 70 17 39

6240 Königstein

KFC COMPUTERSYSTEME

Wiesenstraße 18
6240 Königstein
Tel. 0 61 74 - 30 33
Mail-Box 0 61 74 - 53 55

6250 Limburg



Salzgasse 6
Tel: 06 431 / 26021
Fax: 06 431 / 23722
6250 Limburg

System-Vertragshändler ATARI

* STAR * TANDON *
* REIN * SANYO *



6300 Gießen

Ihre Tür zur Zukunft:

KARSTADT
computer-center
hardware-software-problemlösungen

Gießen, Selliersweg 64, Telefon (06 41) 70 04 - 318

6400 Fulda

Schneider ATARI Commodore

WEINRICH

BÜRO · ORGANISATION
Ronsbachstraße 32 · 6400 Fulda
Telefon (06 61) 4 92 - 0

6457 Maintal

LANDOLT - COMPUTER

Beratung - Service
Verkauf - Leasing
Finanzierung
6457 Maintal-Dörmigheim Robert-Bosch-Straße 14
Tel. (06 181) 4 52 93 Fax (06 181) 43 10 43
Mailbox (06 181) 4 88 84 Btx *2 98 99#

Bei uns werben bringt

GEWINN



Sprechen Sie mit uns.
Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

6520 Worms



Computersysteme
GmbH

6520 Worms · Friedrichstraße 25
Telefon 0 62 41 / 67 57 - 58

6700 Ludwigshafen

MKV Computermarkt

Bismarck-Zentrum
6700 Ludwigshafen
Telefon 06 21 - 52 55 96

6720 Speyer

Etzkorn

Die Fachleute für Computer

Autorisierter ATARI - Vertragshändler
Hardware, Software & Zubehör für
• Apple • ACORN • JONATHAN • MS/DOS •

6720 Speyer Austraße 20
Telefon 06232 / 32428 oder 32435
Mo.-Fr. 9 - 12 u. 15 - 18.30, Sa. 9 - 14 Uhr

THEILLE
Computersysteme

Gilgenstraße 4 · 6720 Speyer
Telefon (0 62 32) 772 16

6800 Mannheim

GAUCH+STURM

Computersysteme + Textsysteme

6800 Mannheim 24

Casterfeldstraße 74-76
☎ (06 21) 85 00 40 · Teletex 6 211 912

6900 Heidelberg

JACOM FAMILA-CENTER

Hardware · Software
Schulung · Service

Hertzstraße 1 · 6900 Heidelberg 1
Telefon (0 62 21) 30 24 37

7000 Stuttgart

Walliger

+Co. Personal Computer

Marktstr. 48, Tel. 0711/56 7143
7000 Stuttgart-Bad Cannstatt



7030 Böblingen

Verkauf - Service - Software



Norbert Hlawinka
Sindelfinger Allee 1
7030 Böblingen
Tel. 0 70 31 / 22 60 15

**COMPUTER
CENTER**

7047 Jettingen

Verkauf - Service - Software

Norbert Hlawinka

Heilbergstraße 3
Im Multi-Center
7047 Jettingen
Telefon (0 74 52) 7 76 15



**COMPUTER
SHOP**

7100 Heilbronn

Computer-Welt

See's

Am Wollhaus 6
7100 Heilbronn
Tel. 0 71 31 - 6 84 01 - 02

Hohmann & Co



Mönchseestraße 99
7100 Heilbronn

Telefon: 07131/60048



7150 Backnang

Computer-Fans finden bei uns alles von:



7312 Kirchheim/Teck

PDS

Comp&Phone

DTP

ATARI - Systemfachhandel
Hardware - Software - Service

Plochingenstr. 14 - 7312 Kirchheim/Teck
Tel. 07021/3949

7410 Reutlingen

MKV GMBH

Listplatz 2
7410 Reutlingen
Telefon 0 71 21 - 3 66 47

7475 Meßstetten

Ihr ATARI-Systemhändler im Zollern-Alb-Kreis

HEIM + PC-COMPUTERMARKT
HARDWARE · SOFTWARE · LITERATUR

SCHEURER

ATARI COMMODORE CUMANA DATA-BECKER
MULTITECH RITEMAN SCHNEIDER THOMSON

7475 Meßstetten 1 - Hauptstraße 10 - 0 74 31 / 6 12 80

7500 Karlsruhe

MKV GMBH

Kriegsstraße 77
7500 Karlsruhe
Telefon (07 21) 8 46 13

7500 Karlsruhe

ERHARDT

Am Ludwigsplatz
Am Ludwigsplatz · 7500 Karlsruhe 1 · Tel. (07 21) 1608-0

7600 Offenburg

**FRANK LEONHARDT
ELECTRONIC**

Ihr Fachgeschäft für Microcomputer - HiFi - Funk

In der Jeuch 3
7600 Offenburg
Telefon 07 81 / 5 79 74

7700 Singen



Ringstraße 4
Telefon (077 31) 6 82 22

7730 VS-Schwenningen

**BUS BRAUCH & SAUTER
COMPUTER TECHNIK**

Villinger Straße 85
7730 VS-Schwenningen
Telefon 0 77 20 / 3 80 71 - 72

7750 Konstanz


ATARI ★ PC's ★ SCHNEIDER

computer - fachgeschäft

rösler

Rheingutstr. 1 · ☎ 0 75 31 - 2 18 32

7850 Lörrach



7890 Waldshut-Tiengen

hettler-data

service gmbh

Lenzburger Straße 4
7890 Waldshut-Tiengen
Telefon 0 77 51 / 30 94

7918 Illertissen

biotech gmbh
technische Informationssysteme
Computerladen

Marktplatz 13
7918 Illertissen
073 03/50 45

8000 München

Ihr Spezialist für:
dBMAN - Komplettlösungen
vortex Massenspeicher

Vortex dBMAN und angestellte Mitarbeiter arbeiten bei:

A B A C München
Kellerstraße 11, 8000 München 80
Tel. 089 / 448 99 88

Ludwig

COMPUTER + BÜROTECHNIK
COMPUTER - SOFTWARE - PERIPHERIE
BERATUNG - TECHN. KUNDENDIENST
INGOLSTÄDTER STRASSE 62L
EURO-INDUSTRIE-PARK - 8000 MÜNCHEN 45
TELEFON 089/3113066 - TELEX 89 83 41

City Studio
Rindernmarkt 6, 8000 München 2
Tel. 089 / 26 09 801 - 02

schulz computer

Schillerstraße 22
8000 München 2
Telefon (089) 59 73 39

Beratung · Verkauf · Kundendienst

8032 Gräfelfing

ProMarkt

Pasinger Straße 94 8032 Gräfelfing
Telefon 089 - 8548823
Fax 089 - 8541764

8150 Holzkirchen

MÜNZENLOHER
Tölzer Straße 5 • 8150 Holzkirchen
Tel (08024) 1814 • Fax (08024) 4879

ATARI-SCHNEIDER-NEC
PANASONIC-PHILIPS
TOSHIBA PORTABLE-LUCKY GOLDSTAR

Hard- und
Software in
großer
Auswahl

Service und Beratung sind bei uns inklusive

Bei uns werben bringt
GEWINN

Sprechen Sie mit uns.
Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

8200 Rosenheim

Ludwig

COMPUTER + BÜROTECHNIK
Kufsteiner Str. 11, 8200 Rosenheim
Tel. (08031) 38 00 30
Fax (08031) 1 53 34

Autorisierter ATARI System-Fachhändler

Fischer & Bach
Computer GmbH

Münchner Straße 41 - 8200 Rosenheim
Tel.: 0 80 31 / 1 47 55 - Fax: 0 80 31 / 1 76 67
Hardware - Software
Schulung - Schnellreparatur

8400 Regensburg

**Zimmermann
elektroland**

8400 Regensburg 8390 Passau
Dr.-Gessler-Str. 8 Kohlbruck 2a
☎ 09 41 / 9 50 85 ☎ 08 51 / 5 20 07

8423 Abensberg

**WITTICH
COMPUTER GMBH**
Tulpenstr. 16 - 8423 Abensberg
☎ 0 94 43 / 4 53



8500 Nürnberg

hib
HIB Computer GmbH
Außere Bayreuther Str. 57a - 59
8500 Nürnberg 10 - Tele: 17 - 91 18 253
Tel.: (09 11) 56 29 26 - Telefax: (09 11) 51 30 40
Telefax: 2627 - 91 18 253

Systemfachhändler für anspruchsvolle Computertechnik

Microsoft SONY ATARI
TOSHIBA brother
Zorro data systems
EPSON

EINE IDEE ANDERS
KARSTADT NÜRNBERG AN DER LORENZKIRCHE

**TECHNIK
CENTER**

1. KLASSE EINKAUFEN IM WELTSTADTHAUS

8520 Erlangen

**Computerservice
Decker**

Meisenweg 29 - 8520 Erlangen
Telefon 091 31 / 4 20 76

8520 Erlangen

Neuentwicklungen
Peripherie + Zubehör
CAD + Netzwerke
Telefax + DTP
Bürocomputer + Laptops
Schulungen + Service

ALPEATRON
Computersysteme
Marco Hildebrandt Erlangen

Service: Loewenichstr. 3a,
Laden: Luitpoldstr. 22
Telex: 629765 atron d
Telefon: 09131/250-18

**Zimmermann
elektroland**

8520 Erlangen 8500 Nürnberg
Nürnberger Straße 88 Hauptmarkt 17
Tel. (09131) 345 68 Tel. (0911) 2 07 98

8600 Bamberg

**BÜRO- ZENTRUM
A+R KUTZ**

Bamberg - Tel. 0951 / 2 78 08 - 09

8700 Würzburg

**SCHILL
BÜROTEAM**

Hardware · Software
Service · Schulung

computer center

am Dominikanerplatz
Ruf (09 31) 3 08 08 - 0

8720 Schweinfurt

Uhlenhuth GmbH
Computer + Unterhaltungselektronik
Albrecht-Dürer-Platz 2
8720 Schweinfurt
Telefon 097 21 / 65 21 54

8900 Augsburg

Adolf & Schmoll
Computer

Unser Plus: Beratung u. Service

Schwalbenstr. 1 - 8900 Augsburg-Pfersee
Telefon (08 21) 52 85 33 oder 52 80 87

Computer Vertriebs- und Software GmbH

ÖSTERREICH

A-1030 Wien

Ihr ST-Fachhändler in Wien

Computer-Studio

Wehsner Gesellschaft m.b.H.

A-1030 Wien
Landstraßer Hauptstraße 2
Hilton-Einkaufspassage

A-1040 Wien

Ihr ST-Fachhändler in Wien

Computer-Studio

Wehsner Gesellschaft m.b.H.

A-1040 Wien · Paniglgasse 18-20
Tel. (02 22) 5 05 78 08, 5 05 88 93

A-1180 Wien

Ihr kompetentes Atari-Fachgeschäft in Wien

Computing

Tel. (0222) 48 52 56
A-1180 Wien - Schulgasse 63

A-8010 Graz

zupan

die
1. Adresse für
ATARI Anwender

A-8010 GRAZ
Mandelstraße 23;

Tel. (0316) / 70 28 40-0*, 70 28 93-0*
Tx: 31 25 34 zupan a

SCHWEIZ

CH-1205 Geneve

PIMENT ROUGE INFORMATIQUE S.A.

8, RUE DES MARAICHERS
1205 GENEVE TEL. 022/28 56 24

CH-1700 Fribourg

FRIDAT SA INFORMATIQUE
ehem. Softy Hard's Computershop

VOTRE SPECIALISTE

Rte des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg
Tel. 0041 (0)37 26 66 28
Fax. 0041 (0)37 26 61 06

CH-2503 Biel



URWA ELECTRONIC
Computer Hard- und Software

Ihr ATARI ST Spezialist
in der Schweiz.
☎ 032 / 41 35 35

Bözingenstraße 133, 2504 Biel

SCHWEIZ

Computer Trend

Ihr Computer Spezialist

5000 Aarau, Bahnhofstrasse 86,
Tel. 064/22 78 40

4102 Basel-Binningen, Kronenplatz,
Tel. 061/47 88 64

5430 Wettingen, Zentralstrasse 93,
Tel. 056/27 16 60

8400 Winterthur, St. Gallerstrasse 41,
Tel. 052/27 96 96

8021 Zürich, Langstrasse 31,
Tel. 01/241 73 73

Grösste Auswahl an
Peripherie, Software, Literatur
und Zubehör.

CH-3006 Bern

C.A.D. Atelier Dellsperger
Brunnadernstrasse 18, CH-3006 Bern

Grosse Auswahl an:

Hardware

Software

Zubehör

Support

Schulung

Leasing

Service

Occ. / Scann- & Plottservice.

Berns Nr. 1 für freundliche &
kompetente Beratung und Support.

C.A.D. Atelier Dellsperger

Brunnadernstrasse 18, CH-3006 Bern
Tel: 031 43 00 35

CH-4313 Möhlin

BCR Computerdienst

Bahnhofstrasse 63
CH-4313 Möhlin

Computersysteme

EDV-Beratung

Installationen

CAD Anlagen

Datenpflege + Service

Tel. 061 88 30 32



FAX 061 88 30 03

CH-4500 Solothurn

Fluri Informatik

Hard- & Software, Zubehör

ATARI Schulungszentrum

Desktop Publishing

Systemlösungen

Schänzlistr. 4 4500 SOLOTHURN 1
Tel. 065 / 23 68 58 Fax. 065 / 23 16 57

CH- 4625 Oberbuchsitzen

STECTRONIC M. Steck

Electronic-Computer-Shop

Hauptstr. 104/137

CH-4625 OBERBUCHSITZEN

Tel. 062/63 17 27 + 63 10 27

CH-5400 Baden

Eine neue Dimension im ATARI
Hard- und Softwarebereich:

ABAKU Computer + Communication AG

Mäderstrasse 1

5400 Baden / Schweiz

Tel. 056 - 22 10 31 • Fax. 056 - 22 10 32

CH-6300 Zug

ACS
COMPUTER

ATARI **NEU!**
(beim Zugerland)

6330 Cham, Hinterbergstrasse 15

Tel. 042-41 61 16, Fax 41 61 17

8052 Zürich, Grünhaldenstrasse 28

Tel. 01-30 22 600, Fax 30 14 440

LUXEMBURG


Ihr Spezialist + Service für

Computer

Commodore
Schneider
Atari

7 av. Victor Hugo - Luxembourg - Tel. 20148

bürodata



INHALT

Fast-Dfree

Assembler Seite 84

Bilddaten-Konverter

GFA-BASIC Seite 86

Turbo C überlistet

C Seite 88

Comodore 1581-Wandler

Omikron-BASIC Seite 90

Fileinfo

Assembler Seite 93

Fast-Dfree

Markus Fritze

Diese kleine Routine ersetzt die Dfree-Funktion des GEMDOS vollständig. Nur bei Disketten (12-Bit-FAT) wird die (dort hinreichend schnelle) Originalroutine genutzt. Man kann die Routine auch sehr schön in eine Command-Shell implementieren, welche (wenn an IBM angelehnt) bei jedem DIR die freie Kapazität der Datenträgers ausgibt. Auch selbstprogrammierte File-Selektoren mit Laufwerksinfo profitieren von dieser Routine.

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Thomas Quester, der mich erst auf die Idee gebracht hat, eine solche Routine zu schreiben.

Das Programm ist zwar dokumentiert, aber hier noch einmal eine grobe Beschreibung der Vorgehensweise von Fast-Dfree():

1. Bios-Parameter-Block des entsprechenden Laufwerks anfordern
2. bei 12-Bit-FAT in die Originalroutine ->
3. sonst die Gesamt-Cluster-Anzahl merken sowie den Startsektor der 2.FAT

JEDER KENNT BEI HARDDISKS DAS PROBLEM, DEN FREIEN SPEICHERPLATZ ZU ERMITTELN. DAS GEMDOS STELLT ZWAR EINE FUNKTION DAFÜR ZUR VERFÜGUNG, ABER BEI EINER SH205 MIT 4 PARTITIONEN DAUERT DAS FÜR ALLE ZUSAMMEN SCHON MAL 20 SEKUNDEN. MIT DIESEM KLEINEN PROGRAMM IM AUTO-ORDNER, DAS IM SPEICHER NICHT MAL 500 BYTES BELEGT, IST DIE DFREE-FUNKTION DES GEMDOS 14 (!!!)MAL SCHNELLER ALS VORHER, D.H. DIE GESAMTEN FREIEN CLUSTER DER HARDDISK HAT MAN IN CA. 1,4 SEKUNDEN!

4. 2 Sektoren der FAT einlesen (der Buffer ist gerade 1k groß).

5. Beim ersten Aufruf werden die ersten 3 Cluster nicht mitgezählt, da Sie vom GEMDOS aus nur intern verwandt werden.

6. Alle Words, welche gleich 0 sind, werden gezählt (16-Bit-FAT!).

7. Dabei wird die Gesamt-Cluster-Anzahl heruntergezählt,

8. wenn 512 Cluster gezählt wurden und die Gesamt-Cluster-Anzahl > 0 ist, nach 4

9. Das war's.

Da das Programm mit dem OMIKRON.Assembler (Version 1.52) erstellt wurde, ist es gut möglich, daß andere Assembler z.B. den Pseudo-Opcode OUTPUT nicht kennen. Diesen kann man einfach weglassen. Ebenso ist mit der Adressierungsart Absolut-Short zu verfahren, welche beim OMIKRON.Assembler durch ein .w hinter dem Operator erzwungen werden kann.

DISK-INFO

Floppykennung: C:

Diskname: _____

Ordner: ____97

Dateien: __554

Bytes belegt: 10829937

Bytes frei: _5447680

OK

```

1: ;=====
2: ;= Fast-Dfree() - beschleunigt die Dfree-
  ;= Funktion des Gemdos bei 16-Bit-FATS
3: ;= bei einer SH205 um Faktor 14 !!!
4: ;= Auf dem Desktop wird das Info 3mal schneller
5: ;= Die neue Dfree-Funktion wird ins GEMDOS
  ;= eingesetzt und ersetzt bei
6: ;= 16-Bit-FATS (Harddisk, Ramdisk, etc.) die
  ;= originale Dfree-Routine voll-
7: ;= ständig!
8: ;=
9: ;= Nach einer Idee von Thomas Quester (Danke)
10: ;=

```

```

11: ;= Entwickelt von Markus Fritze
12: ;= (c) MAXON Computer GmbH 1990
13: ;=====
14: ;===== OUTPUT 'DFREE' ;bei andern
  ;= Assemblern evtl. weglassen
15:
16: anfang:      bra      init
17:
18: ;=====
19: ;= Der neue Gemdos-Vektor
20: ;=====
21:

```



```

22:          DC.B 'XBRA'          ;XBRA-Standard
                                f.vektorverbgnde
                                Programme
23:          DC.B 'ΣDFR'          ;Kennung von Σ-
                                soft, Unterken-
                                nung: DFREE

24:  old_vektor:  DS.L 1
25:  new_gemdos:  move    USP,A0
26:              btst    #5,(SP) ;Aufruf aus dem
                                User-Mode?

27:              beq.s    new_gemdos1 ;Ja!
28:              movea.l  SP,A0
29:              addq.l   #6,A0
30:
31:  new_gemdos1:  cmpi.w   #$36,(A0) ;Dfree()
32:              beq.s    dfree ;eigene
                                Routine testen
33:
34:  new_gemdos_exit:movea.l old_vektor(PC),A0
35:              jmp      (A0) ;Originale GEM-
                                DOS-Routine

36:
37:  ;=====
38:  ;= Bei einer 12-Bit-FAT (Disketten) ist die =
39:  ;= interne Routine schnell genug. =
40:  ;= Deswegen haben ich mir die Arbeit gespart. =
41:  ;=====
42:  dfree_12bit_fat:movea.l (SP)+,D1-A6
43:              bra.s    new_gemdos_exit
                                ;Originalroutine aufrufen
44:
45:  ;=====
46:  ;= Die neue Dfree()-Funktion für 16-Bit-FATs =
47:  ;= Es werden einfach alle Null-Words in der =
48:  ;= 2.FAT gezählt, das ist alles. =
49:  ;= Zu beachten ist lediglich, daß die ersten 3 =
50:  ;= Words nicht mitgezählt werden! =
51:  ;=====
51:  dfree:        movem.l  D1-A6,-(SP)
52:              movea.l  2(A0),A4
                                ;Bufferadr
53:              lea      12(A4),A4;für
                                Predecrement (s.u.)
54:
55:              move.w   6(A0),D7 ;Drive
56:              subq.w   #1,D7
57:              bpl.s    dfree3 ;aktuelles LW?
58:
59:              move.w   #$19,-(SP)
60:              trap     #1 ;Dgetdrv()
61:              addq.l   #2,SP
62:              move.w   D0,D7 ;aktuelles LW
63:
64:  dfree3:        cmp.w   #1,D7 ;Disk?
65:              ble.s    dfree_12bit_fat ;dann
                                GEMDOS-Dfree()
66:  ;Wenn obige Abfrage fehlt, wird nach dem
67:  ;Formatieren einer einseitigen Disk
68:  ;von eine 16-Bit-FAT ausgegangen (fehlendes
69:  ;Media-Change)
69:              move.w   D7,-(SP) ;drive
70:              move.w   #7,-(SP)
71:              trap     #13 ;Gethpbh (drive)
72:              addq.l   #4,SP
73:              tst.l    D0
74:              bmi.s    dfree_error ;Gerät nicht
                                da, Fehler
75:              movea.l  D0,A6 ;Adresse merken
76:
77:              btst     #0,17(A6) ;Flagsb testen
                                nach 16 oder 12-Bit-FAT
78:              beq.s    dfree_12bit_fat ;12-Bit-
                                FAT =>Original ist schnell genug
79:
80:              move.w   10(A6),D6 ;fatrec -
                                Startsektor der 2.FAT
81:
82:              moveq    #0,D5
83:              move.w   2(A6),D5
84:              move.l   D5,(A4) ;Sektoren pro
                                Cluster einsetzen
85:
86:              move.w   (A6),D5

```

```

87:          move.l   D5,-(A4);Bytes pro Sektor
                                einsetzen
88:
89:          move.w   14(A6),D5 ;numcl -
                                Gesamtanzahl der Cluster merken
90:          move.l   D5,-(A4) ;und einsetzen
91:
92:          moveq    #0,D4 ;Anzahl
                                der freien Cluster=0
93:          moveq    #0,D3 ;Flag für den
                                Startsektor der FAT löschen
94:  dfree0:        movea.l  $04C6.w,A5
                                ;Bufferadresse holen (_diskbuf)
95:          move.w   D7,-(SP) ;Drive
96:          move.w   D6,-(SP) ;fatrec
97:          move.w   #2,-(SP) ;2 Sektoren
                                einlesen
98:          move.l   A5,-(SP) ;Buffer für die
                                Sektoren
99:          clr.w    -(SP) ;normales Lesen
100:          move.w   #4,-(SP)
101:          trap     #13 ;Rwabs()
102:          lea      14(SP),SP
103:          tst.l    D0
104:          bmi.s    dfree_error
                                ;Lesefehler, Fehlermeldung zurückgeben
105:
106:          addq.w    #2,D6 ;fatrec+2
107:
108:          move.w   #$01FF,D0;512 Cluster pro
                                2 Sektoren der FAT
109:
110:          tas.b    D3
                                ;1.Sektor mit den ersten drei Clustern?
111:          bne.s    dfree1 ;Nein! =>
112:
113:          addq.l    #6,A5 ;die ersten der
                                Cluster werden
114:          subq.w    #3,D0 ;nicht mitgezählt!
115:          subq.w    #3,D5 ;3 Cluster
                                bereits abziehen
116:
117:  dfree1:        tst.w    (A5)+ ;freien
                                Cluster gefunden?
118:          bne.s    dfree2 ;Nein! =>
119:          addq.w    #1,D4 ;einen freien
                                Cluster gefunden
120:  dfree2:        subq.w    #1,D5 ;numcl-1
121:          dbaq     D0,dfree1
122:          bne.s    dfree0 ;Ende noch nicht
                                erreicht, weiter geht's
123:
124:          move.l   D4,-(A4) ;Anzahl der
                                freien Cluster einsetzen
125:          moveq    #0,D0 ;alles ok, kein
                                Fehler
126:
127:  dfree_error:   movem.l  (SP)+,D1-A6
128:                  rte ;Das war's schon
129:
130:  init:         pea     new_gemdos(PC)
131:                  move.l  #$050021,-(SP)
132:                  trap     #13 ;Setexc
                                (33,new_gemdos)
133:
134:                  addq.l   #8,SP
135:                  move.l   D0,old_vektor ;Original-
                                Vektor merken
136:
137:                  pea     init_text(PC)
138:                  move.w   #9,-(SP)
139:                  trap     #1 ;eine Meldung am
                                Anfang
140:
141:                  addq.l   #6,SP
142:
143:                  clr.w    -(SP) ;Kein Fehler
                                aufgetreten
144:                  pea     init-anfang+$0100.w
                                ;residentes Programm <500 Byte
145:                  move.w   #$31,-(SP)
146:                  trap     #1 ;Ptermres()
147:
148:  init_text:     DC.B 'Fast-Dfree',13,10
149:                  DC.B '(c) 1990 MAXON Computer
                                GmbH, von Markus Fritze',
                                13,10,0
149:          END

```


Bilddaten-Konverter

Hardy Illsinger

Das Herz des Programms ist der Befehl *POINT (X,Y)*, mit dem abgefragt wird, ob ein Bildpunkt (Pixel) vorliegt oder nicht. Mit der *FOR-NEXT*-Schleife wird dann der gewünschte Bildausschnitt durchlaufen und nach obigem Prinzip abgefragt. Hat das Programm einen Punkt gefunden, schreibt es sofort eine *DATA*-Zeile auf Diskette. In einer *DATA*-Zeile befinden sich max. neun Koordinaten mit den *x*- und *y*-Werten. Werden noch mehr Koordinaten gefunden, eröffnet das Programm eine neue *DATA*-Zeile auf Diskette. Ferner wird noch eine kleine Routine mit abgespeichert, mit der die abgespeicherten *DATA*-Zeilen sofort als Programm gestartet werden können.

Einladen und fertig

Natürlich muß man das abgespeicherte Programm vorher erst mit *MERGE* im Interpreter laden, sonst tut sich gar nichts. Lädt man das Programm *DATA.LST* dann in den Interpreter, braucht man es nur noch zu starten, und man bekommt die vorher eingegrenzten

DAS HIER VORGESTELLTE PROGRAMM IST IN DER LAGE, BILDER ALS GANZES ODER NUR BILDAUSSCHNITTE IN DATAZEILEN UMZUWANDELN. DADURCH HAT MAN DIE MÖGLICHKEIT, KLEINE GRAFIKEN IN EIGENE PROGRAMME EINZUBAUEN, OHNE VORHER NOCH EIN BILD LADEN ZU MÜSSEN.

Grafikzeilen. Wie man die Bildpunkte vorher eingrenzt? Nun, das ist eigentlich recht einfach.

Zunächst tippt man das Programm *BILDDATA.BAS* ab (möglichst fehlerfrei), und wenn man will und kann, hat

man sogar die Möglichkeit, es zu compilieren. Der nächste Schritt ist dann der, das Programm zu starten. Anschließend erscheint eine Fileselectorbox, mit der Sie das gewünschte Bild auswählen sollen, aus der Sie die Grafik entnehmen wollen. Ist auch dies

geschehen, wird das Bild geladen. Jetzt kommt der eigentliche Akt: Mit einem Fadenkreuz ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste eine Box um den gewählten Bereich. Das Programm beginnt dann mit der schon oben beschriebenen Arbeit. Nach Beendigung wird es sofort verlassen.

Das war's. Im Moment ist das Programm nur in der Lage, *SCREEN*-Bildformate (*Doodle*) zu laden, aber das kann natürlich geändert oder erweitert werden, ganz wie man möchte. Weiterhin möchte ich noch anmerken, daß der gewählte Bildinhalt nicht zu groß sein sollte, da sonst der Rechner später seine Zeit damit vertrödeln, mit der ohnehin sehr langsamen *MERGE*-Laderoutine Unmengen von Daten zu laden. Wenn dann der *RAM*-Speicher auch noch knapp wird, hat man vielleicht umsonst eine Kaffeepause eingelegt.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen viel Erfolg bei der Gestaltung Ihrer Programme mit hübschen Grafiken zu wünschen.




```

1: ' Bildausschnitte umwandeln in Datazeilen
2: '
3: ' Von Hardy Illsinger, Birkenweg 16, 6110 Dieburg
4: '
5: ' (c) MAXON Computer GmbH 1990
6: '
7: CLS
8: SETCOLOR 0,1
9: BOX 149,10,490,52
10: DEFTTEXT 1,0,0,13
11: TEXT 156,32,"Bitte wählen Sie das zu bearbeitende
    Bild"
12: DEFTTEXT 1,0,0,6
13: TEXT 360,46,"Doodle-Format"
14: FILESELECT "\*.PIC","",bild$
15: IF bild$=""
16:   CLS
17:   ALERT 1,"ABBRUCH gedrückt !!!",2,"weiter|ENDE",
    wahl%
18:   IF wahl%=1
19:     CLS
20:     RUN
21:   ENDIF
22:   IF wahl%=2
23:     CLS
24:     EDIT
25:   ENDIF
26: ENDIF
27: CLS
28: BLOAD bild$,XBIOS(2)
29: '
30: DEFMOUSE 5 'Routine zur Wahl des Bildausschnitts
31: DO
32:   MOUSE x%,y%,k%
33:   GRAPHMODE 3
34:   DEFINE 2,1,0,0
35:   WHILE MOUSEK=1
36:     MOUSE x%,y%,k%
37:     BOX x%,y%,x%,y%
38:     REPEAT
39:     UNTIL MOUSEK=0 OR MOUSEX<>x% OR MOUSEY<>y%
40:     BOX x%,y%,x%,y%
41:     IF MOUSEK=0
42:       @data
43:     ENDIF
44:   WEND
45: LOOP
46: '
47: PROCEDURE data          ! Routine zur Abtastung
    der Bildpunkte
48:   OPEN "O",#1,"DATA.LST"
49:   PRINT #1,"@Zaehlauswertung"
50:   PRINT #1,"For I=1 To Zaehler"
51:   PRINT #1,"Read X,Y"
52:   PRINT #1,"Plot X,Y"
53:   PRINT #1,"Next I"
54:   PRINT #1,"Void Inp(2)"
55:   zeile=0
56:   zaehler=0
57:   FOR y=y1% TO y2%
58:     FOR x=x1% TO x2%
59:       IF POINT(x,y)=1
60:         INC zaehler
61:         IF zeile=0
62:           PRINT #1,"Data ";
63:         ENDIF
64:         PRINT #1,x%;";";y;
65:         INC zeile
66:         IF zeile<9
67:           PRINT #1,"";
68:         ENDIF
69:         IF zeile=9
70:           PRINT #1,""
71:           zeile=0
72:         ENDIF
73:       ENDIF
74:       IF y=y2% AND x=x2%
75:         PRINT #1,""
76:       ENDIF
77:     NEXT x
78:   NEXT y
79:   PRINT #1,"Procedure Zaehlauswertung"
80:   PRINT #1,"Zaehler=",zaehler
81:   PRINT #1,"Return"
82:   CLOSE #1
83:   EDIT
84:   RETURN

```

W. Wohlfahrtstötter + J. Ohst EDV GbR

Jutta Ohst * Nelkenstr. 2 * 4053 Jüchen 2
Werner Wohlfahrtstötter * Irenenstr.76 c
4000 Düsseldorf 30



Calamus Fonts

Unglaublich !!!
MCITO - APPEL
BOLD



Eine Schriftfamilie (3 Vektor-Zeichensätze) für nur **39,90 DM**

Weitere 90 Schriften haben wir für Sie vorrätig.
Fordern Sie unverbindlich unsere ausführliche
Übersicht an ! Händleranfragen erwünscht !

Signum Zeichensätze

Was ? - So preiswert !!!

Über 100 Signum-Zeichensätze; für alle Drucker
geeignet. Jeder Zeichensatz kann frei ausgewählt
werden und kostet **nur 2,- DM.**

Für jeden selbst erstellten Zeichensatz, den Sie uns
überlassen, erhalten Sie 10 Zeichensätze Ihrer Wahl.
Kostenloses Info auf Anfrage !!!

Art-Collection

Super !!!

Jede Menge Grafiken im STAD-PAC- und IMG-
Format für Signum, STAD und Calamus. Keine
PD-Grafiken. Alle Grafiken sind thematisch
geordnet. Zu jeder Diskette erhalten Sie ein
Archivblatt, auf dem alle Grafiken dargestellt
werden.

Fordern Sie unser kostenloses Infoheft an !!!

Spitzenanwendungen

Calamus	748,- DM
Outline Art	398,- DM
Signum	auf Anfrage
Script	188,- DM
Adimens ST plus	388,- DM
FibuMan (Einnahme/Überschuß)	378,- DM
PC-Speed (Einbau auf Wunsch)	548,- DM
Reprok	598,- DM

Leistungsstarke Büroorganisation.
Siehe Test ST-Computer 10/89.

Scan-Service - Preise auf Anfrage

Besuchen Sie uns oder
rufen Sie einfach an !!!



02164/7898 oder
0211/429876

Turbo C überlistet

Jan Bolt

Erstens erscheinen alle Fehlermeldungen und Warnungen auf dem Bildschirm. Mehr als drei Meldungen kann man sich kaum merken, wenn man wieder den Editor aufruft.

Zweitens liefert der Compiler an das aufrufende Programm nur bei Fehlermeldungen einen Wert ungleich Null zurück, nicht jedoch bei Warnungen.

Abhilfe schafft das folgende Programm *TURBO.TTP*, das anstelle von *TCC.TTP* aufgerufen wird. *TURBO.TTP* wird die gleiche Kommandozeile übergeben, mit der man

TURBO C VON BORLAND BIETET EINE RECHT ANSPRECHENDE BENUTZER- OBERFLÄCHE. MÖCHTE MAN JEDOCH DEN COMPILER IN EINER EIGENEN SHELL ODER EINEM BATCH-MONITOR INSTALLIEREN, STÖSST MAN AUF ZWEI MÄNGEL DES PROGRAMMS *TCC.TTP*.

TCC.TTP aufgerufen hätte. *TURBO.TTP* leistet nun folgendes: Die gewohnte Copyright-Meldung wird ausgegeben und anschließend die Bildschirmausgabe mit den GEMDOS-Funktionen Fdup und

Fforce in die Datei *ERRORS.OUT* umgeleitet. Dann ruft man den Turbo C-Compiler *TCC.TTP* mittels Pexec auf. Dabei werden die Kommandozeile und der environment pointer von

TURBO.TTP an *TCC.TTP* weitergegeben. Nachdem der Compiler seine Arbeit vollendet hat, wird die Bildschirmausgabe wieder mit dem Bildschirm verbunden und die Datei *ERRORS.OUT* ausgegeben, falls sie Meldungen enthält. -1 wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Ist die Datei leer, gibt *TURBO.TTP* 0 zurück. Mit einem Editor, der zwei Textfenster bearbeiten kann (z.B. TEM-PUS), läßt sich nun der Quelltext korrigieren, während die Fehlermeldungen im zweiten Fenster gehalten werden.

P

```
1:  /*=====
2:  * TURBO.C
3:  *
4:  * Umlenkung der Bildschirmausgabe von TURBO C *
5:  * in Datei "ERRORS.OUT"
6:  * - Umlenkung der Bildschirmausgabe in Datei *
7:  * - Nachladen und Starten von "TCC.TTP"
8:  * - alle Bildschirmausgaben von "TCC.TTP"
   gehen in Datei "ERRORS.OUT"
9:  * - Kommandozeile und environment pointer
   werden an "TCC.TTP" weitergegeben
10: *
11: * - Bildschirmausgabe zurück auf Bildschirm *
12: * - Ausgabe der Datei "ERRORS.OUT"
13: * - Rückgabe an das aufrufende Programm :
14: * 0 : keine Meldungen von TCC.TTP
15: * -1 : mindestens 1 Warnung/Fehlermeldung *
16: * 20.10.89 Jan Bolt
17: * (c) MAXON Computer GmbH 1990
18: * TURBO C V 1.0
19: *=====*/
```

```
20:
21:  /* Linken mit TLINK Option -S=512
22:  (512 bytes stack reichen) */
23:
24:  #include <stddef.h>
25:  #include <stdio.h>
26:  #include <tos.h>
27:  #include <string.h>
28:
29:  #define COM 1
30:  #define OUTPUT "ERRORS.OUT"
31:  #define OVERLAY "TCC.TTP"
32:
33:  extern BASPAG *_BasPag; /* Zeiger auf
                           Basepage aus TCSTART */
34:
35:  char copyright [] = "\x0d\x0a\
36:  Turbo C Version 1.00 Copyright (c) 1988 \
37:  Borland International\x0d\x0a";
38:
```



```

39: int type (char *fname)      /* Datei auf
                               Bildschirm ausgeben */
40: {
41:     char buffer [80];
42:     int fh, k, i;
43:     int test = 0;
44:
45:     if ((fh=Fopen(fname,0)) >= 0)
46:     {
47:         Fseek ((long)strlen(copyright),fh,0);
48:         if ((test=(int)Fread(fh,1,buffer)) == 1)
49:             Cconout (buffer[0]);
50:         while ((k=(int)Fread(fh,80,buffer)) > 0)
51:         {
52:             i = 0;
53:             while (i <= k-1)
54:                 Cconout ((int)buffer[i++]);
55:         }
56:     }
57:     if (test != 0)
58:         test = -1;
59:     return (test);

```

```

60:     }
61:
62: int main (int argc, char *argv[], char *env)
63: {
64:     int out, con2, tyret;
65:
66:     Cconws (copyright);
67:     if ( ((out = Fcreate (OUTPUT,0)) >= 0) &&
68:         ((con2 = Fdup (CON)) >= 0) )
69:     {
70:         Fforce (CON,out);
71:         Pexec (0,OVERLAY, (COMMAND *)_BasPag-
72:             >p_cmdlin,env);
73:         Fforce (CON,con2);
74:         Fclose (out);
75:         tyret = type (OUTPUT);
76:     }
77:     else
78:         Cconws ("I\O-error !\x0d\x0a");
79:     return (tyret);

```

Programmierpraxis-Disketten

Eine Fundgrube für den engagierten Programmierer

Oft erreichen uns Anfragen, ob und wo ein ganz bestimmtes Thema in der ST Computer behandelt wurde. Sie mußten sich ggf. immer die betreffenden Monatsdisketten kaufen. Bei mehrteiligen Serien eine nicht ganz billige

Angelegenheit. Jetzt wollen wir Ihnen Programmierpraxis-Disketten anbieten, auf denen sich u.a. Listings und Programme aus verschiedenen Ausgaben der ST Computer (nicht nur aus der Programmier-

praxis) befinden. Die Disketten sind nach Programmiersprachen geordnet, und zu jedem Beitrag gibt es einen Kurzkomentar mit Artikelverweis.

PP1 - C 1



DM 15,-

- komfortable Submenüs
- Echtzeit-Farbkonverter
- Diskinfo
- Kopier-Accessory
- 3D-CAD
- Preview von Drucktexten u.v.m.

PP2 - GFA-BASIC 1



DM 15,-

- Popup-Menü
- Fastzoom
- schnelle Textausgabe
- Gobang - Denkspiel u.v.m.

PP3 - Assembler



DM 15,-

- GEM-Autostarter
- Checkdisk
- Disk-Protect
- Screensaver
- Tastaturbelegungs-Editor
- neue Form_Dial-Routinen
- schnelle Hardcopy-Rout. u.v.m.

PP4 - ST-Ecke



DM 15,-

- komplettes Line-A-Binding
- Feuerwerk-Bildschirm-schoner
- gängige Bildformate
- Good-Blit
- Quick-Mouse
- viele Programmtips und -tricks, u.v.m.


PP5 - Pascal



DM 15,-

- Iconbehandlung
- Turtle-Routinen
- Sinus-/Cosinus-Routinen
- GEM-Font-Handling
- ASCII-Formatierer u.v.m.

PP6 - Modula-2



DM 15,-

- Festplattenoptimierung
- Splines
- Hardcopy
- AES-Module
- Accessories u.v.m.

PP7 - C 2



DM 15,-

- komfort. Harddisk-Parkprg.
- Einbinden v. RSC-Dateien
- Kommunikation via MIDI
- Reinitialisieren des AES
- Neochrome to Monochrom u.v.m.

PP8 - Omikron.BASIC



DM 15,-

- Popup-Menü
- Fonts anzeigen/benutzen
- Textscrolling im GEM-Fenster
- Signum!-24- in 9-Nadel-Font wandeln u.v.m.

Auf den Disketten ist natürlich viel mehr enthalten. Leider reicht der Platz nicht aus, um alle Programme adäquat zu beschreiben. Lassen Sie sich überraschen! Zu dem Unkostenbeitrag von DM 15,- kommen noch die Versandkosten von DM 5,- (Ausland DM 10,-). Bitte bestellen Sie nach Kurzbezeichnung (z.B. PP1 für C1).

MAXON Computer GmbH • Industriestr. 26 • D-6236 Eschborn • Tel.: 06196/481811
HEIM-VERLAG • Heidelberger-Landstr. 194 • D-6100 Darmstadt • Tel.: 06151/56057

Commodore 1581- Wandler

Helmut Büche

Zwar ist das File-Management auf Commodore-Disketten gegenüber dem auf ATARI-Disketten völlig verschieden, aber beide Rechner können die Disketten des anderen Rechners im Direktzugriff auf Spur und Sektor lesen. Dieser Sachverhalt liegt dem vorliegenden Programm zugrunde.

Falsche Seite

Mittels des XBIOS-Befehls *XBIOS(r,8,...)* läßt sich eine Spur einer Commodore-Disk einlesen. Sie umfaßt 20 Commodore-Sektoren zu je 256 Bytes, was 10 ATARI-Sektoren entspricht. Da das Commodore-Laufwerk generell beidseitig aufzeichnet, verdoppelt sich die Sektorenanzahl pro Spur. Interessant ist, daß bei Commodore die Seitenbezeichnung gegenüber dem ATARI vertauscht ist. So liegt der erste Sektor einer Spur generell auf Seite 1 und der letzte Sektor auf Seite 0.

Mit dem Programm lassen sich Commodore-Files vom Typ *PRG*, *SEQ* und *USR* in das ATARI-Format konvertieren. Andere File-Typen wie relative Files (*REL*) und Ordner (*CBM*) werden von diesem Programm nicht unterstützt. Wer eine Konvertierung solcher Dateien will, kann das Programm leicht selbst erweitern, da es in Omikron.BASIC

DAS 3,5"-LAUFWERK 1581 VON COMMODORE FÜR DIE RECHNER C64 UND C128 VERWENDET DAS GLEICHE PHYSIKALISCHE AUFZEICHNUNGSFORMAT WIE DAS LAUFWERK DES ATARI ST, NÄMLICH DAS MFM-FORMAT. DAMIT ERGIBT SICH FÜR UMSTEIGER VOM COMMODORE 64/128 ZUM ATARI ST EINE EINFACHE MÖGLICHKEIT FÜR DEN DATEITRANSFER.

geschrieben und somit einfach zu modifizieren ist. Allerdings ist dazu eine gute Kenntnis des File-Managements der Commodore-Disk notwendig.

Für die Konvertierung werden zwei Laufwerke am ATARI benötigt. In Laufwerk A wird die Commodore-Disk, in Laufwerk B eine formatierte ATARI-Disk eingelegt. Nach dem Start des Programms erfolgt eine Kurzinformation und die Abfrage, ob zunächst ein Testlauf, bei dem kein Schreibvorgang erfolgt, durchgeführt werden soll. Anschließend wird das Directory der Commodore-Disk eingelesen. In einer weiteren Abfrage kann man sich dafür entscheiden, ob generell alle Dateien vom Typ *SEQ*, oder ob nach einer Auswahl konvertiert werden soll. Dazu ist zu sagen, daß es im allgemeinen wegen der vollkommen unterschiedlichen Prozessoren und den anders aufgebauten BASIC-Interpretern nicht sinnvoll ist, Programm-Files zu konvertieren (*PRG*), es sei denn, daß in solchen Files Texte abgelegt sind, wie es z.B. das Textprogramm *Vizawrite* macht. In der Regel wird man Text-Files vom Typ *SEQ* konvertieren. Bei der pauschalen Umwandlung von *SEQ*-Dateien erfolgt generell eine Code-Umwandlung, da der Commodore-Rechner sich nicht sehr eng an den ASCII-Standard hält. Bei Konvertierung nach

```
READY.  
?OUT OF DATA ERROR
```

```
READY.  
LF"$",8  
SEARCHING FOR $  
LOADING
```

```
READY.  
L,  
00 "PEGES WABELDISK" 2A ST  
65 "EXDOS&DISKDOC" PRG  
125 "JABBADEMO" PRG  
67 "ULTIMAANLEITUNG" SEQ  
68 "USERDATEN" REL  
33 "BITMAPBROTHERS" SEQ  
121 "VIZAWRITE" PRG  
185 BLOCKS FREE.
```

```
READY.  
SYS 64738
```


Auswahl kann man bei jeder Datei durch Eingabe von "J" entscheiden, ob eine Code-Umwandlung erfolgen soll oder nicht. Bei einer anderen Eingabe als "J" wird die Datei nicht ausgewählt und ein "Nein" hinter den Dateinamen gehängt. Ist das Ende der File-Liste erreicht, erfolgt die Abfrage, ob die Auswahl wiederholt werden soll, um die getätigten Angaben eventuell noch einmal ändern zu können.

Universelle Anpassung

Im Programm selbst ist die Routine zur Code-Wandlung mit dem Label "-Codewdlg" bezeichnet. Hier lassen sich zusätzliche, individuelle

Code-Wandlungen einfügen, welche mit dem Flag "Zus" aktiviert werden. Während der Konvertierung werden der Dateiname und der Inhalt der Datei auf dem Bildschirm angezeigt. Weil die zulässige Dateinamenlänge beim ATARI ST gegenüber 16 Zeichen beim Commodore nur 8 Zeichen beträgt, wird jedem konvertierbaren File eine laufende Nummer zugewiesen. Die umgewandelten Dateien erhalten als Dateinamen diese Nummer. Nach dem Konvertieren der Dateien schreibt das Programm eine zusätzliche Informationsdatei auf die Diskette. In diesem File mit dem Namen "Namelist.Dat" sind sämtliche Namen der konvertierten Dateien unter der laufenden Nummer enthalten.



```

1: ' V 1.1, 12.11.1989
2: ' (c) MAXON Computer GmbH 1990
3: ' *****
4: ' * Programm zur Konvertierung von *
5: ' * Files im COMMODORE-Format *
6: ' * des Diskettenlaufwerkes 1581 *
7: ' * in Files des ATARI ST-Formates *
8: ' *****
9: '
10: ON ERROR GOTO Fehler
11: DEFINT "D-U"
12: Z%L=512*20:Adr0%L= MEMORY(Z%L):Adr1%L=Adr0%L+
    Z%L/2
13: DIM Feld%B(Z%L): DIM Name$(304)
14: DATA "DEL", "SEQ", "PRG", "USR", "REL", "CBM"
15: FOR I%=0 TO 5: READ E$:Ftyp$(I%)=E$: NEXT
16: Zus%L=1' Flag für zus., individuelle Code-
    Wandlungen
17: PRINT CHR$(27); "H"; CHR$(27); "H"; CHR$(27); "E"
18:
19: E$= CHR$(34)+ " COMMODORE-FILE -> ATARI-FILE " +
    CHR$(34)
20: TEXT STYLE =8: TEXT 168,15,E$,300,0,1
21: PRINT " "; CHR$(4)
22: PRINT " Das Programm konvertiert PRG-, SEQ-
    und USR-Files im Format des "
23: PRINT " COMMODORE Laufwerkes 1581 in
    entsprechende Files des ATARI ST "
24: PRINT " mit den Extensionen PGM, TXT und
    USR. "
25: PRINT " Files vom Typ REL und CBM können
    nicht konvertiert werden. "
26: PRINT
27: PRINT " Es müssen zwei Laufwerke vorhanden
    sein und die Zieldiskette ";
28: PRINT " muß bereits ": PRINT " formatiert
    sein !"
29: PRINT
30: PRINT " Testlauf (ohne schreiben) ? ";:E$=
    INPUT$(1): PRINT CHR$(27); "M"
31: IF E$="n" OR E$="N" THEN Wrt%L=1: ELSE PRINT
    TAB (27); ">>> TESTLAUF <<<"
32: PRINT CHR$(27); "B"
33: PRINT TAB (20); " COMMODORE-Diskette in
    Laufwerk A"; CHR$(27); "B"
34: IF Wrt%L THEN PRINT TAB (20); " ATARI ST -
    Diskette in Laufwerk B"; CHR$(27); "B"
35: PRINT TAB (27); " einlegen !"
36: PRINT @ (20,27); " <Taste, wenn OK> ";:E$=
    INPUT$(1)

```

```

37: PRINT CHR$(27); "1"; CHR$(27); "f"; CHR$(13),,
    " bitte einen Moment ..."
38:
39: ' Directory der 1581 einlesen:
40: T%=40: GOSUB Track
41: IF D% OR Feld%B(0)<>40 OR
    Feld%B(1)<>3 THEN
42: PRINT @ (20,16); CHR$(27); "J Im
    Laufwerk A ist keine COMMODORE-
    Disk !": END
43: ENDIF
44: PRINT CHR$(27); "E"; CHR$(27); "B
    DIRECTORY:"; CHR$(27); "p";:E$=
    CHR$(27)+ "p"+ CHR$(34)
45: FOR I%=4 TO 26
46: IF I%=20 THEN E$=E$+ CHR$(34):I%=I%+1
47: U%=Feld%B(I%): GOSUB Codewdlg: IF U%
    THEN E$=E$+ CHR$(U%)
48: NEXT :E$=E$+ CHR$(27)+ "q":Name$(0)=E$
49: PRINT TAB (25);E$: PRINT
50: PRINT @ (21,79); CHR$(8); @ (3,0); CHR$(4);
51: Of%=256*3+2' File-Namen ab Sektor 3
    (COMMODORE-Format)
52: REPEAT
53: J%=Of%:T%=Feld%B(J%): IF T%=0 THEN
    GOTO Nxt
54: E$="":F%= VAL (" $" + RIGHT$( HEX$(T%),
    1)):P%=16
55: FOR I%=J% TO J%+2:E$=E$+
    CHR$(Feld%B(I%)): NEXT
56: FOR I%=J%+3 TO J%+19:U%=Feld%B(I%):
    IF U%=160 THEN P%=I%-J%-3:EXIT
57: GOSUB Codewdlg: IF U% THEN E$=E$+
    CHR$(U%)
58: NEXT
59: U%=Feld%B(J%+28)+Feld%B(J%+29)*256'
    Blockzahl
60: H$= LEFT$(E$,3)+ LEFT$( STR$(U%)+
    ",5)+ CHR$(34)
61: H$=H$+ LEFT$( MID$(E$,4,P%)+ CHR$(34)+
    SPC(20),18)+Ftyp$(F%)
62: E$="": IF T%>127 THEN E$=" ": IF
    T%>191 THEN E$="<"
63: N%=N%+1:Name$(N%)=H$+E$: PRINT TAB
    (23); MID$(Name$(N%),4)
64: -Nxt:Of%=J%+32
65: UNTIL Feld%B(J%+3)=0
66: PRINT :H$="Code-Wandlung"
67: PRINT "konvert : 1 = alle SEQ-Files <mit
    ";H$;">, 2 = nach Auswahl ";
    CHR$(27); "e";
68: REPEAT :E$= INPUT$(1): UNTIL E$="1" OR
    E$="2"
69: IF E$="1" THEN Alle%L=1: GOTO Konvert
70:
71: -Ausw: PRINT CHR$(27); "H"; CHR$(27); "H";
    CHR$(27); "E"; CHR$(27); "B"; TAB
    (27);Name$(0): PRINT CHR$(27); "B";
    CHR$(4); @ (21,0);
72: I%=1: PRINT CHR$(27); "c"; CHR$(I%);
    CHR$(27); "J"; CHR$(27); "b";
    CHR$(I%+1); SPC(8); "ja = mit ";H$;
73: PRINT " JA = ohne ";H$;" * =
    Abbruch";
74: PRINT CHR$(27); "b"; CHR$(I%);
    CHR$(27); "c"; CHR$(I%+1);
75: PRINT CHR$(27); "q"; @ (19,79); CHR$(8);
    CHR$(27); "E";: -Ausw1
76: A$=" "
77: FOR I%=1 TO N%
78: N$=Name$(I%):H$= MID$(N$,32):U%=
    ASC(N$):H%= VAL ( RIGHT$( HEX$(U%),1))
79: PRINT TAB (18); " "; RIGHT$(A$+ STR$(I%),
    3);A$: MID$(N$,4,28);A$;
80: IF U%<127 OR H%=0 OR H%>3 THEN PRINT :
    GOTO N1
81: IF H$<>" " THEN
82: IF H$="j" THEN PRINT "ja "
83: IF H$="J" THEN PRINT "JA "
84: IF H$<>"j" AND H$<>"J" THEN PRINT "
    nein ";
85: ELSE PRINT "ja/nein ";
86: ENDIF
87: E$= INPUT$(1): PRINT CHR$(13); TAB (56);
88: IF E$="+" OR E$="*" THEN PRINT CHR$(27);
    "1"; CHR$(13);: EXIT
89: IF H$=" " THEN

```



```

90: IF E$<>"j" AND E$<>"J" THEN PRINT
    "nein"
91: ELSE
92: IF E$<>"j" AND E$<>"J" AND E$<>"n" THEN
    PRINT : GOTO N1
93: IF E$="n" THEN PRINT "nein"
94: ENDIF
95: IF E$="j" THEN PRINT "ja"
96: IF E$="J" THEN PRINT "JA"
97: Name$(I%) = LEFT$(N$, 31) + E$
98: -N1: NEXT
99: PRINT CHR$(27); "Z"; CHR$(27); "B";
    CHR$(27); "A"; : REPEAT : WAIT .1: E$=
    INKEY$ : UNTIL E$=""
100: INPUT CHR$(27) + "B Auswahl wiederholen ? ";
    CHR$(27); "e"; E$ USING "+j+n s$al",
    Cr$L, 1, 32
101: IF RIGHT$( HEX$(Cr$L), 1) = "A" THEN PRINT
    CHR$(27); "E"; : GOTO Ausw1
102:
103: -Konvert: T%=0: U%=0: CLS
104: FOR I%=1 TO N%: H$= RIGHT$(Name$(I%), 1): IF
    H$="j" OR H$="J" THEN U%=I%
105: NEXT : IF Alle=L THEN U%=N%
106: E$="B:\NAMELIST.DAT"
107: IF Wrt=L*U% THEN OPEN "O", 1, E$: PRINT #1, "
    "; MID$(Name$(0), 3, 24)
108: FOR H%=1 TO U%
109: E$=Name$(H%): T%= ASC( MID$(E$, 2, 1)): S%=
    ASC( MID$(E$, 3, 1))
110: IF Alle=L=0 AND RIGHT$(E$, 1) <> "j" AND
    RIGHT$(E$, 1) <> "J" THEN GOTO Nha
111: F%= VAL("$" + RIGHT$( HEX$( ASC( E$)), 1))
112: IF Alle=L=1 AND F%<>1 THEN GOTO Nha
113: N$= MID$(E$, 4, 28): H$=Ftyp$(F%)
114: IF F%=1 THEN H$="TXT"
115: IF F%=2 THEN H$="PGM"
116: H$="$_" + RIGHT$("000" + MID$( STR$(H%), 2),
    3) + "-" + H$
117: Name$(H%) = N$ + " -> " + CHR$(34) + H$ +
    CHR$(34)
118: IF Wrt=L THEN OPEN "O", 2, "B:\": PRINT
    #1, Name$(H%)
119: PRINT CHR$(27); "H"; CHR$(27); "H";
    CHR$(27); "E"
120: PRINT TAB(16); CHR$(27); "p"; N$:
    CHR$(27); "q" -> "
    CHR$(27); "p"; CHR$(34); H$:
    CHR$(34); " "; CHR$(27); "q"

```

```

121: PRINT CHR$(27); "B"; CHR$(4);
122: REPEAT
123: IF T%<>T% THEN T%=T%: GOSUB Track
124: Of%=256+S%: P%=255: T%=Feld%B(Of%):
    S%=Feld%B(Of%+1): IF T%=0 THEN P%=S%
    FOR I%=2 TO P%
125: U%=Feld%B(I%+Of%)
126: IF Alle=L OR RIGHT$(E$, 1) = "j" THEN
    GOSUB Codewdlg: IF U%=0 THEN GOTO Qq
127: PRINT CHR$(1); CHR$(U%);
128: IF Wrt=L THEN PRINT #2, CHR$(U%): IF
    U%=13 THEN IF F%=1 THEN PRINT
    #2, CHR$(10);
129: -Qq: NEXT
130: UNTIL T%=0: CLOSE 2
131: -Nha: NEXT : CLOSE 1
132: END
133:
134: -Track' einlesen: bei XBIOS ist T von 0-79!
135: XBIOS (Da%, 8, HIGH(Adr0%L), LOW(Adr0%L), 0,
    0, 0, 1, T%-1, 1, 10)
136: XBIOS (Da%, 8, HIGH(Adr1%L), LOW(Adr1%L), 0,
    0, 0, 1, T%-1, 0, 10)
137: FOR I%=0 TO 256*40: Feld%B(I%) = PEEK(Adr0%L+
    I%): NEXT
138: RETURN
139: -Codewdlg' COMMODORE-Code umwandeln
140: IF U%<32 THEN IF U%<>13 THEN U%=0
141: IF U%>64 AND U%<91 THEN U%=U%+32
142: IF U%>192 AND U%<255 THEN U%=U%-128
143: IF U%=160 THEN U%=32
144: IF U%=255 THEN U%=227
145: IF Zus=L=0 THEN RETURN
146: 'zusätzliche Code-Wandlungen:
147: IF U%=64 THEN U%=158
148: IF U%=91 THEN U%=132
149: IF U%=92 THEN U%=148
150: IF U%=93 THEN U%=129
151: IF U%=123 THEN U%=142
152: IF U%=124 THEN U%=153
153: IF U%=125 THEN U%=154
154: RETURN
155: -Fehler
156: E$= ERR$ : PRINT
157: IF E$="TOS error #36" THEN PRINT
    CHR$(27); "B ST-DIRECTORY voll !";
    ELSE PRINT CHR$(27); "B"; E$
158: RESUME Ende
159: -Ende: END

```



CITIZEN 120 D	34,90	EPSON LX 80/90	31,90
EPSON FX/RX 80	33,50	EPSON LQ 500/800	35,90
NEC P3/P7/MPS 2010	40,90	NEC P2/P6 MPS 2000	37,50
PRÄSIDENT 63xx	29,90	NEC P6+/P7+	39,90
STAR NL/NG-10	35,90	STAR LC 24-10	36,80
STAR LC-10	33,90	NEC CP 5 4-COLOR	59,90
TALLY 81/MPS 802	36,90	STARLC-10C4-COLOR	46,90
SEIKOSHA SP	35,90	OKIML 292 4-COLOR	59,90
NEC P 2200	37,90	PANASONIC KXP 10xx	36,90
COMM. MPS 1500	39,90	OKI ML 390	36,70

Alle Farbbänder zum Aufbügeln in Schwarz, Rot, Gelb oder Blau erhältlich

Normale Farbbänder auch SUPER-preiswert! z. B.:
 STAR LC-10 9,50 STAR LC 10 COLOR 17,90
 NEC P2/P6 11,90 NEC P2/P6 COLOR 29,90
 EPSON FX/RX 80 10,20 NEC P6+/P7+ COLOR 29,90
 NEC P6+/P7+ 14,40 OKI ML 292 COLOR 31,90

HÄNDLERKONDITIONEN AUF ANFRAGE

**IHR COMPUTERAUSDRUCK
ZUM AUFBÜGELN
AUF TEXTILIEN MIT
UNSEREM SPEZIALFARBAND**

- Ausdruck auf Normalpapier
- Bügeln auf T-Shirts, Jacken, Regenschirme, Kissen etc
- waschecht - Ideal für Werbung
- Lebensdauer wie normales Farbband

POSTFACH 1352 POSTFACH 100105
5860 ISELOHN 4630 BOCHUM
TEL.: (02371) 29785 TEL.: (0234) 12664
FAX: (02371) 24099

**VERSANDPAUSCHALE DM 6,-
NACHNAHME O. VORKASSE (AUSLAND)**

**Jetzt auch auf Keramik, Glas,
Alu, Metall, u.a. Werkstoffen
aufdrucken!**

Kaffeebecher, Bierseidel, Fliesen, Namensschilder, Frontplatten, etc. werden mit unserem neuentwickeltem „Speziallack“ vorbehandelt.

Anwendung:

- Gegenstand lackieren
- Transfer-Ausdruck mit Klebeband aufkleben
- 15 min. einbrennen (z. B. im Backofen)
- Ausdruck entfernen – Fertig!

Lackset (Speziallack, Pinsel, hitzebeständiges Klebeband u. Abroller)

17,90

Weiteres Zubehör für den Transferdruck, T-Shirts, Kissenbezüge, Filzpöster, Kalender und Puzzles zum bedrucken, sowie Hitzpressen (für gewerbliche Anwender) auf Anfrage.

FILE-INFO

Uwe Seimet

Will man jedoch die Erstellungszeit oder andere Attribute ändern, läßt sich nichts machen.

Dabei ist es manchmal sinnvoll, nachträglich das Erstellungsdatum einer Datei ändern zu können, z.B. dann, wenn sich nach einem Kopiervorgang zeigt, daß man wieder einmal vergessen hat, die Uhr im Kontrollfeld zu stellen. Das Ergebnis: Die Datei weist ein unsinniges Erstellungsdatum auf. Bisher blieb in einem solchen Fall nichts anderes übrig, als den Kopiervorgang zu wiederholen (natürlich nach dem Stellen der Uhr), mit einem Disk-Monitor zu drohen oder sich gar ganz geschlagen zu geben.

Einstellungen

Mit dem Accessory **FILEINFO** ist dieser Ärger nun vorbei. Für die über den Fileselector angewählte Datei erhält man eine ausführlichere Information als das Desktop sie bietet, wobei alle angezeigten Angaben auch geändert werden können. Neben dem Schreibschutzattribut kann eingestellt werden, ob es sich bei der ausgewählten Datei in Zukunft um eine Systemdatei oder um eine versteckte handeln soll. Zur Auswahl der Attribute genügt es, die dafür vorgesehen Buttons in der Dialogbox anzu-

JEDER ST-BESITZER KENNT SELBSTVERSTÄNDLICH DIE OPTION "ZEIGE INFO" IM DESKTOP-MENÜ. FÜR EINE AUSGEWÄHLTE DATEI ERSCHEINT BEIM AUFRUF EINE DIALOGBOX, DIE INFORMATIONEN ÜBER DIESE ANZEIGT. DABEI HANDELT ES SICH UM ANGABEN ÜBER DEN DATEINAMEN, ERSTELLUNGSDATUM UND -ZEIT SOWIE ÜBER DAS SCHREIBSCHUTZATTRIBUT. ÄNDERN LASSEN SICH LEIDER NUR DIESES ATTRIBUT UND DER DATEINAME.

FILEINFO V1.00

(C) 1987 by Uwe Seimet
Buchenlochstraße 29
6750 Kaiserslautern
Telefon: 0631/21237

Filename: DESKTOP .INF
Erstellungsdatum: 21.09.89
Erstellungszeit: 10:29

Read/Write

Read Only

Sichtbar

Versteckt

OK

Normal

System

ABBRUCH

klicken. Die Einstellung der Buttons beim Betreten der Box entspricht den Attributen, wie sie die Datei im Augenblick

des Aufrufs besitzt. Besonders interessant sind die Dateiattribut *System* und *Versteckt*, die vom Desktop aus nicht geän-

dert werden können. Geben Sie einer Datei das Attribut *System*, wird sie nicht mehr auf dem Desktop angezeigt, und auch für den normalen Fileselector ist sie nicht mehr vorhanden. Dennoch kann der Inhalt dieser Datei gelesen werden, denn sie ist nicht wirklich von der Diskette verschwunden. Wozu das gut sein kann? Nun, wenn Sie Disketten besitzen, die hoffnungslos überfüllt sind, geben Sie allen .RSC-Dateien doch einfach den Systemstatus. Danach sieht der Disketteninhalt schon viel übersichtlicher aus, denn die .RSC-Dateien werden nicht mehr angezeigt. Das Betriebssystem bzw. die Programme, die die .RSC-Dateien lesen sollen, bemerken von der Änderung nichts. Selbstverständlich kann man dieses Verfahren auch auf andere Dateien anwenden, die nur von anderen Programmen nachgeladen werden, also ohnehin nicht über einen Mausklick gestartet werden können. Geben Sie einer Datei das Attribut *Versteckt*, so ist sie für das TOS so gut wie gar nicht mehr zu finden, es sei denn, man geht mit einem Disk-Monitor auf die Suche.

Kopierschutz

Auf diese Art und Weise kann ein einfacher Kopierschutz für einzelne Dateien realisiert

werden, denn wenn man nicht weiß, daß sich eine Datei auf einer Diskette befindet, kommt man auch nicht auf die Idee, sie kopieren zu wollen. (Selbstverständlich hilft dieses Verfahren nur dann, wenn nicht gleich ein Backup der kompletten Disk gemacht wird.) Daraus resultiert jedoch auch folgende Warnung: Merken Sie sich, welche Dateien Sie versteckt haben, denn nur wenn Sie die Dateinamen kennen, können Sie diese Files wieder sichtbar machen! Hierzu rufen Sie erneut das FILEINFO-Accessory auf, geben den Namen der unsichtbaren Datei über die Tastatur ein (der File-selector zeigt diesen Namen

nicht an!), und voilà: Die Information über die anscheinend nicht vorhandene Datei erscheint auf dem Bildschirm. Ändern Sie nun die File-Attribute entsprechend ab, wird die Datei ab sofort wieder für jedermann sichtbar.

Wichtig ist noch der folgende Hinweis: Wird die Datei, deren Namen oder Attribut Sie soeben geändert haben, in einem Window auf dem Desktop angezeigt, muß die ESC-Taste gedrückt werden, damit die vorgenommenen Änderungen auf das Desktop übertragen werden. Welche Routinen des GEMDOS ermöglichen nun das Holen und Ändern der File-

Daten? Für das Holen und Setzen der File-Attribute ist die Funktion *CHANGE MODE* (\$31) verantwortlich. Sie ermöglicht das Setzen oder Löschen einzelner Attribute. Erstellungsdatum und -zeit werden mit der Funktion *GSDTOF* (\$57) geholt oder gesetzt. Als Parameter wird unter anderem ein Flag übergeben, das bestimmt, ob die Daten ermittelt oder gesetzt werden sollen. Achtung: In der Literatur zum TOS ist dieses Flag oftmals falsch beschrieben. Der Wert muß 0 sein, wenn die Erstellungsdaten geholt werden sollen. Wird eine 1 übergeben, werden diese Daten gesetzt!

Wie sich der Aufruf der oben beschriebenen GEMDOS-Routinen genau gestaltet, kann dem ausführlich kommentierten Quelltext des Programms entnommen werden, das übrigens mit einem zum AS68 kompatiblen Assembler erstellt wurde. Die Objektdaten für die Dialogbox wurden in den Quelltext integriert, so daß keine externe Resource-Datei vorhanden ist. Die Programmlänge nach dem Assemblieren und Linken sollte 2321 Bytes betragen.

P

```

1:  *****
2:  * Von Uwe Seimet                      *
3:  * Buchenlochstraße 29                  *
4:  * 6750 Kaiserslautern                 *
5:  * Telefon: 0631/21237                  *
6:  * (c) MAXON Computer GmbH 1990      *
7:  *****
8:
9:
10: *GEMDOS-Konstanten
11: GEMDOS  = 1
12: OPEN    = $3d
13: CLOSE   = $3e
14: CHMOD    = $43
15: RENAME  = $56
16: GSDTOF  = $57
17:
18: *Wichtige Objektindizes
19: NAME     = 6
20: OK       = 14
21:
22:
23:      text
24:
25:      lea stack+400,sp      ;Stackpointer
                           ;initialisieren
26:      move.l #"\*.\"",inpath ;Pfad für Disk
27:      lea intin,a5         ;Pointer auf
                           ;INTIN-Array
28:      lea intout,a6        ;Pointer auf
                           ;INTOUT-Array
29:      moveq #10,d0         ;appl_init
30:      move.l #$00010000,d1
31:      bsr aes
32:      move (a6),d4          ;apid_nr merken
33:      move #18,(a5)         ;19 Objekte
34:      fix: moveq #114,d0     ;rsrsc_obfix
35:      move.l #$01010100,d1
36:      bsr aesobj           ;Koordinaten auf
                           ;Aufl. umrechnen
37:      subq #1,(a5)
38:      bpl fix              ;nächstes Objekt
39:      moveq #77,d0         ;graf_handle
40:      move.l #$00050000,d1
41:      bsr aes
42:      move (a6),phys_h     ;phys_handle merken
43:      moveq #35,d0         ;menu_register
44:      move.l #$01010100,d1
45:      move d4,(a5)
46:      lea name(pc),a0      ;Accessory-Name
47:      bsr aes              ;in Menüleiste eintragen
48:      move (a6),nr         ;Nummer des Eintrags merken
49:      *Warteschleife
50:      doacc: moveq #23,d0   ;evnt_mesag

```

```

51:      move.l #$00010100,d1
52:      lea ev_buff,a3 ;Puffer für GEM-Messages
53:      move.l a3,a0
54:      bsr aes
55:      cmp #40,(a3) ;AC_OPEN?
56:      bne doacc ;nein-
57:      move nr,d0
58:      cmp 8(a3),d0 ;Programm angeklickt?
59:      bne doacc ;nein-
60:      bsr.s act ;Dialog ausführen
61:      bra doacc ;weiter in Warteschleife
62:
63:      *Dialog mit dem Benutzer
64:      act:
65:      move.l a5,a0 ;Pointer auf INTIN-Array
66:      moveq #9,d0
67:      opn: move #1,(a0)+ ;Parameter für OPEN VIRTUAL
                           ;WORKSTATION
68:
69:      dbf d0,opn
70:      move #2,(a0)
71:      moveq #100,d0 ;v_opnvsk
72:      lea contrl+2,a4
73:      clr.l (a4)+
74:      move #11,(a4)
75:      move phys_h,vdi_h
76:      bsr vdi
77:      move 6(a4),vdi_h ;vdi_handle merken
78:
79:      moveq #90,d0 ;fsel_input
80:      move.l #$00020200,d1
81:      move.l #insel,addrin+4
82:      lea inpath,a0
83:      bsr aes ;Eingabe des Filenamens
84:      tst 2(a6) ;Abbruch?
85:      beq exit ;ja-
86:      moveq #2,d0 ;Biene als Mauscursor
87:      bsr mouse
88:      lea inpath,a0 ;Pointer auf Pfad
89:      lea nam,a1 ;Pointer auf alten Filenamens
90:      lea nnam,a2 ;Pointer auf neuen Filenamens
91:      tpat: move.b (a0)+,d0
92:      move.b d0,(a1)+ ;Pfadnamen kopieren
93:      move.b d0,(a2)+
94:      bne tpat
95:      cmp.l #nam,a1
96:      bcs exit
97:      subq.l #1,a2
98:      cmp.b #"\",-(a1)
99:      bne tpat1
100:      addq.l #1,a1
101:      addq.l #1,a2
102:      move.l a2,newnam ;Pointer auf Beginn des
                           ;neuen Namens
103:      lea insel,a0

```



```

103:      lea filnam(pc),a2
104:      moveq #10,d0
105:  filspc: move.b #" ",(a2)+ ;Bereich für Namen
           löschen
106:      dbf d0,filspc
107:      lea filnam(pc),a2
108:  tsel:  move.b (a0)+,d0 ;Pfad- und Filenamen
           zusammensetzen
109:      cmp.b #".",d0
110:      bne.s tsel1
111:      lea filnam+8(pc),a2
112:      bra.s tsel2
113:  tsel1: move.b d0,(a2)+
114:  tsel2: move.b d0,(a1)+
115:      bne.s tsel
116:
117:      clr.l -(sp) ;Attribut ermitteln
118:      pea nam
119:      move #CHMOD,-(sp)
120:      trap #GEMDOS
121:      add #10,sp
122:      tst d0 ;alles klar?
123:      bmi exit ;dummerweise nicht-
124:      lea flg1+3(pc),a0 ;Pointer auf
125:      lea flg2+3(pc),a1 ;Radio-Buttons
126:      btst #0,d0 ;Read Only?
127:      bne.s ro ;ja-
128:      exg.l a0,a1
129:  ro:    bclr #0,(a0) ;Buttons deselektieren
130:      bset #0,(a1) ;bzw. selektieren
131:      lea flg3+3(pc),a0
132:      lea flg4+3(pc),a1
133:      btst #1,d0 ;versteckt?
134:      bne.s hidden ;ja-
135:      exg.l a0,a1
136:  hidden: bclr #0,(a0)
137:      bset #0,(a1)
138:      lea flg5+3(pc),a0
139:      lea flg6+3(pc),a1
140:      btst #2,d0 ;System-File?
141:      bne.s system ;ja-
142:      exg.l a0,a1
143:  system: bclr #0,(a0)
144:      bset #0,(a1)
145:
146:      clr -(sp)
147:      pea nam
148:      move #OPEN,-(sp) ;Datei muß vor GSDFTOF
149:      trap #GEMDOS ;erst geöffnet werden
150:      addq.l #8,sp
151:      move.l d0,d6 ;Fehler beim Öffnen?
152:      bmi exit ;ja-
153:      clr -(sp) ;Flag für Datum, Zeit ermitteln
154:      move d6,-(sp)
155:      pea dati ;Puffer für Datum und Zeit
156:      move #GSDFTOF,-(sp)
157:      trap #GEMDOS
158:      add #10,sp
159:      clr.l d1
160:      move dati,d1 ;Zeit holen
161:      lsr #5,d1 ;Sekundenbits rausschieben
162:      move.l d1,d0
163:      and #111111,d0 ;Minuten isolieren
164:      divu #10,d0
165:      add.b #"0",d0 ;und nach ASCII wandeln
166:      lea time(pc),a0
167:      move.b d0,2(a0)
168:      swap d0
169:      add.b #"0",d0
170:      move.b d0,3(a0)
171:      lsr #6,d1 ;Stunden isolieren
172:      divu #10,d1
173:      add.b #"0",d1
174:      move.b d1,(a0)+
175:      swap d1
176:      add.b #"0",d1
177:      move.b d1,(a0)
178:      clr.l d1
179:      move dati+2,d1 ;Datum holen
180:      move.l d1,d0
181:      and #111111,d0 ;Tag
182:      divu #10,d0
183:      add.b #"0",d0
184:      lea date(pc),a0
185:      move.b d0,(a0)+
186:      swap d0

```

```

187:      add.b #"0",d0
188:      move.b d0,(a0)+
189:      lsr #5,d1
190:      move.l d1,d0
191:      and #1111,d0 ;Monat
192:      divu #10,d0
193:      add.b #"0",d0
194:      move.b d0,(a0)+
195:      swap d0
196:      add.b #"0",d0
197:      move.b d0,(a0)+
198:      lsr #4,d1 ;Jahr
199:      add #80,d1
200:      cmp #100,d1 ;falls im Jahr 2000 o. später
201:      bcs.s ovr ;(man kann ja nie wissen)
202:      sub #100,d1
203:  ovr:   divu #10,d1
204:      add.b #"0",d1
205:      move.b d1,(a0)+
206:      swap d1
207:      add.b #"0",d1
208:      move.b d1,(a0)
209:
210:      moveq #107,d0 ;wind_update
211:      move.l #$01010000,d1
212:      move #1,(a5)
213:      bsr aes
214:      moveq #54,d0 ;form_center
215:      move.l #$00050100,d1
216:      bsr aesobj
217:      movem.l 2(a6),a3/a4 ;form_xy und
           form_wh merken
218:      clr d2 ;Bildschirmspeicher reservieren
219:      movem.l a3/a4,2(a5)
220:      bsr form_dial
221:      moveq #42,d0 ;objc_draw
222:      move.l #$06010100,d1
223:      move.l #$00000002,(a5)
224:      move.l 2(a6),4(a5)
225:      move.l 6(a6),8(a5)
226:      bsr aesobj ;Dialogbox darstellen
227:      clr d0 ;Pfeil als Mauscursor
228:      bsr mouse
229:      moveq #50,d0 ;form_do
230:      move.l #$01010101,d1
231:      move #NAME,(a5) ;Eingabefeld
232:      bsr aesobj ;Dialog starten
233:      move (a6),d7
234:      bclr #15,d7 ;Bit für Doppelklick löschen
235:      cmp #OK,d7 ;OK-Button angewählt?
236:      bne break ;nein-keine Änderung vornehmen
237:
238:      lea date(pc),a0
239:      clr d0
240:      move.b 4(a0),d0
241:      sub.b #"0",d0
242:      mulu #10,d0
243:      sub.b #"0",d0
244:      add.b 5(a0),d0
245:      sub #80,d0
246:      move d0,d1
247:      asl #4,d1 ;Jahr
248:      clr d0
249:      move.b 2(a0),d0
250:      sub.b #"0",d0
251:      mulu #10,d0
252:      sub.b #"0",d0
253:      add.b 3(a0),d0
254:      or d0,d1
255:      asl #5,d1 ;Monat
256:      clr d0
257:      move.b (a0)+,d0
258:      sub.b #"0",d0
259:      mulu #10,d0
260:      sub.b #"0",d0
261:      add.b (a0),d0
262:      or d0,d1 ;Tag
263:      move d1,dati+2 ;Datum merken
264:      lea time(pc),a0
265:      clr d0
266:      move.b (a0)+,d0
267:      sub.b #"0",d0
268:      mulu #10,d0
269:      sub.b #"0",d0
270:      add.b (a0)+,d0
271:      move d0,d1

```



```

272:      asl #6,d1          ;Stunden
273:      clr d0
274:      move.b (a0)+,d0
275:      sub.b #"0",d0
276:      mulu #10,d0
277:      sub.b #"0",d0
278:      add.b (a0),d0
279:      or d0,d1           ;Minuten
280:      asl #5,d1
281:      move d1,dati       ;Zeit merken
282:
283:      move #1,-(sp)      ;Datum und Zeit setzen
284:      move d6,-(sp)
285:      pea dati
286:      move #GSDTOF,-(sp)
287:      trap #GEMDOS
288:      add #10,sp
289:
290:      clr d0
291:      btst #0,flg2+3      ;Read Only?
292:      beq.s rol          ;nein-
293:      bset #0,d0
294:      rol: btst #0,flg4+3  ;versteckt?
295:      beq.s hidden1      ;nein-
296:      bset #1,d0
297:      hidden1:btst #0,flg6+3 ;System-File?
298:      beq.s system1      ;nein-
299:      bset #2,d0
300:      system1:move d0,-(sp)
301:      move #1,-(sp)
302:      pea nam
303:      move #CHMOD,-(sp)
304:      trap #GEMDOS       ;neue Attribute setzen
305:      add #10,sp
306:
307:      move.l newnam,a1
308:      lea filnam(pc),a0
309:      moveq #7,d0
310:      copnew: move.b (a0)+,d1
311:      cmp.b #" ",d1
312:      beq.s copn2
313:      move.b d1,(a1)+     ;neuen Filenamen
                          ;zusammensetzen
314:      beq.s copn1
315:      dbf d0,copnew
316:      bra.s copn3
317:      copn2: add.l d0,a0
318:      copn3: move.b #" ",(a1)+
319:      copnew1:move.b (a0)+,(a1)+
320:      bne copnew1
321:      copn1: pea nnam      ;neuer Name
322:      pea nam             ;alter Name
323:      clr -(sp)
324:      move #RENAME,-(sp)
325:      trap #GEMDOS       ;Datei umbenennen
326:      add #12,sp
327:
328:      break: moveq #3,d2 ;Bildschirmspeicher freigeben
329:      movem.l a3/a4,2(a5)
330:      bar.s fo_dial
331:      moveq #47,d0        ;objc_change
332:      move.l #$08010100,d1
333:      move.l a5,a0
334:      move d7,(a0)+
335:      clr (a0)+
336:      movem.l a3/a4,(a0)
337:      clr.l 12(a5)
338:      bar.s aesobj       ;ausgewählten Button wieder
                          ;deselektieren
339:      move d7,-(sp)
340:      move #CLOSE,-(sp)
341:      trap #GEMDOS       ;das war's
342:      addq.l #4,sp
343:      moveq #107,d0       ;wind_update
344:      move.l #$01010000,d1
345:      clr (a5)
346:      bar.s aes
347:
348:      exit:
349:      clr d0              ;Pfeil als Mauscursor
350:      bar.s mouse
351:      moveq #101,d0       ;v_clsvwk
352:      vdi: lea contrl,a0
353:      move vdi_h,12(a0)   ;vdi_handle
354:      move d0,(a0)        ;Funktionsnummer
355:      move.l #vdiiph,d1

```

```

356:      moveq #$73,d0      ;VDI
357:      trap #2            ;aufrufen
358:      rts
359:
360:      *Mausform auswählen
361:      mouse:
362:      move d0,(a5)       ;Mausform festlegen
363:      moveq #78,d0       ;graf_mouse
364:      move.l #$01010100,d1
365:      bra.s aes
366:
367:      fo_dial:
368:      movem.l a3/a4,10(a5)
369:      form_dial:
370:      moveq #51,d0       ;form_dial
371:      move.l #$09010100,d1
372:      move d2,(a5)
373:
374:      aesobj:
375:      lea _objcdat(pc),a0
376:      aes:
377:      move.l a0,addrin    ;Objekt-Adresse
378:      lea contrl,a0       ;Pointer auf CONTRL-Array
379:      move d0,(a0)        ;Befehlsnummer
380:      movem.l d1,3(a0)    ;Parameter in
                          ;Array übertragen
381:      move.l #aesph,d1
382:      move #$c8,d0
383:      trap #2            ;aufrufen
384:      rts
385:
386:
387:      name: dc.b " Fileinfo",0 ;Name des
                          ;Menüeintrags
388:
389:
390:      even
391:
392:      *-----
393:      *Objektdaten für die Dialogbox
394:      _objcdat:
395:
396:      dc.w $ffff
397:      dc.w $0001,$0012
398:      dc.w $0014
399:      dc.w $0000,$0010
400:      dc.l $00021100
401:      dc.w $0006,$0001
402:      dc.w $0028,$0012
403:
404:      dc.w $0002
405:      dc.w $ffff,$ffff
406:      dc.w $001c
407:      dc.w $0000,$0011
408:      dc.l spec000
409:      dc.w $000c,$0001
410:      dc.w $0010,$0001
411:
412:      dc.w $0003
413:      dc.w $ffff,$ffff
414:      dc.w $0015
415:      dc.w $0000,$0000
416:      dc.l spec001
417:      dc.w $000c,$0003
418:      dc.w $0410,$0001
419:
420:      dc.w $0004
421:      dc.w $ffff,$ffff
422:      dc.w $0015
423:      dc.w $0000,$0000
424:      dc.l spec002
425:      dc.w $000d,$0004
426:      dc.w $020e,$0001
427:
428:      dc.w $0005
429:      dc.w $ffff,$ffff
430:      dc.w $0015
431:      dc.w $0000,$0000
432:      dc.l spec003
433:      dc.w $000d,$0005
434:      dc.w $020e,$0001
435:
436:      dc.w $0006
437:      dc.w $ffff,$ffff
438:      dc.w $0015
439:      dc.w $0000,$0000

```



```

440:      dc.l spec004
441:      dc.w $000d,$0006
442:      dc.w $020e,$0001
443:
444:      dc.w $0007
445:      dc.w $ffff,$ffff
446:      dc.w $001d
447:      dc.w $0008,$0000
448:      dc.l spec005
449:      dc.w $000a,$0008
450:      dc.w $0016,$0001
451:
452:      dc.w $0008
453:      dc.w $ffff,$ffff
454:      dc.w $001d
455:      dc.w $0008,$0000
456:      dc.l spec006
457:      dc.w $0002,$0009
458:      dc.w $001a,$0001
459:
460:      dc.w $0009
461:      dc.w $ffff,$ffff
462:      dc.w $001d
463:      dc.w $0008,$0000
464:      dc.l spec007
465:      dc.w $0003,$000a
466:      dc.w $0016,$0001
467:
468:      dc.w $000a
469:      dc.w $ffff,$ffff
470:      dc.w $001a
471: flg1:  dc.w $0011,$0000
472:      dc.l spec008
473:      dc.w $0002,$000c
474:      dc.w $000b,$0001
475:
476:      dc.w $000b
477:      dc.w $ffff,$ffff
478:      dc.w $001a
479: flg2:  dc.w $0011,$0000
480:      dc.l spec009
481:      dc.w $000e,$000c
482:      dc.w $000b,$0001
483:
484:      dc.w $000e
485:      dc.w $000c,$000d
486:      dc.w $0019
487:      dc.w $0000,$0000
488:      dc.l $00001100
489:      dc.w $0002,$000e
490:      dc.w $0017,$0001
491:
492:      dc.w $000d
493:      dc.w $ffff,$ffff
494:      dc.w $001a
495: flg3:  dc.w $0011,$0000
496:      dc.l spec010
497:      dc.w $0000,$0000
498:      dc.w $000b,$0001
499:
500:      dc.w $000b
501:      dc.w $ffff,$ffff
502:      dc.w $001a
503: flg4:  dc.w $0011,$0000
504:      dc.l spec011
505:      dc.w $000c,$0000
506:      dc.w $000b,$0001
507:
508:      dc.w $000f
509:      dc.w $ffff,$ffff
510:      dc.w $001a
511:      dc.w $0007,$0000
512:      dc.l spec012
513:      dc.w $001e,$000e
514:      dc.w $0008,$0001
515:
516:      dc.w $0012
517:      dc.w $0010,$0011
518:      dc.w $0019
519:      dc.w $0000,$0000
520:      dc.l $00001100
521:      dc.w $0002,$0010
522:      dc.w $0017,$0001
523:
524:      dc.w $0011
525:      dc.w $ffff,$ffff

```

```

526:      dc.w $001a
527: flg5:  dc.w $0011,$0000
528:      dc.l spec013
529:      dc.w $0000,$0000
530:      dc.w $000b,$0001
531:
532:      dc.w $000f
533:      dc.w $ffff,$ffff
534:      dc.w $001a
535: flg6:  dc.w $0011,$0000
536:      dc.l spec014
537:      dc.w $000c,$0000
538:      dc.w $000b,$0001
539:
540:      dc.w $0000
541:      dc.w $ffff,$ffff
542:      dc.w $001a
543:      dc.w $0025,$0000
544:      dc.l spec015
545:      dc.w $001e,$0010
546:      dc.w $0008,$0001
547:
548: spec000:dc.b ` FILEINFO V1.00 `,0
549:
550: spec001:dc.l spec001+$001c,spec001+$0033,spec001+
          $0034
551:      dc.w $0005
552:      dc.w $0006
553:      dc.w $0000
554:      dc.w $1180
555:      dc.w $0000
556:      dc.w $ffff
557:      dc.w $0017,$0001
558:      dc.b `(C) 1987 by Uwe Seimet',0
559:      dc.b 0
560:      dc.b 0
561:
562: spec002:dc.l spec002+$001c,spec002+$0030,spec002+
          $0031
563:      dc.w $0005
564:      dc.w $0006
565:      dc.w $0000
566:      dc.w $1180
567:      dc.w $0000
568:      dc.w $ffff
569:      dc.w $0014,$0001
570:      dc.b `BuchenlochstraPe 29',0
571:      dc.b 0
572:      dc.b 0
573:
574: spec003:dc.l spec003+$001c,spec003+$0030,spec003+
          $0031
575:      dc.w $0005
576:      dc.w $0006
577:      dc.w $0000
578:      dc.w $1180
579:      dc.w $0000
580:      dc.w $ffff
581:      dc.w $0014,$0001
582:      dc.b `6750 Kaiserslautern',0
583:      dc.b 0
584:      dc.b 0
585:
586: spec004:dc.l spec004+$001c,spec004+$0030,spec004+
          $0031
587:      dc.w $0005
588:      dc.w $0006
589:      dc.w $0000
590:      dc.w $1180
591:      dc.w $0000
592:      dc.w $ffff
593:      dc.w $0014,$0001
594:      dc.b `Telefon: 0631/21237',0
595:      dc.b 0
596:      dc.b 0
597:
598: spec005:dc.l spec005+$001c,spec005+$0028,spec005+
          $003f
599:      dc.w $0003
600:      dc.w $0006
601:      dc.w $0000
602:      dc.w $1180
603:      dc.w $0000
604:      dc.w $ffff
605:      dc.w $000c,$0017
606: filnam: dc.b `FILENAMEEXT',0

```



```

607:      dc.b 'Filename: _____', 0
608:      dc.b 'pppppppppp', 0
609:
610:  spec006:dc.l spec006+$001c, spec006+$0023, spec006+
           $003a
611:      dc.w $0003
612:      dc.w $0006
613:      dc.w $0000
614:      dc.w $1180
615:      dc.w $0000
616:      dc.w $ffff
617:      dc.w $0007, $001b
618:  date:  dc.b '000000', 0
619:      dc.b 'Erstellungsdatum: __. __. __', 0
620:      dc.b '999999', 0
621:
622:  spec007:dc.l spec007+$001c, spec007+$0021, spec007+
           $0038
623:      dc.w $0003
624:      dc.w $0006
625:      dc.w $0000
626:      dc.w $1180
627:      dc.w $0000
628:      dc.w $ffff
629:      dc.w $0005, $0017
630:  time:  dc.b '0000', 0
631:      dc.b 'Erstellungszeit: __: __', 0
632:      dc.b '9999', 0
633:
634:  spec008:dc.b 'Read/Write', 0
635:
636:  spec009:dc.b 'Read Only', 0
637:
638:  spec010:dc.b 'Sichtbar', 0
639:
640:  spec011:dc.b 'Versteckt', 0
641:
642:  spec012:dc.b 'OK', 0
643:
644:  spec013:dc.b 'Normal', 0
645:
646:  spec014:dc.b 'System', 0
647:
648:  spec015:dc.b 'ABBRUCH', 0
649:  *_____
650:
651:      data
652:
653:  aespb:  dc.l contrl, global, intin, intout, addrin,
           addrout
654:
655:  vdipb:  dc.l contrl, intin, ptsin, intout, ptsout
656:

```

```

657:
658:      baa
659:
660:  *Speicherbereiche für VDI und AES
661:  contrl: ds 11
662:
663:  global: ds 15
664:
665:  intin:  ds 64
666:
667:  ptsin:  ds 64
668:
669:  intout: ds 64
670:
671:  ptsout: ds 64
672:
673:  addrin: ds 64
674:
675:  addrout:ds 64
676:
677:  phys_h: ds 1
678:
679:  vdi_h:  ds 1
680:
681:  nr:     ds 1           ;Nummer des Accessory-
                           Eintrags
682:
683:  ev_buff:ds 8           ;Puffer für GEM-
                           Mitteilungen
684:
685:  dati:   ds 2           ;Puffer für Datum und
                           Zeit
686:
687:  newnam: ds.l 1         ;Pointer auf neuen
                           Dateinamen
688:
689:      even
690:
691:  inpath: ds.b 40        ;Pfad für Fileselector
692:
693:  insel:  ds.b 13        ;Dateiname für
                           Fileselector
694:
695:  nam:    ds.b 52        ;kompletter alter Name
                           der Datei
696:
697:  nnam:   ds.b 52        ;kompletter neuer Name
                           der Datei
698:
699:      even
700:
701:  stack:  ds.l 100       ;für Stack

```

DOMUS ST **NEU**

Die Nebenkostenabrechnung für Hausbesitzer

- komplette Nebenkostenabrechnung für jeden Mieter
- 60 verschiedene Umlagepositionen
- bis 10 Häuser à 20 Wohnungen

DOMUS ST kostet 149,- DM
Demo-Version 20,- DM

HELP.GFA / OM HELP.BAS **NEU**

Diese neue Programmierhilfe für GFA-Basic und OMIKRON-Basic erspart das lästige Blättern im Handbuch; das Accessory ist während des Programmierens aufrufbar und gibt per Maus oder Tastatur eine Übersicht auf alle Befehle.

Strukturierte Inhaltsübersicht, alphabetische Befehlsliste, Anzeige der genauen Befehlsstruktur und Eingabeparameter, sowie Erklärung aller Befehle = HELP.GFA / OM HELP.BAS ist die sinnvolle Lernhilfe für Anfänger und eine unentbehrliche Gedächtnisstütze für versierte Programmierer.

HELP.GFA / OM HELP.BAS je 39,- DM

SUPER-STAR-DRIVER
SUPER-NEC-DRIVER

Mit den neuen Druckertreibern für 1st Word Plus erschließen Sie zusätzliche Möglichkeiten für Ihren Drucker – der SUPER-DRIVER erweitert Ihre Textverarbeitung zum DTP-System!

- beliebige Zeilenabstände (z.B. 1 1/2-zeilig)
- alle Druckerschriften in einem Dokument einsetzbar
- neue Zeichensätze (z.Zt. 45 Fonts) einsetzbar
- doppelt und vierfach hohe Zeichen drucken (Titel)
- gesperrt drucken – Viertel- und Halbschriftgröße
- echter Mehrspaltendruck (2 – 6 Spalten)
- bedienungsfreundliches Handbuch und Referenzkarte

Mit dem neuen SUPER-DRIVER für die Drucker STAR NL10 / LC10 / LC24.10 / NB24.10 und NEC P6 / P7 / P2200 nutzen Sie die volle Leistung Ihrer Hard- und Software.

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!

SUPER-STAR-DRIVER / SUPER-NEC-DRIVER je 35,- DM

ReProk ST

Die leistungsstarke Büroorganisation für ATARI ST

- universelle Adressenverwaltung für Kunden, Lieferanten, Interessenten
- erweiterte Produktverwaltung über Warengruppen, individuelle Preissetzung
- komplettes Fakturierungsprogramm
- Auftragsverwaltung über eine Maske
- Auslandsgeschäfte mit Länderparametern
- Direktbuchungen in T.I.M. möglich
- Tagesabschluß – Druckausgabe
- beliebige Zusatztexte bis 600 Zeichen
- flexible Suchschlüssel für Datenzugriffe
- Serienbriefe, Etiketten – und Umschlagdruck
- luxuriöse Druckeranpassung
- Hotline, individueller Anpassungsservice

ReProk ST wurde in "ST-Computer" 10/89 getestet

ReProk ST kostet 598,- DM
Demo-Version mit Handbuch 39,- DM

3rd WORD

Dieses Synonymenlexikon benutzen Sie als Accessory per Maus oder Tastatur direkt während des Schreibens – 3rd WORD bietet somit eine effektive Formulierungshilfe sowie Rechtschreibhilfe für fast alle Textverarbeitungen.

Grundversion (50.000 Begriffe) 69,- DM
erweiterte Version (65.000 Begriffe) 98,- DM

Bildschirmtext

Infos über unsere Angebote auch per BTX *RRS Anschluß 0202 / 64 65 63 Händleranfragen erwünscht

RR – SOFT Reinhard Rückemann
Grundstraße 63 5600 WUPPERTAL 22
Tel. 0202 / 640389



KNISS

H. Christian Kniss - Adalbertstr.44 - 5100 Aachen - 0241/24252

NEU! PLUS PROPORTIONAL

■ Jetzt PROPORTIONAL.SCHRIFT und BLOCKSATZ mit 1st Word Plus und ASCII Texten (z.B. TEMPUS) ■ endlich Text 1 1/2 zeilig und Fußnoten 1 zeilig ■ SIGNUM Zeichensätze als Downloadzeichensätze in 1st Word Plus verwendbar! (bei 24 Nadeldruckern, dadurch beliebig viele Proportional-schriften) ■ Grafikgröße blieb horizontal und vertikal veränderbar ■ Downloadfonteditor im Lieferumfang ■ arbeitet jetzt als ACC mit integriertem Spooler uvm. ■ unterstützt proportional-schriftfähige 9 und 24 Nadeldrucker sowie Typendrucker ■ bisher lieferbare Druckertreiber: NEC P2200, P6, P6 Plus etc, EPSON FX 85, LQ 500, LQ 800, LQ 850 etc., STAR NL10(par.Interface), LC 10, NB 24*, LC24*, PANASONIC KX P*, SEIKOSHA SL 80A1, SP 80 LP, FUJITSU DL2400, GABI 9009, BROTHER HR15, 35 etc., andere Drucker auf Anfrage (*Downloadzeichensätze nur in Verbindung mit einer Druckerspeichererweiterung) ■ ausführliches Info mit Probeausdrucken anfordern (bitte DM 2,- in Briefmarken beilegen) ■ Lieferung auf doppelseitiger Diskette mit deutschem Handbuch für DM 119,-


Neue Version 3.1!

TESTBERICHT ST MAGAZIN 8/89

UPDATE: DM 50 - nur gegen Einsendung der Original 1st Proportional Diskette und eines Verrechnungsgeschecks über DM 50!

EDISON

DITOR



Integrierte Entwicklungs- / Programmierung für alles, was mit Textbearbeitung zu tun hat (Programmierer, Velschreiber, TEX Benutzer etc.) ■ EDISON ist ein schneller, komfortabler Fullscreen GEM Editor und eine frei konfigurierbare Shell mit integrierter Batch-Verarbeitung, eingebautem MAKE, Makrorecorder etc. Der Leistungsumfang von EDISON in Stichworten ■ bis zu 6 GEM Fenster gleichzeitig ■ schnelles Scrolling und Echtzeitscrolling ■ verarbeitet alle Zeichen von 0 bis 255, Zeilen bis 32000 Zeichen ■ echte Tabulatoren sowie einstellbare Tabulatorzeichen (z.B. " ") ■ automatische Anpassung des Lineals an den Quelltext (z.B. Assemblerlisten, Datenbanken) ■ vollautomatische Fehlersuche einfach mit HELP (an praktisch alle Compiler anpassbar) ■ Wort-, Zeilen-, Klammerblock einfach durch Doppelklick ■ sehr flexible und kinderleichte MAKRO-Programmierung (Ereignisrecorder, auch Menus und Dialogboxen dürfen aufergulen werden) ■ frei konfigurierbare eingebaute Shell mit Batch Verarbeitung (bis zu 40 Batchjobs gleichzeitig) ■ ca. 20 eingebaute Shellkommandos (z.B. Rename, Chdir, Del, Input, Copy, Output, Stack, ...) ■ integriertes Make ■ EDISON kompiliert nur die Files, die geändert wurden ■ läuft auf allen ATARI ST TT (Monochrom-, Farb- und Großbildschirm) ■ Der Leistungsumfang von EDISON ist so umfangreich, daß er hier nur angedeutet werden kann. Fordern Sie deshalb die Demodiskette (mit Anleitung auf Diskette) an!

EDISON Demodiskette gegen DM 10,- (Schein, Scheck, Briefmarken)

EDISON komplett mit deutschem Handbuch DM 169,-

KNISS

hans christian kniss adalbertstraße 44 d-5100 aachen tel 0241/24252


ST-STATISTIK

- Uni- u. multivariate Statistik
- **Auszug der Verfahren:** Verteilungskennwerte, Crosstabs, Cluster-, Faktor-, Varianz-, Regressions- Analysen, T-, U-, F-, Wilcoxon-, Kaplan-Meyer- und Mantel-Haenszel- Test, diverse Transformationen, komfortable Dateiverwaltung mit Datenfilter u.v.a. mehr
- **Volle Grafikeinbindung** in 2D & 3D
- Balken, Torten, Bänder, Linien und Dendrogramme mit **Grafikeditor** frei beschriften und gestalten
- Eigener **Dateneditor**, Import und Export in Text- u. Grafikprogramme (z.B. SciGraph) sowie Datenbanken
- unbegrenzt große Datenmatrizen
- **Tests:**
ST-Magazin 7/89, ST-Computer 8/89
- **Preis:** DM 348,-, Demo 30,-

Bezug: Fachhandel oder direkt bei SciLab Schweiz: Fa. EDV-Dienstleistungen Erlenstr.23 CH 8805 Richterswil

SciLab

GmbH



SciGraph ist das **professionelle** Werkzeug für die Präsentation Ihrer Daten in hervorragender Qualität. **GEM-Vektorgrafiken** garantieren optimale Ausgabe und Kompatibilität.

Perfekte Business- und wissenschaftliche Grafiken werden automatisch erstellt und können **objektorientiert** mit dem eingebauten **Vektorzeichenprogramm** beschriftet und erweitert werden.

Tests: "...erhält man ein exzellentes Präsentationsgrafikprogramm mit einem vollständigen Vektorgrafik-Editor" (ST-Magazin 1/90). Und in der c't: "...Durch die Integration von Chartprogramm und Vektorgrafikeditor ist SciGraph Presentations für Anwender... hervorragend geeignet." (c't 3/90)

Preis: DM 599,-, Demo DM 30,-

Isestr.57 2000 Hamburg 13 Tel.: 040 4603702



Tastengesteuerte Menüleisten

Kennen Sie das Problem: Sie schreiben ein Programm, das vorschriftsmäßig in GEM eingebunden die Menüleiste zur Genüge benutzt. Ein Programm, das aber schnell bedient werden soll, verlangt vom Programmierer eine Tastensteuerung. Also programmiert man jeden Aufruf, den man als Menüaufruf schon programmiert hat, ein weiteres Mal als Tastaturaufruf (sogenannte Short-Cuts). Abgesehen davon, daß dies eine langweilige und zeitintensive Arbeit ist, verbraucht es auch viel Platz. Und wenn dann ein Menüpunkt eine andere Tastenzuordnung bekommt, müssen wieder das Programm und der Eintrag in der Menüleiste geändert werden. Wenn man aber in der Menüleiste sowieso die Aufruftaste stehen hat, warum soll das Programm diese Zuordnung nicht auch verstehen und automatisch die Tastenzuordnung vornehmen?

Das Konzept

Das habe ich mir auch überlegt und ein wenig über das Problem nachgedacht. Prinzipiell müßte man ja nur einmal die Information beim Programmstart aus den Menüleisten herauslesen, jeden Tastendruck mit dieser Informationsmenge vergleichen und bei Übereinstimmung die entsprechende Option auslösen, was sogar über GEM selbst getan werden kann (Überraschung). Bevor ich allerdings auf die Probleme eingehe - der teilweise vor-

handene Assemblercode weist darauf hin, daß es doch nicht so einfach war -, beginnen wir doch am Anfang.

Die Zuordnung

Die Aufgabe ist es, die Informationen, die in der Menüleiste vorhanden sind, auszu-lesen und in einer Tabelle abzulegen, in der eine Zuordnung zwischen Tastencode und Objektindex des Menüeintrags zu finden ist. Anfangs plante ich zwar, bei einem Tastendruck immer den Menübaum nach einem passenden Eintrag abzusuchen, doch wurde mir schnell bewußt, daß ich zwar dadurch Platz, aber alles andere als Zeit sparen würde. Mit anderen Worten, es galt eine Routine zu entwickeln, die einen kompletten Objektbaum durchwandert und dabei eine weitere Routine aufruft, die überprüft, ob in einem Menüeintrag eine Tastaturdefinition vorhanden ist und daraus die Tabelle bildet. Eine Routine, die einen Objektbaum durchwandert und dabei eine weitere Routine aufruft, war schnell gefun-

den, da ich eine solche Routine vor ein paar Monaten in der ST-Ecke *Auf Bäume geklettert* der ST-Computer 5/88 veröffentlicht hatte. Diese Routine durchforstet rekursiv den Objektbaum und ruft dabei eine übergebene Routine mit den Parametern Baumadresse und Objektindex auf. In unserem Fall ist es die Routine *set_entry()*, die die Menüeintrag-/Zeichen-Zuordnungstabelle aufbaut.

Die Definition

Dazu muß natürlich zunächst festgelegt werden, wie man eine Tastaturzuordnung in einer Menüleiste durchführt. Dazu hat sich glücklicherweise ein gewisser Standard durchgesetzt (auch wenn diverse Software-Häuser mal wieder ihre eigenen Wege gehen). Dabei wird die Tastaturzuordnung immer am Ende des Menüeintrags untergebracht. Soll eine Taste in Zusammenhang mit der Control-Taste für einen bestimmten Menüeintrag ausgelöst werden, sagen wir beispielsweise Control-L, schreibt man vor das L ein Dach

Menü	Datei	Extra
Über mich...	Laden... ^1	Extra 1 ^1
	Speichern... ^s	Extra 2 ^2
Desk Accessory 1	Ende ^e	
Desk Accessory 2		
Desk Accessory 3		
Desk Accessory 4		
Desk Accessory 5		
Desk Accessory 6		

Bild 1: Menüleiste mit Tastaturbeschriftung

'^', so daß sich folgende Schreibweise für einen Menüeintrag ergibt: *Lesen einer Datei ^L*. Soll diese Taste in Zusammenhang mit der Alternate-Taste gedrückt werden, so hat sich *^* als Zeichen standardisiert. Daher werte ich auch diese Zeichen in *set_entry()* aus. Als Beispiel schauen Sie sich bitte Bild 1 an, in dem eine Menüleiste mit definierten Tasten dargestellt ist.

Set_entry() ermittelt zunächst die Adresse des zum Objekt gehörenden Strings, wobei in dem hier vorgestellten Fall nur *G_TITLE* und *G_STRING* (ein Menüeintrag) verarbeitet werden. Theoretisch ist es auch möglich, in einer Menüleiste andere Objekte unterzubringen, die durch Tastendruck ausgelöst werden sollen - solche Objektarten sollten eventuell zusätzlich in *set_entry()* berücksichtigt werden. Der Unterschied liegt dann in der Berechnung der Adresse, an der der Text des Objektes zu finden ist. Im folgenden sucht diese Routine vom Ende des Strings ab das erste Vorkommen der CTRL- oder ALTERNATE-Zeichen. Ist ein solches Zeichen gefunden worden, werden dieser Status (CTRL oder ALT) und das Folgezeichen mit dem zugehörigen Objektindex in die Menüeintrag-/Zeichen-Zuordnungstabelle *chr_to_entry[]* eingetragen. Die Rückgabe des Wertes 0 bedeutet nur für *work_tree()*, daßes die Suche nicht abbrechen soll. Das Abbrechen kann in bestimmten Unterrouinen von *work_tree()* von Vorteil sein, ist aber hier nicht erwünscht.

Das Auffinden

Nachdem nun im Speicher die Tabelle aufgebaut worden ist, brauchen wir noch eine Routine, die überprüft, ob ein Zeichen einem Menüeintrag zugeordnet ist. Diese Aufgabe übernimmt *find_entry()*, das die angelegte Tabelle nach dem übergebenen Zeichen absucht. Hat man das Zeichen in der Tabelle gefunden, wird der Objektindex in einen Puffer eingetragen, der eine größere Menge von anzusprechenden Objekten beinhalten kann. Diese Pufferung hat den Vorteil, daß Tastendrucke, die sich auf die Menüleiste beziehen, auch dann gespeichert werden können, wenn der Rechner erst einmal etwas anderes zu tun hat. Die Routine gibt zurück, ob das Zeichen in der Tabelle gefunden wurde. Dies nutzen wir in der Routine aus, die *find_entry()* aufruft. An dieser Stelle könnte man die Arbeit als schon getan sehen, wenn nicht...

```

1:  /*****
2:  /*
3:  /*      Menüleisten-Tastatursteuerung
4:  /*      (Megamax C und Laser C)
5:  /*
6:  /*      Autor: Stefan Höhn    Datum: 15.12.1989
7:  /*      Copyright:  MAXON Computer GmbH
8:  /*
9:  *****/
10:
11:  #include <osbind.h>
12:  #include <obdefs.h>
13:  #include <gemdefs.h>
14:  #include "my_menu.h";
15:
16:  #define void /**/
17:
18:  #define home() Cconout(0x1b);Cconout('H')
19:
20:  #define CTRL_CHAR 0x5e          /* ^ */
21:  #define ALT_CHAR  0x07          /* Closebox */
22:  #define MAX_ENTRY 99           /* letzter Eintrag */
23:
24:  #define IBUF 0
25:  #define IBUFSIZ 4
26:  #define IBUFHD 6
27:  #define IBUFTL 8
28:  #define IBUFLOW 10
29:  #define IBUFHI 12
30:
31:  /* Long im Tastaturpuffer: 4Bits0/Alt/Cntrl/Rsh/Lsh Scancode(8Bits)
32:                                8Bits0                ASCII-Wert */
33:  typedef struct
34:  {
35:      char k_status;
36:      char k_ASCII;
37:      int k_entry;
38:  } KEYCODE_DESCR;
39:
40:  typedef struct
41:  {
42:      long ibuf;          /* Zeiger auf den Buffer */
43:      int ibufsize;       /* Länge des Buffers */
44:      int ibufhead;       /* nächste Schreibposition */
45:      int ibuftail;       /* nächste Leseposition */
46:      int ibowlow;        /* untere 'Wassermarke' */
47:      int ibufhigh;       /* obere 'Wassermarke' */
48:  }IOREC;
49:
50:
51:  extern find_entry(), set_entry();
52:  extern menu_key();
53:  extern intern_buf();
54:
55:  extern gl_apid;
56:
57:  KEYCODE_DESCR chr_to_entry[MAX_ENTRY+1]; /* Tabelle für Objekte */
58:
59:  int act_entry=0;          /* zeigt auf freien Eintrag */
60:
61:  int msg[]={10,0,0,0,1,0,0,0}; /* MN_SELECTED - Ereignis */
62:
63:  int main()
64:  {
65:      long ssp, ch;
66:      int exit_obj, event, dummy;
67:      int i, cnt=0;
68:      int *poi=(int*)intern_buf;
69:      OBJECT *tree;
70:      IOREC *io_rec;
71:      int msgbuff[8];
72:
73:      io_rec = (IOREC*)Iorec(1); /* Tastatur */
74:
75:      appl_init();
76:      graf_mouse(ARROW, 0L);
77:
78:      if (!xsrc_load("my_menu.rsc"))
79:      {
80:          form_alert(1, "[1][Habe die Resource-Datei nicht gefunden]
81:                                [ OK ]");
82:          appl_exit();
83:          return(-1);
84:      }
85:      ssp=Super(0L);

```


Das Erkennen

Wir haben nun eine Routine, die die Tabelle anlegt, und eine, die die Tabelle auswertet - fehlt nur noch die Routine, die das Zeichen liefert. Wenn da nur nicht das GEM wäre... Die meisten GEM-Applikationen, die eine Menüleiste verwalten, verwenden `evnt_multi()` zur Ereignissteuerung, wodurch wir auch automatisch das Tastaturereignis `MU_KEYBD` gewonnen haben. Es hat sich aber sicherlich inzwischen herumgesprochen, daß GEM nur die Applikation mit Zeichen versorgt, die ein Fenster (window) angemeldet und aktiviert hat. Würden Sie also unsere Routinen einsetzen wollen, ohne daß Sie ein Fenster benutzen, so warteten Sie vergeblich auf ein Zeichen durch das Ereignis `MU_KEYBD`. Auch die Idee, mit `Cconis()` auf ein Zeichen zu warten, funktioniert nicht so richtig, da beispielsweise dadurch Zeichen verlustig gehen könnten, die von anderen Routinen, die nebenbei laufen, geklaut würden. Eine Version, bei der ich mit `Cconis()` auf die Zeichen wartete, funktionierte leider in der Hinsicht nicht, daß ich oft Zeichen (mit ALT und CTRL) nicht mitbekam und daher auch nicht darauf reagieren konnte. Als Lösung bleibt eigentlich nur eine Pufferung von Menüleistenereignissen, die allerdings im Interrupt durchgeführt werden muß, in dem ich direkt Zugriff auf die gedrückte Taste habe. Die Aufgabe ist, eine *Interrupt-Service-Routine* zu schreiben, die das aktuell eingegebene Zeichen direkt auswertet, indem sie überprüft, ob dieses Zeichen einer Menüleistenkodierung entspricht. Ist dies der Fall, wird der entsprechende Objektindex in einen Puffer geschrieben und das Zeichen für die weiteren Applikation nicht mehr weitergegeben.

Tastatur interruptus

Das Verfahren der Tastaturabfrage ist ähnlich dem des in der ST-Computer Januar beschriebenen *Knigge* in der Pro-

grammierpraxis. Im Unterschied zum *Knigge* läuft bei uns mal wieder einiges über den Interrupt, um genauer zu sein, über den Tastatur-Interrupt. Bitte schauen Sie sich dazu in Listing 1 die Assembler-Routinen an (die Tastatur-Interrupt-Service-Routine beginnt bei `do_key`). Leider ergibt sich schon am Anfang ein Problem: Biegt man den Tastaturvektor auf eine eigene Routine, bekommt man vom Tastaturprozessor ein Päckchen geschickt, das fein verpackt einen Tastatur-Scan-Code enthält, der zunächst mit einem ASCII-Wert eines Zeichens relativ wenig am Hut hat! Bevor wir uns aber die Arbeit

haben). Nachdem das Betriebssystem seine Schuldigkeit getan hat, liegt das Zeichen fertig gestylt im Tastaturpuffer vor und kann seziert werden. Aber Moment: Ist Ihnen die Adresse `0x484` aufgefallen? Sie ist für unsere Anwendung recht wichtig, doch dazu wollen wir uns zunächst anschauen, wie ein Zeichen im Tastaturpuffer aussieht.

Das Aussehen

Normalerweise würde man annehmen, daß in einem Tastaturpuffer ein Zeichen hintereinander BYTeweise angeordnet




Bild 2: Ringpuffer

machen, die Pakete zu entziffern, die Scancodes mühsam in ASCII-Codes umzurechnen und den Ringpuffer zu verwalten (siehe unten), lassen wir dies doch das Betriebssystem tun. Deshalb haben wir in unserer ISR-(Interrupt-Service-Routine) nichts Eiligeres zu tun, als die ISR des Betriebssystems als Unterprogramm aufzurufen (die Adresse haben wir uns gemerkt, bevor wir unsere eigene in den Tastatur-Interrupt-Vektor geschrieben

ist, aber das wäre nunmal zu einfach gewesen. Immerhin möchten Sondertasten wie F1-F10, HELP, UNDO und so weiter und auch die Steuertasten wie Control, Alternate und Shift dargestellt werden. Das Aussehen eines binärcodierten Zeichens im Druckerpuffer, das vier Bytes lang ist, kann man Tabelle 1 entnehmen.

Dadurch lassen sich alle gewünschten Kombinationen darstellen. Das Problem ist nur, daß das Betriebssystem, faul wie es ist, die Steuertasten leider nur dann einträgt, wenn man es ihm auch wirklich aufträgt. Dies teilt man dem Betriebssystem mit der Betriebssystemvariablen `CONTERM` mit, die an der Adresse `0x484` liegt. Die Einstellungen sehen Sie in Tabelle 2.

Sie sehen also, daß erst dann die Bits 24..31 eingetragen werden, wenn es extra vermerkt wird, was übrigens in der ursprünglichen Einstellung des Betriebssy-

Bit 31	Scancode	ASCII	Bit 0
0000	Alt Ctrl Rshift Lshift	xxxx xxxx	0000 0000 xxxx xxxx

Tabelle 1

Conterm (0x484):	Bit 0 = Tastenklick ein(1)/aus(0)
	Bit 1 = Tastenwiederholung ein(1)/aus(0)
	Bit 2 = Glocke bei Ctrl-G ein(1)/aus(0)
	Bit 3 = Eintragen des Steuertasten-Status in die Bits 24..31 des Zeichens

Tabelle 2

Btx/Vtx-Manager

Btx/Vtx: Nase vorn

in der Welt der Telekommunikation mit dem *Btx/Vtx-Manager V3.0*.

Sie wollen Ihr Konto verwalten, Bestellungen aufgeben, eine Urlaubsreise buchen ...

Entdecken Sie jetzt die neuen komfortablen Wege, die Ihnen der *Btx/Vtx-Manager* (als intelligente Komplettlösung) mit dem Abruf aktuellster Informationen und Daten rund um die Uhr liefert. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Atari-Fachhändler oder direkt von uns.

Atari ST Btx/Vtx-Manager V3.0 für DM 389,- an Postmodem bzw. DM 289,- an Akustikkoppler/Hayes-Modem.
Unverbindliche Preisempfehlungen.

Drews EDV + Btx GmbH
Bergheimerstraße 134 b
D-6900 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 2 99 00
Fax (0 62 21) 16 33 23
Btx-Nummer 0622129900
Btx-Leitseite * 2 99 00 #



d
Drews

AIDA 1.1
Advanced Integrated
Desktop
Application

Was Sie brauchen...

- ausgereifte graphische Arbeitsoberfläche
- integrierter Kommandointerpreter
- integrierter Batchinterpreter
- Individuelle Einbindung Ihrer Applikationen
- Hochflexible Anpassung an Ihre Bedürfnisse

Preis DM
149,-

...ist **AIDA**

Eine Demo-Version der AIDA ist für 35,- DM komplett mit Handbuch erhältlich. Der Preis wird auf die Original-Version angerechnet. Für weitere Produktinformationen schreiben Sie uns einfach! Händleranfragen sind erwünscht.

MK SOFT EDV Beratung GmbH
Südsteinstr. 39 6842 Bürstadt
(06245) 7070

COMPUTERWARE BRINGT SCHWUNG IN IHREN ATARI



UIS II, der "Universal Item Selector": Die "Disk Utility" mit der komfortablen Auswahl. Damit wird Ihr Atari noch besser, schneller und vielseitiger! UIS - für den "Klick" zwischendurch.

Dazu: HERMES - der unterhaltsame Bildschirm-schoner.

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,- DM.

Fragen Sie Ihren Atari-Fachhändler, bei dem Sie sich von der Vielseitigkeit von UIS II überzeugen können und sehen, was HERMES ist.

Prospekte bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei:

COMPUTERWARE

Gerd Sender • Weißer Straße 76 • D-5000 Köln 50 • Tel. 0221-39 25 83 • Schweiz: DataTrade AG Zürich • Tel. 01-242 80 88
Weitere Programme von COMPUTERWARE: REGENT BASE II (Datenbank) • NEODESK (Benutzeroberfläche) • HARD DISK TOOLKIT • HARD DISK ACCELERATOR • HARD DISK SENTRY • ANSITERM • VSH-MANAGER • MT C-SHELL • MICRO MAKE • MICRO C-SHELL.

stems nicht der Fall ist. Nachdem das Betriebssystem uns einen großen Dienst erwiesen hat, sind wir an der Reihe und schauen uns den Tastaturpuffer an, in dem unser Zeichen zu finden ist.

Das Einsehen

Der Tastaturpuffer arbeitet nach dem Prinzip eines Ringpuffers (siehe Bild 2), das heißt, man definiert einen bestimmten Bereich, in den hineingeschrieben und aus dem herausgelesen wird, wobei man sich Ende und Anfang als verbunden denken muß (deshalb Ringpuffer). Dabei gibt es einen Zeiger, der auf das aktuell zu lesende Zeichen, und einen Zeiger, der auf den nächsten freien Platz für ein neues Zeichen zeigt. Dabei wird beispielsweise beim Betätigen einer Taste hinter dem Zeichen 'o' von "Halli-Hallo" ein weiteres Zeichen angefügt, wobei der Zeiger der nächsten Schreibposition um eins erhöht wird. Soll ein Zeichen gelesen werden, so geschieht das am Anfang der Zeichenkette, denn dort zeigt der Zeiger 'aktuelle Leseposition' hin. Danach wird auch er um eins erhöht. (Kommt der Zeiger an der letzten Speicheradresse des Ringpuffers an, fängt er natürlich wieder von vorne an.) Dabei können zwei Situationen eintreten: Der Puffer ist voll oder leer. Ist er leer, zeigen beide Zeiger auf die gleiche Stelle, während bei einem vollen Puffer der Abstand vom aktuell geschriebenen Zeichen zum aktuellen Lesezeichen genau ein Zeichen beträgt. Die eben erwähnte Vorgehensweise ist die Sicht desjenigen, der ein Zeichen in den Puffer schreiben oder eins aus dem Puffer lesen möchte. In unserem Fall ist aber der Interrupt eine Routine, die das aktuelle Zeichen bearbeiten möchte. Während ein normaler Tastaturleser (nicht Leser dieser Zeitschrift) immer das älteste Zeichen lesen wird (also das 'H' von "Halli..."), möchte die Interrupt-Routine das zuletzt eingegebene und demnach jüngste Zeichen bearbeiten, wodurch sie, nicht wie es sonst üblich ist, am Anfang, sondern am Ende der Zeichenkette lesen wird. Ich erwähne es deshalb, weil man bei der normalen Anwendung, bei der man beispielsweise aus dem Tastaturpuffer einfach vorhandene Zeichen ausliest, anders vorgehen müßte.

Die Information über den Tastaturpuffer liegt im Speicher als Struktur vor, deren Adresse man über die XBIOS-Routine *IOREC()* erfahren kann. Das Ermitteln der Adresse geschieht nicht in der eigentlichen Interrupt-Routine, da man in ihr

```

86:  init_keyb(1);
87:  Super(ssp);
88:
89:  rarc_gaddr(R_TREE, MENUE, &tree);
90:  menu_bar(tree, 1);          /* Setzen der Menüleiste */
91:
92:  /* Baum rekurs. durchwandern u.f. jed. Objekt set_entry aufrufen */
93:  work_tree(tree, 0, 0, set_entry);
94:
95:  msg[1]=ql_apid;             /* Botschaft an sich selbst */
96:
97:  msgbuff[0]=~MN_SELECTED;
98:  msgbuff[4]=~QUIT;
99:
100: while(!(msgbuff[0]==MN_SELECTED && msgbuff[4]==QUIT))
101: {
102:     event = evnt_multi(MU_MESAG | MU_TIMER,
103:         1, 0, 1,
104:         0, 0, 0, 0, 0,
105:         0, 0, 0, 0, 0,
106:         msgbuff, 100, 0, &dumy, &dumy, &dumy, &dumy, &dumy, &dumy);
107:
108:     if (Cconis())             /* Zeichen lesen, sonst könnte der Puffer */
109:         ch=Crawcin();         /* bei nicht verwend. Zeichen voll werden */
110:
111:     cnt++;                    /* Verzögerung zur Pufferdemonstration */
112:
113:     if(event&MU_TIMER)        /* Timer-Ereignis ? */
114:         if (!(cnt%10))        /* Verzögerung abgelaufen? */
115:             send_menuevnt(); /* Um Menü-Ereignis kümmern */
116:
117:     /* Die folg. Zeilen geben den Puffer als Demonstration aus, damit */
118:     /* man sieht wie er abgearbeitet wird. */
119:
120:     home();
121:     printf("\n\n\n\n\n\n\n\n");
122:     printf("%4x %4x %4x %4x %4x\n", poi[0], poi[1], poi[2], poi[3],
123:         poi[4]);
124:     printf("%4x %4x %4x %4x %4x %4x\n", poi[5], poi[6], poi[7], poi[8],
125:         poi[9]);
126:     printf("%4x %4x %4x %4x %4x %4x %4x\n", poi[10], poi[11], poi[12], poi[13],
127:         poi[14]);
128:     printf("%4x %4x %4x %4x %4x %4x %4x %4x\n", poi[15], poi[16], poi[17],
129:         poi[18], poi[19], poi[20]);
130:
131:     printf("Head %3d %2x ->%1x\n", io_rec->ibufhead,
132:         io_rec->ibufhead, *(long*)(io_rec->ibuf+io_rec->ibufhead));
133:     printf("Tail %3d %2x ->%1x\n", io_rec->ibuftail,
134:         io_rec->ibuftail, *(long*)(io_rec->ibuf+io_rec->ibuftail));
135:     if (event&MU_MESAG)
136:         switch(msgbuff[0])
137:         {
138:             case MN_SELECTED:
139:                 default: tree[msgbuff[4]].ob_state^=CHECKED;
140:                 menu_tnormal(tree, msgbuff[3], 1);
141:                 break;
142:         }
143:
144:     msgbuff[0]=~MN_SELECTED;
145:     msgbuff[4]=~QUIT;
146:
147:     menu_bar(tree, 0);        /* Löschen der Menüzeile */
148:     rarc_free();              /* Freigeben der Ressourcen */
149:     appl_exit();
150:
151:     ssp=Super(0L);           /* In Supervisor schalten */
152:     init_keyb(0);            /* Vektoren zurückbiegen */
153:     Super(ssp);              /* In User-Modus schalten */
154:
155:     return(0);
156: }
157:
158: /* ***** */
159: /* send_menuevnt: Diese Routine überprüft, ob ein Menüeintrag über */
160: /* Tastatur angewählt worden ist, schickt ein entsprechendes */
161: /* Ereignis an die eigene Applikation und verschiebt den Inhalt */
162: /* des internen Puffers. */
163: /* ***** */
164:
165: send_menuevnt()
166: {
167:     int *poi=(int*)intern_buf; /* Zeiger auf den internen Puffer */
168:     int i;
169:
170:     if (poi[0]) /* Ist im Puffer etwas ? */
171:     {

```


keine Betriebssystemroutinen aufrufen darf, sondern im Initialisierungsteil, der die Adresse in *p_iorec* zwischenspeichert. In dieser Struktur finden sich die Adresse des Puffers, die nächste Schreibposition (head), die nächste Leseposition (tail) und zwei weitere Eintragungen, die für den Tastaturpuffer nicht gebraucht werden und Wangrenzen darstellen, wenn der Puffer über oder unter eine gewisse Menge an Zeichen kommt (wird bei der seriellen Schnittstelle verwendet).

Die Interrupt-Service-Routine

Zunächst überprüft die ISR, ob der interne Puffer, der die Objektindizes enthält, die als Menüpunkte durch die Tastatur ausgelöst wurden, schon voll ist. Ist dies der Fall, wird die ISR sofort verlassen.

Danach wird geprüft, ob unser ISR-Teil aktiv ist, was immer dann der Fall sein wird, wenn *FLAG* gesetzt ist. Fatal ist es nämlich, wenn unsere Routine sehr lange dauern würde und schon das nächste Zeichen ankäme (wie man unten sieht, wird das Interrupt-Level auf 3 gesetzt, so daß ein weiterer Tastatur-Interrupt möglich ist). In diesem Fall würde die ISR durch *FLAG* noch erkennen, daß die ISR noch bearbeitet wird und einfach um den Hauptteil unserer ISR herumspringen. Dies ist außerdem sehr praktisch, wenn Sie bei Änderungen des Hauptteils debuggen wollen. Stellen Sie sich vor, Sie wollten mit einem Debugger eine Tastatur-ISR bearbeiten und setzen mitten hinein einen Breakpoint (Haltpunkt). Das kann einfach nicht funktionieren, da für die Handhabung des Debuggers Zeicheneingaben erforderlich sind, Sie aber mit dem Breakpoint die Zeichenbearbeitung immer wieder anhalten - es ist sogar viel schlimmer, denn das System wird abstürzen, da kein Zeichen zuende bearbeitet wird und die Routine 'total durcheinander' gerät. Wenn Sie aber nur einen für die eigentliche Zeichenbearbeitung nicht so wichtigen Teil, den Sie debuggen wollen, durch ein flag ausklammern, funktioniert es. Es ist praktisch so, daß in dem Moment, wo Sie in Ihren Teil kommen, die Tür hinter sich zumachen, und alle weiteren Interrupts außen vorbei müssen. Wenn Sie fertig sind, machen Sie die Tür wieder auf. Alle Zeichen, die vorbei mußten, können natürlich von Ihrer Routine nicht mehr bearbeitet werden.

```

168:      mag[4]=poi[0];          /* Objekt-Nummer in Ereignis eintragen */
169:      appl_write(0,16,mag); /* MN_SELECTED-Ereignis
                               an GEM schicken */

170:
171:      for(i=1; poi[i] && poi[i]!=0xff; i++) /* Puffer ein Zeichen */
172:          poi[i-1]=poi[i];                /* verschieben */
173:      poi[i-1]=0;                          /* und letztes Zeichen
                                           löschen */

174:  }
175:  }
176:
177:  /*****
178:  /* find_entry: Diese Routine übernimmt den Tastencode, zerlegt
179:  /* ihn in Status und Zeichen und schaut, ob es dieses Zeichen in
180:  /* der erstellten Menüeintrag/Zeichen-Zuordnungstabelle findet.
181:  /* Wird das Zeichen gefunden, so schreibt find_entry() die
182:  /* zugehörige Objektnummer des Menüobjektes i.d. internen Puffer.
183:  /*
184:  /*****/
185:  int find_entry(keycode)
186:  long keycode;
187:  {
188:      register int status,key;
189:      register int ind=0;
190:      register KEYCODE_DESCR *ptr;
191:      register int *poi= (int*)intern_buf;
192:
193:      status=(keycode)>>24&0x0c; /* nur Cntrl und Alt interessant */
194:      key = keycode&0xff;        /* Zeichen */
195:
196:      while (ptr = &chr_to_entry[ind++], ptr->k_entry ) /* gesamte
                                                           Tabelle */
197:          if ( ptr->k_status == status && ptr->k_ASCII == key )
198:              /* gleich? */
199:              {
200:                  /* nächsten freien Eintrag suchen */
201:                  for ( ind=0; poi[ind]; ind++ )
202:                      if ( poi[ind]==0xff )
203:                          return (0); /* Liste voll, nicht verwertet */
204:                  poi[ind]=ptr->k_entry; /* Objektindex eintragen */
205:                  return (1);          /* Buchstabe verwertet */
206:              }
207:      }
208:      return(0); /* Buchstabe nicht verwertet */
209:  }
210:
211:  /*****
212:  /* set_entry: ... baut die Menüeintrag/Zeichen-Zuordnungstabelle
213:  /* vom Typ 'Feld von KEYCODE_DESCR' auf, indem es den Menübaum
214:  /* nach 'entries' absucht und schaut, ob im String Tastenbeschrei-
215:  /* bungen vorkommen. Diese Beschreibungen werden zusammen mit dem
216:  /* Objektindex in die Tabelle eingetragen. Dadurch kann mit
217:  /* find_entry() sehr schnell geschaut werden, ob ein Tastencode
218:  /* sich auf die Menüzeile bezog. Das Aufbauen geschieht in
219:  /* Zusammenhang mit worktree, das den Menübaum rekursiv
220:  /* durchläuft und bei jedem Objekt set_entry mit Objektnummer
221:  /* und Baumadresse aufruft.
222:  /*****/
223:  int set_entry(baum, ob_ind)
224:  OBJECT *baum;
225:  int ob_ind;
226:  {
227:      int len;
228:      char *entry_adr, status_char, key_char, status;
229:      int mag[8];
230:
231:      if (act_entry>MAX_ENTRY) /* Schon mehr als MAX_ENTRY+1 Einträge */
232:          return(-1);          /* Abhilfe: MAX_ENTRY vergrößern */
233:
234:      /* Ist Objekt ein Menüeintrag?
       (Kann auch erweitert werden->ICON...) */
235:
236:      if (baum[ob_ind].ob_type==G_TITLE ||
          baum[ob_ind].ob_type==G_STRING)
237:      {
238:          entry_adr= (char*)baum[ob_ind].ob_spec; /* Adresse auf
                                                       Textstring */
239:          len= strlen(entry_adr); /* Länge des Textes */
240:
241:          /* Suchen vom Ende an, ob ALT_CHAR o. CNTRL_CHAR gefunden... */
242:          while(len && *(char*) (entry_adr+len)!=ALT_CHAR && *(char*)
              (entry_adr+len)!=CNTRL_CHAR)
243:              len--;
244:          if (len) /* Suche nicht bis zum Anfang gekommen, d.h. Zeichen
                    gefunden */

```


Zeichenverwaltung

Nun beginnt der eigentliche Zeichen-Handhabungsteil: Die ISR vergleicht *HEAD* und *TAIL* des Ringpuffers und beendet die Bearbeitung, falls der Puffer leer ist. Wie kann so etwas passieren, wenn doch die ISR angesprochen wurde? Über die Tastatur-ISR des Betriebssystems läuft nicht nur die Tastatur, sondern auch die Maus, so daß wir uns dadurch aus der Affaire ziehen. Deshalb wird auch danach noch überprüft, ob sich seit dem letzten Interrupt überhaupt die Schreibposition geändert hat. Ist das nicht der Fall, wurde auch kein neues Zeichen in den Puffer eingetragen (oder es hat sich noch jemand in den Interrupt eingehängt und das Zeichen schon vor uns geklaut). Eine andere Methode zu erkennen, ob es ein Tastaturereignis war, daß den Interrupt ausgelöst hat, ist, das Päckchen zu untersuchen, das vom Tastaturprozessor geschickt wurde. Allerdings wollten wir ja auf dieser Ebene nicht arbeiten, sondern solche 'niederen' Arbeiten dem Betriebssystem überlassen. Sollte Sie die Päckchenverarbeitung interessieren, verweise ich Sie auf die ST-Ecke *Quick-Mouse, eine Mausroutine für den ST* in der ST-Computer 2/88. Jetzt holen wir unser aktuelles Zeichen aus dem Puffer, das leider noch ein wenig bearbeitet werden muß. Falls nämlich Shift oder CAPS-LOCK gedrückt waren, während das Zeichen eingelesen wurde, muß dies noch berücksichtigt werden. Außerdem hat man das Problem, daß bei ALT/CTRL-Tasten oft zum Scancode kein ASCII-Code eingetragen wird, ohne den wir aber nicht arbeiten können. Dazu existieren drei Konvertierungstabellen, deren Adressen man durch *Keytbl()* mitgeteilt bekommt (oder auch auf eigene Adressen setzen kann). Die Umkodierung ist relativ einfach, indem man mit dem Scancode in die Tabellen hineinindext und damit das entsprechende Zeichen erhält.

Jetzt folgt Trick 17: Wir rufen mit diesem Zeichen unsere C-Routine(!) *find_entry()* auf, die, wie oben beschrieben (aus unserer Interrupt-Service-Routine heraus), prüft, ob dieses Zeichen einem Menüeintrag entspricht, und entsprechend den Objektindex in den internen Puffer einträgt. Da *find_entry()* zurückgibt, ob das Zeichen verwendet wurde, kann auch die ISR entscheiden, ob das Zeichen aus dem Puffer entfernt werden soll. Dies geschieht dadurch, daß der tail des Ringpuffers einfach wieder um ein Zeichen zurückgesetzt wird. Damit wäre dann auch der Job der ISR getan.

```

245:
246: {
247:     status_char= *(char*) (entry_adr+len); /* CNTRL- oder ALT-
                                           Buchstabe */
248:     key_char = *(char*) (entry_adr+len+1); /* Zeichen */
249:
250:     status = (status_char==ALT_CHAR)<<3 |
              (status_char==CNTRL_CHAR)<<2;
251:
252:     /* Tabelleneintrag erstellen */
253:     chr_to_entry[act_entry].k_status=status; /* ALT o. CNTRL */
254:     chr_to_entry[act_entry].k_ASCII=key_char; /* Zeichen */
255:     chr_to_entry[act_entry].k_entry=obj_ind; /* Objekt-Index */
256:     chr_to_entry[act_entry].k_entry=0; /* Endemarkierung */
257: }
258: }
259: return(0); /* weiter im Baum suchen */
260: }
261: /*****
262:  * work_tree: Diese Routine wandert den Objektbaum vollständig ab.
263:  * Ihr wird eine Routine übergeben, die automatisch bei
264:  * jedem Objekt aufgerufen wird. So könnte man bei-
265:  * spielsweise einen ganzen (Unter-)Baum selektieren
266:  * oder je nach Eigenschaft disable...
267:  * Die aufgerufene Routine bekommt Adresse des Baumes
268:  * und die Objektnummer übergeben.
269:  *****/
270: void work_tree(baum, ob_an, ob_en, aufruf)
271: OBJECT *baum;
272: int ob_an, ob_en;
273: int (*aufruf)();
274: {
275:     int ob_ind; /* Objekt-Index */
276:
277:     ob_ind=ob_an; /* Von erstem Objekt an... */
278:
279:     do
280:     {
281:         if ((*aufruf)(baum,ob_ind)==-1) /* angegeb. Routine aufrufen */
282:             break; /* bei Rückgabe=-1, abbrechen */
283:
284:         if (baum[ob_ind].ob_head!=-1) /* Baumverzweigung erkannt */
285:             /* Unterbaum abarbeiten */
286:             work_tree(baum, baum[ob_ind].ob_head,
287:                       baum[ob_ind].ob_tail, aufruf);
288:
289:         if (ob_ind==ob_en) /* Am letzten Objekt angekommen */
290:             break;
291:         ob_ind=baum[ob_ind].ob_next; /* nächstes Objekt */
292:     }while (baum[ob_ind].ob_next!=1); /* am Ende */
293: }
294:
295: #define illegal dc.w 0x4afc /* prakt. z.Debuggen, springt bapw. */
296: /* in den Tempelmon oder SL-Debugger */
297:
298: /*****
299:  * init_keyb: Das Argument gibt an, ob die Vektoren installiert
300:  * oder wieder restauriert werden sollen. Hierin ist der
301:  * komplette Tastaturtreiber eingebunden. Er überprüft direkt
302:  * während des Interrupts, ob ein Zeichen in der Menüeintrag-/
303:  * Zeichen-Zuordnungstabelle zu finden ist, momentan eingegeben
304:  * wird. Ist dies der Fall, schreibt er den entsprechenden
305:  * Objektindex in den internen Objektindexpuffer intern_buf.
306:  * Auf diesen Puffer hat man dann extern Zugriff.
307:  *
308:  * Achtung: Auf keinen Fall Programm verlassen, ohne vorher
309:  * installierte Vektoren wieder restauriert zu haben!
310:  * Das Retten von A4 ist nur für die alte Megamax-C-Version
311:  * nötig, da hier die globalen Variablen über A4 adressiert
312:  * werden. Laser-C adressiert absolut, so daß A4 keine
313:  * Rolle spielt.
314:  *****/
315:
316: void init_keyb(arg) /* 1: installieren, 0: restaurieren */
317: char arg;
318: {
319:     static int flag();
320:     static save_keyb(), s_conterm(), do_key(), p_iorec(),
321:           save_a4(), last_tail(), k_tabvec();
322:     int ch;
323:
324:     while(Cconis()) /* Solange etwas im Tastaturpuffer ist */
325:         ch=Crawcin(); /* Zeichen auslesen */
326:
327:     asm(

```


UMSON ST ...

... bekommen Sie zwar außer unserer Info nichts bei uns, jedoch aktuelle und leistungsfähige Programme zu fairen Preisen!

COMPTABLE ST (Buchführung)	DM 198.00
Ein Buchführungsprogramm für Geschäft und Privat. 500 Konten (DATEV), 10 Steuersätze, bis zu 10000 Buchungen. Steuersätze und Privatkonten können bereits im Kontenrahmen vorgegeben werden. Auswertungen: Saldenliste, Kontenblätter, Journal, Kassenbuch, Gewinn/Verlust-Rechnung, Umsatzsteuervoranmeldung, jeweils für einen beliebigen Monat, ein beliebiges Quartal oder das ganze Jahr! Alle Ausgaben auf Bildschirm, Drucker oder Dotsi. Buchungsmemo für 25 Buchungen (einfach durch Anklicken abrufbar). Universelle Druckeranpassung. Incl. 50-seitigem reichhaltig illustriertem Handbuch (mit Ausdruckbeispielen) im Ringformat.	
ST-MATHETRAINER II (Lernprogramm)	DM 59.00
Für 1-6 Schuljahr. Text und Mischrechen mit wählbaren Höchstzahlenwerten. Umrechnung von Gewichten und Längenmaßen. Im Schwierigkeitsgrad durch eingebaute Editorfunktion frei an den Lernbedarf bzw. den Schulbuchstoff anzupassen. Mit Benötigung und Protokoll. Voll in GEM eingebunden. Incl. deutscher Bedienungsanleitung.	
ST-RECHTSCHREIBEN II (Lernprogramm)	DM 59.00
Für 1-6 Schuljahr. Wörter und Sätze einfügen, Singular und Plural, Kommata setzen. Im Schwierigkeitsgrad durch eingebaute Editorfunktion frei an den Lernbedarf bzw. Schulbuchstoff anzupassen. Mit Benötigung und Protokoll. Voll in GEM eingebunden. Incl. deutscher Bedienungsanleitung.	
TKC-VIDEO (Verwaltung von Videocassetten)	DM 79.00
Verwaltert bis zu 5000 Videofilme pro Datei. 10 Felder für Titel, Spielzeit, Zahlwerk, Darsteller, verliehen an, Bemerkungen, usw. Umfangreiche Such- u. Selektierfunktionen. Ausdruck von Listen + Etiketten (frei über ASCII-Maske zu gestalten). Voll unter GEM, deutsche Bedienungsanleitung.	
TKC-MUSICBOX (Musiktitelverwaltung)	DM 79.00
Verwaltert bis zu 5000 CDs, LPs oder MCs. Suche nach Einzeltiteln. Ausdruck von Haupttitelübersicht u. Gesamttitelliste mit MC-Nummern und Etiketten. Voll unter GEM, incl. deutscher Bedienungsanleitung.	
TKC-TRAINER (Trainingsprogramm)	DM 99.00
Sehr hoher Lernerfolg durch Karteikastenprinzip. Für Sprachen, Chemie, Physik, etc. Voll unter GEM leicht auch für Schüler zu bedienen. Incl. deutschem Handbuch.	
TKC-BANKMANAGER (mit Sammler-Ausdruck)	DM 99.00
ST-GIRO PLUS	DM 49.00
Überweisungsdruckprogramme für den geschäftlichen (häufigen) und privaten Gebrauch. Auch für Schecks + Lastschriften. Ausdruck über ASCII-Masken an alle Formulare anzupassen.	
ST-VOKABELTRAINER (Trainingsprogramm)	DM 49.00
Vokabeltraining für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und zeichenkompatible Sprachen. 100 Vokabeln pro Datei, voll unter GEM.	
TKC-TERMIN/ADRESS (Terminkalender)	DM 99.00
Universeller Terminplaner mit integrierter Adressverwaltung. Erstellung von Terminlisten, Adresslisten und Serienbriefen. Voll unter GEM, incl. ausführlicher Bedienungsanleitung.	
K-FAKT ST (Professionelles Fakturierungssystem)	DM 398.00
Adress-, Artikel und Stücklistenverwaltung. Umsatz-/Absatzstatistik. Frei wählbare Indexfelder. Erstellung von Angebot, Auftr.-Best., Lieferschein, Rechnung, Storno, Gutschrift, Meinung, Anfrage, Bestellung, Eingangsbeleg, Auftragsberechnungen. Alle Arten von Listen und Formularen. Anbindung an Ist-Word-Plus. Besteuerung nach Artikel oder Kunde, somit auch für Steuersystem in der Schweiz geeignet. Universeller Druckeranpasser an alle Drucker. Anpassung Incl. ausführlichem über 100 Seiten starkem Handbuch mit zahlreichen Illustrationen. DEMO-VERSION DM 20,- HANDBUCH VORAB DM 50,- (wird angerechnet!).	

TK COMPUTER-TECHNIK

Hard- & Software - Entwicklung & Vertrieb

Thomas Kaschadt

Bischofsheimer Straße 17 * Postfach 60
D-6097 Trebur-Astheim
Fernruf: (06147) 3550

Btx: 06147-3555

24-Stunden-Auftragsannahme per Anrufbeantworter!

Unsere Floppy-Drives zeichnen sich aus durch:

- TEAC... Made in Japan by Fanatics
- eingebautes Netzteil (kein loses Steckernetz.)
- anschließbar an jeden ATARI-ST - 12 Monate Garantie

G3E-ST.....DM 298.-

3 1/2", 726 KB, mit OUT-Buchse für 2. Laufwerk

G5E-ST+.....DM 398.-

5 1/4", 726/360 KB (umschaltbar 40/80 Track, IBM/ATARI), inkl. Software für verschiedene Diskettenformate (auch IBM-Format), OUT-Buchse für 2. Laufwerk

G35-ST+.....DM 648.-

3 1/2" + 5 1/4" - Mixed-Station, 2 * 726 KB, (umschaltbar 40/80 Tracks, IBM/ATARI). Drive-Swap, inkl. Software für verschiedene Disketten-Formate, auch am MEGA-ST und 1040-ST anschließbar!

G35-STe.....DM 748.-

wie G35-ST+, jedoch mit digitaler Track-Anzeige, elektron. Schreibschutz, READ/WRITE Control-Anzeige

D-MASKUS.....DM 78.-

Professioneller Eingabe-Maskengenerator, erzeugt fertigen Basic-Code (G/A oder Omikron, bei Bestellung bitte angeben). Völlig freie Maskengestaltung und individuell maskierbare Eingabefelder.

Vertrieb für BENELUX-Staaten:

Cat & Korsh, Evertsenstraat 5, NL-2901 AK Capelle

Bestellannahme oder Abholung: Mo-Fr 8.00 - 18.00

Tel.: 0 81 45 - 15 48

Copydata GmbH Fax: 0 81 45 - 15 27

8083 Mammendorf / Industriegebiet - Oskar von Miller Str. 20

AUSDRUCKSMITTEL DER KREATIVEN

Arabesque

Anspruchsvolle Aufgaben erfordern entsprechende Werkzeuge, die Ihre Kreativität fördern. Arabesque bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl mit Raster- als auch mit Vektorgrafiken zu arbeiten. Oder beides zu vereinen.

Arabesque ist die professionelle Lösung für den Atari ST. Einfach zu bedienen - und dennoch mächtig. Die richtige Software für anspruchsvolle Gestaltungsaufgaben - zu einem fairen Preis. Überzeugen Sie sich bei

Ihrem Fachhändler, rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns. Wir informieren Sie gerne.

Nebenbei... Sollten Sie zum Kreis der Grafiker, Textverarbeiter und Schreibisch-Publizisten gehören, wird es Sie interessieren, daß Arabesque alle wichtigen Grafikformate unterstützt. Es ermöglicht sogar Vektorgrafiken in Programmen wie IST Word Plus® und Signum!Zwei® durch Übertragung als Rastergrafik.

Arabesque wird mit einem leichtverständlichen Handbuch im stabilen Schuber geliefert und kostet (unverb. Preisempfehlung) 278,- DM. Service inclusive.

Falls Sie sich Arabesque einmal ansehen wollen, fordern Sie für 10,- DM (Schein) die Demodiskette an.

shift
Sachen gibt's...

SHIFT SONNENSCHEN & HANSEN · UNTERER LAUTRUPWEG 8 · D-2390 FLENSBURG · ☎ (0461) 2 28 28 FAX: 1 70 50

SCHWEIZ: EDV-DIENSTLEISTUNGEN · STIFTUNG GRÖNAU · ERLERSTRASSE 73 · 8805 RICHTERSWIL · ☎ (01) 784 89 47 ÖSTERREICH: AMV-BÜROMASCHINEN
MARIAHILFERSTRASSE 77-79 · 1060 WIEN · ☎ (0222) 586 30 30 NIEDERLANDE: CAM SYSTEMS · VOORSTRAAT 22 · 3512 AN UTRECHT · ☎ (030) 31 42 50

Die Anwendung

Alles schön und gut: Jetzt haben wir (interruptgesteuert und gepuffert) einen Speicherbereich, in dem aufgereiht die Objektindizes auf ihre Abarbeitung warten. Wie aber bringen wir sie zur Auswertung? Ganz einfach: Wir programmieren *evnt_multi()* mit einem Timer-Ereignis *MU_TIMER* und einer Zeit von etwa 100ms. Jedesmal, wenn dieses Ereignis ausgelöst wurde, schaut *send_menuevnt()* nach, ob im internen Puffer ein Objektindex steht, der auf Bearbeitung wartet. Ist dies der Fall, tritt Trick 18 in Kraft: Die Applikation schickt sich selbst ein *MU_MESAG*-Ereignis mit der *MN_SELECTED*-Botschaft des betreffenden Objektes über den Befehl *appl_write*. Dies funktioniert ganz einfach dadurch, daß man als Absender die *AP(plication)_ID*entification des eigenen Programmes angibt und den Ereignispuffer mit den entsprechenden Werten auffüllt (siehe ST-Ecke *Talkshow...* ST-Computer 1/88). Ist dies durch *MU_TIMER* ausgelöste *multi_evnt()*-Schleife bearbeitet, endet sie im Endeffekt wieder in *evnt_multi()*, mit dem Erfolg, daß dieser nichts Besseres zu tun hat, als sofort zu bemerken, daß ein *MU_MESAG* mit *MN_SELECTED* angemeldet worden ist, und damit eine weitere *evnt_multi()*-Schleife initiiert....

Weiterführendes

Einige Leser unter Ihnen werden schon bemerkt haben, daß man an diesen Routinen noch einiges an Erweiterungen unterbringen kann, wobei ich auf eine Sache hinweisen möchte. Mit dieser Form von *find_entry()* ist es nur möglich, mit CTRL- oder ALT-Kombinationen mit normalen Tasten Menüs auszulösen. Deshalb wäre es interessant, diese Routine dahingehend zu erweitern, daß sie auch die Sondertasten (undo, clr/home, F1 - F10 etc.) oder Tasten ohne ALT/CTRL-Deklaration interpretieren kann. Sollte Ihnen das Konzept gefallen, können Sie sich jedenfalls sehr viel Arbeit sparen. Stellen Sie sich vor, Sie müßten die gesamte Menüleiste-Tasten-Zuordnung ändern: Kein Problem! Sie gehen einfach in das Resource-Construction-Set, ändern die Texteinträge, und schon läuft das Programm mit anderen Tastenkombinationen...

SH

```

328:      movem.l D0-D2/A0-A2, -(A7) /* Register retten */
329:
330:      lea save_a4, A1 /* Platz zum Retten */
331:      move.l A4, (A1) /* Rette Register für globale Variablen */
332:
333:      move.w SR, -(A7) /* Statusregister retten */
334:      ori.w #0x700, SR /* alle interrupts sperren */
335:
336:      tst.b 9(A6) /* arg = 0 */
337:      bne begin_keyb /* Nein -> VBL-Routine initialisieren */
338:
339:      end_keyb:
340:
341:      move.w #34, -(A7) /* Xbios(34) == KBDVBASE */
342:      trap #14 /* Xbios-Aufruf */
343:      addq.l #2, A7 /* Stack korrigieren */
344:      move.l D0, A0 /* Routine table vector */
345:      move.l save_keyb, 32(A0) /* alte Adresse wiederherstellen */
346:
347:      bclr #3, 0x484 /* conterm shift status rücksetzen */
348:      move.b s_conterm, D0 /* Ist es gleich Null? */
349:      beq end_init /* JA */
350:      bset #3, 0x484 /* conterm-shift-Status setzen */
351:
352:      bra end_init /* Ende der Installation */
353:
354:      begin_keyb:
355:
356:      move.w #34, -(A7) /* Xbios(34) == KBDVBASE */
357:      trap #14 /* Xbios-Aufruf */
358:      addq.l #2, A7 /* Stack korrigieren */
359:      move.l D0, A0 /* Routine table vector */
360:      lea save_keyb, A1 /* Adresse zum Speichern des alten
361:                               /* Zeigers */
362:      move.l 32(A0), (A1) /* alte Adresse abspeichern */
363:
364:      lea do_key, A1 /* neuen keyboard handler eintragen */
365:      move.l A1, 32(A0)
366:
367:      move.w #1, -(A7) /* Gerät: Tastatur */
368:      move.w #14, -(A7) /* Xbios(14) == IOREC */
369:      trap #14 /* Xbios-Aufruf */
370:      addq.l #4, A7 /* Stack korrigieren */
371:      lea p_iorec, A1 /* Adresse der Iorec-Struktur */
372:      move.l D0, (A1) /* zwischenspeichern */
373:      lea last_tail, A0 /* Adresse: aktuelle Schreibposition */
374:      move.w IBUFTL(A1), (A0) /* Position merken */
375:
376:      pea -1 /* Tabellenadressen nur erfragen */
377:      pea -1
378:      pea -1
379:      move.w #16, -(A7) /* Xbios(16) == KEYTBL */
380:      trap #14 /* Xbios-Aufruf */
381:      lea 14(A7), A7 /* Stack korrigieren */
382:      lea k_tabvec, A1 /* Adresse der Keytable-Vektoren */
383:      move.l D0, (A1) /* zwischenspeichern */
384:
385:      lea s_conterm, A1
386:      btst #3, 0x484 /* conterm shift status testen */
387:      sne (A1)
388:
389:      end_init:
390:      move.w (A7)+, SR /* interrupts wieder freigeben */
391:      bra enda
392:
393:
394:      save_a4: dc.l 0 /* Platz für A4, globale Variablen-Referenz */
395:      p_iorec: dc.l 0 /* Zeiger auf Puffer-Struktur */
396:      k_tabvec: dc.l 0 /* Adresse der Keyboard-Vektor-Tabelle */
397:      s_conterm: dc.b 0 /* Shift-Status-Marker */
398:
399:      /* im Weiteren folgt die XBRA-Struktur */
400:      dc.l 0x58425241 /* 'XBRA' */
401:      dc.l 0x4D656E81 /* 'Menu' */
402:      save_keyb: dc.l 0 /* Adresse der alten Routine */
403:
404:
405:
406:      do_key:
407:      movem.l D0-D2/A0-A2, -(A7)
408:
409:      bset #3, 0x484 /* conterm Shift-Status immer setzen! */
410:      move.l save_keyb, A1
411:      jsr (A1) /* Original-Keyboard Handler ZUERSCHT! */
412:

```


New!

Highligh'ts dBMAN[™] V, Version 5.2

- deutscher ASSIST mit Programmgenerator und Recorderfunktion
- deutsche Fehlermeldungen und Fehlerhilfsmeldungen
- deutsche Onlinehilfe über Keyword-Funktion
- deutsches Handbuch
- deutsches TUTOR-Programm
- Toolbox
- Codeoptimierer
- Codecompressor
- Codedecompressor
- C-Schnittstelle
- GEM-Schnittstelle*
- Memofeld-Import/Export Schnittstelle*
- Druckeranpassung im Quellcode

Betriebssysteme:

PC-DOS
MS-DOS
TOS
AMIGA-DOS 1.3
UNIX System V/386
UNIX 5.2
UTS 2.1
UTS/M 2.1
AIX
SX/AR
XENIX 2.2
XENIX 2.3
XENIX 5.2
SUN OS 4
NOVELL

dBMAN[™] und Programme von COMPUTER MAI sind im Einsatz bei:

SIEMENS, BASF, Hamburger Landesbausparkasse, Deutscher Bundestag, BMW, Kraus-Maffei, Mercedes-Benz, Dornier, Matsushita, Volkswagen, Schluchsewerk, RWE, Tycon, Beiersdorf, Bayer AG, Dresdner Bank, NIXDORF, u.v.m.

*) Nur ATARI-Version



und by COMPUTER MAI

FOR PROFESSIONALS: DAS NEUE dBMAN FÜR DEN ATARI-ST.

EXCLUSIV IN DEUTSCH

dBMAN

by COMPUTER MAI.

Kaske

dBMan 5,2 KOSTET INCLUSIVE COMPILER NUR 998,^{DM}—

**Bundesrepublik
Österreich
by COMPUTER MAI**

Metzstr. 19
D-8000 München 80
Tel. 0 89 / 4 48 06 91
Fax: 0 89 / 4 48 38 20

**Nordrhein Westfalen
Benelux
ISYS-COMPUTER**

D-4200 Oberhausen 11
Max-Eyth-Str. 47
Tel. 02 08 / 65 50 31-32

**Schweiz
ADAG-
COMPUTER**

Scheuchzerstr. 1
CH-8006 Zürich
Tel. 1 / 3 61 83 23



GRÜSSE AUS WALHALLA TEIL 3

Heute stellen wir das **Wodan-Modul** vor, das die Verwaltung der Dialogboxen übernimmt. **HandleWodan** ermöglicht die Initialisierung des Accessories, das Abspeichern und Laden von Parameterdateien sowie die Verwaltung der beiden Dialogboxen oder besser die Durchführung der Dialoge.

Die Initialisierung des Accessories geschieht in der Routine **InitAcc**. Zuerst wird das GEM mit **InitGem** initialisiert. Es würde jedoch auch eine Anmeldung beim AES via **appl_init** (AES 10) genügen. Für den Fall, daß keine GEM-Initialisierung erfolgen kann - z. B., wenn **appl_init** den Wert -1 zurückgibt - wird die Ausführung der Initialisierung terminiert. Ansonsten erfolgt eine Eintragung in das Menü über **RegisterAcc**, gefolgt von einer Terminierung für den Fall, daß keine Eintragung erfolgen kann. Die letzte Aktion, die einen Abbruch der Initialisierung hervorrufen kann, ist das Laden der Resource-Datei. Wurde sie nicht gefunden, ist eine weitere Ausführung des Programms nicht sinnvoll. Schließlich werden noch die Adressen der einzelnen Objektbäume ermittelt und diverse Werte gesetzt.

Die Prozedur zum Lesen der Parameter **ReadParameter** beinhaltet auch die Standardparameter, die gesetzt werden, wenn beim Laden der Datei ein Fehler aufgetreten ist. **ReadParameter** wird von **LoadParameter** aufgerufen, wobei **LoadParameter** lediglich den Dateinamen bestimmt. Auch die erste Parameterinitialisierung **InitParameter** ruft **ReadParameter** auf. Da hier der Parametername bereits feststeht - **WODAN.INF** -, braucht natürlich kein Name gewählt zu werden. **UpdateWindow** (oder in C: **wind_update** mit **END_UPDATE/BEG_UPDATE**) muß vor jedem Dialog aufgerufen werden, damit nicht irgendein Menü oder Window die Dialogbox zerstören kann.

dann mit dem Auswahldialog. **DrawSlider** gibt den Slider erneut aus, wobei die Position korrekt gesetzt wird. Es ist übrigens nicht nötig, hier Float-Routinen zu verwenden, die Berechnungen erfolgen ausschließlich über Ganzzahltypen. Die Unterprozedur **OutStrings** setzt alle Strings in der Dialogbox und zeichnet diese bei Bedarf auch neu.

Nun aber zur eigentlichen Verwaltung des Dialogs. Nach vorbereitenden Einstellungen, die die Rettung der Einstellungen beinhalten, folgt eine Schleife, die nur dann verlassen wird, wenn "OK" oder "Abbruch" gewählt wurde. Die Einstellungen müssen gerettet werden, damit die

Werte später zurückgesetzt werden können, sofern "Abbruch" gewählt wurde. "Abbruch" beinhaltet immer die Funktion, daß alte Einstellungen zurückgesetzt werden. Innerhalb der Schleife müssen weitere Vorbereitungen getroffen werden. Dies sind Einstellungen, die auch durch das La-

den einer Parameterdatei Veränderungen hervorrufen können: Status von "an/aus" setzen, Slider positionieren und Zeichenketten ausgeben.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen wurden, erfolgt die Ausgabe der Dialog-




Bild 1: Die Funktionen des Wodan-Sliders

HandleStrings ist die Prozedur, die beide Dialoge von Wodan durchführt. Der Hilfe-Dialog erscheint gerade im Vergleich mit dem Rest der Prozedur als sehr knapp. Er ist komplett in der Unterprozedur **Do-Help** untergebracht. Der Rest befaßt sich

box und wieder eine Schleife. Diese Schleife wird nur dann beendet, wenn ein Objekt angeklickt wurde, welches eine Beendigung des Dialogs zur Folge hat, d. h. solange die Dialogbox zu sehen ist, verbleibt das Programm in dieser Schleife. Nach dem Aufruf von *FormDo*, der Dialogverwaltung des AES, folgen die diversen eigenen Verwaltungsvorgänge, zu denen zunächst die Ermittlung des angeklickten Exit-Objekts und die Auswertung des Doppelklicks gehören. Anschließend werden die möglicherweise veränderten Zeichenketten abgespeichert.

Was nun noch innerhalb der inneren Schleife folgt, ist die Bedienung des Sliders. Für den Fall, daß der Slider selbst angeklickt wurde, muß dieser innerhalb seines Parent-Objekts bewegt werden. Das AES stellt hierzu die Funktion *SlideBox* zur Verfügung, die einen Wert zwischen 0 und 1000 je nach Stellung des Sliders zurückliefert. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, daß das Accessory die Mauskontrolle übernimmt, da sonst das Programm hängenbleibt, sobald ein Wodan-Benutzer den Slider bewegen will.

Bei einem Klick auf den Slider-Hintergrund muß vor der Versetzung des Sliders ermittelt werden, ob ober- oder unterhalb des Sliders angeklickt wurde. Je nach Mausposition wird dann um eine Seite nach unten bzw. oben geblättert. Am einfachsten ist der Klick auf einen der Pfeile, der ja nur den Vershub um eine Zeile nach oben oder bewirkt.

Wird der Dialog auf anderem Wege verlassen, wird auch die innere Schleife beendet. In der äußeren Schleife erfolgt die Entfernung der Dialogbox und ggf. eine Verzweigung in eine der anderen Funktionen (Hilfe, Parameter laden/speichern). Ist auch hier keine andere Funktion mehr gewünscht, also "OK" oder "Abbruch" gewählt worden, wird auch die äußere Schleife verlassen. Die Wahl von "Abbruch" bewirkt noch, daß die alten Einstellungen zurückgesetzt werden.

Die nächste Prozedur - *HandleAcc* - wartet auf einen *MessageEvent* und ruft die Dialogverwaltung auf, falls unser Accessory über das Menü angewählt wurde. Im Falle, daß ein Fremdaufruf erfolgt ist, antwortet Wodan darauf. Die dazugehörige Prozedur wird dann in der nächsten und letzten Folge besprochen.

```

1:  (*****)
2:  (* Modulname      : HandleWodan (IMPLEMENTATION) *)
3:  (* Copyright      : MAXON Computer GmbH *)
4:  (* Datum          : 1. Juni 1989 *)
5:  (* letztes Edier-Datum : 1. September 1989 *)
6:  (* Version        : 1.00b *)
7:  (* Entwicklungssystem : Megamax Modula-2 *)
8:  (*****)
9:
10: IMPLEMENTATION MODULE HandleWodan;
11: (*$Q+,M-,N-,V+,P-,R-,S-*)
12:
13:
14: (* Resource-Datei *)
15: IMPORT Wodan;
16:
17: (* allgemeine GEM-Deklarationen *)
18: FROM GEMGlobals IMPORT PtrObjTree, Root,
19:                        ObjState,
20:                        MaxDepth,
21:                        MouseButton,
22:                        MButtonSet,
23:                        SpecialKeySet,
24:                        PtrMaxStr;
25: FROM GEMEnv IMPORT InitGem, RC,
26:                    DeviceHandle,
27:                    GemError;
28: FROM GEMUtility IMPORT ShowBusy,
29:                        ShowArrow,
30:                        ShowMouse,
31:                        HideMouse,
32:                        objectSpace,
33:                        objOffsetSpace,
34:                        clearObjState,
35:                        setObjState,
36:                        getTextString,
37:                        setTextString,
38:                        setTextChar,
39:                        prepareBox,
40:                        releaseBox;
41:
42: (* AES-Importe *)
43: FROM AESEvents IMPORT accOpen, accClose, MessageBuffer,
44:                    MessageEvent,
45:                    TimerEvent;
46: FROM AESForms IMPORT FormAlert,
47:                    FormDo;
48: FROM AESGraphics IMPORT SlideBox, SlideDirection,
49:                        MouseKeyState;
50: FROM AESMenus IMPORT RegisterAcc;
51: FROM AESMisc IMPORT SelectFile;
52: FROM AESObjects IMPORT DrawObject;
53: FROM AESWindows IMPORT MouseControl,
54:                        UpdateWindow;
55: FROM AESResources IMPORT LoadResource, FreeResource,
56:                        ResourceAddr,
57:                        ResourcePart;
58:
59: FROM ObjHandler IMPORT ObjectState;
60:
61: (* allgemeine Routinen *)
62: FROM GrafBase IMPORT Point, Rectangle;
63: FROM Keyboard IMPORT SpecialCode;
64: FROM Strings IMPORT String, Concat, StrEqual, Empty;
65: FROM CommunicationWodan IMPORT ForeignCall, SendToAppl;
66:
67: (* Datei-Routinen *)
68: FROM Files IMPORT Create, Open, Close, Access,
69:                  File, State,
70:                  ResetState, ReplaceMode;
71: FROM Binary IMPORT WriteBlock, ReadBlock;
72:
73: FROM Directory IMPORT DriveToStr, DefaultDrive, SplitPath;
74:
75: (* System-Routinen *)
76: FROM SysUtil0 IMPORT InWord, WExcl;
77: FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS, ADR;
78:
79: (* Konstanten *)
80: CONST ProgVersion = '1.00'; (* Programm-Version *)
81: ParameterHeader = 'heap'; (* Header der Parameter-Datei *)
82: ACCName = " Wodan..."; (* Name des Accessorys im Menü *)
83: ResourceName = "WODAN.RSC"; (* Name der Resource-Datei *)
84: ParameterName = "WODAN.INF";
85: (* Name der Standard-Parameter-Datei *)

```


Es bleibt nur noch *CancelAcc*. Diese Cancel-Routine muß bei einem Accessory anders aussehen, da ein Accessory im Gegensatz zu "normalen" Programmen nicht verlassen werden darf. Es käme sonst zu einem Absturz, der ja unter allen Umständen vermieden werden soll.

Die Verwaltung des Sliders erfolgt bei Wodan explizit über mit Namen versehene Objekte. Dies ist jedoch bei Programmen, die mehrere Slider besitzen und daher eine universellere Funktion benötigen, sehr störend. Um eine universellere Funktion zu gestalten, könnte man einer Prozedur lediglich den Namen des Parent-Objekts übergeben. Diese Prozedur müßte dann nur die neue Stellung des Sliders zurückgeben. Die Unterscheidung der einzelnen Objekte des kompletten Sliders könnte mit Hilfe der erweiterten Objekttypen erfolgen. Alle bekannten Resource-Construction-Programme verfügen über die Fähigkeit, diese erweiterten Typen zu benutzen. "Erweitert" ist in dem Sinne zu verstehen, daß die bekannten Objekttypen innerhalb der Objektstruktur zwar ein Word (2 Byte) belegen, jedoch nur ein Byte (das untere) benötigen. Der erweiterte Objekttyp hat nun auch einen Wert im oberen Byte, der individuell verwendet werden darf. Man könnte also einen erweiterten Typ 1 für den Pfeil nach oben, eine 2 für den Pfeil nach unten und folgende Typen für die restlichen im Slider vorkommenden Objekte benutzen.

Nun Schluß mit den Erklärungen und den Anregungen. Sie möchten sicherlich beginnen, das Listing einzutippen. Viel Spaß dabei!

Bis zum nächsten Mal...

Dietmar Rabich

Literatur:

[1] ATARI ST Profibuch, H.-D. Jankowski/
J. F. Reschke/ D. Rabich,
6. Auflage, Sybex-Verlag 1988/89,
S. 467ff, 495ff

[2] GEM Programmier-Handbuch,
P. Balma/ W. Fittler,
Sybex-Verlag 1988, S. 35ff

```

65:      FSelMask      = "\WODAN*.INF";
      (* Maske für nachladbare Par.-Dateien *)
66:      NoResource    = "[3][ Resourcefile
      |WODAN.RSC| fehlt! ] [ OK ]";
67:      CancelString  = "[3][ WODAN kann nicht|
      installiert werden. | ] [ OK ]";
68:
69:
70:      (* Typ *)
71:      TYPE ParameterStruct = RECORD (* für Parameter-Dateien *)
72:          AltAktiv      : BOOLEAN; (* Wodan an/aus *)
73:          AltPosition   : SpecialCode;
      (* Slider-Position *)
74:          AltStrings    : StringArray (* Texte *)
75:      END;
76:
77:
78:      (* Variablen *)
79:      VAR AccName, ParName, ParPath      : String;
80:          MenuID, VoidCard                : CARDINAL;
81:          Device                          : DeviceHandle;
82:          Kennung                         : ARRAY [alt1..alt2] OF CHAR;
83:          LokalParaBlock                 : LokalParameter;
84:          AuswahlBox, HilfeBox           : PtrObjTree; (* Dialog-Boxen *)
85:          DiskDefekt, NoInatal, StandPar : PtrMaxStr; (* Alert-Boxen *)
86:
87:
88:      (* Warnmeldung "Keine Installation möglich." *)
89:      PROCEDURE NoInstallation;
90:
91:      BEGIN
92:          FormAlert (1, NoInstal^, VoidCard)
93:      END NoInstallation;
94:
95:
96:      (* Stringadresse setzen *)
97:      PROCEDURE SetStringAdr (SAdr : ADDRESS);
98:
99:      BEGIN
100:          LokalParaBlock.StringAdr := SAdr
101:      END SetStringAdr;
102:
103:
104:      (* Initialisierung des Accessorys *)
105:      PROCEDURE InitAcc : BOOLEAN;
106:
107:      VAR success : BOOLEAN;
108:
109:      BEGIN
110:
111:          InitGem (RC, Device, success); (* GEM initialisieren *)
112:          IF ~success
113:          THEN
114:              RETURN FALSE
115:          END;
116:
117:          AccName := ACCName;          (* Accessoryanmelden *)
118:          RegisterAcc (ADR(AccName), MenuID, success);
119:          IF ~success
120:          THEN
121:              RETURN FALSE
122:          END;
123:
124:          LoadResource (ResourceName); (* Resource-Datei laden *)
125:          IF GemError ()
126:          THEN
127:              FormAlert (1, NoResource, VoidCard);
128:              RETURN FALSE
129:          END;
130:
131:          AuswahlBox := ResourceAddr (treeRsrc, Auswahl); (* Resource-Datei *)
132:          HilfeBox   := ResourceAddr (treeRsrc, Hilfe);   (* auswerten *)
133:
134:          DiskDefekt := ResourceAddr (textString, Dierror);
135:          NoInatal   := ResourceAddr (textString, Noinstal);
136:          StandPar   := ResourceAddr (textString, Standard);
137:
138:          Kennung [alt0] := '0';      Kennung [alt1] := '1'; (* Tastenkurzel *)
139:          Kennung [alt2] := '2';      Kennung [alt3] := '3'; (* setzen *)
140:          Kennung [alt4] := '4';      Kennung [alt5] := '5';
141:          Kennung [alt6] := '6';      Kennung [alt7] := '7';
142:          Kennung [alt8] := '8';      Kennung [alt9] := '9';
143:          Kennung [altA] := 'A';      Kennung [altB] := 'B';
144:          Kennung [altC] := 'C';      Kennung [altD] := 'D';
145:          Kennung [altE] := 'E';      Kennung [altF] := 'F';
146:          Kennung [altG] := 'G';      Kennung [altH] := 'H';

```


Hurra,

wir sind die

Nr. 1

Desktop Publishing

ATARI DeskTop Publishing System

Sie können aber auch für weniger Leistung mehr Geld ausgeben.

Das sind einige Leistungsbeispiele:



Graphiken und Bilder einsetzen und einscannen.

Gestalten:

Wie es Ihnen gefällt, Sie können Ihren Text auf andere Systemen übertragen, einprägen, einprägen platzieren.

Graphische Grundelemente:



Text um ein Bild formatieren:

Ein weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit des ATARI-DTP-Systems. Sie können Ihren Text um ein Bild herum formatieren.

Formatierungsarten:

Textaufbau
Linksbündiger Aufbau
Rechtsbündiger Aufbau
zentrierter Textfluß
Mittelachse

Schriftgrößen

Drehung
Drehung
Drehung
Drehung

Sonderzeichen:

\$ * e i a c e
Y æ i n e
...und eigene Kreationen.

Verschiedene Schriftstile:

Underlined
Shadow
Quilted
Stippled und



Das ATARI DeskTop Publishing System

Computer	MEGA ST 2/4	2 MB RAM/4 MB RAM
Festplatte	MEGAFILE 30/60	30 MB/60 MB
Monitor	SM 124/SM 194	12 Zoll hochauflösend/19 Zoll Großbildschirm
Laserdrucker	SLM 804	Direktmodus, gestochen scharf, 8 Seiten pro Minute

Damit macht Gestalten noch mehr Spaß, weil Leistung und Preis stimmen.

ATARI hat ein DeskTop Publishing System entwickelt, das Maßstäbe setzt.

Ob Sie Ihre Produkt- oder Angebotsblätter, Prospekte, Plakate, Zeitung, Bücher oder was auch immer gestalten wollen. Mit dem ATARI DeskTop Publishing System nutzen Sie echte Spitzentechnologie. Schnell haben Sie sich eingearbeitet in das professionelle Softwareprogramm CALAMUS.

Erleben Sie selbst, zu welchen Leistungen Sie fähig sind. Nehmen Sie uns beim Wort. In einem der ATARI DeskTop Publishing Center.

ATARI

...wir machen Spitzentechnologie preiswert.

GRUNDLAGEN

```

147: Kennung [altI] := 'I'; Kennung [altJ] :=
    'J';
148: Kennung [altK] := 'K'; Kennung [altL] :=
    'L';
149: Kennung [altM] := 'M'; Kennung [altN] :=
    'N';
150: Kennung [altO] := 'O'; Kennung [altP] :=
    'P';
151: Kennung [altQ] := 'Q'; Kennung [altR] :=
    'R';
152: Kennung [altS] := 'S'; Kennung [altT] :=
    'T';
153: Kennung [altU] := 'U'; Kennung [altV] :=
    'V';
154: Kennung [altW] := 'W'; Kennung [altX] :=
    'X';
155: Kennung [altY] := 'Y'; Kennung [altZ] :=
    'Z';
156:
157: ParName := '';
    (* Name und Pfad der Parameter-Dateien *)
158: Concat (DriveToStr (DefaultDrive ()),
    FSelMask, ParPath, success);
159:
160: RETURN TRUE
161:
162: END InitAcc;
163:
164:
165: (* Disk-Fehlermeldung *)
166: PROCEDURE DiskError (errNumber : INTEGER);
167:
168: BEGIN
169: (* Fehlernummer wird hier nicht ausgewertet *)
170: FormAlert (1, DiskDefekt^, VoidCard)
171: END DiskError;
172:
173:
174: (* Fehler-Status ermitteln und zurücksetzen *)
175: PROCEDURE errState (f : File; VAR IOResult :
    INTEGER) : BOOLEAN;
176:
177: BEGIN
178: IOResult := State(f);
179: IF IOResult < 0
180: THEN
181: ResetState (f);
182: RETURN TRUE
183: END;
184: RETURN FALSE
185: END errState;
186:
187:
188: (* Parameter aus Datei lesen *)
189: PROCEDURE ReadParameter (FileName : ARRAY OF
    CHAR;
190: VAR Paras :
    ParameterStruct;
191: VAR IOResult : INTEGER);
192:
193: VAR OptFile : File;
194: HArray,
195: OptHeader : ARRAY [0..3] OF CHAR;
196:
197:
198: (* Standard-Parameter setzen *)
199: PROCEDURE StandardParameter;
200:
201: VAR i : SpecialCode;
202:
203: BEGIN
204: WITH Paras
205: DO
206: AltAktiv := FALSE; (* Wodan passiv*)
207: AltPosition := alt1; (* Slider am
    oberen Ende *)
208: FOR i := alt1 TO altZ (*Keine Strings*)
209: DO
210: AltStrings[i] := ''
211: END
212: END;
213:
214: FormAlert (1, StandPar^, VoidCard)
215: END StandardParameter;
216:
217:

```

```

218: BEGIN
219: Open (OptFile, FileName, readOnly);
    (* Datei öffnen *)
220: IF errState (OptFile, IOResult)
    (* Fehler aufgetreten? *)
221: THEN
222: DiskError (IOResult);
223: StandardParameter
224: ELSE
225: ReadBlock (OptFile, OptHeader);
    (* Header lesen *)
226: HArray := ParameterHeader;
227: IF errState (OptFile, IOResult) OR
    (* Fehler? Header OK? *)
228: ~StrEqual (OptHeader, HArray)
229: THEN
230: StandardParameter
231: ELSE
232: ReadBlock (OptFile, Paras);
    (* Parameter lesen *)
233: IF errState (OptFile, IOResult)
234: THEN
235: StandardParameter
236: END
237: END;
238:
239: Close (OptFile) (* Datei schließen *)
240: END ReadParameter;
241:
242:
243: (* Parameter in Datei schreiben *)
244: PROCEDURE WriteParameter (FileName : ARRAY
    OF CHAR;
245: VAR Paras :
    ParameterStruct;
246: VAR IOResult : INTEGER);
247:
248: VAR OptFile : File;
249: HArray : ARRAY [0..3] OF CHAR;
250:
251: BEGIN
252: Create (OptFile, FileName, writeOnly,
    replaceOld); (* Datei anlegen *)
253: IF errState (OptFile, IOResult)
    (* Fehler? *)
254: THEN
255: DiskError (IOResult)
256: ELSE
257: HArray := ParameterHeader;
258: WriteBlock (OptFile, HArray);
    (* Header und *)
259: WriteBlock (OptFile, Paras)
    (* Parameter schreiben *)
260: END;
261: Close (OptFile)
    (* Datei schließen *)
262: END WriteParameter;
263:
264:
265: (* Parameter laden *)
266: PROCEDURE LoadParameter ;
267:
268: VAR OKButton, Success : BOOLEAN;
269: Path, Name : String;
270: i : SpecialCode;
271: IORes : INTEGER;
272: Parameter : ParameterStruct;
273:
274: BEGIN
275: UpdateWindow (TRUE);
276: SelectFile (ParPath, ParName, OKButton);
    (* File-Selector *)
277: UpdateWindow (FALSE);
278:
279: IF OKButton AND
280: ~Empty(ParName)
281: THEN
282: ShowBusy;
283: SplitPath (ParPath, Path, Name);
    (* Pfad mit Dateinamen *)
284: Concat (Path, ParName, Name, Success);
285:
286: ReadParameter (Name, Parameter, IORes);
    (* Parameter lesen *)
287: FOR i := alt1 TO altZ
288: DO

```



```

289:      LokalParaBlock.StringAdr^[i] :=
          Parameter.AltStrings[i]
290:      END;
291:      LokalParaBlock.Aktiv :=
          Parameter.AltAktiv;
292:      LokalParaBlock.Position :=
          Parameter.AltPosition;
293:
294:      ShowArrow
295:      END
296:      END LoadParameter;
297:
298:
299:      (* Parameter speichern *)
300:      PROCEDURE SaveParameter ;
301:
302:      VAR OKButton, Success : BOOLEAN;
303:      Path, Name : String;
304:      i : SpecialCode;
305:      IORes : INTEGER;
306:      Parameter : ParameterStruct;
307:
308:      BEGIN
309:      UpdateWindow (TRUE);
310:      SelectFile (ParPath, ParName, OKButton);
311:      (* File-Selector *)
312:      UpdateWindow (FALSE);
313:
314:      IF OKButton AND
315:      ~Empty(ParName)
316:      THEN
317:      ShowBusy;
318:      SplitPath (ParPath, Path, Name);
319:      (* Pfad mit Dateinamen *)
320:      Concat (Path, ParName, Name, Success);
321:
322:      FOR i := alt1 TO altZ
323:      DO
324:      Parameter.AltStrings[i] :=
          LokalParaBlock.StringAdr^[i]
325:      END;
326:      Parameter.AltAktiv :=
          LokalParaBlock.Aktiv;
327:      Parameter.AltPosition :=
          LokalParaBlock.Position;
328:      WriteParameter (Name, Parameter, IORes);
329:      (* Parameter schreiben *)
330:
331:      ShowArrow
332:      END
333:      END SaveParameter;
334:
335:      (* erste Initialisierung *)
336:      PROCEDURE InitParameter : BOOLEAN;
337:
338:      VAR i : SpecialCode;
339:      IORes : INTEGER;
340:      Parameter : ParameterStruct;
341:
342:      BEGIN
343:      (* Suche mit ShellFind kann hinzugefügt
          werden! *)
344:      ReadParameter (ParameterName, Parameter,
          IORes); (* Parameter lesen *)
345:
346:      FOR i := alt1 TO altZ
347:      DO
348:      LokalParaBlock.StringAdr^[i] :=
          Parameter.AltStrings[i]
349:      END;
350:      LokalParaBlock.Aktiv :=
          Parameter.AltAktiv;
351:      LokalParaBlock.Position :=
          Parameter.AltPosition;
352:
353:      RETURN LokalParaBlock.Aktiv
354:      END InitParameter;
355:
356:      (* Hauptdialog durchführen *)
357:      PROCEDURE HandleStrings : BOOLEAN;
358:
359:      VAR MemString : StringArray;
360:      i, MemPos : SpecialCode;

```

```

361:      ReturnButton,
362:      NPos : CARDINAL;
363:      space : Rectangle;
364:      DoubleClick,
365:      MercAktiv : BOOLEAN;
366:      MousePos : Point;
367:      Buts : MButtonSet;
368:      Keys : SpecialKeySet;
369:      lSpace : Rectangle;
370:
371:
372:      (* nachfolgende Position *)
373:      PROCEDURE IncSC (Special : SpecialCode; i :
          CARDINAL) : SpecialCode;
374:
375:      BEGIN
376:      INC (Special, i);
377:      RETURN Special
378:      END IncSC;
379:
380:
381:      (* Hilfeseite ausgeben *)
382:      PROCEDURE DoHelp;
383:
384:      VAR ReturnButton : CARDINAL;
385:      space : Rectangle;
386:      HString : String;
387:
388:      BEGIN
389:      HString := ProgVersion;
390:      setTextString (HilfeBox, Version, HString);
391:      space := prepareBox (HilfeBox);
392:      FormDo (HilfeBox, Root, ReturnButton);
393:      clearObjState (ReturnButton, selectObj,
          TRUE);
394:      releaseBox (HilfeBox, space)
395:      END DoHelp;
396:
397:
398:      (* Slider setzen *)
399:      PROCEDURE DrawSlider;
400:
401:      BEGIN
402:      AuswahlBox^[Slider].space.y :=
          (INTEGER(ORD(LokalParaBlock.Position) -
          ORD(alt1))
          *
          (AuswahlBox^[Slback].space.h
          -
          AuswahlBox^[Slider].space.h)) DIV 26;
403:      DrawObject (AuswahlBox, Slback, MaxDepth,
          objOffsetSpace(Calider))
404:      END DrawSlider;
405:
406:
407:      (* Strings ausgeben *)
408:      PROCEDURE OutStrings (Draw : BOOLEAN);
409:
410:      BEGIN
411:      HideMouse;
412:      WITH LokalParaBlock
413:      DO
414:      setTextString (AuswahlBox, Text1,
          LokalParaBlock.StringAdr^[
          Position
          ]);
415:      setTextString (AuswahlBox, Text2,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,1)]);
416:      setTextString (AuswahlBox, Text3,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,2)]);
417:      setTextString (AuswahlBox, Text4,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,3)]);
418:      setTextString (AuswahlBox, Text5,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,4)]);
419:      setTextString (AuswahlBox, Text6,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,5)]);
420:      setTextString (AuswahlBox, Text7,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,6)]);
421:      setTextString (AuswahlBox, Text8,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,7)]);
422:      setTextString (AuswahlBox, Text9,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,8)]);
423:      setTextString (AuswahlBox, Text10,
          LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC (Position,9)]);
424:      setTextChar (AuswahlBox, Char1,
          Kennung [
          Position
          ]);
425:      setTextChar (AuswahlBox, Char2,
          Kennung [IncSC (Position,1)]);

```


Take 20

Hard- und Software

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Geschäftsprogramme | 11 Desktop Publishing |
| 2 Datenverwaltung | 12 Musik |
| 3 Finanzen & Investitionen | 13 Heimprogramme |
| 4 Tabellenkalkulation | 14 Sprachen |
| 5 Druckerhilfen | 15 Informatik |
| 6 Textverarbeitung | 16 Wissenschaft & Technik |
| 7 Datenübertragung | 17 Mathematik & Statistik |
| 8 Lernprogramme | 18 Utilities |
| 9 Spiele & Unterhaltung | 19 Accessories |
| 10 Grafik | 20 Verschiedene |

Take 20 - Tip des Monats:

20

VIDI-ST DM 398,- *
der Echtzeit-Framegrabber für alle Atari-ST. Digitalisiert Videobilder (von Recorder, Kamera, etc.) in 16 Graustufen (20ms/Bild, Low-Res.); speichert Bildfolgen (12 Bilder/sec.) ins RAM. Animation mit bis zu 25 Bildern/sec.
Cut-, Paste-, und Clipboard-Funktionen, Blockverschiebung, individuelle Farbpaletten, Digitalisierung in frei definierbaren Fenstern. Laden und Speichern im NEO-, DEGAS-, und IMG-Format. Dokumentierte Softwareschnittstelle (MC). Inklusive Software und Anschlußkabel.

PC-SPEED Paket DM 578,- *
PC-Hardware-Emulator und PD-Einsteigerpaket.

SPEEDBRIDGE Steckadapter DM 79,- *
Schneller und sicherer Einbau des PC-Speed in Ihren MEGA ST. Kein Löten, keine Veränderung am Rechner.
PD-Einsteigerpaket (für PC-Speed) DM 39,- *

HAROFAKT

1

... ist die komplette Fakturierung für HANDWERKER!
Vom * Aufmass über die * Vorkalkulation zu
* Angebot, Lieferschein, * Rechnung, bis zu
* Mahnung, Rundbrief und * Umsatzstatistik,
natürlich inklusive
* Kunden- und Artikeldatei-Verwaltung!
Aufmass direkt in Faktur-Dokument etc. wandelbar!
Jeder Posten jederzeit änderbar - alles per Maus und/
oder Tastaturbefehl! Ständiger Update-Service!
Demo: DM 20,- *
HAROFAKT: DM 298,- *

STEVE 3

DM 498,- * 6

Integriertes Programm mit Textverarbeitung, Datenbank, Grafik, Desktop Publishing und CAI (Computer Aided Instructions). Einfache Serienbriefherstellung, Textbausteine, Rechenmöglichkeiten im Text, Übersetzungsfunktionen, Datenbank mit der Möglichkeit Bilder einzubinden, mischen von Text und Grafik, Formblätterstellung, Wecker, und vieles mehr.
Signum!2 DM 418,- *
Tempus V2.0 DM 129,- *

Bücher

GFA Anwenderbuch 59,-
68000 Assembler 59,-
ATARI ST 1x1 49,-
ATARI Grundlehrgang 59,-
Buchgestaltung auf Diskette
für Calamus Anwender 98,-
Turbo C auf dem ST 68,-
Chemie lernen m. Computer 54,-
Datenschutz auf dem ST 49,-
Die große Welt der
MIDI-Daten 69,-
GFA Anwenderbuch 59,-
GFA Basic 3.0 Buch 59,-
Mathematik und Naturw. 49,-
PASCAL Bd. 1 59,-
Pro Fortran 77 59,-
Progr. in Omikron 3.0 Bd. I 59,-
Progr. in Omikron 3.0 Bd. II 59,-
Signum!-Buch 59,-
351 Signum! Zeichensätze 29,-
547 Signum! Zeichensätze 29,-

Adimens ST plus DM 399,- * 2

Relationales Datenbanksystem. Vielseitig einsetzbar und sehr Anwenderfreundlich.

SPC AdiPROG ST DM 249,- *
Ermöglicht den Aufbau und die multitaskende Verwaltung von Adimens 3.0 kompatiblen Datenbanken unter SPC Modula-2.

1st-ADRESS DM 99,- *
Schnelle, 1st-Word-kompatible Dateiverwaltung mit Programmierschnittstelle. Läuft als ACC.

Lern ST plus DM 59,- * 8

Maskenorientiertes Universal-Lernprogramm für Sprachen, Geschichte und Faktenwissen aller Art. Komfortabel und leistungsfähig.

Zusatzdisketten für Lern ST plus, je DM 20,- *
Englisch (3000 Vokabeln)
Französisch (4500 Vokabeln und Wendungen)
Spanisch (4500 Vokabeln und Wendungen)
Italienisch (ca. 4000 Vokabeln und Wendungen)
Latein (ca. 3000 Vokabeln und Wendungen)
Geschichte (ca. 300 wichtige Ereignisse)
Führerschein (ca. 400 Multiple-Choice-Fragen)

Hausse Börsenprogramm DM 198,- * 3

Depot-, Kontoverwaltung, Fundamentalanalyse und Favoritenberechnung. Unbegrenzte Anzahl von Aktien. Verwaltung von beliebig vielen Depots.
Chartformen: Oberbought - Oversold - Chart, Bar - Chart, Linien - Chart. Charts auch als Balkengrafik.
Gleitender Durchschnitt: 38, 100, 200 Tage oder frei einstellbar. Favoritenberechnung mit einer Trefferquote von ca. 90-95%. Hintergrundinfo über den Namen der Aktiengesellschaft, aktuellen Kurs, Nennwert, Aktienanzahl, Marktkapitalisierung, Exportanteil, Dividende, Dividendenrendite, Ergebnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Hauptversammlung. Demo: DM 30,- *

STransPlus DM 89,- * 8

Elektronisches Wörterbuch mit 20.000 englischen Vokabeln. Per ACC-Funktion auch aus Textprogrammen bequem erreichbar. Die Integrierte Übersetzungshilfe liest ASCII-Text ein und zeigt gefundene Übersetzungen eines Wortes an. Einfache "Roh"-Übersetzungen (ohne grammatikalische, syntaktische oder inhaltliche Überprüfung) erstellt STransPlus auf Wunsch automatisch. Im Trainermodus fragt STransPlus Vokabeln des Grund-
Aufbau- und Erweiterungswortschatzes ab. Zusatzwörterbücher für Deutsch/Englisch, Französisch/Deutsch und deutsche Synonyme in Vorbereitung.

Die vorgestellten Produkte erhalten Sie bei einem der folgenden Anbieter:

Wale & Waves
Baumgartenstr. 1
2300 Kiel 1
0431 / 548157

T.U.M.-ST-Soft
Postfach 1105
2905 Edewecht
04405 / 6809

INOTEC
Bramscher Str. 40
4500 Osnabrück
0541 / 65293-4

Logiteam
Kölner Straße 132
5210 Troisdorf
02241 / 71897-98

Computer Technik Kieckbusch GmbH
5419 Vielbach
02626 / 78336 (Fax: 78337)

BasiChart 2.0 DM 198,- * 4

Schnelle und komfortable Tabellenkalkulation mit integrierter Präsentations-Graphik.

BasiCalc 2.0 DM 98,- *
LDW Powercalc DM 249,- *
Das große VIP-Buch DM 59,-

Querdruk DM 58,- *
bringt Texte bis 32000 Zeichen Breite schnell und sauber zu Papier. Unterstützt die gängigen 9- und 24- Nadeldrucker.

DR. SCHELM DM 59,- * 8

Fesselndes Quizprogramm für die ganze Familie. Update-Version: jetzt mit 2-Spielermodus (Doppelschelm). 600 Fragen aus 30 Wissensgebieten und zusätzlicher Spielvariante "Super-Hangman". Lehrreiche und humorvolle Unterhaltung.

Zusatzdiskette zu DR. SCHELM DM 15,- *
Enthält weitere 600 Fragen aus 30 Gebieten.

Erdkunde 3.0 DM 69,- *
ST-Math DM 98,- *

Händler- und Herstelleranfragen erwünscht:

Wir suchen noch exzellente Hard- und Softwareprodukte zur Vorstellung auf diesen Seiten. Bitte sprechen Sie mit einem der hier angegebenen Anbieter.

We offer complete development and marketing support for overseas companies wishing to launch new products on the German, Austrian and Swiss ST markets. Dial 011496151-591050 from the US.

Spiele

Armada	94.- *	Full Metal Planet
Balance of Power 1990's	79.- *	GNIUS
Ballistix	64.- *	Great Courts
Battletch	79.- *	Gunship
Bloodwych	79.- *	Hillsfar (AD&D)
Borodino	89.- *	Iron Lord
Castle Warrior	64.- *	Jeanne d'Arc
Chicago '90	64.- *	Kaiser
Das Reich 1871	54.- *	Kult
Dungeon Master Exp. Set #1	64.- *	Legend of Djel
DR. Lustig	29.- *	Licence to kill
Der Spezialist für Vornamen und Persönlichkeitsanalyse	79.- *	Manhunter 2
Elite	99.- *	Nevermind
Esprit	94.- *	North & South
E.S.S.	84.- *	Oil Imperium
F-16 Falcon	84.- *	Omega
F-16 Mission Disk	64.- *	Pharao
Fighter Bomber	79.- *	Pirates
Flight Simulator 2 (f + s/w)	119.- *	Populous
		Populous. Promised Land

84.- *	Rings of Medusa	84.- *
64.- *	Roger Rabbit	74.- *
79.- *	RVF Honda	79.- *
79.- *	Snoopy	64.- *
79.- *	Space Quest III	74.- *
89.- *	Starglider II (f + s/w)	74.- *
59.- *	Stuntcar Racer	84.- *
119.- *	Super Quintet	69.- *
67.- *	Table Tennis	64.- *
59.- *	TOOBIN	64.- *
59.- *	Total Eclipse	79.- *
89.- *	Triad 2	79.- *
64.- *	Turbo Out-Run	64.- *
79.- *	TV-Sport Football	84.- *
59.- *	Ultima V	94.- *
94.- *	Wall Street Wizard (f + s/w)	64.- *
84.- *	Waterloo 1815	74.- *
79.- *	Weird Dreams	72.- *
79.- *	West Phaser	119.- *
39.- *	XENON 2 - Megablast	74.- *

CADJA V.1.2

998,- *

10

CAD-Programm der Spitzenklasse, anwendbar für Elektronik, Maschinenbau, Architektur. Plotausgabe bis DIN A0. Symbolbibliotheken verfügbar. ASCII-Schnittstelle. Direkte Weiterverarbeitung mit "CADJA-CAM". Schnittstelle zu STEVE. Leistungsmerkmale: überragend! Druckausgabe auf Nadeldrucker, Laser, Plotter. Demo: DM 50,- *

STar Designer
ARABESQUE

DM 149,- *
DM 278,- *

CALAMUS 1.09

DM 748,- *

11

DTP-Programm für den professionellen Einsatz. Diese Anzeige wurde komplett mit Calamus erstellt und auf der Linotronic 300 ausbelichtet.

OUTLINE ART

DM 398,- *

Vektor-Art-Programm für CALAMUS. Freiraum für kreatives Gestalten von Schrift und Grafik.

PKS-Write

DM 198,- *

Der Texteditor für CALAMUS ist da!

DTP-Service

a. A.

Schulung, Layout, Produktion, Scan-Service ...

CALAMUS-FONTS

ab DM 59,- *

11

AKTIVA

AltBerlin bold

Bobble + Plup

Boedet

BONUM

CARDPLAY

Caslo + Skript

2x>□→→→→→

GEODET

INFRA JILLY

Peking reg

ROCAI + YAPPIE

ROMA REG

Rund

Architektur & Design

DM 59,- *

11

Über 400 Vektor- und Rastergrafiken (PAC-Format) für CALAMUS und Mal-/Zeichenprogramme. Beispiele finden Sie auf diesen Seiten.



Calamus Layout-Paket

DM 79,-

Gestaltungshilfe, Pass- und Schnittmarken in DIN Standardformaten A5, A4 und A3, hoch u. quer. Mit Anleitung (auf Wunsch in Englisch).

Marconi Trackerball

DM 198,- *

11

100%tiger Mausersatz mit hoher Lebensdauer. Seit Jahren im Radar-/Flugsicherungseinsatz erprobt. Im DTP- und CAD-Bereich wegen des schnellen und präzisen Ansteuerns/Positionierens unentbehrlich. Wer ihn kennt, kann nicht mehr ohne ...

Handyscanner Typ 10

DM 898,- *

400 dpi, 105mm Scannbreite, Texterkennung und Bildverarbeitungsprogramm.

VOMBLATT

DM 89,- *

12

Musikdidaktisches Programm zum Erlernen des Notenlesens - auch ohne Vorkenntnisse - bis Hochschulniveau. Alle Schlüssel, Ein-/Ausgabe über MIDI möglich, Prüffunktionen und mehr...

Steinberg 'Twelve'

DM 99,- *

12 Spur Midi Sequencer. 'Twelve' ist der kleine Bruder des schon populär gewordenen Steinberg Twenty-Four.

Cubase

DM 790,- *

Desktop Midi Recording System

BOOT-IT

DM 69,- *

16

...und Booten von der Festplatte macht Spaß!

- + GEM-Anwendungen starten automatisch
- + ACCs und TOS (im AUTO-Ordner) wählbar
- + BATCH-Dateien mit
 - TOS Anwendungen
 - Stan.-Zugriffspfad
 - Namen der GEM-Anw.
 - Blätter ein/aus
 - MED- oder LO-Res Einstellung
- + Korrektes Desktop für jede Auflösung
- + Update-Service, Handbuch und Tel. Hot-Line!

Desk Assist 4.2

DM 188,- *

19

Das Multifunktions-Accessory! Unverzichtbar für jeden Atari-Anwender. Terminplaner mit Alarm- und Dauerterminen, Adressen- und Telefondatei für Serienbriefe, Druckerspools, Taschenrechner (dezimal/hex/binär/Zeit/Datum) 18-stellige Genauigkeit, Maßumrechnung, Diskettenformatierung bis 830 KB, RAM und Diskeditor, ASCII-Tabelle, usw.

Mortimer

DM 79,- *

Harlekin

DM 129,- *

RAM-Erweiterung 2,5 MB

a. A.

20

4 MB Speicherkarte (steckbar) von Weide, mit 2,5 MB bestückt. Einfacher Einbau, ohne Löten. Kein Bildflimmern, keine zusätzliche Software. Hardware oder Stromversorgung notwendig.

RAM-Erweiterung 4 MB

a. A.

Wie oben, jedoch mit 4 MB bestückt.

MiniRAM 1MB-Erweiterung

DM 298,- *

4-Bit organisierte Erweiterung für 260/520 ST. Nur 90x37mm groß! Selbsteinbau ohne Löten.

Kabel & Zubehör

20

Joystick - Maus Verlängerungskabel	7.90 *
Druckerkabel Centronics montiert 2m	15.90 *
Druckerkabel Centronics vergossen 2m	18.90 *
Druckerkabel Centronics vergossen 3m	23.00 *
Druckerkabel Centronics vergossen 5m	32.90 *
Centronics-Interface (NEC empfohlen)	84.90 *
Scart-Kabel 2m	24.90 *
Floppy-Verlängerungskabel 2m	28.90 *
Midi-Kabel 12m	7.90 *
Midi-Kabel 5m	14.50 *
RS 232/v 24 Kabel 2m	12.90 *
Verlängerungskabel Festplatte 1m	49.90 *
Mausmatte	11.90 *
Disketten-Parkplatz (Befestigung am Rechner)	6.90 *
Ergostick (ergonomischer Joystick)	69.90 *
Quickjoy Jet Fighter	29.90 *

Digital Image

Postfach 1206

6096 Raunheim a.M.

06142 / 22636 od 43560

IDL Software

Lagerstraße 11

6100 Darmstadt 13

06151 / 58912

RHD

Am steinigen Berg 1

6101 Roßdorf

06154 / 8782

KREATIV-Software

Oberwüzbacher Str. 10

6676 Mandelbachtal

06803/3850 u. 06805/2666

Musikinstrumente & Computer

August-Bebelstr. 3

6840 Lampertheim 5

06241 / 80899

Weeske Computer

Potsdamer Ring 10

7150 Backnang

07191 / 1528-29 od. 60076

Duffner's PD-Center

Ritterstr. 6

7833 Endingen a.K.

07642 / 3875 od. 3739

HAROSOFT

Tomerdinger Straße 23

7909 Dornstadt

07348 / 22312 (Fax: 22729)

Soft+Hardware LAUTERBACH

Josephsplatz 3

8000 München 40

089 / 2722377

Dietmar Schramm

Promberg 6

8122 Penzberg

08856 / 7287

Schick EDV-Systeme

Hauptstraße 32a

8542 Roth

09171 / 5058-59

PR8-SOFT, Klaus-M. Pracht

Otto-Hahn-Str. 10

8702 Estenfeld

09305 / 8211

* Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Coupon

Ich bestelle:

Name, Vorname

Straße

Plz. Ort

- ☐ Scheck liegt bei
☐ Per NN (Nur Inland, zuzügl. DM 6,- NN-Gebühr)

GRUNDLAGEN

```

439:      setTextColor (AuswahlBox, Char3,
      Kennung [IncSC (Position,2)]);
440:      setTextColor (AuswahlBox, Char4,
      Kennung [IncSC (Position,3)]);
441:      setTextColor (AuswahlBox, Char5,
      Kennung [IncSC (Position,4)]);
442:      setTextColor (AuswahlBox, Char6,
      Kennung [IncSC (Position,5)]);
443:      setTextColor (AuswahlBox, Char7,
      Kennung [IncSC (Position,6)]);
444:      setTextColor (AuswahlBox, Char8,
      Kennung [IncSC (Position,7)]);
445:      setTextColor (AuswahlBox, Char9,
      Kennung [IncSC (Position,8)]);
446:      setTextColor (AuswahlBox, Char10,
      Kennung [IncSC (Position,9)])
447:  END;
448:  IF Draw
449:  THEN
450:      DrawObject (AuswahlBox, Editfeld,
      MaxDepth, objOffsetSpace
      (Editfeld))
451:  END;
452:  ShowMouse
453:  END OutStrings;
454:
455:
456:  BEGIN
457:
458:      FOR i := alt1 TO altZ (* alten
      Stand merken *)
459:      DO
460:          MemString[i] :=
      LokalParaBlock.StringAdr^[i];
461:      END;
462:      MercAktiv := LokalParaBlock.Aktiv;
463:      MemPos := LokalParaBlock.Position;
464:
465:      REPEAT
466:
467:          (* Vorbereitungen *)
468:          OutStrings (FALSE);
469:
470:          IF LokalParaBlock.Aktiv
471:          THEN
472:              setObjState (Altan, selectObj, FALSE);
473:              clearObjState (Altaus, selectObj, FALSE)
474:          ELSE
475:              clearObjState (Altan, selectObj, FALSE);
476:              setObjState (Altaus, selectObj, FALSE)
477:          END;
478:
479:          AuswahlBox^[Slider].space.h :=
      (AuswahlBox^[Slback].space.h * 10)
      DIV 36;
480:          AuswahlBox^[Slider].space.y :=
      (INTEGER(ORD (LokalParaBlock.Position) -
      ORD(alt1))
      *
481:          (AuswahlBox^[Slback].space.h -
      AuswahlBox^[Slider].space.h)) DIV 26;
482:
483:          space := prepareBox (AuswahlBox);
484:
485:          (* Dialog durchführen (mit Slider-
      Bewegung) *)
486:
487:          REPEAT
488:
489:              FormDo (AuswahlBox, Root, ReturnButton);
490:              (* Dialog durchführen *)
491:              DoubleClick := InWord(15, ReturnButton);
492:              (* oberstes Bit auswerten *)
493:              WExcl (ReturnButton, 15);
494:              clearObjState (ReturnButton, selectObj,
      TRUE);
495:
496:              NITH LokalParaBlock
497:              DO
498:                  getTextString (AuswahlBox, Text1,
      LokalParaBlock.StringAdr^[Position]);
499:                  getTextString (AuswahlBox, Text2,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,1)]);
500:                  getTextString (AuswahlBox, Text3,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,2)]);
501:                  getTextString (AuswahlBox, Text4,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,3)]);
502:                  getTextString (AuswahlBox, Text5,

```

```

503:                  LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,4)]);
504:                  getTextString (AuswahlBox, Text6,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,5)]);
505:                  getTextString (AuswahlBox, Text7,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,6)]);
506:                  getTextString (AuswahlBox, Text8,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,7)]);
507:                  getTextString (AuswahlBox, Text9,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,8)]);
508:                  getTextString (AuswahlBox, Text10,
      LokalParaBlock.StringAdr^[IncSC(Position,9)])
509:              END;
510:
511:          LokalParaBlock.Aktiv := selectObj IN
      ObjectState (Altan);
512:
513:          CASE ReturnButton
514:          OF
515:
516:              (* Slider angeklickt? *)
517:              Slider : MouseKeyState (MousePos, Buts,
      Keys); (* Maustaste fest- *)
518:              IF maBut1 IN Buts
519:                  (* gehalten? *)
520:              THEN
521:                  MouseControl (TRUE);
522:
523:                  (* Slider verschieben *)
524:                  SlideBox (AuswahlBox,
      Slback, Slider,
      vertSlide, NPos);
525:                  LokalParaBlock.Position :=
      SpecialCode (ORD(alt1) +
      (NPos * 26 + 500) DIV 1000);
526:                  DrawSlider;
527:
528:                  OutStrings (TRUE);
529:                  MouseControl (FALSE)
530:              END;
531:
532:              (* Slider-Hintergrund angeklickt? *)
533:              Slback : MouseKeyState (MousePos, Buts,
      Keys); (* Mausposition *)
534:              lSpace := objOffsetSpace
      (Slider);
535:              IF MousePos.y > lSpace.y +
      lSpace.h (* Slider
      nach unten *)
536:              THEN
537:                  IF LokalParaBlock.Position
      > altH
538:                  THEN
539:                      LokalParaBlock.Position
      := altQ
540:                  ELSE
541:                      INC
      (LokalParaBlock.Position, 9)
542:                  END
543:              ELSIF MousePos.y < lSpace.y
      (* Slider
      nach oben *)
544:              THEN
545:                  IF LokalParaBlock.Position
      < alt0
546:                  THEN
547:                      LokalParaBlock.Position
      := alt1
548:                  ELSE
549:                      DEC
      (LokalParaBlock.Position, 9)
550:                  END
551:              END;
552:              DrawSlider;
553:              OutStrings (TRUE);
554:
555:              (* Pfeil nach oben angeklickt? *)
556:              Up : IF LokalParaBlock.Position >
      alt1
557:              THEN
558:                  IF DoubleClick
      (* Doppelklick? *)
559:                  THEN
560:                      LokalParaBlock.Position
      := alt1 (* ganz
      nach unten *)
561:                  ELSE
562:

```


GRUNDLAGEN

```

569:          DEC
          (LokalParaBlock.Position)
          (* eine Position *)
570:      END; (* nach unten *)
571:      DrawSlider;
572:      OutStrings (TRUE)
573:  END|
574:
575:      (* Pfeil nach unten angeklickt? *)
576:      Down : IF LokalParaBlock.Position <
          altQ
577:      THEN
578:          IF DoubleClick
          (* Doppelklick? *)
579:      THEN
580:          LokalParaBlock.Position
          := altQ (* ganz
          nach oben *)
581:      ELSE
582:          INC
          (LokalParaBlock.Position)
          (* eine Position *)
583:      END;
          (* nach oben *)
584:      DrawSlider;
585:      OutStrings (TRUE)
586:      END
587:
588:  END
589:
590:  UNTIL (ReturnButton = Bok ) OR
          (* OK? *)
591:  (ReturnButton = Babbr ) OR
          (* Abbruch? *)
592:  (ReturnButton = Bhilfe) OR
          (* Hilfe? *)
593:  (ReturnButton = Bload ) OR
          (* Parameter laden? *)
594:  (ReturnButton = Bsave );
          (* Parameter speichern? *)
595:
596:      releaseBox (AuswahlBox, space);
597:
598:  CASE ReturnButton
599:  OF
600:      (* Hilfe? *)
601:      Bhilfe : DoHelp
602:
603:      (* Parameter laden? *)
604:      Bload : LoadParameter
605:
606:      (* Parameter speichern? *)
607:      Bsave : SaveParameter
608:
609:  END
610:
611:  UNTIL (ReturnButton = Bok) OR
          (* OK? *)
612:  (ReturnButton = Babbr);
          (* Abbruch? *)

```

```

613:
614:      (* Abbruch? *)
615:      IF ReturnButton = Babbr
616:      THEN
617:          FOR i := alt1 TO altZ
          (* Veränderungen rückgängig machen *)
618:
619:          DO
          LokalParaBlock.StringAdr^[i] :=
          MemString[i]
620:      END;
621:      LokalParaBlock.Aktiv := MarcAktiv;
622:      LokalParaBlock.Position := MemPos
623:      END;
624:
625:      RETURN LokalParaBlock.Aktiv
626:
627:  END HandleStrings;
628:
629:
630:  (* Accessory wartet auf Aktivierung *)
631:  PROCEDURE HandleAcc : BOOLEAN;
632:
633:  VAR MsgBuffer : MessageBuffer;
634:      ReturnCode : BOOLEAN;
635:
636:  BEGIN
637:      LOOP
638:          MessageEvent (MsgBuffer);
639:          IF MsgBuffer.msgType = accOpen
          (* Accessory gewählt? *)
640:      THEN
641:          IF MsgBuffer.aOpnMid = MenuID
          (* unser Accessory ? *)
642:      THEN
643:          ReturnCode := HandleStrings ();
644:          EXIT
645:      END
646:      ELSIF MsgBuffer.msgType = ForeignCall
          (* Fremdaufruf? *)
647:      THEN
648:          SendToAppl (MsgBuffer,ADR(LokalParaBlock))
649:      END
650:      END;
651:      RETURN ReturnCode
652:  END HandleAcc;
653:
654:
655:  (* Warteschleife bei Fehler *)
656:  PROCEDURE CancelAcc;
657:
658:  BEGIN
659:      FormAlert (1, CancelString, VoidCard);
660:      WHILE TRUE DO
661:          TimerEvent (10000L)
662:      END
663:      END CancelAcc;
664:
665:
666:  END HandleWodan.

```

Speicheraufrüstung ATARI

	520	1040	ST1	ST2
1 MB	198,-	---	---	---
2,5 MB	698,-	698,-	698,-	---
4 MB	1348,-	1348,-	1348,-	628,-

incl. Einbau und 1 Jahr Garantie !

Hypercache ST incl. Einbau **648,-**
PC-SPEED incl. Einbau **598,-**

Festplatten (SCSI)

WHD 48	48 MB/40ms	1298,-
WHD 65	65 MB/40ms	1498,-
WHD 85	85 MB/28ms	1648,-
WHD 44	44 MB Wechselp.	1998,-

Umfangreiche Software, 14 Partitionen, Booten von jeder Partition, usw. Anschlußfertig für alle ST !




Elektronik

Wilfried Wacker

Pionierstr. 10 7500 Karlsruhe 21
 Tel. 0721/554471

Logische Schaltungen

und deren Vereinfachung nach Quine-McCluskey Teil 1



Vor einiger Zeit (Oktober 89) wurden in der ST Computer universelle Logikbausteine, sogenannte GALs, vorgestellt, mit welchen logische Funktionen auf einfache Weise implementiert werden können [1]. Bei anspruchsvollen Aufgaben können diese Logikfunktionen, und damit auch deren Realisierung als Logikschaltung, recht kompliziert werden, so daß unter Umständen mehrere GALs zu deren Verwirklichung erforderlich sind. Um die Anzahl der GALs gering zu halten, empfiehlt es sich, die Logikfunktionen nach Möglichkeit zu vereinfachen.

Im ersten Teil dieses Artikels werden der Einsatz von Logikschaltungen und deren Darstellung als logische Funktion sowie die Grundlagen der logischen Algebra, auch boolesche Algebra genannt, behandelt. Im zweiten Teil wird das sich auf diese Grundlagen stützende Vereinfachungsverfahren von Quine-McCluskey besprochen, für welches das PASCAL-Programm LOGIMIN geschrieben wurde. LOGIMIN wird im dritten Teil der vorliegenden Artikelserie veröffentlicht.

Das Einsatzgebiet von Logikschaltungen

Kombinatorische Logikschaltungen, auch einfach als logische Schaltungen oder als Schaltwerke bezeichnet, dienen in der Digitaltechnik dazu, in Abhängigkeit von bestimmten Eingangszuständen Entscheidungen zu treffen, indem genau festgelegte Ausgangszustände erzeugt werden. Eine solche Entscheidung könnte z.B. die Auswahl eines Mikroprogramms im Steuerwerk eines Prozessors sein. Die Entscheidung selbst hängt hierbei von

dem in den Befehlsdecodierer eintreffenden Steuerwort ab. Wir wollen uns jedoch ein weniger komplexes Beispiel für eine Entscheiderschaltung vornehmen, welches etwas näher betrachtet werden soll: in einem Kraftwerk werde dieselbe Größe von drei Meßgeräten gemessen, und es soll beim Überschreiten eines gefährlichen Wertes ein Warnsignal ausgelöst werden.

Da man damit rechnen muß, daß eines der Meßgeräte ausfällt, soll eine Sicherheitseinrichtung betätigt werden, wenn mindestens zwei Meßgeräte einen gefährlichen Zustand anzeigen. Zur formalen Beschreibung dessen, was die Entscheiderschaltung zu tun hat, verwendet man vorteilhaft sogenannte *binäre Variablen*, welche zu Ehren des englischen Mathematikers George Boole auch als *boolesche Variablen* bezeichnet werden.

Im Unterschied zu herkömmlichen arithmetischen Variablen, welche im allgemeinen unendlich viele Werte annehmen können, stehen für boolesche Variablen nur zwei Werte, die wir 1 und 0 nennen wollen, zur Verfügung. Die beiden Elemente 1 und 0 sind dabei nicht als Zahlen zu verstehen, sondern als zwei logische Zustände, die man auch mit JA und NEIN oder auch als WAHR und FALSCH bezeichnen könnte. Immer dann, wenn zur Entscheidungsfindung einfache *Fallunterscheidungen* ausreichen, ist der Einsatz von booleschen Variablen zur Beschreibung des Problems geeignet.

In unserem Beispiel ordnet man z.B. dem ersten Meßgerät die Variable X_1 zu, welche bei Vorliegen eines unkritischen Meßwertes auf 0, bei Auftreten eines kritischen Wertes auf 1 steht. Analog hierzu

werden für das zweite und dritte Meßgerät die Variablen X_2 und X_3 eingesetzt. Definiert man noch eine Ausgangsvariable Y , welche genau dann den Zustand 1 annehmen soll, wenn ein Warnsignal auszulösen ist, kann man den verbal erläuterten Sachverhalt der Warnanlage formal mit einer sogenannten *Wahrheits- oder Wertetabelle* beschreiben, welche in Bild 1 dargestellt ist.

Zelle	X_3	X_2	X_1	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Bild 1: Wahrheitstabelle für die Warnanlage mit "Mindestens 2 aus 3"-Entscheidung

In dieser Wahrheitstabelle werden alle möglichen Zustände der Variablen X_1 , X_2 und X_3 sowie der zugehörige Ausgangswert Y aufgelistet. Man erkennt, daß Y stets dann 1 ist, wenn mindestens zwei der Variablen X_1 , X_2 und X_3 auf 1 stehen. Zur besseren Orientierung sind alle Zeilen der Wahrheitstabelle von 0 bis 7 durchnummeriert. Bei genauem Hinsehen erkennt man, daß die 0/1-Kombinationen unter den Variablen X_i , $i=1,2,3$, den *Dualcodierungen* der zugehörigen Zeilennummern entsprechen. Im vorliegenden Beispiel gilt also

$$\text{Zeilenzahl} = X_3 \cdot 2^2 + X_2 \cdot 2^1 + X_1 \cdot 2^0 \quad (1)$$

Es ist sinnvoll, die Wahrheitstabelle stets in dieser geordneten Weise aufzubauen, obwohl dies nicht zwingend notwendig ist. Die Anzahl der möglichen Zeilen und damit der möglichen Belegungskombinationen für die Variablen X_i , $i=1,2,\dots,k$ beträgt stets 2^k , in unserem Beispiel also $2^3=8$. Die Durchnummerierung der Zeilen beginnt bei 0 und endet bei 2^k-1 .

Formuliert man den Inhalt der Wahrheitstabelle nach Bild 1 in Worten, so kann man sagen:

Y ist genau dann 1, wenn

$X_3=0$ und $X_2=1$ und $X_1=1$ (Zeile 3) oder wenn $X_3=1$ und $X_2=0$ und $X_1=1$ (Zeile 5) oder wenn $X_3=1$ und $X_2=1$ und $X_1=0$ (Zeile 6) oder wenn $X_3=1$ und $X_2=1$ und $X_1=1$ (Zeile 7) ist.

Diese Darstellung der Wahrheitstafel scheint zunächst eher umständlich als hilfreich. Sie bildet jedoch das Bindeglied zur sogenannten *booleschen Algebra*, welche im folgenden besprochen werden soll.

Boolesche Algebra

Jede Art von Algebra hat zum Ziel, einen Formalismus bereitzustellen, mit welchem die Eigenschaften bzw. die Struktur der zu bearbeitenden Aufgabe besser sichtbar, und die Aufgabe selbst besser bearbeitbar wird. Der verwendete Formalismus hat dabei zwei Hauptaufgaben zu erfüllen. Zum einen möchte man mit möglichst *wenig Schreibarbeit* auskommen, weswegen *abkürzende Schreibweisen* eingeführt werden. Aus der arithmetischen Algebra ist z.B. bekannt, daß die vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit den Symbolen $+$, $-$, $*$ und $/$ abgekürzt werden. Ebenso werden i.allg. kurze Variablenamen verwendet. Bei einer einfachen Haushaltsbilanz könnte z.B. die Menge des eingenommenen Geldes mit E, die Menge des ausgegebenen Geldes mit A und das verbleibende Restgeld mit R bezeichnet werden. Das Restgeld berechnet sich dann nach $R = E - A$, was zweifellos eine sehr kompakte und übersichtliche Form der Haushaltsrechnung darstellt.

Die zweite Hauptaufgabe einer Algebra besteht darin, *Rechenregeln* zur Verfügung zu stellen, um die algebraischen Ausdrücke manipulieren zu können. Auch die boolesche Algebra hat die Erfüllung der beiden genannten Hauptaufgaben zum Ziel. Abkürzungen hatten wir bis zu einem gewissen Grad beim Erstellen




Bild 2: Grafiksymbole für die logischen Grundverknüpfungen




Bild 3: Blockbilddarstellung von Glg. (2)

der Wertetabelle nach Bild 1 bereits eingeführt, wir wollen dies aber noch weiter treiben.

Die *Grundoperationen* der booleschen Algebra sind:

die Nicht-Verknüpfung (Negation),
die Und-Verknüpfung (Konjunktion)
und die Oder-Verknüpfung (Disjunktion).

Wird eine boolesche Variable X *negiert*, so schreibt man dies in der Form $\bar{X}$ und meint damit

$$\bar{X}=0 \text{ falls } X=1 \\ \text{bzw. } \bar{X}=1 \text{ falls } X=0.$$

Das grafische Symbol der Negation ist in Bild 2 dargestellt.

Die *Und-Verknüpfung* von booleschen Variablen $X_1, X_2, \dots, X_k$ wird meist mit einem "Mal"-Zeichen abgekürzt, schreibt sich also

$$X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_k \text{ oder auch einfach } X_1 X_2 \dots X_k$$

und bedeutet, daß der gesamte Ausdruck, auch *Produktterm* genannt, genau dann 1 ist, falls X_1 und X_2 und ... und X_k jeweils gleich 1 sind. Ansonsten ist der Ausdruck 0. Auch das Grafiksymbol der Konjunktion ist in Bild 2 zu sehen.

Die *Oder-Verknüpfung* von booleschen Variablen $X_1, X_2, \dots, X_k$ wird meist mit einem "Plus"-Zeichen abgekürzt, schreibt sich damit

$$X_1 + X_2 + \dots + X_k$$

und bedeutet, daß der gesamte Ausdruck genau dann 1 ist, falls X_1 oder X_2 oder ... oder X_k oder auch mehrere bzw. alle der Variablen X_1 bis X_k gleich 1 sind. Die grafische Darstellung der Disjunktion ist ebenfalls in Bild 2 zu finden.

Mit Hilfe der bisher erläuterten Abkürzungen läßt sich die verbale Beschreibung der Wertetabelle nach Bild 1 in die Kurzschreibweise

$$Y = \bar{X}_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + X_3 \cdot \bar{X}_2 \cdot X_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \quad (2)$$

überführen, welche auch als *boolesche Funktion* oder als *Logikfunktion* bezeichnet wird. Glg.(2) ist sogar eine ganz spezielle Ausprägung einer booleschen Funktion, in welcher *alle* Terme der Wertetabelle, bei denen $Y=1$ wird, disjunktiv miteinander verknüpft sind. In diesem Fall spricht man von der sog. *disjunktiven Normalform der Logikfunktion*. Die einzelnen Produktterme heißen dann *Minterme* oder auch *Vollkonjunktionen*,




Bild 4: Blockbild darstellung von Glg.(11)

weil jeweils *alle* Variablen in jedem der Produktterme vorkommen. Zusammenfassend lauten die Regeln zur Erzeugung der disjunktiven Normalform:

- 1) Falls noch nicht geschehen, ordnet man die zugrunde liegende Wertetabelle so, daß die Wertkombinationen der Eingangsvariablen X_1 bis X_k nach Art von Glg.(1) angeordnet sind, daß also gilt

$$\text{Zeilenzahl} = X_k \cdot 2^{k-1} + X_{k-1} \cdot 2^{k-2} + \dots + X_2 \cdot 2^1 + X_1 \cdot 2^0. \quad (3)$$

- 2) Man sucht nun in der Wertetabelle alle Zeilen auf, in denen die Ausgangsvariable Y den Wert 1 besitzt (die zugehörigen Zeilennummern werden als *entsprechende Indizes* bezeichnet).
- 3) Von jeder dieser Zeilen bildet man die Konjunktion (Und-Verknüpfung) aller Eingangsvariablen. Und zwar setzt man X_i ein, wenn bei der betreffenden Variablen eine 1 steht, andernfalls $\bar{X}_i$. Auf diese Weise erhält man gerade so viele Produktterme wie Zeilen mit $Y=1$.
- 4) Die gesuchte Funktion für Y erhält man schließlich, indem man die Disjunktion (Oder-Verknüpfung) aller gefundenen Produktterme bildet.

Wie aus Bild 2 bereits zu erahnen, läßt sich eine boolesche Funktion auch grafisch darstellen, wodurch ein direkter Bezug zur Umsetzung in eine elektronische Schaltung hergestellt wird [1]. Als Beispiel ist in Bild 3 das zu Glg.(2) gehörige Blockschaltbild zu sehen.

Wir kommen nun zur zweiten Hauptaufgabe einer Algebra, der *Angabe von Rechenregeln*. In der arithmetischen Algebra dienen Rechenregeln z.B. zum Lösen von Gleichungen. In der booleschen Algebra versucht man, mit Hilfe der Regeln

vorgegebene Logikfunktionen zu vereinfachen. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Regeln zusammengestellt [2]. Viele dieser Gesetze sind rein formal bereits aus der arithmetischen Algebra bekannt. Andere wiederum, wie z.B. Glg.(6b), gelten nicht für Zahlen. Wir werden nun versuchen, mit Hilfe der vorgestellten Rechenregeln Glg.(2) zu vereinfachen.

Zunächst fügen wir den letzten Term aus Glg.(2) nochmals disjunktiv hinzu, was uns wegen des Tautologiegesetzes (7b) erlaubt ist. Es entsteht

$$Y = \bar{X}_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + X_3 \cdot \bar{X}_2 \cdot X_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot X_1$$

Nun fassen wir die ersten beiden und den letzten Produktterm zusammen und ziehen vermöge des Distributivgesetzes (6a) die Variable X_1 heraus. Damit erhält man

$$Y = X_1 \cdot (\bar{X}_3 \cdot X_2 + X_3 \cdot \bar{X}_2 + X_3 \cdot X_2) + X_3 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 + X_3 \cdot X_2 \cdot X_1$$

Mit demselben Gesetz können wir $X_3 \cdot X_2$ aus den letzten beiden Termen ausklammern, wodurch sich

$$Y = X_1 \cdot (X_3 \cdot X_2 + X_3 \cdot \bar{X}_2 + X_3 \cdot X_2) + X_3 \cdot X_2 \cdot (\bar{X}_1 + X_1)$$

ergibt, was wegen Glg.(8b) zu

$$Y = X_1 \cdot (\bar{X}_3 \cdot X_2 + X_3 \cdot \bar{X}_2 + X_3 \cdot X_2) + X_3 \cdot X_2$$

vereinfacht werden kann. Erweitern wir den Ausdruck aufgrund des Tautologiegesetzes nochmals auf

$$Y = X_1 \cdot (\bar{X}_3 \cdot X_2 + X_3 \cdot \bar{X}_2 + X_3 \cdot X_2 + X_3 \cdot X_2) + X_3 \cdot X_2$$

können wir die Umformung

$$Y = X_1 \cdot (X_2 \cdot (\bar{X}_3 + X_3) + X_3 \cdot (\bar{X}_2 + X_2)) + X_3 \cdot X_2$$

Die wichtigsten Rechenregeln der booleschen Algebra

Kommutativgesetz : $X_1 \cdot X_2 = X_2 \cdot X_1$ (4a)

$$X_1 + X_2 = X_2 + X_1 \quad (4b)$$

Assoziativgesetz : $X_1 \cdot (X_2 \cdot X_3) = (X_1 \cdot X_2) \cdot X_3$ (5a)

$$X_1 + (X_2 + X_3) = (X_1 + X_2) + X_3 \quad (5b)$$

Distributivgesetz : $X_1 \cdot (X_2 + X_3) = X_1 \cdot X_2 + X_1 \cdot X_3$ (6a)

$$X_1 + (X_2 \cdot X_3) = (X_1 + X_2) \cdot (X_1 + X_3) \quad (6b)$$

Tautologie : $X \cdot X = X$ (7a)

$$X + X = X \quad (7b)$$

Gesetz für die Negation : $X \cdot \bar{X} = 0$ (8a)

$$X + \bar{X} = 1 \quad (8b)$$

Doppelte Negation : $\bar{\bar{X}} = X$ (9)

De Morgans Gesetz : $\overline{X_1 \cdot X_2} = \bar{X}_1 + \bar{X}_2$ (10a)

$$\overline{X_1 + X_2} = \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_2 \quad (10b)$$

Tabelle 1

vornehmen, was wegen Glg.(8b) letztlich auf

$$Y = X_1 \cdot (X_2 + X_3) + X_3 \cdot X_2 = X_1 \cdot X_2 + X_1 \cdot X_3 + X_3 \cdot X_2 \quad (11)$$

führt. Wir sehen, daß Glg.(11) gegenüber Glg.(2) deutlich vereinfacht ist, was sich auch im Blockschaltbild (siehe Bild 4) durch einen reduzierten Schaltungsaufwand bemerkbar macht.

Andererseits wurde vermutlich deutlich, daß der Einsatz der richtigen Rechenregeln an der richtigen Stelle ein gehöriges Maß an Intuition und Erfahrung erfordern kann. Im nächsten Teil dieses Artikels werden wir das Vereinfachungsverfahren von Quine-McCluskey kennenlernen, welches durch fortwährende Anwendung nur einer einzigen Rechenregel stets imstande ist, den Aufwand einer gegebenen Logikfunktion zu minimieren. Da bei ist keinerlei Intuition notwendig, so daß dieses Verfahren auch auf einem Rechner implementiert werden kann. Das PASCAL-Listing für ein entsprechendes Minimierungsprogramm nach Quine-McCluskey, welches bis zu 19 Eingangsvariablen bearbeiten kann, wird im dritten und letzten Teil zu finden sein.

Literatur:

- [1] Werner, T., "Programmierte Logik". Teil 1, ST-Computer, Oktober 1989, pp. 164-167.
- [2] Tietze, U. und Schenk, Ch., Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer-Verlag, 1980.

Alles aus einer Hand

APPLICATION SYST.	G-Data
Signum 2 448,-	Sampler II Maxi 8 Bit 298,-
Script I Das Neue 198,-	Sampler II 16 Bit 598,-
STAD V1.3 Plus 179,-	Sound Lib 8 Bit 148,-
Daily Mail 178,-	Sound Lib 16 Bit 198,-
Scarabus Fonted. 100,-	G-Data Scanner 248,-
Proteus Utility 69,-	G-Clock steckbar 79,-
Imagic 498,-	Anti Viren Kit 3.0 99,-
Megamax Laser-C 398,-	GFA Systemtechnik
Megamax Modula2 398,-	GFA EWS 3.0 198,-
FlexDisk 69,-	II GFA EWS 3.5 II 268,-
Harddisk Utility 69,-	GFA EWS 2.0 49,-
Typeart Font 1-5 je 50,-	GFA - C Konverter 498,-
Fontdisketten ab 50,-	GFA Assembler 149,-
Signum-Buch Org. 59,-	Gem Juggler 79,-
351 Zeichensätze 29,-	Gem Utility Package 149,-
547 Zeichensätze 39,-	GFA Draft Plus 348,-
Dr. Hb. Megamax-C 49,-	ST-Digidrum 59,-
Textverarbeitung	GFA Floppyspinner 59,-
1st Word Plus 3.15 249,-	Colorstar/Monostar je 29,-
That's Write 1.3 328,-	Alles für den Portfolio
Steve 3.08s 498,-	Portfolio 798,-
Kuma Word 49,-	Portfolio Businesspk. 998,-
1st Word 48,-	Parallel Interface 88,-
1st Mail 39,-	Serial Interface 158,-
Word Perfect 898,-	Netzteil Portfolio 19,95
Tommy Software	32 KB RAM Card 118,-
Megapaint II 498,-	64 KB RAM Card 248,-
Soundmachine II 199,-	128 KB RAM Card 378,-
Soundmerlin 298,-	Folio-ST via RS232 128,-
Sound Libs 1,2 je 79,-	256K Ramerweiterung 428,-

Omicron Produkte:	Stop Datentresor
Omicron Basic V3.0 19,90	Multideck 129,-
Omicron Comp. Jun. 99,-	79,-
Omicron Comp. FPU 229,-	Bavaria-Soft:
Omicron Compiler 179,-	BSS PLUS ...BASIS 449,-
Easy-Gem Lib 99,-	...Kunden/Lieferanten 449,-
Maskeneditor 79,-	...Mega-Lager 449,-
Mortimer - Der Butler 79,-	...Mega-Tools I 399,-
DRAW 3.0 129,-	...Mega-Faktura 449,-
Omicron Basic-Mod. 179,-	BS-Handel 498,-
	BS-Fibu 498,-

DOS auf dem Atari ST

Erobern Sie mit Ihrem ST die DOS-Welt! Hardware-Emulation mit:
PC Speed Einbaulösung für alle ST's, 8 MHz 578,-
Speed Bridge PC Speed-Einbau ohne Lötarbeiten 79,-
Supercharger Extern, mit DOS 4.01, 8 MHz, Hotkey 698,-

Novoplan:	Bücher
ibuMAN e 398,-	PC-Speed Know How 34,-
ibuMAN f 768,-	Omicron Basic Buch 59,-
ibuMAN m 968,-	Omicron Basic Bd. 2 59,-
Import ibumMAN 148,-	Omicron kurz & klar 28,-
ibuSTAT 398,-	C auf dem Atari ST 49,-
	Atari 1x1 Buch 49,-

Macintosh Emulation:	GFA Anwenderbuch 59,-
Aldin V3.0 + ROM 598,-	GFA 3.0 I, Einzelger 28,-
Spectre GCR 1298,-	GFA Buch v. Ostrow. 78,-
Magic Sec 148,-	

C.A.S.H. Produkte:	Heim-Verlag
Banktransfer 198,-	ST-Archivar 89,-
Cashflow 198,-	ST-Print 69,-
	ST-Plot 69,-

Beta Software:	ST-Disk Box 49,-
Hotwire 79,-	ST-Learn 88,-
Interlink 79,-	TKC-Einnahme 149,-
G+Plus 79,-	

Steuer Tax 89 98,-	LOW Powercalc 249,-
Sailx Prolog 198,-	Masterbase 79,-
Calamus DTP	Neodesk 89,-
Calamus 748,-	MCC Assembler 169,-
Calamus Buch V1.1 59,-	MCC Lip 298,-
Outline Art 388,-	MCC Make 169,-
Font Editor DMC 198,-	MCC Pascal 298,-
Font Editor Didot 199,-	Twentyfour 3.0 498,-
PKS Write 199,-	Steinberg Twelve 99,-
Verschiedenes:	Turbo ST 79,-
Kuma Word 49,-	Reprok Büro 598,-
Kuma Spell 49,-	Superbase 249,-
Kuma Data 98,-	Superbase Prof. 599,-
Kuma Graph 3 198,-	TEMPUS 2.0 109,-
Kuma Spread 3 325,-	BTX-Manager 298,-
Kuma Resource II 129,-	BTX-Manager DBT 398,-

Märzaktion

TDI Modula II 149,-	Public Domain:
GST-C Compiler 99,-	ST-Reihe + PD 2000er +
GST Assembler 99,-	PD 5000er + AT-Reihe
Turbo - C 1.1 198,-	pro Diskette 8,-
Mac/Bug 68K 198,-	
... beide zusammen 320,-	
The Alternative 49,-	
MonoColor-Emu je 29,-	
Neriki Imager 898,-	
Pro Fortran 77 348,-	
Logitex 348,-	

Liese ST (8.80) Liese PC (8.80)

Marconi Trackerball

Die Maus ist tot, es lebe der Trackerball!



Klein und Platzsparend - einfach zu handhaben - vollwertiger Mausersatz - präzise Verfolgung der Maechenik nicht verdrehen kann - sehr genaue Positionierung möglich, daher bestens geeignet für CAD/CAM und andere Grafikwendungen - extrem hohe Lebensdauer da solide verarbeitet.

Einzigartige anforderungen
Händleranfragen erwünscht

DM 198,-

ATARI-Schaltplane

280 ST / 520 ST/+M 29,80	Abdeckhauben
1040 STF 29,80	für 520ST/ST+/STM 19,80
1040 STE 29,80	für 1040STF/STE 24,80
SF 314 / SF 354 je 19,80	für MEGA ST 1/2/4 24,80
SC 1224 / SM 124 je 19,80	für MEGA & SM124 34,80
Mega ST 1 29,80	für MEGA Tastatur 14,80
Mega ST 2/4 29,80	für SF354/SF314 14,80

Zubehör ST

Handyscanner	Weide Produkte	MAXON Produkte
Typ 10 (400dpi, 160, T) 898,-	Echtzeituhr 129,-	Easytizer fertig 289,-
(T=Texterkennung; G=Grafsuchen)	512KB Erweiterung 348,-	Easytizer Textzeit 129,-
	24 MB mit 2 MB best. 898,-	Junior Prommer fertig 229,-
		Junior Prommer Bauzeit 59,-
		Scheibenkleister II 79,-

Verschiedenes

Monitorumschalter 59,-	Games Galore
Akustikkoppler 300 278,-	Larry for Love 89,-
...300/1200 BTX 378,-	ESPRIT! 99,-
2400 Baud Dataphon 698,-	Fugelmulator II 149,-
Turbo 10 798,-	Hawai Odyssey 89,-
Atari TOS 1.4 (2 Stk.) 198,-	Scenery Europa 59,-
Atari TOS 1.4 (6 Stk.) 198,-	Scenery Japan 59,-
	Scenery 7,8 je 68,-

Karl-Heinz Weeske, Potsdamer Ring 10 • 7150 Badlinde • Kreisparkkassen Becknang • BIL (0250020) 74397 • Postg. Stuttgart. BSS 26-707

FAX: 07191 (60077) 590
weeske
 COMPUTER-ELEKTRONIK
 Zahlung per Nachnahme oder Vorauskassa
 Versandkostenpauschale: Inland 7,80 DM
 (Ausland 19,80 DM)
07191/1528-29 od. 60076
 Reson Lager an ST-Hardware ... II

Entenmühlstraße 57
 6650 Homburg/Saar
 Telefon (068 41) 640 67
 Telefax (068 41) 24 67



rhothron GmbH

Von der Datenerfassung bis zur fertigen Publikation



- Messen
- Auswerten
- Dokumentieren


mit den
 Hard- und Softwareprodukten
 aus dem Hause rhothron



Computer Designed Instrumentation
 für alle Wissenschaftler und Ingenieure

Licht in die Geheimnisse des Tastaturprozessors

Teil 1



M. V. ZIMMERMANN

Die meisten Computer-User wissen im allgemeinen sehr wenig über das Innenleben eines Tastaturprozessors. Dieser dreiteilige Artikel soll deshalb die Neugier derer stillen, die schon immer mehr über das unbekannte Gebiet der vielen Tasten wissen wollten, und den knappen Informationsstand der restlichen Leser auf Vordermann bringen, die lieber die vielen Anwenderprogramme auf dem Markt des ATARI ST zu Rate ziehen, als sich selber mit der Programmierung zu beschäftigen.

Assembler-Kenntnisse vorausgesetzt

Zunächst möchte ich aber den vielen Neugierigen erst einmal einen kleinen Dämpfer verpassen, denn so beliebt, wie es die Hochsprachen sind, die es bekanntlich auf fast keinem Rechner so vielzählig wie für unseren ATARI ST gibt, so unbeliebt ist (zum Glück aber nicht immer) der Spaghetti-Code, den der Assembler als

stete Nahrung verlangt. Als sich die Digital Research Inc. daran machte, das Betriebssystem des ATARI-Tastaturprozessors in Auftrag zu geben, wußte man von vornherein, daß das nur in Assembler zu bewerkstelligen war. Außerdem ist auf dem Gebiet der Tastaturprozessoren ja die Geschwindigkeit Trumpf - und im Grunde genommen sollte sich kein User darüber sorgen, wie denn das so funktioniert.

Auf den Nenner gebracht, bedeutet das für Sie, liebe Leser, einen harten Brocken an 6301-Assembler, den ich Ihnen aber leider nicht ohne Vorkenntnisse in 68000-Assembler (o.ä.) servieren kann. Ganz interessant wäre bestimmt auch ein wenig Hintergrundwissen, welches sich jeder mit Hilfe von Fachlektüre, wie z.B. dem ATARI ST Profibuch [1], autodidaktisch aneignen kann.

Was Sie erwartet

Im ersten Teil werde ich also die Register und Adressierungsarten sowie die ersten

82 Befehle (Mnemonics) des HD 6301 V1 (im folgenden nur noch Intelligent Keyboard = IKBD genannt) in der Theorie vorstellen. Der zweite Teil soll dann die auf einen Schlag doch recht unverdauliche Mnemonics-Liste vervollständigen. Mit dem dritten Teil soll dann anhand von Beispielen aus dem disassemblierten IKBD-ROM das Wissen praktisch gefestigt werden, auch die serielle Datenübertragung vom IKBD zum MC68000 wird nicht zu kurz kommen, genausowenig wie die dafür notwendige Erklärung zu den 18 im IKBD enthaltenen Hardware-Registern.

Um aber zum Experimentieren auch ein Werkzeug zur Verfügung zu haben, veröffentliche ich parallel zu diesem Artikel auch ein in den ersten beiden Teilen abgedrucktes Listing des in Farbe und Monochrom arbeitenden Echtzeit-Disassemblers. Dieser unterstützt den kompletten Befehlssatz nach dem HITACHI-Users Manual für den gesamten Speicher des IKBD. Das Listing müssen Sie aber

komplett abgetippt haben, um mit dem Disassembler arbeiten zu können. Deshalb erkläre ich in den ersten beiden Teilen auch nur die theoretischen Zusammenhänge.

Ein wichtiges Dankeschön

Mein größter Dank gilt von vornherein der Firma HITACHI, ohne deren USER'S MANUAL [2] meine Exkurse ins Reich des IKBD schon im Ansatz gescheitert wären: Freundliche Grüße deshalb vor allem an Herrn Müller vom Technischen Marketing.

Genausowenig vernachlässigen möchte ich aber die Leser meines im April 1989 erschienenen Artikels zur resetfesten Uhr im IKBD [3], die durch ihr Interesse die Wichtigkeit einer Aufklärung kundtaten. Da ich aus Platzgründen kein Listing des disassemblierten und von mir kommentierten IKBD-ROMs veröffentlichen kann, biete ich weiterhin jedem Interessenten an, gegen Einsenden einer formatierten Leerdiskette und Bezahlung des Rückports (bitte ca. DM 5.- wg. Unkosten) das als ASCII-Datei erstellte Listing bei mir zu erwerben. Die Adresse findet jeder Interessierte im Kopf des Assemblerlistings zum IKBD-Echtzeit-Disassembler.

Gerne erinnere ich mich auch an einen Bekannten, der mich ernsthaft auf einen Artikel in einer Fachzeitschrift hingewiesen hat, der die Programmierung des IKBD als schnellen Co-Prozessor zum 68000 ermöglicht. (April, April). Erklärung (um weiteren Gerüchten Einhalt zu gebieten):

Der IKBD besitzt genau 128 Bytes RAM, das aber für interne Variablen und den Stack belegt wird. Wenn hier jemand einen freien und vor allem zusammenhängenden Platz findet, der nicht bei irgendeiner Übertragung überschrieben wird oder beim Überschreiben gar zum Absturz des IKBD führt, besitzt er ein anderes ROM als das serienmäßig im ATARI ST eingesetzt.

Jetzt geht's los

Nach dieser Talk-Runde möchte ich mit der Beschreibung einiger interessanter Daten zum IKBD beginnen: Der im ATARI ST mit 4 MHz getaktete HD6301V1 wird als eigenständiger, in CMOS-Technik konstruierter Single-Chip-Prozessor eingesetzt. Intern wird




Abb.1: Pinbelegung des IKBD




Abb.2: Die Register im IKBD

die Taktfrequenz des Oszillators noch einmal geviertelt, so daß effektiv eine Frequenz von 1 MHz zur Verfügung steht. Diese Taktfrequenz kann auch an Pin 40 ("E", s.Abb.1) des IKBD abgegriffen werden. Der Prozessor besitzt 4 kByte ROM, 128 Bytes RAM und 18 zum Teil 16-Bit breite Hardware-Register, die direkt im Speicher adressierbar sind. Sein Betriebssystem wird schon bei der Herstellung fest auf dem Chip "verdrahtet", es ist deshalb nachträglich nicht mehr veränderbar; mit ein Grund, weshalb in

allen bis jetzt verkauften ATARI ST-Rechnern immer das gleiche IKBD-ROM eingesetzt wurde.

Bei dem im IKBD verwendeten Modus 7 werden die 29 (!) Port-Leitungen (s.Abb.1) für die Außenwelt zur Verfügung gestellt, in den anderen Modi 0-6 gelten sie neben ein paar übriggebliebenen I/O-Ports dann als Adreß- und Datenbus für eine externe Speichererweiterung. Wie hier leicht zu sehen ist, läßt sich der IKBD im Modus 7 also nicht weiter ausbauen, da seine Ports eben (fast) alle für sein programmiertes Multiplexsystem zur Abfrage der 95 Tasten eingesetzt werden, ebenso noch zusätzlich für die Maus und den Joystick.

Außerdem bietet der IKBD die im ATARI ST lebensnotwendige vollduplex und asynchron arbeitende serielle Schnittstelle, über die die Daten mit 7812,5 Bit/sec zum ST übertragen werden. Bei der für Computer üblichen Spannung von 5 Volt zieht der IKBD nur 6 mA, was eine Verlustleistung von lediglich 30 mW zur Folge hat. Er darf sich damit zu Recht zu den sparsamsten Mikroprozessoren zählen, die heute in großen Mengen erhältlich sind. Der HD6301V1 wird noch in den Typen "A" und "B" produziert, die sich durch höhere Taktraten von 6 bzw. 8 MHz auszeichnen. Die übrigens in vielen ATARI-ST-Fachbüchern genannte Tatsache, daß der 6301 zum 8-Bit-6800 aufwärts kompatiblen Objektcode besitzt, trifft nicht immer zu, da einige Befehle (v.a. AIM, EIM, OIM und TIM, aber auch andere) auf dem 8-Bit-6800 nicht implementiert sind.

Für alle schon ungeduldig wartenden Leser schwenke ich jetzt über zu den internen Registern des IKBD (s.Abb.2). Vorsicht! ALLE Adressen und Immediate sind nach HITACHI-Konventionen in hexadezimaler Schreibweise, es wird kein '\$'-Zeichen mit dargestellt.

Akkumulatoren und Register im IKBD

Der IKBD besitzt zwei 8-Bit-Akkumulatoren A und B, mit denen die meisten Rechenoperationen durchgeführt werden. Beide zusammen ergeben das 16-Bit-Register D, wobei dann A das High- und B das Low-Byte darstellen. Das zusätzliche 16-Bit-Indexregister X läßt wie beim 68000 einen Speicherzugriff mit Index zu (z.B. X=0080; dann erlaubt der IKBD einen Zugriff auf z.B. (05,X), also (0085). Der obligatorische 16-Bit Stack-

GRUNDLAGEN

HI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
LO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0	--	SBA 1 1	BRA 2 3	TSX 1 1	NEGA 1 1	NEGB 1 1	NEG 2 6 X	NEG 3 6 M	SUBA 2 2 #	SUBA 2 3 Z	SUBA 2 4 X	SUBA 3 4 M	SUBB 2 2 #	SUBB 2 3 Z	SUBB 2 4 X	SUBB 3 4 M	0
1	NOP 1 1	CBA 1 1	BRN 2 3	INS 1 1	--	--	AIM 3 7 X	AIM 3 6 Z	CMPA 2 2 #	CMPA 2 3 Z	CMPA 2 4 X	CMPA 3 4 M	CMPB 2 2 #	CMPB 2 3 Z	CMPB 2 4 X	CMPB 3 4 M	1
2	--	--	BHI 2 3	PULA 1 3	--	--	OIN 3 7 X	OIN 3 6 Z	SBCA 2 2 #	SBCA 2 3 Z	SBCA 2 4 X	SBCA 3 4 M	SBCB 2 2 #	SBCB 2 3 Z	SBCB 2 4 X	SBCB 3 4 M	2
3	--	--	BLS 2 3	PULB 1 3	CONA 1 1	COMB 1 1	CON 2 6 X	CON 3 6 M	SUBD 2 2 #	SUBD 2 3 Z	SUBD 2 4 X	SUBD 3 4 M	ADDD 2 2 #	ADDD 2 3 Z	ADDD 2 4 X	ADDD 3 4 M	3
4	LSRD 1 1	--	BCC 2 3	DES 1 1	LSRA 1 1	LSRB 1 1	LSR 2 6 X	LSR 3 6 M	ANDA 2 2 #	ANDA 2 3 Z	ANDA 2 4 X	ANDA 3 4 M	ANDB 2 2 #	ANDB 2 3 Z	ANDB 2 4 X	ANDB 3 4 M	4
5	ASLD 1 1	--	BCS 2 3	TXS 1 1	--	--	EIM 3 7 X	EIM 3 6 Z	BITA 2 2 #	BITA 2 3 Z	BITA 2 4 X	BITA 3 4 M	BITB 2 2 #	BITB 2 3 Z	BITB 2 4 X	BITB 3 4 M	5
6	TAP 1 1	TAB 1 1	BNE 2 3	PSHA 1 4	RORA 1 1	RORB 1 1	ROR 2 6 X	ROR 3 6 M	LDA 2 2 #	LDA 2 3 Z	LDA 2 4 X	LDA 3 4 M	LDAB 2 2 #	LDAB 2 3 Z	LDAB 2 4 X	LDAB 3 4 M	6
7	TPA 1 1	TBA 1 1	BEQ 2 3	PSHB 1 4	ASRA 1 1	ASRB 1 1	ASR 2 6 X	ASR 3 6 M	--	STAA 2 3 Z	STAA 2 4 X	STAA 3 4 M	--	STAB 2 3 Z	STAB 2 4 X	STAB 3 4 M	7
8	INX 1 1	XGDX 1 2	BVC 2 3	PULX 1 4	ASLA 1 1	ASLB 1 1	ASL 2 6 X	ASL 3 6 M	EORA 2 2 #	EORA 2 3 Z	EORA 2 4 X	EORA 3 4 M	EORB 2 2 #	EORB 2 3 Z	EORB 2 4 X	EORB 3 4 M	8
9	DEX 1 1	DAA 1 2	BVS 2 3	RTS 1 5	ROLA 1 1	ROLB 1 1	ROL 2 6 X	ROL 3 6 M	ADCA 2 2 #	ADCA 2 3 Z	ADCA 2 4 X	ADCA 3 4 M	ADCB 2 2 #	ADCB 2 3 Z	ADCB 2 4 X	ADCB 3 4 M	9
A	CLV 1 1	SLP 1 4	BPL 2 3	ABX 1 1	DECA 1 1	DECB 1 1	DEC 2 6 X	DEC 3 6 M	ORAA 2 2 #	ORAA 2 3 Z	ORAA 2 4 X	ORAA 3 4 M	ORAB 2 2 #	ORAB 2 3 Z	ORAB 2 4 X	ORAB 3 4 M	A
B	SEV 1 1	ABA 1 1	BMI 2 3	RTI 1 10	--	--	TIM 3 5 X	TIM 3 4 Z	ADDA 2 2 #	ADDA 2 3 Z	ADDA 2 4 X	ADDA 3 4 M	ADDB 2 2 #	ADDB 2 3 Z	ADDB 2 4 X	ADDB 3 4 M	B
C	CLC 1 1	--	BGE 2 3	PSHX 1 5	INCA 1 1	INCB 1 1	INC 2 6 X	INC 3 6 M	CPX 3 3 #	CPX 2 4 Z	CPX 2 5 X	CPX 3 5 M	LDD 3 3 #	LDD 2 4 Z	LDD 2 5 X	LDD 3 5 M	C
D	SEC 1 1	--	BLT 2 3	HLL 1 7	TSTA 1 1	TSTB 1 1	TST 2 4 X	TST 3 4 M	BSR 2 5	JSR 2 5 Z	JSR 2 5 X	JSR 3 6 M	--	STD 2 4 Z	STD 2 5 X	STD 3 5 M	D
E	CLI 1 1	--	BGT 2 3	NAI 1 9	--	--	JMP 2 3 X	JMP 3 3 M	LDS 3 3 #	LDS 2 4 Z	LDS 2 5 X	LDS 3 5 M	LOX 3 3 #	LOX 2 4 Z	LOX 2 5 X	LOX 3 5 M	E
F	SEI 1 1	--	BLE 2 3	SWI 1 12	CLRA 1 1	CLRB 1 1	CLR 2 5 X	CLR 3 5 M	--	STS 2 4 Z	STS 2 5 X	STS 3 5 M	--	STX 2 4 Z	STX 2 5 X	STX 3 5 M	F

LEGENDE: Zahlen unter den Mnemonics : Links = Anzahl der Bytes pro Befehl
Mitte = Anzahl der Zyklen des Befehls (1 Zyklus dauert 1µs)
Die Symbole '#', 'Z', 'X' und 'M' beschreiben die Adressierungsart des Befehls wie folgt:
'#' : es folgt ein Immediate-Wert
'Z' : Speicherzugriff auf die Zeropage
'X' : Index-Wert zum 16-Bit-Register X
'M' : direkter 16-Bit-Speicherzugriff

SSCH 11/89

HD6301V1

Tabelle 1: Die 230 Mnemonics des Tastaturprozessors

pointer SP und der 16-Bit Programcounter PC runden mit dem 8-Bit-Condition-Code-Register CCR die Palette der Prozessorregister ab.

Die Flags des CCR

C "Carry" (Übertrag bei Schiebe- und Rechenoperationen)

V "Overflow" (Übertrag bei vorzeichenbehafteten Rechenoperationen)

Z "Zero" (gesetzt, wenn das Rechenergebnis Null ist)

N "Negative" (auf 1, wenn das "höchstwertige Bit" MSB gesetzt, das Rechenergebnis also vorzeichenbehaftet und logisch negativ ist)

I "Interrupt Mask" (die Interrupts IRQ1 (extern), IRQ2 (interner Timer und serielle Schnittstelle, mehr dazu im Teil 3) und der Software-Interrupt 'SWI' werden alle mit diesem Bit maskiert oder freigegeben)

H "Half Carry" (ein Carry nur für das Low-Nibble; es wird gesetzt, wenn bei einer Rechenoperation ein Übertrag vom Low- zum Highnibble stattfand).

Die Adressierungsarten

Der IKBD erlaubt insgesamt sieben Adressierungsarten, das ist einiges weniger als beim 68000 - macht uns die Arbeit aber nicht leichter:

1. *Accumulator Addressing:* Operationen nur in den Akkumulatoren A oder B (z.B. CLRA - lösche Akkumulator A).

2. *Implied Addressing:* Operationen mit den Registern A,B,D,X,SP und CCR untereinander (z.B. ABX - addiere den 8-Bit-Wert von Akkumulator B zum 16-Bit-Register X).

3. *Immediate Addressing:* Operationen, die mit einem direkt angegebenen Wert (Immediate, immer durch '#' gekennzeichnet) arbeiten (z.B. ANDA #7F - verknüpfe den Inhalt von Akkumulator A mit #7F durch logisches UND).

4. *Direct Addressing* und

5. *Extended Addressing:* Operationen mit direktem Zugriff auf Inhalte des Speichers. Dabei bedeutet 'direct' einen 8-Bit-Zugriff auf die untersten 256 Bytes von 0000 bis 00FF (auch bekannt als Zeropage und deshalb ab jetzt so genannt) und 'extended' einen 16-Bit-Zugriff auf den gesamten Speicher (z.B. 'direct': LDAA

C2, lade Inhalt von Speicherzelle 00C2 nach Akkumulator A - 'extended': LDAB F206 - lade Inhalt von Speicherzelle F206 nach Akkumulator B).

6. *Indexed Addressing:* Gegenüber 4. und 5. besteht hier die Möglichkeit, mit Hilfe des Registers X einen relativen Zugriff auf den Speicher auszuführen (z.B. LDAB 05,X — angenommen X=0080, dann würde hier der Inhalt von Speicherzelle 0085, also von 05 Bytes über X, nach B geladen werden).

7. *Relative (and Absolute) Addressing:* Diese Adressierungsart gilt für alle relativen und absoluten Sprünge im Speicher (z.B. BRA 1E - springe an die Stelle, die 1E relativ zur jetzigen, vom PC angezeigten liegt oder JSR F8D4 - springe direkt nach F8D4 und führe dort ein Unterprogramm aus).


Die Mnemonics - darauf hat jeder gewartet

In Tab.1 sehen Sie alle 230 Mnemonics auf einen Blick, schön geordnet. In [2] sind die Befehle (allerdings in Englisch) wesentlich ausführlicher erläutert, ich empfehle hier bei weitergehendem Inter-

PLOT MATH für ATARI ST DM 498.-
 mathematische + grafische **MESSDATENVERARBEITUNG**

J&M Analytische Meß- und Regeltechnik GmbH · 7080 Aalen
 Gartenstraße 133 · Tel. 07361/45111 · Fax 07361/45187

Daten-/Plotausgabe: 9/24-Nadeldrucker, HPGL-Plotter, ASCII
 Dateneingabe: ASCII, Maus, Tastatur
 optional: Schnittstelle zum c't - IBM-Bus-Interface



- Autoskalierung, Zoom, vielfältige Beschriftung und Achsenformate
- 3D-Grafik (Hidden Line)
- Rauschgenerator
- Funktionsgenerator/-parser
- Kommandospracheninterpreter
- FFT-Routinen, digitale Filter
- lineare, nichtlineare Regression
- Differentiation / Integration
- Savitzky-Golay-Algorithmus
- schnellste Spline-Interpolation u.v.m.

Einmalig: Optimale Spline-Glättung!
 Ausführliches Info und Demo-Diskette kostenlos

ST-Floppy-Stationen:

- anschlussfertig ■ doppelseitig ■ garantiert kompatibel ■
- mit formschönem, atari-grauem Metallgehäuse ■ mit dem bewährten NEC FD1036A ■ mit eingebautem Netzteil, und dem einzigartigen automatischen Netzschalter ■
- mit Netzkontrollleuchte ■ ■ 12 Monate Garantie ■ ■

ESN: 3,5"- Einzelstation, 42 * 108 * 230 mm,
 als B-Laufwerk z.B. am 1040 ST **249,- DM**

ESN/A: dto mit Ausgang für Laufwerk B,
 als A-Laufwerk am 520 ST **268,- DM**

DSN: 3,5"- Doppelstation, 75 * 108 * 230mm **398,- DM**


Dipl.Ing. Gerhard Trumpp

Mitterlangstrasse 7

Tel. 089 / 80 68 23

8039 Puchheim - Ort

Finite Elemente



für Personal Computer

-- Z88 --

Das FE-Programm Z88 löst statische Tragwerksaufgaben für den ebenen, den axialsymmetrischen und den räumlichen Spannungszustand unter ATARI GEMTOS, MS-DOS und OS/2.

Zur Beschreibung einer 2-dimensionalen, axialsymmetrischen oder 3-dimensionalen Struktur stehen 12 Elementtypen zur Verfügung.

Das FE-System Z88 ist seit über zwei Jahren in der Industrie im Einsatz. Codiert in FORTRAN 77. Weitergehende Informationen, Infoblatt, Systemvoraussetzungen und Bestellungen bei:

Lizenz-Preise zzgl. Versand:
 Atari ST, mind. 1 MByte : 198,00 DM
 Atari Mega ST4, IBM PC/XT/AT, MS-DOS : 498,00 DM
 IBM AT, OS/2, 386er (386 zzgl. OS386) : 598,00 DM
 Handbuch einzeln : 48,00 DM
 Das Handbuch wird beim Kauf voll angerechnet.
 Bei Bestellungen bitte Diskettenformat mit angeben!

HPS GmbH
 Karlsbader Str. 10
 6100 Darmstadt
 Telefon 06151 / 316132

Textverarbeitung am Atari ST

Wenn Sie auf optimale Druckqualität Wert legen, müßten Sie bisher meist viel Geld und Arbeit investieren. Script könnte für Sie eine interessante Alternative darstellen. Wir

SCRIPT

haben uns mehrere Wochen intensiv mit den Möglichkeiten des Programms befaßt und seine Grenzen ausgelotet. Unter dem Stichwort "Script Erfahrungsbericht" können Sie kostenlos unsere Unterlagen anfordern.

ALTEX Textsysteme Tel: 0871/78496

Dipl. Ing. Georg Altmann, Dekan Simburger Str. 13, 8300 Ergolding

Entscheiden Sie selbst!

Bitte ankreuzen:

Wollen Sie anspruchsvolle ST Games? Ja ☐ Nein ☐

Wollen Sie preisgünstige ST Games? Ja ☐ Nein ☐

Ergebnis: 2 x Ja - Prüfen Sie unser Angebot!

Rollenspiele

Bloodwych 69,90
 Kult 67,90
 Sleeping Gods Lie 65,90

Action

Running Man (dt.) 63,90
 Xenon II Megablast 69,90
 Blood Money 65,90
 Targhan 65,90

Simulation

Pirates 65,90
 Stuntcar 65,90
 F-16 Combat Pilot 65,90

Aktuell

Chessplayer 2150 63,90
 Ghostbusters 2 69,90
 Borodino 77,90
 Fighting Soccer 59,90
 Turbo Outrun 59,90

Sport

Microprose Soccer 63,90
 Buffalo Bill's Rodeo 65,90
 Passing Shot (Tennis) 55,90
 TV Sports Football 65,90

Happy Games

Rick Dangerous 65,90
 Paperboy 53,90

Adventure

Manic Mansion (dt.) 72,90
 Indiana Jones (dt.) 72,90
 -The last Crusade 72,90

Strategie

Balance of Power 1990 65,90
 Waterloo 65,90

Nicht vergessen - kostenlosen **Gesamtkatalog** anfordern (enthält auch günstige PD- Software)!

SIERRA total

Bestellung



07252/3058

Goldrush 65,90
 King's Quest 1/2/3 84,90
 King's Quest 4 72,90
 Larry 1 55,90
 Larry 2 72,90
 Manhunter 1 72,90
 Manhunter 2 79,90
 Police Quest 1 55,90
 Police Quest 2 65,90
 Space Quest 1 65,90
 Space Quest 2 55,90
 Space Quest 3 72,90

Komplettlösungen zu diesen
 Sierra-Spielen: **DM 12,-**
 je Lösung. Alle 14 komplett
 im Ringbuchordner **DM 79,-**

Neu! Manhunter 2 mit
 Komplettlösung für nur

DM 85,-



POWER

PER

POST

Sofort bestellen bei:
Werner Rätz,
 Postfach 1640/ST,
 7518 Bretten

Bei Fragen zu Sierra Adventures, einfach anrufen!

Die Lieferung erfolgt per Nachnahme, zuzügl. DM 6,50
 (Ausland DM 10,-) oder per Vorkasse, zuzügl. DM 4,-
 (Ausland DM 6,-).

Richtige Entscheidung!

esse den Erwerb des MANUALs von HITACHI. Anmerken möchte ich nochmals, daß sich die Zeropage auf die untersten 256 Bytes im Speicher bezieht; hier kann der IKBD also mit nur 8-Bit-Adressenangabe die eigentlich 16-Bit breiten Adressen von 0000 bis 00FF speichersparend und schnell ansprechen.

In alphabetischer Reihenfolge

ABA Add Accumulator B to Accumulator A

Die 8-Bit-Summe aus den Akkumulatoren A und B wird in Akkumulator A gespeichert.

ABX Add Accumulator B to Index Register

Die Summe vom 16-Bit-Register X und dem 8-Bit Akkumulator B wird in X gespeichert.

ADCA Add Accumulator A with Carry
Hier wird ein Immediate, der Inhalt einer Zeropage- oder 16-Bit-Speicherzelle oder der Inhalt der relativ zum 16-Bit-Register X angegebenen Speicherzelle zum Akkumulator A 8-Bit-addiert. Grundsätzlich wird das Carry-Bit immer mitaddiert.

ADCB Add Accumulator B with Carry
s.ADCA, nur mit Akkumulator B

ADDA Add Accumulator A without Carry
Wie bei ADCA wird hier aber grundsätzlich ohne das Carry-Bit addiert.

ADDB Add Accumulator B without Carry
s.ADDA, nur mit Akkumulator B

ADDD Double Add without Carry
Hier werden die Akkumulatoren A und B zum Register D intern zusammengefaßt (s.Abb.1) und entweder ein angegebener 16-Bit-Immediate-Wert oder der Inhalt einer Zeropage- oder 16-Bit-Speicherzelle oder der Inhalt der relativ zum 16-Bit-Register X angegebenen Speicherzelle zu D 16-Bit-addiert.

AIM And IMmediate

Der Inhalt einer Speicherzelle der Zeropage oder der Inhalt der relativ zu X angegebenen Speicherzelle wird mit dem als Immediate angegebenen Byte logisch verUNDet.

ANDA Logical AND with A

Der Inhalt von A wird mit dem Inhalt einer Zeropage- oder einer 16-Bit-Speicherzelle oder einem angegebenen Immediate-Byte oder mit dem einer relativ zu X angegebenen Speicherzelle logisch verUNDet.

ANDB Logical AND with B
s.ANDA, nur mit Akkumulator B

ASLA Arithmetic Shift Left A

Der Akkumulator A wird um 1 Bit nach links geschoben. Das herausfallende Bit kommt ins Carry-Flag. Rechts wird eine Null eingeschoben.

ASLB Arithmetic Shift Left B
s.ASLA, nur mit Akkumulator B

ASL Arithmetic Shift Left

Der Inhalt (Byte) einer 16-Bit-Speicherzelle oder einer relativ zu X angegebenen Speicherzelle wird um ein Bit nach links verschoben. Das herausfallende Bit kommt ins Carry-Flag. Rechts wird eine Null eingeschoben.

ASLD Arithmetic Double Shift Left D (A und B)

Der Inhalt der zum 16-Bit-Register D zusammengefaßten Akkumulatoren A und B wird um 1 Bit nach links verschoben. Das herausfallende Bit kommt ins Carry-Flag. Rechts wird eine Null eingeschoben.

ASRA Arithmetic Shift Right A
s.ASLA, nur nach rechts. Das MSB (Bit 7) wird beibehalten.

ASRB Arithmetic Shift Right B
s.ASLA, nur Akkumulator B nach rechts. Das MSB wird beibehalten.

ASR Arithmetic Shift Right
s.ASL, nur nach rechts. Das MSB wird beibehalten.

Die bedingten Sprünge sind identisch mit denen des 68000. Deshalb habe ich hier nur die zusätzlich vorhandenen Befehle erläutert:

BCC Branch if Carry Clear

BCS Branch if Carry Set

BEQ Branch if Equal

BGE Branch if Greater than or Equal to zero

BGT Branch if Greater Than to zero

BHI Branch if Higher

BLE Branch if Less than or Equal to zero

BLS Branch if Lower or Same

BLT Branch if Less Than zero

BMI Branch if Minus

BNE Branch if Not Equal

BPL Branch if Plus

BRA BRanch Always

BRN BRanch Never
(identisch mit NOP)

BSR Branch SubRoutine

BVC Branch if overflow Clear

Springt, wenn das Overflow-Flag V gelöscht ist.

BVS Branch if overflow Set
Springt, wenn das Overflow-Flag V gesetzt ist.

BITA Bit Test A

Führt ein logisches UND aus, ohne die beiden Argumente zu verändern. Die Flags N und Z werden wie beim 68000 verändert. Getestet werden können Bits eines direkt angegebenen Immediate, der Inhalt einer Zeropage- oder einer 16-Bit-Speicherzelle oder der Inhalt einer relativ zu X angegebenen Speicherzelle.

BITB Bit Test B

s.BITA, nur mit Akkumulator B.

CBA Compare Accumulators

Die beiden Akkumulatoren A und B werden miteinander verglichen. Die Flags C,N,V,Z werden wie bei einer virtuellen Subtraktion von (A minus B) gesetzt.

CLC CLear Carry

Das Carry-Flag C wird auf 0 gesetzt.

CLI CLear Interrupt mask

Das Interrupt-Flag I wird auf 0 gesetzt. Alle Interrupt-Quellen werden jetzt an den IKBD durchgelassen.

CLRA CLear A

Der Akkumulator A wird gelöscht.

CLRB CLear B

Der Akkumulator B wird gelöscht.

CLR CLear

Hier wird entweder der Inhalt einer 16-Bit-Speicherzelle oder der Inhalt einer relativ zu X angegebenen Speicherzelle auf 8-Bit-Breite gelöscht.

CLV CLear two's complement overflow bit

Setzt das Overflow-Flag V auf 0.

CMPA CoMPare with A

Vergleicht den Inhalt von Akkumulator A entweder mit einem angegebenen Immediate-Wert oder mit dem Inhalt einer Zeropage- oder einer 16-Bit-Speicherzelle oder mit dem Inhalt einer relativ zu X angegebenen Speicherzelle. Die Flags C,N,V,Z werden so gesetzt, als ob der angegebene Wert vom Akkumulator A abgezogen würde.

CMPB CoMPare with B

s.CMPA, nur mit Akkumulator B.

Das war's für heute

Mehr kann und will ich Ihnen nicht auf einmal zumuten. Im nächsten Teil werde ich also die restlichen 148 Befehle ansprechen, um Sie dann gleich nach dem Abtip-

pen des Disassembler-Listings im Inneren des IKBD herumstochern zu lassen.

Eine kurze Warnung muß ich hier zum Schluß nochmal loswerden: Das Listing wurde in zwei Teile aufgeteilt und ist nicht vor dem kompletten Abtippen lauffähig! Eine kleine Anleitung folgt deshalb

erst im zweiten Teil dieser Artikelserie. Ich hoffe, Ihnen ein klein wenig bei der Entdeckungsreise in die Geheimnisse des Tastaturprozessors geholfen zu haben und würde mich freuen, wenn Sie weiter am Ball bleiben.

Sieghard Schäfer

Literatur:

- [1] Jankowski, Rabich, Jeschke :
ATARI ST Profibuch,
Sybex Verlag Düsseldorf
- [2] HITACHI USER'S MANUAL (Nr.12-20) zum
"HD 6301 V1". HITACHI ELECTRONIC
COMPONENTS EUROPE GMBH, München
- [3] Artikel "Anwendung des Tastaturprozessors". ST-Computer 4/89, S.141ff

```

1: *****
2: * Dies ist der 1. Teil des Disassembler-Listings z.*
3: * dreiteilig. Serie "Licht in die Geheimnisse des *
4: * Tastaturprozessors".
5: * Sieghard Schäfer
6: * Jahnstrasse 33
7: * 7400 Tübingen 5
8: * (c) MAXON Computer GmbH 1990
9: *
10: * nur zusammen mit Teil 2 lauffähig
11: * geschrieben m. DevpacST-Assembler 2.0 (HiSoft)*
12: *****
13:
14: start      move    #4, -(a7)
15: trap      #14      Auflösung holen
16: addq.l    #4, a7
17: tst       d0
18: bne.s     no_low    MID oder HIGH?
19:
20: lea       no_work(pc), a5    nein, dann Text..
21: bsr       txt_out           ..ausgeben,..
22: bsr       tast            ..auf Taste warten..
23: bra       fin              ..und ENDE
24:
25: no_low    lea       rez(pc), a0
26: move.b    d0, (a0)          Auflösung abspeichern
27:
28: lea       text(pc), a5      Bildschirm aufbauen
29: bsr       txt_out
30:
31: move      #3, -(a7)
32: trap      #14              LOGBASE
33: lea       scrnptr(pc), a0
34: move.l    d0, (a0)          Bildschirmstartadresse
35:
36: move      #34, -(a7)
37: trap      #14              KBDVBASE
38: addq.l    #4, a7            Stack korrigieren
39: move.l    d0, a0            nach a0 kopieren
40: lea       savea(pc), a1
41: move.l    a0, (a1)          a0 in savea retten
42:
43: lea       intrpt(pc), a1    'intrpt'-Routine in a1
44: lea       save(pc), a3
45: move.l    12(a0), (a3)      alt.Statusvektor retten
46: move.l    a1, 12(a0)        auf 'intrpt' verbiegen
47:
48: lea       cr(pc), a0
49: move      #$a0d, (a0)       LF und CR zur Ausgabe..
50: lea       anfang(pc), a4     ..der ersten 23..
51: move.b    #22, (a4)         ..Zeilen anhängen
52:
53: loop      lea       flag(pc), a3
54: sf        (a3)              flag löschen
55: pea       send(pc)          Startadresse ist send
56: pea       $190002           3 Bytes senden
57: trap      #14              IKBDMS
58: addq.l    #8, a7
59:
60: wait      move.b    (a3), d0
61: beq.s     wait            noch nichts angekommen
62:
63: cmp.b     #$20, d0         sind es Memory-Daten?
64: bne.s     loop            nein, dann nochmal
65:
66: lea       string(pc), a0    String für eine Zeile
67:
68: moveq     #32, d0
69: blanks    move      #' ', (a0, d0.w) String löschen
70: subq.b    #2, d0
71: bpl.s     blanks
72:
73: moveq     #' ', d0

```

```

74: move.b    d0, 5(a0)         ':' übergeben
75: move.b    d0, 16(a0)
76:
77: clr.l     d6
78: lea       adresse(pc), a1   IKBD-Adresse in Hexa-..
79: move.b    (a1)+, d7         ..dezimal ausgeben
80: bsr       convert           Hi-Byte
81: move.b    (a1), d7          Lo-Byte
82: bsr       convert
83:
84: clr.l     d0
85: lea       daten(pc), a6     Code des Mnemonics..
86: move.b    (a6), d0          ..errechnen
87:
88: move.b    d0, d7            auszugebendes Byte d7
89: moveq     #7, d6            ab String-Stelle d6
90: bsr       convert           Ausgabe der Code-Nr.
91:
92: move      d0, d1
93: move      d0, d2
94: lsr       #2, d1            durch 4 teilen
95: lea       len(pc), a1       Langentabelle
96: move.b    (a1, d1), d1      d1 enthält Code-Länge
97:
98: and.b     #3, d2            ausmaskieren,..
99: add.b     d2, d2            ..verdoppeln und..
100: lsr.b     d2, d1            ..verschieben
101:
102: and.b     #3, d1            wieder maskieren
103: lea       anzahl(pc), a4
104: move.b    d1, (a4)          abspeichern
105:
106: ***** BRANCHES *****
107:
108: cmpi.b    #$1f, d0          > $1f ?
109: bls.s     no_bra
110:
111: cmpi.b    #$30, d0          <= $30 ?
112: bls.s     is_bra
113:
114: cmpi.b    #$8d, d0          BSR ?
115: bne.s     no_bra
116:
117: is_bra    move.b    #'>', 28(a0)
118: move.b    1(a6), d1          Rel.Adr.des BRA in d1
119: ext       d1                wg.Vorzeichen erweitern
120: move      adresse(pc), d2    Aktuelle Speicheradr.
121: add       d1, d2
122: addq      #2, d2            +Offset zur BRA-Adresse
123:
124: move.b    d2, d7
125: moveq     #32, d6
126: bsr       convert           Low-Byte und..
127:
128: lsr       #8, d2
129: move.b    d2, d7
130: moveq     #30, d6
131: bsr       convert           ..High-Byte d.Sprung-..
132: bra       not_aim           ..adresse darstellen
133:
134: ***** IMMEDIATE *****
135:
136: no_bra    cmpi.b    #$cd, d0    unbekannt?
137: beq       no_out
138:
139: move.b    d0, d1
140: and.b     #$f0, d1            HI-Nibble ausmaskieren
141: cmpi.b    #$80, d1           HI-Nibble = 8?
142: beq.s     file
143:
144: cmpi.b    #$c0, d1           HI-Nibble = C?
145: bne.s     no_imm
146:

```


GRUNDLAGEN

```

147: move.b d0,d1
148: moveq #7,d2
149: and.b d2,d1
150: sub.b d2,d1          unbekannter Befehl?
151: beq    no_out
152:
153: file    move.b #' ',23(a0)    ' ' f. Immediate
154: bra    not_aim
155:
156: ***** DIRECT (Zeropage) *****
157:
158: no_imm  cmpi.b #$90,d1        HI-Nibble = 9?
159: beq.s   zero
160:
161: cmpi.b  #$d0,d1              HI-Nibble = D?
162: bne.s   no_zero
163:
164: zero    move    #'00',24(a0)    00 f. Zeropage..
165: lea     zerflag(pc),a5
166: st      (a5)                ..und zerflag setzen
167: bra    not_aim
168:
169: ***** INDEXED *****
170:
171: no_zero  cmpi.b  #$a0,d1        HI-Nibble = A?
172: beq.s    index
173:
174: cmpi.b   #$e0,d1              HI-Nibble = E?
175: beq.s    index
176:
177: cmpi.b   #$60,d1              HI-Nibble = 6?
178: bne.s    no_indx
179:
180: index    move    #'X',26(a0)    Indexsy. setzen
181:
182: ***** AIM OIM EIM TIM *****
183:
184: no_indx  move.b  d0,d1
185: or.b     #$1f,d1
186: cmpi.b   #$7f,d1
187: bne.s    not_aim
188:
189: move.b   d0,d1
190: and.b    #$f,d1
191: cmpi.b   #1,d1              AIM?
192: beq.s    aim
193:
194: cmpi.b   #2,d1              OIM?
195: beq.s    aim
196:
197: cmpi.b   #5,d1              EIM?
198: beq.s    aim
199:
200: cmpi.b   #$b,d1            TIM?
201: bne.s    not_aim
202:
203: aim      move.b  #' ',23(a0)    ' ' f. Immediate
204:
205: moveq    #24,d6
206: move.b   1(a6),d7
207: bsr      convert            Hex-Code und..
208:
209: moveq    #10,d6
210: move.b   1(a6),d7          ..Immediate-Byte..
211: bsr      convert            ..ausgeben
212:
213: moveq    #13,d6
214: move.b   2(a6),d7          3.Byte des Befehls..
215: bsr      convert            ..ausgeben
216:
217: ***** Immediate auf Zeropage *****
218:
219: cmpi.b   #$71,d0          AIM?
220: beq.s    aim1
221:
222: cmpi.b   #$72,d0          OIM?
223: beq.s    aim1
224:
225: cmpi.b   #$75,d0          EIM?
226: beq.s    aim1
227:
228: cmpi.b   #$7b,d0          TIM?
229: bne.s    no_aim1
230:
231: aim1     move.l  #' ',00',26(a0)  Zeropage-HIB'00'
232: moveq    #29,d6

```

```


233: bra.s    add
234:
235: ***** Immediate mit Offset auf X *****
236:
237: no_aim1  moveq    #' ',d6          ' ' und..
238: move.b   d6,26(a0)
239: move.b   d6,29(a0)
240: move.b   #'X',30(a0)          ..'X' ausgeben
241: moveq    #27,d6
242: bra.s    add
243:
244: ***** ENDE *****
245:
246: not_aim  lea      anzahl(pc),a1
247: move.b   (a1),d5          Bytelänge des Befehls..
248: subq.b   #1,d5            ..gleich 1?
249: beq.s    no_out
250:
251: moveq    #10,d6          nein, dann restliches..
252: move.b   1(a6),d7        ..Byte darstellen
253: bsr      convert
254:
255: lea      zerflag(pc),a1
256: tst.b    (a1)            in der Zeropage?
257: bmi.s    itszero
258:
259: moveq    #24,d6          nein,..
260: bra.s    ok
261:
262: itszero  moveq    #26,d6          ..2 Stellen weiter..
263: sf      (a1)            (zerflag löschen)
264:
265: ok       move.b   1(a6),d7        ..das Byte nochmal..
266: bsr      convert            ..darstellen
267:
268: subq.b   #1,d5          ein drittes Byte?
269: beq.s    no_out
270:
271: moveq    #13,d6          ja, auch dieses..
272: move.b   2(a6),d7        ..hier und..
273: bsr      convert
274:
275: moveq    #26,d6          hier noch einmal..
276: add      move.b   2(a6),d7        ..darstellen
277: bsr      convert
278:
279: *****
280:
281: no_out   lea      codes(pc),a1    Stelle des Mnemo
282: add      d0,d0          ..berechnen und..
283: add      d0,d0          ..in String..
284: move.l   (a1,d0.w),18(a0) ..kopieren
285:
286: lea      string(pc),a5
287: bsr      txt_out        String-Ausgabe
288:
289: lea      adresse(pc),a0  Adresse des nächsten..
290: move.b   anzahl(pc),d0    ..Befehls ermitteln..
291: ext      d0
292: add      d0,(a0)          ..und abspeichern
293:
294: lea      anfang(pc),a0    die ersten 23 Zeilen..
295: tst.b    (a0)            ..für Fullpage..
296: beq.s    weiter
297:
298: subq.b   #1,(a0)          ..schon angezeigt?
299: bne      loop            nein, nächste Zeile
300:
301: lea      cr(pc),a4        sonst ab jetzt nur..
302: clr      (a4)            ..noch jede Zeile..
303: bra      loop            ..einzeln darstellen
304:
305: weiter   bsr      tast
306: cmpi.b   #$1b,d0          'ESC'-Taste?
307: beq.s    neuadr          ja, neue Adresse
308:
309: swap     d0              sonst 'Cursor-down'..
310: cmpi.b   #$50,d0          ..Taste?
311: bne.s    weiter
312:
313: allrht   bsr      scroll  Bildschirm scrollen,..
314:
315: lea      zeile(pc),a5     ..neue Zeile ausgeben..
316: bsr      txt_out
317: bra      loop            ..und wieder von vorne
318:
319: ***** ENDE des ersten Teils *****

```



NEU & AKTUELL



Buch incl. Programm-Diskette
Hardcover B-406 **DM 59,-**



Über 570 Seiten
mit Programmdisketten Hardcover B-415 **DM 59,-**



ca. 300 Seiten
Hardcover B-409 **DM 49,-**
mit Programmdiskette
zum Buch B-749 **DM 39,-**




über 530 Seiten
Bestell-Nr. B-419 **54,-**
ISBN 3-923250-69-X
Inclusive Programmdiskette



Über 300 Seiten
B-414 **DM 49,-**



Hardcover, über 430 Seiten
mit Programmdiskette B-421 **DM 69,-**



Hardcover, 453 Seiten
mit Programmdiskette B-400 **DM 59,-**



ca. 290 Seiten
Bestell-Nr. B-418 **59,-**
ISBN 3-923250-67-3
Inclusive Programmdiskette




Hardcover
Bestell-Nr. B-436 **DM 59,-**
ISBN 3-923250-77-0
Inclusive Diskette mit interaktiver
Assembler-Entwicklungssoftware



220 Seiten - Hardcover
Bestell-Nr. B-432 **DM 49,-**
ISBN 3-923250-76-2
Inclusive Diskette mit Sicherheitssystem



Hardcover
Bestell-Nr. B-435 **DM 59,-**
ISBN 3-923250-79-7



über 330 Seiten
Bestell-Nr. B-420 **54,-**
ISBN 3-923250-70-3

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: _____
zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

HANNOVER MESSE
CeBIT'90
21. - 28. MARZ 1990

Halle 7 • Stand E46

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151 - 56057

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer + Periphere
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt

Anwendungen in dBMAN

Aller guten Dinge sind drei

Nun also zum letzten Teil unserer dBMAN-Reihe, und damit zu den Ausgabeprozeduren in unserem kleinen Programm zur Stundenberechnung.

Die Konzeption

Wie bereits im letzten Teil angedeutet, kann aufgrund der gewählten Datenbankstruktur und des Indexschlüssels die Auswertung sinnvollerweise nur nach dem Datum erfolgen. Dem Anwender sollen grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, den Zeitraum zu definieren. Im Programm-Modul *V_SELLI.CMD* entscheidet er sich für

- die Auswertung nach einem expliziten Anfangs- und Enddatum
- die Auswertung für eine bestimmte Woche
- die Auswertung für einen bestimmten Monat

Dabei soll für die Wochen- und Monatsauswertung die Eingabe eines einzigen Datums genügen. Aufgrund dieses Datums werden dann das exakte Anfangs- und Enddatum des Zeitraumes berechnet. Anschließend erfolgt im Programm-Modul *KONDRU.CMD* die Auswahl der Ausgabeeinheit. Es stehen Bildschirm, Drucker oder Datei zur Verfügung. In diesem Modul werden dann je nach Bedarf die Druckeranpassung geladen, ein Dateiname für die Textdatei erfragt und gegebenenfalls eine bereits vorhandene Datei gleichen Namens gelöscht. Hier besteht dann für den Anwender die letzte Möglichkeit, 'es sich nochmal anders zu überlegen' und den Ausdruck zu stoppen.

ansonsten wird das eigentliche Programm-

Modul *V_ALLI.CMD* aufgerufen. Dort erfolgt dann der Ausgabevorgang auf die gewählte Einheit (s. Abb. 1).

Nochmal Variablen-Handling

Die oben beschriebene Verteilung der verschiedenen Aufgaben auf einzelne Programm-Module hat logischerweise zur Folge, daß einzelne Variablen über drei mit *DO ...* aufgerufene Programme 'durchgeschleift' werden müssen. Zusätzlich kommt im zweiten Modul eine je nach Ausgabeeinheit unterschiedliche Anzahl von Y-Variablen hinzu. Deshalb ist es sinnvoll, die Variablen für das

Anfangsdatum -> BEG
das Enddatum -> END
die Kopfzeile -> HDG
die Bedingung -> BED

zunächst als temporäre Variablen ohne Präfix zu definieren. An das zweite Modul werden sie als Parameter übergeben. Um sie auf die gleiche Ebene zu bringen wie die Variablen, die in diesem Modul hinzukommen, definieren wir sie als Y-Variablen. Als solche können sie im folgenden Modul als Z-Variablen weiterverarbeitet, und anschließend automatisch gelöscht werden (siehe auch Teil 1 dieser Reihe).

Zur Auswahl des Ausgabezeitraumes verwenden wir wieder ein vertikales Menü. Wie man sieht, kann man Erläuterungen zu den einzelnen Menüpunkten auch berechnen. Dies muß allerdings zuvor in einer eigenen Variablen geschehen, wenn bei komplexeren Berechnun-

gen mehr als zwei verschiedene Anführungszeichen (' und ") nötig wären (s. Listing 1). Nur wenn es erforderlich ist (*VMENU()*=1), wird ein zweites Datum angefordert.

Die Auswertung der Menüauswahl erfolgt in zwei Schritten. In der CASE-Auswertung wird erst einmal festgestellt, ob überhaupt ein Datensatz vorhanden ist, der der Bedingung entspricht. Die (programmtechnisch) einfachste Möglichkeit wäre, die Datenbank zu filtern. Dazu dient die Funktion *SET FILTER TO* Bedingung (1.).

Dies ist aber selten ein Nutzen, wo nicht ein Schaden... zugleich auch die extrem langsame Lösung, da jedesmal die gesamte Datenbank durchsucht werden muß. Besonders bei großen Datenbanken führt dies zu erheblichen Wartezeiten. Bildhaft kann man sich das in etwa so vorstellen:

SET FILTER TO Bedingung entspricht
DELETE ALL FOR .NOT. Bedingung
SET DELETED ON

SET FILTER TO entspricht
RECALL ALL FOR ...
SET DELETED OFF

Manuell ausgeführt müßte man, um eine Datenbank zu "filtern", alle Datensätze, die nicht den Filterbedingungen entsprechen, als "gelöscht" markieren und sie mit dem Befehl *SET DELETED ON* ausblenden. D.h. es wird so getan, als ob die ganze Datenbank nur aus den der Bedingung entsprechenden Datensätzen besteht. Existiert kein Datensatz, so gilt *EOF()=BOF()* oder richtiger *EOF() = T AND, BOF() = T* (vgl. Teil 2 dieser Reihe). Eine Indexdatei, die die Selektion der Datensätze erleichtern und damit unabhängig von der Größe der Datenbank erheblich beschleunigen könnte, wird bei diesem Befehl nicht genutzt.

Unsere Indexdatei ist ja so angelegt, daß die Datensätze nach *DATUM* und *ANFANGSZEIT* sortiert erscheinen (vgl. Teil 2 dieser Reihe). Um einen bestimmten Zeitraum darzustellen, genügt es also, den ersten zutreffenden Datensatz mit *FIND* anzuspringen und solange einen Datensatz weiterzu"skippen", bis die Bedin-

STUNDEN-ABRECHNUNG für die 45. Woche					
am:	TÄTIGKEIT:		von:	bis:	STUNDEN:
Mittwoch	19.11.1989	Siesta	08:00	- 12:00	4.0 Std.
Samstag	18.11.1989	Mittagessen	12:30	- 13:30	1.0 Std.
Samstag	18.11.1989	Kaffeetrinken	14:00	- 15:00	1.0 Std.
GESAMT STUNDEN		6.00 Std.			
BETRAG			120.00 DM		

Abb. 1:
Bildschirm- und
Druckerausgabe
gleiches wie
ein Ei dem

gung nicht mehr zutrifft oder das Dateien-
de erreicht ist. Wenn wir diese Methode
bevorzugen, müssen wir aber zwei
grundsätzlich unterschiedliche Fälle be-
trachten.

1. Es werden nur die Datensätze für einen
einzigen Tag gesucht (BEG=END).
2. Es handelt sich um einen Zeitraum
(BEG>END).

Im zweiten Fall kann es ja möglicherwei-
se zu der Situation kommen, daß zwar
Datensätze für den ganzen Zeitraum vor-
handen sind, aber kein Datensatz für den
ersten Tag des entsprechenden Zeitraums
existiert.

Um zu verhindern, daß in diesem Fall die
Suche mit *FOUND()*=F und *EOF()*=T
endet, dient die Funktion *APPROX()*. Sie
bewirkt, daß, wenn kein entsprechender
Datensatz gefunden wird, immer der
nächst höhere angesprungen wird. (bei
absteigendem Index entsprechend der
nächstniedrigere), und für *FOUND()*
immer T(true) übergeben wird, falls die
Datenbank nicht leer ist.

In der Standardkonfiguration ist *AP-
PROX()* aus diesem (guten) Grund ausge-
schaltet, und man sollte nach *ASSIGN*
APPROX(T) tunlichst darauf achten, daß
dieser Zustand auch sobald wie möglich
wieder hergestellt wird. Bei sehr komple-
xen Programmen und besonders, wenn
ein Rücksprung zum Hauptmenü aus al-
len Ebenen des Programms möglich ist,
ist es sinnvoll, den *APPROX*-Schalter
routinemäßig zu überprüfen. Dies ge-
schieht mit

```
IF APPROX()=T AND
.....
ASSIGN APPROX(F)
ENDIF
```

In unserer Anwendung wird *APPROX*
sofort nach der *CASE*-Auswertung wie-
der ausgeschaltet; wenn *BEG=END* ist,

muß dies bereits vor der Suche gesche-
hen.

Ich denke, der Unterschied zwischen der
FIND- (Zeitpunkt) und der *FILTER*-Be-
dingung *BED* (Zeitraum) ist klar: *FIND*
ist der 1.Tag des Suchzeitraumes als C-
STRING im Indexformat. Wenn der
Schalter *EXACT* auf *OFF* steht (*SET*
EXACT OFF), interessiert sich *dbMAN*
nicht dafür, ob auch die Uhrzeit, die zwar
zum Indexschlüssel gehört, nicht aber im
FIND-Ausdruck enthalten ist, überein-
stimmt. Die Variable *BED* ist logisch
wahr (T), solange das Datum des jeweili-
gen Datensatzes im Suchzeitraum liegt.

Das Suchdatum für den ersten Tag einer
Woche kann mit *DOW()* berechnet wer-
den (vgl. Teil 1 dieser Reihe). Um uns
eine ganze Reihe von String- und Da-
tumsumwandlungen zu sparen, bestim-
men wir den ersten Tag des Monats, in-
dem wir einfach vom eingegebenen Da-
tum zurückrechnen.

Die Variable *HDG* enthält, wie schon
erwähnt, das Anfangs- und Enddatum
bzw. die Woche oder den Monat für die
Titelzeile des Ausdrucks. Auch sie wird
"individuell" aufgrund der Menüauswahl
zusammengestellt. In diesem Zusammen-
hang ist die Funktion *WOY(datum1, da-
tum2)* [W(eek) O(f) Y(ear)] interessant.
Sie übergibt die Anzahl der Wochen
zwischen *Datum1* und *Datum2* als nume-
rischen Wert. Der ist per Definition
immer eine positive ganze Zahl. Beson-
ders in kaufmännischen Bereichen wird
sehr oft in Wochen gerechnet, z.B. "*Lie-
ferung in der 36. Woche...*". Ohne diese
Funktion ist die automatische Berech-
nung von Wochen sehr mühsam und auf-
wendig.

Bei der Ausgabe für eine volle Woche soll
dies in der Titelzeile angegeben werden.
Zu berechnen ist also, welcher Woche des
jeweiligen Jahres das Anfangsdatum ent-
spricht. Dazu wählen wir als erstes Datum
den 1.Januar des entsprechenden Jahres,

ermitteln die Anzahl der Wochen und
wandeln den Wert in einen zwispaltigen
C-String um. Da das gesamte Jahr etwas
mehr als 52 Wochen enthält, muß man
sich je nach Anwendung entscheiden, ob
diese eine Teilwoche als 53. Woche be-
handelt werden soll, oder ob man besser
mit der Woche 0 beginnt, und es bei den
üblichen 52 Wochen beläßt. In diesem
Fall müßte von dem errechneten Wert 1
subtrahiert werden.

Weiter im Programm

Da wir ja an dieser Stelle des Programms
noch nicht hundertprozentig sicher sein
können, daß wirklich ein Datensatz ge-
funden wurde, der allen Bedingungen
entspricht (*APPROX()*), muß noch eine
endgültig Überprüfung erfolgen, bevor
alle relevanten Variablen an das nächste
Programm übergeben werden können. Im
Prinzip wird in drei Schritten überprüft:

? *FOUND()* überprüft eigentlich nur den
Fall *BEG=END*, da dann *APPROX(F)*
gilt.

? *EOF()* überprüft *VMENU()*=1 und
BEG<END

SAMEWEEK(datum1,datum2) und
SAMEMONTH(datum1,datum2) überge-
ben den logischen Wert "T", wenn beide
Daten zu derselben/demselben Woche/
Monat gehören.

Sie ermöglichen die Überprüfung "in
einem Aufwasch", wobei man jedoch
penibel auf die "Klammerung" achten
muß. Übersteht der gefundene Datensatz
auch diese Tortur, können wir getrost zur
Vorbereitung der Ausgabe übergehen.

Druck

Wie bereits in der Einleitung kurz darge-
stellt, erfolgt nun in einem eigenen Pro-
gramm-Modul die Wahl der Ausgabebeein-
heit. Das ist deshalb sinnvoll, weil dieses
Modul auch für weitere Ausgaben ver-
wendet werden kann. Selbstverständlich
erfordert dies etwas Disziplin, da man
sich wenigstens an seine eigenen Kon-
ventionen halten muß. Die übergebenen
Parameter wie *ANF* oder *END* können ja
statt eines Datums genauso gut eine
Kundennummer oder in unserem Fall
zusätzlich einen *CODE* für die Art der
ausgeführten Tätigkeit enthalten.

Das Datenbanksystem *dbMAN* bietet
dem Programmierer eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, Drucker anzusteuern. Die
eingebauten *SET*-Befehle funktionieren



That's Write

HANNOVER MESSE
CeBIT '90
21. - 28. MARZ 1990
Halle 7 • Stand E46

Einschreiber

That's Write - Junior

Flexible Textverarbeitung für Einsteiger

Neben dem Können der Junior-Version ist besonders der günstige Preis eine Entscheidung für alle, die leicht und richtig einsteigen wollen.

- **Flexibel**, d.h. einfacher Umgang mit einem komfortablen, preisgünstigen Textverarbeitungsprogramm. Jederzeitiger Aufstieg in die Profi-Version möglich
- **Graphikeinbindung**
- **Seitenlayout**
- **Absatzlayout**
- **Silbentrennung** nach deutschen Regeln, erweiterbar durch Eingabe eigener Wörter in unbegrenzter Höhe
- **Bis zu 10 verschiedene Fonts** (Schriftarten) in einem Text möglich
- **Lieferung mit 10 Fonts** (10 versch. Schriften gleich dabei)
- **Ausdruck im Graphik- und Text-Modus** (auch gemischt innerhalb einer Zeile)
- **Blockfunktionen**
- **Suchen und Ersetzen**
- **Tabulatoren**
- **ASCII einlesen und Speichern**
- **Bildarstellung entspricht dem Ausdruck** (Keine Eingabe von Steuerzeichen nötig)
- **leicht verständliches deutsches Handbuch**

Preis: DM **148,-**

Aufstieg

- **Jederzeit Aufstieg in die Profi-Version** möglich (Original-Diskette der Junior-Version an Heim-Verlag einsenden und Profi-Version bestellen)

Preis: DM **198,-**

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Vielschreiber

That's Write

Die professionelle Textverarbeitung für Atari ST

Endlich... ein Textverarbeitungsprogramm, daß neben seinem Können auch anwenderfreundlich ist.

Mit That's Write steht Ihnen ein flexibles und umfangreiches Textprogramm für Ihren ST zur Verfügung. That's Write bietet sich für alle gängigen Anwendungen einer Textverarbeitung an. Durch die einfache Bedienung per Maus ist es für den Einsteiger leicht und schnell zu erlernen, bietet aber für den vielbeschriebenen Anwender ebenfalls die Bedienung über die Tastatur oder die Definition eigener Funktionen über Makro.

Komplettpaket mit großem Funktionsumfang:

- eigener **Fonteditor** • internationale mehrfach frei belegbare **Tastatur** • alle Tasten mit **Floskeln und Makros** belegbar • **zuverlässige eingebaute Silbentrennung** • **umschaltbare Trennregeln für verschiedene Sprachen** • eingebaute **Rechtschreibkorrektur** • das **Hauptwörterbuch** kann gewechselt werden (Option **Englisch, Niederländisch**, weitere in Vorbereitung) • eingebaute **Serienbrieffunktion** mit Schnittstelle zu Datenbanken und Adressverwaltungen • integrierte Schnittstelle zu Accessories, Datenübernahme aus Adressverwaltung • autom. Erstellung von **Stichwortverzeichnis** • autom. Erstellen von **Inhaltsverzeichnis** • autom. **Fußnotenverwaltung** • autom. **Endnotenverwaltung** • **Umbenennen, Kopieren, Löschen** von Dateien vom Programm aus • **Snapshot-Accessory** erlaubt aus anderen Programmen Bilder vom Monitor abzugreifen und diese in That's Write zu verwenden • **einfache Installation** • viele **Druckertreiber** • **Gliederungsfunktion**

Optimale Druckerausnutzung von:

- 9-Nadel-Druckern (alle Auflösungen) • 24-Nadel-Druckern (alle Auflösungen, auch 360x360 dpi) • Laserdruckern (alle Auflösungen) • Atari-Laserdrucker SLM804 über DMA

Nur Textdruck bei:

- Typenraddruckern (auch Proportionalischrift in Blocksatz!), verschiedene Typenräder anpaßbar

Ausdruck von Text- und Grafiktextmodus in einer Zeile:

- optimaler Randausgleich • unterstützt interne Schriften des Druckers, wie Proportional, Pica, Elite, Schmal, Breit, doppelt hoch, ... • unterstützt Grafikfont's freier Größe • unterstützt beliebig viele Download-Fonts in einem Text • unterstützt druckerinterne Vektorfont's (Kycocera, ...)

Bildschirmanzeige entspricht Ausdruck (WYSIWYG)

Einfachste Bedienung per Maus, Tastatur oder Makros

Flexible Textgestaltung durch Absatz- und Seitenlayouts

Optimierung der Seiteneinteilung

Sonstiges:

- unterstützt selbständig den **Blitter** • läuft unter allen bekannten TOS-Versionen und unter GEM 2.2
- unterstützt Farb- und Monochrombildschirm sowie Großbildschirme • korrekte Behandlung von getrennten Wörtern bei Suchen, Ersetzen und Rechtschreibkorrektur • zwei Texte gleichzeitig bearbeitbar, schnelles Wechseln zwischen den Texten • autom. Sichern während dem Schreiben in einem einstellbaren Zeitintervall • Einfügen von Datum-kurz, Datum-lang, Seitennummer, Folgesseite per Tastendruck • Textstatistik — Anzahl der Worte, Zeilen, Seiten, Bilder • Zählfunktion für Worte (und/oder Wort-Teile) • Ausschneiden/Einfügen von Blöcken mit 4 unabhängigen Puffern • Einfüge- und Überschreibmodus auch bei Proportionalischrift • flexibles ASCII-Laden/Sichern zeilen-/absatzweise • Textübernahme von 1st Word/Wordplus. Vorhandene Texte werden mit Fußnoten und allen Attributen wie fett, kursiv, hoch/tief, unterstrichen eingelesen • 10 Marken zum schnellen Anspringen von Textpassagen, die mit dem Text abgespeichert werden • Hilfsfunktionen wie 'Wort klein schreiben', 'Wort groß schreiben', '1. Buchstabe groß/Rest klein' zur schnellen Korrektur von Tippfehlern • komfortables Bewegen im Text: Zeichenweise, Wortweise, Zeilenweise, Absatzweise, Bildschirm-Seitenweise, Text-Seitenweise (zur Kontrolle des Seitenumbruchs), Text Anfang/Ende, Block Anfang/Ende, Seitenanfang ... • Druckausgabe auf Druckerport (schnelle Direktansteuerung), Druckerport über Bios, RS232 oder Datei — Bilder können beim Drucken auch weggelassen werden (Probeausdrucke, u.s.w.) • So lassen sich zuerst 'gerade' und später 'ungerade' Seiten ausdrucken um Papier komfortabel beidseitig zu bedrucken ohne jedes Blatt einzeln wenden zu müssen. • Hotline für registrierte Anwender

Änderungen von That's Write 1.3 gegenüber Version 1.2:

1. **Neues Handbuch** (über 200 Seiten im Ringordner mit Schuber 2, ca. 60kB kürzer 3, ca. 20—30% schneller (Bilder umrechnen sogar 2 bis 10 mal schneller))
2. **On-Line Rechtschreibkorrektur** (Korrektur schon während dem Schreiben)
3. **Gliederungsfunktion** (Text kann stufenweise zugeklappt werden)
4. **Absatzabstand einstellbar** (Leerzeilen zwischen Absätzen jetzt unnötig)
5. **Statistikfunktion** zählt Seiten, Zeilen, Worte, Bilder
6. **Bilder einzeln anzeigen**, ändern der Größe auch per Maus (Gummiband), sichern von Bild auf Disk
7. **Block: sichern nun auch ASCII**, geändertes laden/sichern
8. **[Zeichen — nach Layout] schaltet auf Absatzattribut zurück**
9. **Attribute merken/setzen** erlaubt Speicherung der Attribute
10. **Stichwort** ist nun invers dargestellt, da 'Inhalt' durch Gliederung fast nicht mehr benötigt wird
11. **Zählfunktion** zählt Worte bzw. Zeichenketten
12. **Seitennummernsymbol für Folgesseite**
13. **Absatz-/Seitenlayout übernehmen** für neues Layout die Voreinstellung des aktuellen Layouts
14. **Ausdruck wahlweise ohne Bilder** (Probeausdruck ...)
15. **Tastatenkommandos** Wort groß, klein, klein aber 1. Buchstabe groß
16. **Wortweise springen** nun auch bei silbengetrenten Worten korrekt
17. **Absatzweise vor/zurück**

Preis: DM **328,-**

- ☐ Info-Broschüre zu That's Write — kostenfrei

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 0 61 51 - 5 60 57

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: _____ That's Write Junior à 148,- DM
 _____ That's Write Profi à 328,- DM
 _____ That's Write Postscript* à 498,- DM
 _____ Aufstieg Junior V. auf Profi V. à 198,- DM
 _____ Aufstieg Profi V. auf Postscript* V. à 248,- DM
 _____ That's FunFace à 128,- DM
 _____ ULTRASCRIP* à 398,- DM

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST-COMPUTER vorhandene Bestellkarte

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer • Peripherie
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt

DIE Textverarbeitung

■ einfach ■ gut ■ überlegen ■ professionell

Massenschreiber

That's Write - Postscript*

Erste Postscript*-fähige Textverarbeitung für den ATARI ST

- **Datenübergabe** an Fotosatz und Belichtungsstudios möglich. Reproqualität: 2000 dpi und mehr
- **Mitgelieferte Fonts:**
UTimes (in Größen von 8—36)
UHelvetica (Größen von 8—36)
UDingbats
- **Ausgereifte Schriften**
- **Optimaler Qualitätsausdruck von Text und Bildern**
- Drucken über **Ultra-Script** oder ähnliche Programme
- **Alle Funktionen wie in der Profi-Textverarbeitung That's Write**

Preis: DM **498,-**

Aufstieg

- Jederzeit **Aufstieg** von der Profi-Version That's Write in die That's Write Postscript*-Version möglich.

Möglich für registrierte Anwender.
That's Write Postscript*-Version als Aufstieg einfach bestellen.

Preis: DM **248,-**

ULTRASCRIP™*

Postscript* auf Ihrem Drucker

Für registrierte Anwender von THAT'S WRITE POSTSCRIPT* besteht die Möglichkeit, das Programm zu erweitern mit einer **speziellen Version von ULTRASCRIP™**. Diese Version beinhaltet Treiber für alle gängigen Drucker (9 u. 24 Nadeln, sowie ATARI-Laserdrucker) und die Fonts TIMES*, HELVETICA*, COURIER*, LUCIDA FONT FAMILY*.

zum Überraschungspreis von DM **398,-**

Adressschreiber

That's Address

That's Address, die Adressverwaltung zu That's Write

- **Direkte Übernahme** einer Adresse von That's Address in den Brief ohne die Daten noch einmal schreiben zu müssen, oder das Programm zu verlassen. • Aus diesen Adressen nach einigen Kriterien bestimmte Einträge für einen Serienbrief selektieren. • Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben für That's Write haben wir **That's Address** entwickelt:

Ständig verfügbar That's Address ist ein **Accessory**, d.h. aus einem laufenden Programm kann auf die Daten zugegriffen werden. Das Programm wird beim Einschalten des Rechners einmal automatisch gestartet und bleibt bis zum Ausschalten verfügbar.

oder als Programm That's Address läuft auch als Programm, statt dem Accessory, kann es (bei zu geringem Speicherplatz z.B.) als Programm gestartet werden.

Hohe Datensicherheit Jede Änderung oder Neuauflage einer Adresse wird sofort abgespeichert.

Einfache Bedienung wahlweise per Maus oder Tastatur lassen sich alle Funktionen betätigen.

Adressübergabe an That's Write Wählen Sie den Knopf **Übergabe** — Sie wechseln automatisch zurück in die Textverarbeitung und die angezeigte Adresse erscheint an der gewünschten Stelle in Ihrem Text.

Serienbrief/Datenexport Ausgewählte Adressen (siehe Selektion) können an That's Write übergeben werden. In Verbindung mit einem von Ihnen gestalteten Text macht That's Write daraus ein Rundschreiben.

Selektion Adressen können nach freien Kriterien ausgewählt werden. Ausgewählte Listen können sofort bearbeitet werden oder zur späteren oder mehrfachen Verwendung (z.B. erst bearbeiten, dann Etikett, Serienbrief) abgespeichert werden.

Manuelle Selektion Einzelne Adressen können von Hand (auch mehrfach) z.B. für Etikettendruck abgespeichert werden.

Formulardruck Per Knopfdruck bedruckt That's Address Briefumschläge, Karteikarten, Überweisungen mit beliebigem Absender/Empfänger.

Liste-/Etikettendruck Ausgewählte Adressen können auf dem Drucker als • Endlos-Etiketten • — Liste ausgegeben werden.

Formularanpassung Die Formulare wie Überweisung, ... können über That's Write von jedem selber geändert werden.

Übersichtlicher Bildschirmaufbau • Alle Feldbeschreibungen wie Straße, PLZ, Ort, ... sind in kleiner Schrift gehalten (man kennt die Felder nach mehrmaliger Benutzung sowieso auswendig) und können vom Benutzer einfach geändert werden. • Alle Daten wie **Peter Müller, Dorfstr. 34, ...** sind in normaler Schrift gehalten. Dadurch wird der Bildschirmaufbau nicht überladen und wichtige Daten sind auf einen Blick zu erkennen.

Für den Benutzer von That's Address empfehlen wir einen ATARI ST mit 1 MB RAM (läuft ohne That's Write notfalls auch mit 512 kB)

Preis: DM **189,-**

Freizeit — Funzeit

FunFace

Das Gesichtsmenü
5.576.787.923.200.00 Gesichter

Quick Brown Fox® 1989

if He knew of this before,
the world surely would look a lot more fun



Läuft auf allen ATARI ST/Mega in hoher und mittlerer Auflösung (auch auf Stacy) • Schieben Teile links, rechts, auf, ab, nach innen und außen • Auswahl per Ziffer oder Zufallsgenerator • Zufallsanimation • Sichern und Laden als FAC • GRAFIK MENU: Freihand, Sprühdose & Füller, mit Muster • Primitives • Text • Vergrößern • Ausschneiden, Kopieren & Einfügen von/nach Clipboard • Outline • Bas-Relief • Spiegeln & Flip-Flop • Abdunkeln & Aufhellen • Pixelate & Raster • Stauchen & Strecken • Schatten & Multischatten • 5 Bildschirme • Sichern/Laden von IMG, PIX, RGH, CLP & ICN

Preis: DM **128,-**

Presented by Compo Software

Neu! — New — Nouveau!

Write und Junior inkl. Signum* Fontkonverter

Weitere Fontdisketten erhältlich

* Erwähnte Warenzeichen oder Handelsmarken:
Postscript (Adobe), Signum (Application Systems)
UltraScript (OMS, Inc.), LUCIDA (Bigelow & Holmes)
TIMES, COURIER, HELVETICA (Linotype AG)



Halle 7 • Stand E46
gegenüber ATARI Stand

.LIST FY MEMORY

Y.LOCAL

```

ADV      C <27><102><49>
BRAUS    C <27>W<0>
BREIN    C <27>W<1>
CON      C <27><15>
CPI10    C <27><80>
CPI12    C <27><77>
CPI15    C <27><103>
EL       C <27><107><19>
FA       C <27>F
FE       C <27>E
HEL      C <27><107><16>
HOAUS    C <28>E<0>
HOEIN    C <28>E<1>
INIT     C <27><64>
ITC      C <27><107><15>
ITEIN    C <27><34>
LPI6     C <27><50>
LPI8     C <27><48>
LOAUS    C <28>X<0>
LQEIIN   C <28>X<1>
LSV      C <28><51>
SKIP0    C <27><79>
SKIP5    C <27><78><5>
STYLE    C <27>!
SUAUS    C <27>T
SUB      C <27>S<1>
SUP      C <27>S<0>
TIAUS    C <27><35>
TIMES    C <27><107><18>
UA       C <27>-<1>
UE       C <27>-<0>

```

Variable count : 35

Abb. 2: Beispiel einer (im Dialog) erstellten MEMORY-Datei DRUCKER.MEM für NEC P6+

auf (fast) allen Druckern. Will man jedoch anspruchsvollere Anwendungen programmieren, erlaubt es DBMAN durch den Befehl `?? ESC(var)`, alle ESC-Sequenzen eines Druckers anzusprechen.

Es gibt sicherlich verschiedene "Tricks" diese Sequenzen mehr oder weniger flexibel zu gestalten. Denn wenn der Anwender einen neuen, (nicht abwärts kompatiblen) Drucker betreiben will, kann die Anpassung an den neuen Drucker u.U. recht aufwendig werden. In jedem Fall sollten die ESC-Sequenzen außerhalb des Programms gespeichert werden, um sie gegebenenfalls separat und unabhängig von einem möglicherweise bereits kompilierten Programm ändern zu können.

Die Variablen für die Druckersteuerung müssen folgender Syntax entsprechen, damit eine spätere Anpassung vorgenommen werden kann. [Ein kleines (aber feines) Programm, mit dem auch ohne Programmierkenntnisse diese Sequenzen durch den Anwender selbst geändert werden können, erhalten Interessierte bei mir.] Alle variablen ESC-Sequenzen müssen in der Form `VARIABLENAME`

```

1: * PROCEDURE SELLI
2: * AUSWAHLMENU SELEKTIONSKRITERIEN
3:
4: * VARIABLEN DEFINITION
5: ANF = DATE() - 7
6: END = DATE()
7:
8: * MENU DEFINITION MIT HILFSTEXTEN
9: X.KM1 = 'DATUM: z.B. vom ' + DTOC(ANF) +
    ' bis tt.mm.jjjj'
10: X.KM2 = 'WOCHE: alle Tage derselben Woche'
11: X.KM3 = 'MONAT: alle Tage desselben Monats'
12: X.KM4 = '
13: X.KM5 = ' EXIT
14: SET MESSAGE FIELD TO 24,5,40
15:
16: * MENU
17: @ 4,2 TO 14,15
18: ASSIGN VMENU(" ", X.KM1, 5, 1, 0, 1, 3, X.KM2, X.KM3, X.KM4, X.KM5)
19: @ 4,2 CLEAR TO 14,15
20:
21: * EXIT ?
22: IF VMENU() > 3
23: RETURN
24: ENDF
25:
26: * MENU EINGABE
27: @ 18,25 SAY 'von ' GET ANF
28: IF VMENU() = 1
29: @ 19,25 SAY 'bis ' GET END VALID END >= ANF
30: ENDF
31: READ
32:
33: * DEFINITION SUCHMODUS, SCHLÜSSELWORT, TITELZEILE
34: ASSIGN APPROX(T)
35: DO CASE
36: CASE VMENU() = 1
37: HDG = 'vom ' + DTOC(ANF) + ' - ' + DTOC(END)
38: BED = 'TAG <= Z.END'
39: IF ANF = END
40: HDG = 'vom ' + DTOC(ANF)
41: ASSIGN APPROX(F)
42: ENDF
43: FIND DTOK(ANF)
44: CASE VMENU() = 2
45: FIND DTOK(ANF - (DOW(ANF) - 1))
46: BED = 'SAMEWEEK(TAG, ANF)'
47: HDG = 'für die ' + STR(WOY(CTOD('01.01.'
    + STR(YEAR(ANF), 4, 0)), ANF), 2, 0) +
    ' Woche '
48: CASE VMENU() = 3
49: FIND DTOK(ANF - DAY(ANF) + 1)
50: BED = 'SAMEMONTH(TAG, ANF)'
51: DAT = ANF
52: HDG = 'für ' + &MO
53: ENDCASE
54: ASSIGN APPROX(F)
55: * ENDGÜLTIGE SELEKTION
57: IF .NOT. EOF() .AND. (FOUND() .AND. (SAMEWEEK(TAG, ANF) .AND. VME
    NU() = 2) ;
    .OR. (SAMEMONTH(TAG, ANF) .AND. VMENU() = 3) .OR. VMENU() = 1)
58: HDG = 'STUNDEN-ABRECHNUNG ' + HDG
59: * ZUR DRUCKER UND EINHEITEN DEFINITION mit PARAMETERN
60: DO V_KONDR WITH HDG, BED, ANF, END
61: ENDF
62: ENDF
63: RETURN

```

Listing 1: V SELLCMD

= '<nnn><nnn><nnn>' gespeichert werden (s. auch Abb. 2). nnn ist dabei die jeweilige Druckersequenz in dezimaler Form. ESC-Sequenzen, die mehr als drei Einträge besitzen, wie z.B. die Sequenz zum Leeren des Druckerpuffers und zum anschließenden Zeilenvorschub um n Zeilen beim NEC P6-plus (27,102,49,n), werden dann einfach in der Form `Y.variablenname + '<n>'` geschrieben, wobei <n> wiederum eine Variable oder ein fester Wert sein kann (s. Listing 2). Die

benötigten ESC-Sequenzen müssen mit `SAVE X.Y.Z TO Laufwerk\Pfad\DRUCKERNAME.MEM` gespeichert werden. Vor dem Drucken muß man die Sequenzen durch `RESTORE FX.Y.Z FROM DRUCKER.MEM ADDITIVE` laden. Der Parameter `ADDITIVE` bewirkt, daß bereits vorhandene Variablen auf der gleichen Ebene nicht gelöscht werden. Allerdings werden Variablen gleichen Namens durch den `RESTORE`-Wert überschrieben (s. Listing 3).

dBMAN würde es also ermöglichen, über die Fileselectbox aus einer Reihe unterschiedlicher "Druckertreiber" auszuwählen, falls mehrere Druckertypen zur Verfügung stehen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß ein Variablenname anschaulicher Auskunft über die Auswirkung der jeweiligen Sequenz gibt als irgendwelche Zahlenreihen.

Z.B. bedeutet *Y.LPI/18* und *Y.CPI/12* folgerichtig: Zeilenabstand auf 18 Zeilen pro Inch (Lines Per Inch) und die Zeichensatzgröße auf 12 Buchstaben pro Inch (Characters per Inch) einstellen (vgl. auch Abb. 2).

Die Variable *Y.PRINT* zeigt dem eigentlichen Druckprogramm an, ob die ESC-Sequenzen zur Verfügung stehen, denn bei der Ausgabe in eine Datei, die später mit einer Textverarbeitung weiterverarbeitet werden soll, erzeugen die Druckersteuerzeichen nur unnötige Symbole und Leerzeilen.

Die Umleitung des Drucks in eine Datei erfolgt mit dem Befehl *SET PRINTER/ALTERNATE TO Device Nummer/Dateiname* und wird mit dem *SET PRINT/ALTERNATE ON/OFF* für ? und ?? und mit *SET DEVICE TO PRINT/SCREEN* für @ *ROW()-COL()-* und *SAY*-Anweisungen aktiviert bzw. deaktiviert. Prinzipiell kann man also die ESC-Sequenzen auch einfach durch *SET PRINT OFF* ausblenden und mit *PRNFLG()* die Stellung des *SET*-Schalters ermitteln.

Die Eingabe des Dateinamens für die anzulegende Textdatei muß daraufhin überprüft werden, ob er nicht erlaubte Leerzeichen enthält, die mit den *TRIM*-Funktionen nicht entfernt werden und bei der Ausführung der Zeile 48 einen SYNTAX-Error erzeugen würden. Andere nicht erlaubte Zeichen wie Punkt, Fragezeichen etc. werden durch die *PICTURE*-Maske verhindert. Laufwerke und File-Extensions (.TXT) kann man dadurch auch nicht manuell eingeben.

Falls schon eine Datei gleichen Namens existiert, wird sie vorher (ohne Warnung und ohne Rücksicht auf Verluste) gelöscht, da die Ausgabe andernfalls einfach an die bestehende angehängt wird.

Falls die Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen soll, sind hier keine besonderen Einstellungen erforderlich (vgl. Abb. 1). Die nun folgende eigentliche Ausgabe soll die zutreffenden Datensätze auflisten, die jeweils angefallenen Stunden addieren und im Fall der Ausgabe auf den

```

1: * PROCEDURE V_ALI
2: * AUSGABE FÜR ALLE EINHEITEN
3: ERASE
4: Y.STDN = 0
5: X.STDL = 25.00
6: * KOPFZEILE
7: Y.HDGO = 'am:' + SPACE(21) + 'TÄTIGKEIT:' + SPACE(18)
                                     ) + 'von:
                                     bis:   STUNDEN:'

8: @ 1,5 SAY Z.HDGO
9: @ 2,0 TO 2,80
10: @ 3,1 SAY Y.HDGO
11: @ 4,0 TO 4,80
12:
13: * CHARACTER FÜR DIE LINIE ANPASSEN
14: IF Z.PRINT
15: @ ROW()+1,0 SAY DUPCHAR(IIFN(Z.FNAME<>' ',45,196),86)
16: ENDIF
17:
18: * LISTE
19: DO WHILE .NOT. EOF() .AND. &Z.BED
20: DAT = ABRV->TAG
21:
22: @ ROW()+1,1 SAY &WOT
23: @ ROW() ,13 SAY DLOC(ABRV->TAG)
24: @ ROW() ,25 SAY TRIM(ABRV->ACT)
25: @ ROW() ,52 SAY ' ' + ABRV->VON
26: @ ROW() ,60 SAY '- ' + ABRV->BIS
27: @ ROW() ,70 SAY STR(TIMETON(TIMESUB(ABRV->BIS
                                     ,ABRV->VON),2),4,1) + ' Std.'

28:
29: Y.STDN = Y.STDN + TIMETON(TIMESUB(ABRV->BIS,ABRV->VON),2)
30: Y.VAR = ABRV->TAG
31: SKIP
32:
33: * LEERZEILE FÜR NEUEN TAG
34: IF ABRV->TAG <> Y.VAR
35: @ ROW()+1,0 SAY ' '
36: ENDIF
37:
38: * BILDSCHIRM VOLL
39: IF ROW() > 20 .AND. Z.PRINT = F
40: @ ROW()+1,0 TO ROW(),80
41: @ ROW()+1 ,40 SAY 'GESAMT STD ' + STR(Y.STDN,5,2) + ' Std.'
42: WAIT
43: @ 5,0 ERASE
44: ASSIGN ROW(4)
45: ENDIF
46: ENDDO
47:
48:
49: * FUPZEILE
50: IF Z.PRINT
51: @ ROW()+1,0 SAY DUPCHAR(IIFN(Z.FNAME<>' ',45,196),86)
52: ENDIF
53: @ ROW()+1,0 TO ROW(),80
54: @ ROW()+2 ,5 SAY 'GESAMT STUNDEN ' + STR(Y.STDN,5,2) + ' Std.'
55: * AUSGABE BEENDEN
56: IF Z.PRINT
57: SET PRINT TO 0
58: SET DEVICE TO SCREEN
59: IF Z.FNAME = '
60: ?? ESC(Z.ADV+'2')
61: ENDIF
62: SET PRINT OFF
63: ELSE
64: @ ROW()+1,0 TO ROW(),80
65: @ ROW()+1 ,40 SAY 'BETRAG ' + STR(Y.STDN*X.STDL,8,2) + ' DM'
66: @ ROW()+1,0 TO ROW(),80
67: WAIT
68: ENDIF
69: RETURN

```

Listing 2: V_ALI.CMD

Bildschirm mit einem bestimmten Stundenlohn multiplizieren.

Da die Ausgabe ja für alle Einheiten funktionieren soll, sind ein Paar Dinge zu beachten. Die mit dem @ *zeile.spalte TO zeile.spalte* gezogenen Linien beziehen sich lediglich auf die Ausgabe auf dem Bildschirm, da sie kein ? bzw. kein SAY

enthalten. Für die Ausgabe der Linien auf den Drucker bzw. in die Datei müssen wir eigene Zeichen definieren. Wenn schon, denn schon...

Letztendlich ist es Geschmackssache, wie man die Linien aufs Papier bringt. Ich würde es in jedem Fall bevorzugen, für die Druckerausgabe die entsprechenden

IBM-Grafikzeichen zu verwenden, um schöne dünne durchgezogene Linien zu erhalten. Da die aber in einer Textdatei nur Unsinn erzeugen würden, können wir mit der bereits bekannten IFFN-Funktion den jeweils richtigen ASCII-Wert einsetzen (DEZ=196 für eine einfache durchgezogene Linie bzw. DEZ=45 für den normalen Bindestrich - "Schreibmaschinenlinie"). Die Funktion *DUPCHAR(ASCIIwert,Anzahl)* erzeugt dann die Linie bzw. den Strich.

Insbesondere für Ausgaben, deren Spaltenbreite je nach Inhalt der Felder verschieden ist, kann man mit dieser Funktion Linien an die jeweilige Breite anpassen, indem man den Parameter 'Anzahl' als Variable behandelt. Auf die elegantere Möglichkeit, auch den numerischen Wert des ASCII-Codes bereits im Programm-Modul *KONDR.CMD* als Variable zu definieren bzw. den kompletten Ausdruck als MACRO zu übernehmen, habe ich dem 'roten Faden' zuliebe verzichtet, obwohl man sich zumindest die IFF-Funktion dadurch erspart.

Ein weiterer beachtenswerter Punkt, der sich durch die unterschiedlichen Ausgabeinheiten ergibt, ist der Seitenumbruch, der ja bei der Bildschirmausgabe bereits bei Zeile 20 erfolgen muß. Nach der Ausgabe einer Zwischensumme muß dann der Bildschirm ab der Kopfzeile gelöscht werden.

Da die Ausgabe mit *ROW()+1* fortgesetzt wird, sorgt *ASSIGN ROW(n)* für die Fortsetzung ohne Leerzeile, falls nicht ohnehin schon das Dateiende erreicht ist. Wenn keine bestimmte Zeile eingestellt werden soll, kann man auch *ASSIGN ROW(ROW()-1)* schreiben. Funktionen dieser Art funktionieren natürlich nur auf dem Bildschirm. Beim Ausdruck würde dieser Befehl bei den meisten Druckern einen Seitenvorschub auslösen.

In unserem Beispiel überlassen wir das Problem des Seitenvorschubes beim Ausdruck aufs Papier besser dem Drucker (SKIP=ON), obwohl dBMAN mit einer ganzen Reihe von SET-Befehlen eine äußerst komfortable Einstellung der Ränder bzw. Seitenlänge, aber auch die Definition von mehreren Kopf- und Fußzeilen erlaubt. Effektiv können Sie aber nur in einem eigenen Druckprogramm-Modul eingesetzt werden, wenn nicht zusätzlich eine Ausgabemöglichkeit auf dem Bildschirm bestehen soll.

```

1: * PROCEDURE V_KONDR
2: * DRUCKER UND EINHEITEN DEFINITION
3:
4: * PARAMETER ÜBERGABE
5: PARAMETER HDG,BED,ANF,END
6: *
7: * MENU DEFINITION
8: Y.AMEN1 = 'BILDSCHIRM'
9: Y.AMEN2 = 'ASCII-FILE'
10: Y.AMEN3 = 'DRUCKER I '
11:
12: * VARIABLEN DEFINITION
13: Y.HDG = HDG
14: Y.BED = BED
15: Y.ANF = ANF
16: Y.END = END
17: Y.FNAME = SPACE(8)
18: Y.PRINT = F
19:
20: * MENU
21: @ 4,2 TO 12,15
22: ASSIGN VMENU(' ',Y.AMEN1,5,1,0,1,3,Y.AMEN2,Y.AMEN3)
23:
24: IF VMENU() = 3
25:   * DRUCKER KONFIGURIEREN
26:   RESTORE FY FROM NEC_P6.MEM ADDITIVE
27:   SET LEFT MARGIN TO 2
28:   SET TOPFORM
29:   SET PRINT TO 0
30:   SET PRINT ON
31:   ?? ESC('<27><107><0>')
32:   ?? ESC(Y.CPI12)
33:   ?? ESC(Y.LPI18)
34:   Y.PRINT = T
35:   SET DEVICE TO PRINT
36: ENDIF
37: IF VMENU() = 2
38:   * ASCII AUSGABE VORBEREITEN DATEINAME
39:   @ 18,25 ESAY 'DATEINAMEN : '
40:   @ 19,24 ESAY ' ' GET Y.FNAME PICT 'AAAAAAA' VALID
41:   Y.FNAME <> ' ' .AND. AT(' ',LTRIM
42:   (TRIM(Y.FNAME)))<1
43:
44:   READ
45:   Y.FNAME=LTRIM(TRIM(Y.FNAME))
46:   IF FILE('A:\&Y.FNAME..TXT')
47:     DELE FILE A:\&Y.FNAME..TXT
48:   ENDIF
49:   * AUSGABE UMLENKEN
50:   SET PRINT TO A:\&Y.FNAME..TXT
51:   Y.PRINT = T
52:   SET DEVICE TO PRINT
53: ENDIF
54: * EIGENTLICHES DRUCKPROGRAMM AUFRUFEN
55: SET APPROX OFF
56: DO V_ALI
57: RETURN

```

Listing 3: V_KONDR.CMD

Auch in diesem Fall bestünde natürlich die Möglichkeit, die Zeilennummer bereits im Modul *V_KONDR.CMD* als Variable (*Y.PGLEN = 20* bzw. *60*) zu definieren. Wenn man dann den Bildschirm vollständig mit ERASE löscht und die Kopfzeilen nochmal schreibt, erhält man bei der Druckerausgabe automatisch einen Seitenvorschub und neue Kopfzeilen.

Als Fußzeile wird die Gesamtanzahl der Stunden angezeigt und im Fall der Bildschirmausgabe mit einem (festzusetzenden) Stundenlohn multipliziert. Die Stunden werden in der Variablen *Y.STDN* als numerischer Wert aufsummiert.

Um die Übersichtlichkeit der Liste zu verbessern, werden zwischen den einzelnen Tagen Leerzeilen eingefügt. Dazu wird das Datum des aktuellen Datensatzes in der Variablen *Y.VAR* zwischengespeichert, mit dem des nächsten Datensatzes verglichen und im Fall eines neuen Tages eine Leerzeile eingefügt.

Auch ein einzelnes Fragezeichen '?' würde einen Zeilenvorschub auslösen, deshalb müssen ESC-Sequenzen immer mit zwei Fragezeichen eingeleitet werden. Die Zeilen 56-62 im Listing 2 stellen die Standardkonfiguration wieder her.

Prozeduren

Die einzelnen Module sind so aufgebaut, daß sie sich ganz einfach zu einer Prozedur zusammenfügen lassen. Es müssen nur die Kommentarsternechen "*" vor den Zeilen 1 entfernt werden. Nun kann das gesamte Programm mit `>SET PROCEDURE TO Dateinameund DO V_ALI z.B` von einem übergeordneten Menü aus gestartet werden. Die Dateierweiterung *.CMD bei den Programmaufrufen läßt man am besten ganz weg, da man sich sonst ein für allemal entweder für *.RUN oder *.CMD entscheiden müßte. Zwei Dinge sind aber prinzipiell bei dem Arbeiten mit Prozeduren zu beachten.

Mit dem Öffnen einer Prozedur legt dBMAN die sogenannte "PROCEDURE-TABLE" an. Darin sind die "Sprungadressen" aller Programm-Module der jeweiligen Prozedur enthalten. Solange man seine Prozedur nicht compiliert hat, legt dBMAN diese Informationen in einer Datei mit dem Prozedurnamen und der Erweiterung *.PRO in dem unter `SET DEFAULT SYSTEM TO` definierten Pfad ab.

Da dBMAN die Zeilen in der Prozedur nicht relativ zum Dateianfang, sondern relativ zur ersten Zeile des jeweiligen Moduls zählt, können die DEBUG-Kommandos `REPLACE CMD-LINE` etc. beim Edieren von Prozeduren nicht angewandt werden. Es können nämlich nach dem Zusammenlinken der Module zu einer Prozedur Fehler auftreten, die bei Einzelmodulen keine `ERRMSG` erzeugen. Zum Beispiel ein fehlendes `RETURN` am Ende eines Moduls macht bei Einzelmodulen keine Probleme. Erst in der Prozedur wird durch das fehlende `RETURN` das Modulende nicht mehr erkannt, und dBMAN erzeugt eine fehlerhafte Prozedur-Table.

Ändert man nun den Quelltext einer Prozedur in der Weise, daß eine Zeile eingefügt oder gelöscht wird, erzeugt dBMAN nur dann eine neue Prozedur-Table, wenn man die alte vorher gelöscht hat. Ansonsten würde die alte Table benutzt und dadurch falsche Zeilen angesprungen. Bei der compilierten Prozedur wird die Prozedur-Table bei jedem Aufruf der Prozedur neu erstellt.

Peter Neuchel

Sparen Sie Porto!

Public-Domain-Software für Atari ST + IBM

Besuchen Sie uns!

2000 Buchhandlung Boyen + Masch
Hamburg 1
Helmholtz 31
Tel.: 0 40 / 30 05 05 15

2900 Buchhandlung Büttmann & Gerretz
Oldenburg
Lange Straße 57
Tel.: 04 41 / 2 08 01

3000 Buchhandlung Schmitt u. v. Seefeld
Hamburg 1
Bahnhofstraße 14
Tel.: 05 11 / 32 78 51

4000 Buch im Wehrhahn GmbH
Düsseldorf 1
Am Wehrhahn 22
Tel.: 02 11 / 38 30 71

4200 Intersoft
Oberhausen 1
Rohrstraße 70
Tel.: 02 08 / 80 80 14

4300 Buchhandlung Beedeker
Essen 1
Kettwiger Str. 35
Tel.: 02 01 / 2 08 80

4400 Regenabergische Buchhandlung
Münster
Alter Steinweg 1
Tel.: 02 51 / 4 05 41

4500 Buchhandlung Wenner
Gießen
Große Straße 88
Tel.: 05 41 / 3 31 03 22

4600 Bücher Krüger
Dortmund 1
Wiesenstraße 9
Tel.: 02 31 / 5 40 11 13

4790 Buchhandlung Kamp
Paderborn
Am Rathaus
Tel.: 0 52 51 / 2 38 38

4800 Buchhandlung Phönix
Bielefeld 1
Obermönster 23a
Tel.: 05 21 / 58 30 80

5000 Buchhaus Gonati
Köln 1
Neumarkt 18a
Tel.: 02 21 / 20 80 80

5100 Mayersche Buchhandlung
Aachen 1
Ursulinerstr. 17-19
Tel.: 02 41 / 4 77 71 35

5300 Buchhandlung Behrendt
Bonn
Am Hof 5a
Tel.: 02 28 / 85 80 21

5450 Buchhandlung Kahnen
Neumünster
Engersstr. 38
Tel.: 0 26 31 / 2 22 02

6450 Albertin Hofbuchhandlung
Hannau 1
Hammstraße
Tel.: 0 81 81 / 2 43 01

6800 Löffler Fachbuch
Mannheim
B 1.3
Tel.: 06 21 / 1 07 83 23

Sofort zum Mitnehmen

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

Atari 1040 STFM + SM 124	1.199.-
Atari 1040 STE + SM 124	1.498.-
Atari 1040 STE	1.298.-
Atari Mega ST 1 + SM 124	1.498.-
Atari Mega ST 2 + SM 124	2.198.-
Atari Mega ST 4 + SM 124	3.198.-
Atari Laserdrucker SLM 804	2.998.-
Monitor SM 124	349.-
Color Monitor SC 1224	898.-
Atari Megafile 30	979.-
Atari Megafile 60	1.798.-
Mouse	98.-

VORTEX FESTPLATTEN	
HD 20 plus	998.-
HD 30 plus	1.098.-
HD 60 plus	1.798.-
3,5" Diskettenlaufwerk	298.-
5,25" Diskettenlaufwerk	298.-

Epson-Drucker	
LX-400	449.-
EBZ LX-800 LQ 400/500	198.-
FX-850	1.149.-
FX-1050	1.449.-
LQ-400 24 Nadel A 4	729.-
LQ-550 24 Nadel A 4	898.-
LQ-850 24 Nadel A 4	1.549.-
LQ-1050 24 Nadel A 3	1.998.-
LQ-2550 24 Nadel A 3	3.298.-
IX-800	598.-

NEC P 6 + 24 Nadel	1.498.-
Farb-Option P 6 + / P 7 +	279.-
Star LC-10	429.-
Star LC-10 color	549.-
Star LC 24-10	898.-
EBZ LC 10/24	229.-

Druckerkabel Atari	25.-
Druckerpapier 1000 Blatt	19.-

SOFTWARE Atari ST	
Beckartools ST	89.-
Textomat 3.0	89.-
Datamat ST	89.-
Datamat ST Anwendungen	89.-
Hausverwaltung	459.-
Beckartext ST 2.0	289.-
Beckercad 1.2	459.-
Beckercad 1.2 Studentenvers.	179.-
(nur gegen Vorlage des Ausweises)	

Beckercad ST 2.0	358.-
Beckercalc ST /3	459.-
GFA-Basic 3.0 EWS ST	179.-
GFA-Basic 2.0 EWS ST	44.-
GFA-Assembler ST	135.-
GFA-Draft plus ST	309.-
Turbo C ST	198.-
PC-Speed	549.-
dBMAN Datenbank für ST	379.-
ProText 2.1 für ST	148.-
Signum/Zwei	389.-
Stad	159.-
Megamax C	349.-
Modula 2	349.-
1Magic	449.-
Daily Mail	169.-
BTX Manager V 3.0 inkl. Interl.	398.-
Superbase Professional	359.-
Superbase 2	179.-
LDW Power-Calc	219.-
Faktura Integ. Businesspaket	179.-
Publishing Partner d	219.-
ST Paint plus	109.-
Midisoft Studio Mehrspur-Sequenz	129.-
Spectrum-Malprogramm	119.-
Cyber Paint 2.0	109.-
cd-Source Level Debugger	129.-
Devpac Assembler 2.0	129.-
HiSoft-Basic Compiler	159.-
Adimens-Prog für GFA-Basic	179.-
CADproject Professional d	539.-
Adimens-Prog für Pascal Plus	179.-
Antic Cyber Studio CAD 3D 2.0	159.-
SAVED Utility 2.0	89.-
Twist-Multiswitcher	70.-

SCHUTZHAUBEN	
aus hochwertigem Kunstleder, anthrazit	
ATARI 1040/280/520	24,95
FLOPPY SF 314/354	22,95
MONITOR 124/125	27,95
MONITOR SC 1224	27,95
MEGA ST Tastatur	24,95
MEGA ST Set	49,95

Drucker EPSON	
FX86/800/LX86/LQ500/850	24,95
FX1000/1050/LQ1050/2550	27,95

Drucker NEC	
P2200	24,95
P 6/7 P 6/7 Plus	27,95

Drucker STAR	
NL10/LC10/100/24-10	24,95

Drucker PANASONIC	
1080/911/1092/1592	24,95

ACHTUNG! Versand nur per Nachnahme, zzgl. Versandkosten — Abholung nur nach tel. Voranmeldung möglich.

Für die Schweiz liefern wir ab Lager Zürich

TORNADO
Computer Vertrieb

Wangener Straße 99 - 7980 Ravensburg
Tel. 0751/3951 - FAX 0751/3953

Per SCSI zum ST

TEIL III: Die Software

Endlich kommen die Software-Spezialisten zum Zuge, die nur darauf warten, die Welt der Massenspeicher durch neuartige Dienstprogramme zu beleben. Nach der Beschreibung der programmtechnischen Möglichkeiten, die dieser Host-Adapter bietet, folgt noch einmal ein abschließender Blick auf die Hardware. Dabei geht es um Sonderfälle, Verbesserungen und eventuelle Unklarheiten.

Den Anfang bildet aber ein Beispiel, wie überhaupt auf den DMA-Chip zugegriffen werden muß, um eine gewünschte Übertragung zu erreichen. Das Assembler-Programm (Listing 1) enthält bereits alle Routinen, die für einen einfachen Zugriff notwendig sind. In diesem Fall geht es um Kommandos, die einige Informations-Bytes liefern, wie z.B. *REQUEST SENSE*, *INQUIRY* oder *READ CAPACITY*. Der Quell-Code ist zum großen Teil der 'Kleisterscheibe' entnommen. Ich bitte um freundliche Beachtung des Programmkopfes.

Listing 1 beginnt mit der Definition einiger globaler Variablen, durch die ein Hochsprachenprogramm mit diesen hardwarenahen Funktionen kommunizieren kann. Ich habe diesen Weg der Parameterübergabe gewählt, um weitgehend unabhängig von den Eigenheiten verschiedener Compiler zu bleiben.

Der ganz normale Wahnsinn

Zunächst sind einige Vorbereitungen nötig, wie das Umschalten in den Supervisor-Modus und das Sperren des Floppy-Interrupts. Nachdem die Adresse des Kommandoblocks geladen wurde, wird

der Durchlaufzähler eingestellt. Wozu denn das? Der DMA-Chip hat die Eigenart, gelesene Daten nur in 16-Byte-Päckchen abzuliefern. Liefert ein Kommando weniger Daten bzw. eine nicht durch 16 teilbare Anzahl, so gehen womöglich wichtige Daten verloren. Die Lösung ist aber sehr einfach: Das Kommando wird so oft wiederholt, bis sichergestellt ist, daß auch alle Daten angekommen sind. Die Anzahl der Wiederholungen bestimmt der Durchlaufzähler.

Durch 'Toggeln' eines Bits im Modusregister wird alte Information gelöscht, und danach erhält das Access-Register die Anzahl der zu übertragenden Sektoren. In unserem Fall reicht ein Sektor völlig aus. Nun muß der Chip noch wissen, wo er denn all die Daten hinterlegen soll. Dazu wird die Pufferadresse byteweise in den Adreßzähler geladen.

Daß die Länge des Kommandoblocks übergeben werden muß, stellt bereits eine Erweiterung dar. Festplattenkommandos der Gruppe 0 besitzen nämlich grundsätzlich einen 6-Byte-Kommandoblock. Alle zusätzlichen Kommandos benutzen, wie teilweise auch das CD-ROM, 10-Byte-Blöcke.

Alle bisherigen Befehle dienen der Vorbereitung. Mit dem Label 'loop:' beginnt die eigentliche Ausführung. Überlesen Sie bitte zunächst den Aufruf von 'set-group' zur Kommandogruppenwahl - die wird erst später benötigt. Prinzipiell geschieht nun folgendes: Die Kommando-Bytes werden zusammen mit anderen Informationen nacheinander zum Controller geschickt. Nach jedem Byte wird auf eine Reaktion des angeschlossenen Gerätes gewartet, indem ein Bit im Gpip-

Register getestet wird. Erfolgt keine Reaktion, weil beispielsweise gar nichts angeschlossen ist, wird nach einer vorgegebenen Zeit 'Timeout' gemeldet. Nach dem letzten Kommando-Byte sollte man etwas länger warten, damit die Übertragung abgeschlossen werden kann. Ist bis hierhin alles fehlerfrei gelaufen, wird das Status-Byte gelesen und damit die Übertragung beendet. Eine Kombination aus DMA- und SCSI-Status wird der aufrufenden Funktion in D0 als long-Wert übergeben. Die ordentliche Kommentierung des Listings macht es sicher möglich, den Ablauf detaillierter nachzuvollziehen.

Do you speak C ?

Das kurze C-Programm (Listing 2) entlockt einem SCSI-Gerät mit dem INQUIRY-Befehl Informationen über Name, Typ, Version und so weiter. Die Funktion SCSI() und der Datenpuffer werden als 'extern' deklariert, da sie im Assembler-Modul realisiert sind. Von den drei übrigen globalen Variablen schauen wir uns zunächst nur zwei an, nämlich *Comlen* und *Comblock*. Die Initialisierung erfolgt der Einfachheit halber gleich bei der Definition. INQUIRY ist ein einfaches Gruppe-0-Kommando, begnügt sich also mit einem sechs Byte großen Kommandoblock. Davon werden nur das erste Byte als Opcode (\$12) und das fünfte Byte als Übertragungslänge verwendet. Dem ersten Kommando-Byte ist zu entnehmen, daß das Beispiel für die ACSI-Adresse 0 ausgelegt ist. Bei Adresse 2 würde \$52 im ersten Byte stehen.

Die Ausführung beschränkt sich nun darauf, die Funktion SCSI() aufzurufen und den Rückgabewert (long) als Status zu

interpretieren. Die Werte '1' und '3' zeugen von fehlerfreier Übertragung. In 'Buffer' findet sich ab der Position 8 die gewünschte Information. Wollen Sie dieses Beispiel nachvollziehen, müssen Sie dem Linker explizit mitteilen, welche Objektprogramme (Endung .O) miteinander verbunden werden sollen. In diesem Fall sind es mindestens zwei, nämlich (z.B.) INQUIRY.O und DMA-ROUT.O. Dies ist deshalb erwähnenswert, da ein Aufteilen des Quell-Codes in Module und das 'aufwendigere' Linken wohl noch nicht die gewünschte Verbreitung gefunden hat. Man denke nur an die Bemühungen, den in Turbo-C fehlenden Inline-Assembler nachzubilden.

Ist doch logisch

Richten Sie Ihren Blick doch noch einmal auf die Assembler-Routinen. Bei genauer Betrachtung der Daten, die der arme DMA-Chip zugeführt bekommt, ergibt sich zwangsläufig die in Bild 1 dargestellte Folge. Zunächst gelangt \$88 in Wortlänge nach dmodus, danach eine Reihe Langwörter nach daccess, wobei das niederwertige Wort natürlich wieder in dmodus landet. Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich um das Inquiry-Beispiel.




Bild 1: Kommandoübertragung

Der erste dmodus-Eintrag (\$88) bedeutet ungefähr folgendes: Die höherwertige 8 läßt den DMA-Chip auf die Floppy schauen, damit er uns nicht durchgeht. Die Wirkung ist mit der von Scheuklappen durchaus vergleichbar. An der zweiten 8 fällt im Gegensatz zu den folgenden Einträgen nur auf, daß Bit 1 nicht gesetzt ist. Dieses Bit führt direkt zur A1-Leitung, und wenn diese auf logisch Null gesetzt, d.h. aktiviert ist, warten alle ACSI-Geräte auf das erste Kommando-Byte. Bei der folgenden Langwortübertragung wird

zunächst das Kommando-Byte \$12 ins daccess-Register übertragen, und erst danach wird dmodus mit \$8A geladen. Dieser Wert bewirkt aber bereits eine Voreinstellung für das zweite Kommando-Byte, diesmal mit gesetztem A1-Bit. Darauf sind selbst die Atari-Entwickler bei ihrem TOS 1.0 noch hereingefallen, indem sie durch Programmierung von \$88 auch dem zweiten Kommando-Byte ein aktiviertes A1-Bit mit auf den Weg gaben. Darunter leiden die ACSI-Geräte noch heute - auch dieser Host-Adapter, wie wir noch sehen werden.

Die nächsten vier Langwörter werden nach dem gleichen Prinzip übertragen. Mit dem letzten Kommando-Byte, welches üblicherweise Null ist, wird dann das

Byte \$0A ins Modusregister geladen. Hier ist das Scheuklappen-Bit gelöscht, und der DMA-Gaul rennt los. Die Zusammengehörigkeit der Daten ist in Bild 1 durch Verbindungslinien dargestellt.

Kommandogruppen: Aufzucht und Pflege

Bis hierhin gehört alles noch unter den Oberbegriff 'DMA-Standard', ob mit oder ohne ST-Host-Adapter. Die bisherigen Routinen sollten alle ACSI-Platten verstehen, die mit dem vorgeschlagenen Befehl zurechtkommen. Während aber die Programmierung der DMA-Schnittstelle ein recht komplexes Gebiet ist, benötigt die freie Wahl der Kommando-

```

1: *****
2: * Routinen zur Programmierung des DMA-Chips          20.01.90
3: * Programmskelett aus dem BHDI übernommen
4: * (Brod's Harddisk-Interface / Scheibenkleister II)
5: * Mit freundlicher Genehmigung des Autors
6: *
7: * Einzelne Programmteile gekürzt und verändert
8: * Nur für "REQSENSE-ähnliche" Kommandos
9: * Erweitert um Kommandogruppenwahl                  Reiner Wiechert
10: * (C) MAXON Computer
11: *****
12:
13: globl SCSI                                           ; Parameter für Hauptprogramm
14: globl Comblock
15: globl Comlen
16: globl Buffer
17: globl Comgroup
18:
19:
20: vbl      = $43e                                       ; Floppy-VBL-Sperre
21: daccess = $ffff8604                                   ; DMA-Access-Register
22: dmodus   = $ffff8606                                   ; DMA-Modus-Register
23: dlow     = $ffff860d                                   ; DMA-Adreßzähler, Lowbyte
24: dmids    = $ffff860b                                   ; DMA-Adreßzähler, Midbyte
25: dhigh    = $ffff8609                                   ; DMA-Adreßzähler, Highbyte
26: hz_200   = $4ba                                       ; 200-Hz-Zähler
27: gpip     = $ffffffa01                                   ; GPIF-Register des MFP
28:
29: *****
30: * Deklaration in 'C': long SCSI(void)
31: *****
32: text
33:
34: SCSI:
35:     moveq.l #0,d0                                     ; Userstack wird Supervisorstack
36:     bsr     super                                     ; in den Supervisormodus
37:     lea     save_ssp,a0                               ; Stackpointer retten
38:     move.l  d0,(a0)
39:
40:     st      vbl                                       ; Floppy-VBL sperren
41:
42:     lea     Comblock,a0                               ; Adresse von Comblock
43:     moveq.l #1,d2                                     ; Zähler für 2 Durchläufe
44:
45:     move.w  #$98,dmodus                               ; DMA-Puffer und DMA-Status
46:     nop                                           ; löschen
47:     move.w  #$198,dmodus
48:     nop
49:     move.w  #$98,dmodus
50:
51:     move.w  #1,daccess                                 ; Blockanzahl in Sektorzähler
52:
53:     move.l  #Buffer,d0                               ; DMA-Startadresse setzen
54:     move.b  d0,dlow                                   ; Lowbyte
55:     asr.l   #8,d0
56:     move.b  d0,dmid                                   ; Midbyte
57:     asr.l   #8,d0

```


PROJEKT

gruppe nur einen geringen Mehraufwand. Der Host-Adapter arbeitet nach dem Vorwahlprinzip. Unmittelbar bevor dem SCSI-Gerät ein Kommando übermittelt wird, kann die entsprechende Kommandogruppe eingestellt werden. Wird dies unterlassen, handelt es sich um ein Ortsgespräch, und die Gruppe 0 wird aktiviert. Das Unterprogramm 'setgroup' am Ende von Listing 1 beinhaltet bereits alle notwendigen Aktionen. Die Variable *Comgroup* enthält das erste und einzige Kommando-Byte. Der wichtigste Aspekt dabei ist die Target-Nummer (ACSI-Adresse). Während die 'eigentliche' Adresse eine gerade Ziffer ist (0,2,4,6), wird die Kommandogruppe auf der folgenden ungeraden Nummer eingestellt. Übrigens: Sucht ein beliebiges Programm den ACSI-Bus nach angeschlossenen Geräten ab, wird auf dieser ungeraden Adresse ein Timeout erkannt. So soll es auch sein.

In der Variablen *Comgroup* ist auch die SCSI-ID verschlüsselt, mit der bis zu vier Controller ausgewählt werden können. Das Format kann man in Tabelle 1 sehen.

Ein Beispiel: Der Host-Adapter sei auf die Adresse 4 eingestellt. Nun soll ein Zugriff auf die zweite Harddisk (SCSI-ID=1) mit einem Gruppe-2-Kommando erfolgen. In *Comgroup* steht somit '101 01 010' bzw. \$AA. Im Listing 1 war diese Variable auf \$20 gesetzt. Die Bedeutung dürfte jetzt klarer sein: Kommandogruppe 0, SCSI-ID 0, Target-Nummer 1 (da der Host-Adapter auf '0' eingestellt war).

Wieviele ist denn drauf ?

Wenden wir uns einem konkreten Beispiel zu, der Verwendung des Kommandos *READ CAPACITY* (Listing 3). Der Ablauf ist der gleiche wie beim Inquiry-Kommando, nur werden hier 10 Bytes übertragen. Der Opcode ist \$25, d.h. Kommandogruppe 1 und Kommando \$05. In *Comgroup* ist daher statt \$20 der Eintrag \$21 zu finden. Nach Aufruf der Funktion SCSI() steht im Feld *Buffer* (u.a.) die Nummer des letzten verfügbaren Blocks. Da die Zählung bei 0 beginnt, errechnet sich die Gesamtanzahl durch Addition von 1. Ein Block entspricht normalerweise einem Sektor, also 0.5 kB.

Dieses Kommando kann aber noch mehr. Wird im 3. bis 6. Kommando-Byte eine Blocknummer eingetragen, und im 9. bzw. vorletzten Byte der Wert \$01, so erhält man den letzten Block nach dem vorgegebenen zurück, der noch ohne




Tabelle 1

```

58:      move.b  d0,dhigh      ; Highbyte
59:      lea     Comlen,a1     ; Anzahl Kommandobytes
60:      subq.w  #1,(a1)       ; minus 1
61:
62:      loop:
63:          bsr   setgroup     ; Kommandogruppe einstellen
64:          move.w #$88,dmodus ; ACSI-Bus wachrütteln
65:          moveq.l #0,d0      ; d0.l löschen
66:          clr.w  d1          ; d1.w initialisieren
67:      sdloop:
68:          move.b 0(a0,d1),d0 ; Kommando-Byte holen
69:          bsr   sdbyte       ; und auf Bus legen
70:          bcs   getstatus    ; Timeout?
71:          addq.w #1,d1       ; d1++
72:          cmp.w  (a1),d1     ; schon genügend übertragen?
73:          bne   sdloop      ; nein, weitermachen
74:
75:          move.l  #$0a,daccess ; letztes Kommando-Byte, DMA starten
76:          bsr   waitforcom    ; Übertragung abwarten
77:          bcs   getstatus    ; Timeout?
78:
79:          move.w  #$8a,dmodus ; Bus selektieren
80:          nop
81:          move.w  daccess,d0  ; Status holen
82:          btst   #1,d0        ; Fehler?
83:          bne   getst2       ; jawohl
84:
85:          move.l  hz_200,d1   ; Systemzeit holen
86:          addq.l  #2,d1       ; 2 Ticks warten
87:      as_time_goes_by:
88:          cmp.l   hz_200,d1   ; zwei Ticks weiter?
89:          bne   as_time_goes_by ; nein, warten
90:
91:          dbf     d2,loop     ; next one
92:
93:          move.w  #$8a,dmodus ; Bus selektieren
94:
95:      getstatus:
96:          move.w  daccess,d0  ; Status holen
97:      getst2:
98:          swap    d0          ; Worthälften tauschen
99:          move.w  dmodus,d0   ; DMA-Status holen
100:         and.l   #$ff0007,d0 ; ausmaskieren
101:         move.l  d0,status
102:
103:         move.w  #$80,dmodus  ; FDC selektieren
104:         clr     vbl          ; Floppy-VBL freigeben
105:
106:         move.l  save_ssp,d0  ; Stackpointer zurückholen
107:         bsr     super        ; in den Usermodus
108:
109:         move.l  status,d0
110:         rts
111:
112:         *****
113:         * super: Zwischen Super- und Usermode umschalten
114:         * IN: D0 neuer Stack
115:         * OUT: D0 alter Stack
116:         * USES: D0, D1, A0, A1 (GEMDOS)
117:         *****
118:         super:
119:             move.l  d0,-(sp)  ; neue Stackadresse
120:             move.w  #32,-(sp) ; SUPER
121:             trap    #1       ; GEMDOS
122:             addq.l  #6,sp     ; Stack säubern
123:             rts
124:
125:         *****
126:         * sdbyte: Byte in d0 an HDC schicken
127:         * IN: d0.l wie folgt:
128:         * -----
129:         * -----

```


Alles Lesens-Werte


HANNOVER MESSE
CeBIT'90
21. - 28. MARZ 1990

Experimente am Schreibtisch

Durch schnelle Computer kann seit geraumer Zeit die Simulation von Naturvorgängen realistisch durchgeführt werden.

Mit diesem Buch werden Sie in die Lage versetzt, in Ihrem ATARI ST Galaxien kollidieren zu lassen, ohne daß der Himmel einstürzt, oder gar die gewagtesten chemischen Experimente zu riskieren, ohne daß gleich das Haus in die Luft gesprengt wird.

Natürlich darf bei allem Spieltrieb die Theorie der Gesetzmäßigkeiten nicht zu kurz kommen. Ausführlich



dokumentierte Listings in GFA-BASIC geben einen Einblick in die programmier-technische Seite.

Robert Becker
Computersimulationen
337 Seiten und Diskette
DM 59,-
ISBN 3-927065-03-X



Fürs Programmieren unentbehrlich

Die Art und Weise wie benutzererstellte Daten behandelt werden, ob beim Speichern, beim Sortieren

oder beim Suchen, ist ein zentrales Thema in der Informatik. Grund genug für Dirk Brockhaus, den verschiedenen Strukturen und Algorithmen auf mehr als 400 Seiten auf den Leib zu rücken.

Angefangen mit den Grundlagen, wie einfachste Strukturelemente, über komplexe Zahlen, sowie verschiedene Methoden für Suchen und Sortieren, bis hin zur Verarbeitung großer Datenmengen umspannt dieses Buch den gesamten Themenbereich.

Dirk Brockhaus
Datenstrukturen
403 Seiten und Diskette
DM 59,-
ISBN 3-927065-02-1

Mehr als ein Buch! Mehr als nur Software!

Mittlerweile zählt Scheibenkleister II bereits zu den Standardwerken für den ST. Die Erfolgsautoren Claus Brod und Anton Stepper beschreiben auf fast 900 Seiten alles, was man über Floppies, Festplatten, CD-ROMs und andere Massenspeicher wissen muß. Das Buch beinhaltet einen gro-


ßen Kursteil, in dem Themen wie Floppy- und Festplattenprogrammierung (über Betriebssystem und direkte Controllerprogrammierung), Aufzeichnungsverfahren, Anschluß von Fremdlaufwerken und sogar Justierung und Reparatur-hinweise von Laufwerken u.v.m. Zusätzlich wird eine Diskette mit 1.2 MB Software mitgeliefert, die keine Wünsche offen läßt:

Track- und Sektormonitor, bootfähige RAM-Disk, Hyperformat bringt bis zu 950 kByte, Festplattentreiber CBHD.SYS (Laden von Accessories von beliebigem Laufwerk) u.v.m.



Brod/Stepper
Scheibenkleister II
872 Seiten
und Diskette
DM 79,-
ISBN 3-927065-00-5

Das Buch zum Handbuch



Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sound- und Grafikprogrammierung unter OMIKRON-Basic, mit Klarheit über Metafiles, IMG-Format usw. Als Spezialität folgt die Beschreibung von internen Multitasking-Befehlen.

Clemens Hoffmann
OMIKRON.BASIC 3.0
355 Seiten
und Diskette
DM 59,-
ISBN 3-927065-01-3



Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Schwalbacherstr. 52 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name/Vorname

Straße

Ort

Unterschrift

Hiermit bestelle ich:

- ☐ SCHEIBENKLEISTER II DM 79,00
- ☐ COMPUTER-SIMULATIONEN DM 59,00
- ☐ OMIKRON.BASIC 3.0 DM 59,00
- ☐ DATENSTRUKTUREN DM 59,00

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00

Auslandbestellungen nur gegen Vorkasse
Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

- ☐ Vorkasse
- ☐ Nachnahme

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2 Rue Piemontesis F-75018 Paris Tel.: 1/42235044 Fax 1/42545631

PROJEKT

Verzögerung zu übertragen ist (substantial delay). Üblicherweise ist das die Blocknummer, die vor einem Zylinderwechsel liegt. Damit läßt sich sehr schön die Partitionierung prüfen. Ist die Differenz zwischen übergebener und zurückerhaltener Blocknummer kleiner als 35, brauchen Sie sich nicht über Ihre lahme Platte zu wundern. Dann sind nämlich die wichtigsten Einträge (FAT, Directory) auf zwei Zylinder verteilt. Mit *READCAPACITY* könnte natürlich gleich das Partitionierprogramm zuverlässig die Zylindergrenzen erkennen.

Ein Königreich für eine Grafik

Das Bild 2 soll auf anschauliche Weise vermitteln, welchen Weg das erste Kommando-Byte nehmen muß, wenn es ein Gerät erreichen will. Alles beginnt damit, daß aus dem Rechner ein Byte herauschaut. Nehmen wir einmal an, die drei höchstwertigen Bits (TGT = Target-Nummer) lauten binär '100', also vier, dann wird damit der Weg für die restlichen fünf Bits zum ACSI-Gerät 4 durchgeschaltet. Das sei Ihre SH205. Diese Bits werden natürlich als Kommando interpretiert, mit drei Nullen auf 8 Bit erweitert und dem Controller zugeführt. Kein Kommentar.

Der ST-Host-Adapter, das haben Sie sicher schon erraten, ist auf die Adresse 6 eingestellt und belegt damit auf Wunsch auch die Target-Nummer 7. Auf diese Nummer sollen auch die nächsten TGT-Bits eingestellt sein. Die fünf Rest-Bits erhalten nun die Bedeutung ID (2 Bit SCSI-ID) und GRP (3 Bit Kommandogruppe). Sie werden zunächst gespeichert und harren der Dinge, die da kommen. Während des folgenden Zugriffs mit TGT=6 werden die durchgeschalteten Bits wieder als Kommando interpretiert. Allerdings wird das Byte jetzt mit den vorher gespeicherten GRP-Bits aufgefüllt und damit ein vollständiger 8-Bit-Opcode erzeugt. Zusätzlich wählen die ID-Bits einen von vier möglichen Wegen aus.

Das Schema beschreibt nur den Weg des ersten Kommando-Bytes. Alle anderen werden natürlich 1:1 übertragen, also auch das zweite Byte mit der Gerätenummer. Darum kümmert sich der angeschlossene Controller. Die Darstellung der Bussysteme (ACSI/SCSI) als simple Demultiplexer mögen Sie mir verzeihen, auf solche Ideen kommen wohl nur 'Hardwareker'.

```

130: *      | X.b | X.b | 0.b | CB.b |
131: *      -----
132: *      CB=Commandbyte
133: *****
134: sdbyte:
135:     swap    d0                ; Worthalften vertauschen
136:     move.w  #$8A,d0           ; DMA-Modus einschieben
137:     move.l  d0,daccess        ; Byte auf Bus und Modus an DMA-Chip
138:
139:     moveq   #20,d0            ; 20 Ticks warten
140: gettimer:
141:     add.l   hz_200,d0         ; d0 plus 200Hz-Zähler
142: zeita:
143:     btst    #5,gpip           ; auf HDC-IRQ testen
144:     beq     fix_und_fertig    ; ist angekommen, fertig
145:     cmp.l   hz_200,d0         ; Timer-Zielwert erreicht?
146:     bcc     zeita             ; nein, weiter
147: fix_und_fertig:
148:     rts                        ; und raus
149:
150: *****
151: * waitforcom: Wartet nach Kommandoblock auf Kommandoende
152: * USES: d0
153: *****
154: waitforcom:
155:     move.l  #800,d0           ; langes Timeout
156:     bra     gettimer          ; und warten
157:
158: *****
159: * setgroup: Kommandogruppe (und SCSI-ID) einstellen
160: * USES: d0
161: *****
162: setgroup:
163:     move.w  #$88,dmodus       ; Bus wachküssen
164:     move.w  Comgroup,d0       ; Kommandobyte lesen
165:     swap    d0
166:     move.w  #$8a,d0           ; DMA-Modus
167:     move.l  d0,daccess        ; send byte
168:     rts                        ; das war's schon
169:
170: bas
171:
172: save_sap: ds.l 1              ; Ein Platz für Tiere
173: status:   ds.l 1              ; Status
174: Buffer:    ds.b 72            ; DMA-Puffer
175:
176:
177: end

```

Listing 1




Bild 2: Auf dem Weg zum Controller

Wie geht's weiter ?

Die Verwendung der neuen Möglichkeiten werden neuen oder erweiterten Programmen vorbehalten bleiben. Verschiedene Dienstprogramme werden sinnvoll auf neue Kommandogruppen zugreifen können, zwingend notwendig sind sie sicher nicht. Dem ATARI-Anwender öffnet sich damit aber eine Gerätwelt, die ihm bisher verschlossen war. Als Beispiel möchte ich nur die Streamer anführen, die mit einfachen Gruppe-0-Kommandos gar nicht vernünftig anzusprechen sind. Für den Anschluß mehrerer SCSI-Controller an einen Host-Adapter ist natürlich ein Treiber erforderlich, der die beschriebene Umschaltung beherrscht. Gutinformierte Greise sagen, daß Claus Brod (bekannt aus Funk und Fernsehen) daran arbeitet, seinem CBHD diese Fähigkeit zu vermitteln. Wenn dann noch der gute, alte SED mitmacht... Auch ohne diese Erweiterungen ist der Host-Adapter erwähnenswert, zum Beispiel als Ersatz in der alten SH204. Sollte jemand einen Umbau vornehmen, so möge er uns über das Ergebnis informieren. Ich bin gespannt, welche Art Peripherie dem ATARI in nächster Zeit zugänglich gemacht wird. Geschwindigkeitsprobleme wird es dabei jedenfalls nicht geben. Wenn Sie jetzt immer noch nicht davon überzeugt sind, daß dieses Gerät Ihren Arbeitstisch bereichern sollte, muß ich mein Geld wohl doch wieder mehrlicher Arbeit verdienen.

Zurück in die Hardware Teil 2

Das Wichtigste vorweg: Die bisher existierenden Host-Adapter (ich habe selbst schon 4 Stück gebaut) bewähren sich seit Monaten im Alltagsbetrieb, an der Funktion gibt es also nichts auszusetzen. Trotzdem bemühe ich mich laufend um Verbesserungen, die sich aber auf eine geänderte GAL-Programmierung beschränken sollen. Eine gibt es bereits! Um nach dem Einschalten das IC6 sicherer in seinen Ruhezustand zu bringen, sollten Sie in der Programmieranweisung für das GAL IC5 die Formel für "SACK" folgendermaßen erweitern:

SACK=(REQ+RST+/SELFF&/A1&/COMP&/MSG)&ACKFF;

Übrigens ist im GAL-Listing 1 der Februarausgabe eine Pin-Definition etwas 'verrutscht'. Vergessen Sie also nicht die Eingabe "D7=4,".

```

1:  /*****
2:  /* Beispielprogramm für das SCSI-Kommando INQUIRY      20.01.90 */
3:  /* Borlands Turbo C, V1.1                               Rainer Wiechert */
4:  /* (C) MAXON Computer                                     */
5:  *****/
6:
7:  #include <stdio.h>
8:  #include <tos.h>                                     /* Megamax: osbind.h */
9:
10: /*****
11: /* Globale Variablen zur Kommunikation mit dem Assemblermodul */
12: *****/
13:
14: extern long   SCSI(void);                             /* Assemblerfunktion */
15: extern char   Buffer[36];                             /* Datenpuffer */
16:
17: int   Comgroup = 0x20;                                /* Gruppe 0 / Target 1 */
18: int   Comlen = 6;                                     /* Anzahl Kommandobytes */
19:
20: char   Comblock[] = { 0x12, 0, 0, 0, 0x24, 0 };
21:                                     /* Kommandobytes (INQUIRY) */
22:
23: /*****
24: /* Hauptprogramm: Anzeige der Geräteerkennung (z.b. "SEAGATE ST125N") */
25: *****/
26:
27: int main(void)
28: {
29:     puts("INQUIRY:\n");
30:     printf("Status = %lx\t\t", SCSI()); /* SCSI liefert long-Status */
31:     Buffer[32] = '\n';
32:     Buffer[33] = '\0';                             /* String abschließen */
33:     puts(&Buffer[8]);
34:
35:     Crawcin();                                     /* Auf Tastendruck warten */
36:     return (0);
37: }

```

Listing 2

```

1:  /*****
2:  /* Beispielprogramm für das SCSI-Kommando READ CAPACITY  20.01.90 */
3:  /* Borlands Turbo C, V1.1 (C) MAXON Computer by Rainer Wiechert */
4:  *****/
5:
6:  #include <stdio.h>
7:  #include <tos.h>                                     /* Megamax: osbind.h */
8:
9: /*****
10: /* Globale Variablen zur Kommunikation mit dem Assemblermodul */
11: *****/
12:
13: extern long   SCSI(void);                             /* Assemblerfunktion */
14: extern char   Buffer[36];                             /* Datenpuffer */
15:
16: int   Comgroup = 0x21;                                /* Gruppe 1 / Target 1 */
17: int   Comlen = 10;                                    /* Anzahl Kommandobytes */
18:
19: char   Comblock[] = { 0x05, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
20:                                     /* Kommandobytes (READ CAP) */
21:
22: /*****
23: /* Hauptprogramm: Anzahl der verfügbaren Sektoren ermitteln */
24: *****/
25:
26: int main(void)
27: {
28:     puts("READ CAPACITY:\n");
29:     printf("Status = %lx\t\t", SCSI()); /* SCSI liefert long-Status */
30:     printf("%ld Sektoren verfügbar\n", (*(long *)Buffer)+1);
31:
32:     Crawcin();                                     /* Auf Tastendruck warten */
33:     return (0);
34: }

```

Listing 3

PROJEKT

Wie bereits beschrieben, gab es in der TOS-Version 1.0 ein Problem. Nicht nur das erste, sondern auch das zweite Kommando-Byte wurde mit aktiviertem A1-Signal gesendet. Die aktuelle GAL-Programmierung erkennt darin einen Fehler! Wenn aber unbedingt jemand mit dieser alten Version einen Massenspeicher betreiben möchte - bitte sehr. Zwei geänderte Formeln im GAL IC5 ermöglicht auch das.

1. CSA1 = /SELFF & CS & A1 & /ACK + MSG & REQ + RST & SELFF;
2. Bei CLACK entfällt innerhalb der Klammer "&A1".

Den Besitzern von Blitter-TOS (1.2) oder Rainbow-TOS (1.4) kann ich diese Änderung aber nicht empfehlen. Erstens ist sie nicht nötig, und zweitens nimmt sie dem Host-Adapter etwas von seiner Sicherheit (Knautschzone) gegenüber herumstreuenden DMA-Programmen. Der Unterschied liegt darin, ob nach einem fehlerhaften Zugriff auf den DMA-Chip der Bus belegt bleibt oder nicht. Solche Fälle dürften aber höchstens dann auftreten, wenn Sie mit selbstgeschriebenen Routinen experimentieren.

Noch ein Tip: Verwenden Sie die Target-Adressen 2, 4 oder 6, wenn es möglich ist. Wird der ATARI eingeschaltet, wackeln die Signale auf dem ACSI-Bus dermaßen, daß eine Kombination von aktiven CS- und ACK-Signalen möglich ist. Damit kann dann zufällig Target-Nummer 0 angesprochen werden. Die Verwendung einer anderen Nummer ist der einfachste Weg, diesem Problem aus dem Wege zu gehen. Damit sollten aber auch die restlichen Klarheiten beseitigt sein. Ein überschwengliches Schlußwort werde ich Ihnen und mir ersparen. Bis dann.

Reiner Wiechert

Literatur:

Brod/Stepper: Scheibenkleister II

SEAGATE Technology:
ST125N/138N/157N Product Manual, Rev.C


Lattice: GAL Handbook


Listing 4

```

1: *****
2:   Dokumentation: BOOLEAN-EQUATIONS
3:   Datei: SCS05V24.PLD
4:   Datum: 12.01.90   Uhrzeit: 18:30
5:   *****
6:
7:   SCSI-INTERFACE
8:   IC5,      GAL FÜR STEUERUNGSAUFGABEN
9:   FAST-MODUS
10:
11:
12:   *IDENTIFICATION
13:     SCS05V24;
14:
15:   *TYPE
16:     GAL20V8;
17:
18:   *PINS
19:     /DRQ  = 2,      % DRQ eines folgenden ACSI-Gerätes      %
20:     /ACK  = 3,      % ACSI Acknowledge                     %
21:     /A1   = 4,      % ACSI Anzeige für 1. Kommandobyte     %
22:     /SELFF = 5,      % Marker: 'Hostadapter selektiert' aus IC 2 %
23:     /CS   = 6,      % ACSI Chip-Select                     %
24:     /ACKFF = 7,      % Gespeichertes CS/ACK für Handshaking %
25:     /IO   = 8,      % SCSI Input/Output                    %
26:     /REQ  = 9,      % SCSI Request                         %
27:     /MSG  = 10,      % SCSI Message                       %
28:     /BSY  = 11,      % SCSI Busy                          %
29:     COMP  = 14,      % Vergleichssignal an IC 2            %
30:     /RST  = 23,      % Reset                               %
31:
32:     /CSA1.T = 15,    % Takt für IC 2                        %
33:     CLR.D.T = 16,    % Takt für Leseflipflop               %
34:     /ENWR.T = 17,    % Freigabe für Schreibblat           %
35:     AREQ.T  = 18,    % ACSI-Request -> INT/DRQ             %
36:     ENBUF.T  = 19,    % Freigabe für DMA-Puffer            %
37:     /SACK.T  = 20,    % SCSI Acknowledge                  %
38:     SELOUT.T = 21,    % Signal zur SCSI-Selektion          %
39:     CLACK.T  = 22,    % Takt für Handshake-Flipflop        %
40:
41:   *BOOLEAN-EQUATIONS
42:
43:     CSA1  = CS & A1 & /ACK + MSG & REQ + RST & SELFF;
44:
45:     SELOUT = SELFF & /BSY;
46:
47:     CLRD  = REQ & IO & SELFF + /SELFF & ENBUF & (CS + CLRD) + MSG;
48:
49:     ENWR  = BSY & /IO;
50:
51:     AREQ  = SELFF & /ACKFF & REQ + /SELFF & DRQ;
52:
53:     ENBUF = SELFF + DRQ + ENBUF & (CS & /ACK + /CLRD & /RST);
54:
55:     SACK  = (REQ + RST + /SELFF & /A1 & /COMP & /MSG) & ACKFF;
56:
57:     CLACK = MSG & REQ + /RST & SELFF & (ACK + CS & /A1)
58:             + CS & A1 & COMP & /ACK;
59:
60:   *END

```

 PITZ HARD- und SOFTWARE Tel.: 08143 8664 8084 Inning a.M.	Wegen Lager-Neuorganisation verkaufen wir zu günstigen Preisen																											
24-std. Tel-Service Abholung mögl.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vortex HDplus 30</td> <td style="text-align: right;">1048,-</td> <td>GFA-Basic 3.0</td> <td style="text-align: right;">149,-</td> <td>Stad 1.3+</td> <td style="text-align: right;">139,-</td> </tr> <tr> <td>PC-Speed v13</td> <td style="text-align: right;">528,-</td> <td>Omikron-Compiler</td> <td style="text-align: right;">139,-</td> <td>Signum!2</td> <td style="text-align: right;">348,-</td> </tr> <tr> <td>PC-Ditto</td> <td style="text-align: right;">149,-</td> <td>Protos graf. Utility</td> <td style="text-align: right;">59,-</td> <td>Script</td> <td style="text-align: right;">148,-</td> </tr> <tr> <td>Scarabus</td> <td style="text-align: right;">79,-</td> <td>Omikron Draw!3.0</td> <td style="text-align: right;">119,-</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nur solange der Vorrat reicht.</td> </tr> </table>	Vortex HDplus 30	1048,-	GFA-Basic 3.0	149,-	Stad 1.3+	139,-	PC-Speed v13	528,-	Omikron-Compiler	139,-	Signum!2	348,-	PC-Ditto	149,-	Protos graf. Utility	59,-	Script	148,-	Scarabus	79,-	Omikron Draw!3.0	119,-	Nur solange der Vorrat reicht.				
Vortex HDplus 30	1048,-	GFA-Basic 3.0	149,-	Stad 1.3+	139,-																							
PC-Speed v13	528,-	Omikron-Compiler	139,-	Signum!2	348,-																							
PC-Ditto	149,-	Protos graf. Utility	59,-	Script	148,-																							
Scarabus	79,-	Omikron Draw!3.0	119,-	Nur solange der Vorrat reicht.																								



ST-Analog


DM 98,-

SIMULATION VON ANALOGSCHALTUNGEN

Das Simulationsprogramm zum Analysieren, Testen und Entwickeln von analogen Elektroschaltungen (Kettenschaltungen) für Hobby, Ausbildung und Studium.

- Komfortable Maus-Steuerung
- Grafischer Schaltungsaufbau
- Einfache Eingabe und Anwendung von Bauteilwerten
- Max. 65 Bauteile pro Schaltung (z.B. Stromquellen, Übertrager, Schwingkreise, offene und kurzgeschlossene Sticheleitungen, Übertragungsleitungen usw.)
- „Wobbel-Generator“ von 1 Hz bis 2 GHz
- Max. 0.1 Hz bzw. 1 Hz Auflösung
- Wahlmöglichkeit zwischen sehr schneller oder sehr genauer Berechnung
- Grafische Ausgabe von Spannungs- und Stromverläufen, von Phasenverläufen und von Eingangsimpedanzen
- logarithmische und lineare Koordinatenachsen
- Verstärkung und Offset einstellbar
- Einfaches Testen der Schaltung im Rückwärtsbetrieb
- Digitale Anzeige von Funktionswerten bei diskreten Frequenzen
- Hardcopy-Funktion
- Hardwarevoraussetzung: ST mit Monochrom-Monitor
- ausführliches deutsches Handbuch

DM 98,-



ST-Math


DM 98,-

Das Programm ST-MATH ist ein Mathematikprogramm für den ATARI ST-Computer, das es Ihnen möglich macht, symbolische Mathematik auf Ihrem Computer zu betreiben, eine für Microcomputer seltene, für den ST einmalige Anwendung. Mit den herausragenden Fähigkeiten des Programmes ST-MATH kann ein Schüler von Beginn der 8. Klasse an bis weit über das Abitur in die ersten Studiensemester vorteilhaft arbeiten. Ja, auch ein Achtklässler kann dieses Programm bereits sinnvoll einsetzen, da die Kenntnis der höheren Mathematikfunktionen nicht Voraussetzung für das Arbeiten mit ST-MATH ist. Also: Eine langfristige und wertvolle Anschaffung zu einem günstigen Preis.

Leistungsumfang

- rechnet ohne Rundungsfehler
- verarbeitet symbolische Ausdrücke wie $2x + 3y = 5z$
- löst Gleichungen nach beliebigen Variablen auf
- beherrscht Grenzwerte, Differential- und Integralrechnung
- ideal für Matrizenrechnung
- unglaublich schnell, da vollständig in Assembler geschrieben
- nicht nur ein Mathematik-Programm, sondern gleichzeitig eine komplette KI-Sprache, die leicht erlernbar ist
- die Kombination von Mathematik-System und Programmiersprache ermöglicht auch Anfängern komplexe Mathe-Programme mühelos zu schreiben
- einfache und komfortable Bedienung
- für Schüler, die sich Fehlerrechnungen ersparen wollen
- für Lehrer, die mit ST-MATH Klausuren mühelos und schnell korrigieren wollen
- für Studenten, die lange Umformungen und Rechnungen zeitsparend durchführen wollen
- für Ingenieure und sonstige Anwender, die oft komplexe nichtnumerische Probleme lösen müssen
- für Jeden, der eine preiswerte, aber dennoch vollwertige Sprache für künstliche Intelligenz sucht, die leicht zu erlernen ist
- Hardware: ATARI ST mit 51 KB und ROM-TOS oder 1 MB (dann auch RAM-TOS möglich), eins. Disk-Laufw.
- arbeitet mit Farb- und SW-Monitoren
- Lieferung mit umfangreichem deutschen Handbuch, das die Mathematikfunktion detailliert erläutert und zugleich eine ausführliche Einführung in die Programmierung von ST-MATH enthält
- Ausführliches Informationsblatt über den Umfang und die Möglichkeiten von ST-MATH kostenfrei beim Verlag erhältlich.

DM 98,-



ST-Digital

Neue
Version
2.0

DM 89,-

DM 29,-

LOGIKSIMULATOR FÜR DEN ATARI ST

Ein Programm zum Erstellen, Testen und Analysieren von Logikschaltungen für Ausbildung und Hobby-Elektronik.


- Komfortable GEM-Umgebung
- Bauteile lassen sich per Maus plazieren und verdrahten
- Umfassendes Bauteile-Set (Grundgatter, Ein-/Ausgabe-Bausteine, Flip-Flops, etc.)
- Definition zusätzlicher Bauteile durch Makrotechnik
- Makros können in Libraries gespeichert werden
- Interaktive Simulation mit Darstellung der Leitungszustände (d.h. Betätigung von „Schaltern“ mit der Maus und sofortige Reaktion der Schaltung)
- Erzeugen von Impulsdigrammen
- Hardcopy-Funktion
- Hardwarevoraussetzung: ST/Monochrom-Monitor
- gängige Druckerreiber vorhanden

Neu ab Version 2.0

- vergrößerter Arbeitsspeicher (4 Bildschirme)
- Gruppenfunktion-Editor (Verschieben, duplizieren, löschen)
- Ausgabe von Schaltbildern und Diagrammen in Bilddatei
- erweiterte Druckfunktion (ganzes Bild im Querformat)
- zusätzliche Druckerreiber vorhanden
- **Makros** — Gehäusegröße in Zweierschritten wählbar — Kleinere Anschlußsymbole — Konvertierung der Hauptschaltung in Makros und umgekehrt
- **Simulation** — Berücksichtigung von Bauteilschaltzeiten — Einzelschrittausführung mit beliebiger Schrittweite
- **Impulsdigramme** — abspeichern der Eingangsdaten — Diagrammgröße bis zu 320 Schritten wählbar — Setzen von Marken
- **16-Bit-Interface** — Signal Ein-/Ausgabe — Logikanalyse — Bauanleitung im Handbuch

DM 89,-

Update einschl. komplett neu überarbeitetem Handbuch (nur Originaldiskette einschicken)



Dieses Siegerprogramm des Programmierwettbewerb GOLDENE DISKETTE 87 ist die Grundlage für den neuen Vokabeltrainer aus dem Heim-Verlag.

ST-Learn Vers. 3.5

DM 69,-

Update DM 19,-

VOKABULA ist eines der wenigen Vokabelprogramme, das wirklich neue Eigenschaften für diese Kategorie von Lernprogrammen aufweist.

Es wurde in C geschrieben und benutzt geschickt und effizient die Benutzeroberfläche GEM...
• Laßt vollständig unter GEM (Monochrom und Farbe) • Bietet Spaß beim Lernen durch Grafik und Sound • Unterstützt den vollen europäischen Zeichensatz • Fehlerhäufigkeit
• Mehrere Bedeutungen eines Wortes • „Intelligente“ Auswertung der Benutzereingaben, u. a. spezielle Berücksichtigung unregelmäßiger Verben • Bei offensichtlicher Ähnlichkeit der Wörter wird wahlweise ein zweiter Versuch zugelassen • Vielfältige Möglichkeiten des Lernens und der Abfrage (Deutsch-Fremdsprache, Fremdsprache-Deutsch, Multiple-Choice, lernen durch optische Rückkopplung) • Jederzeit Bewertung möglich, die den Lernerfolg anzeigt und mit einem Kommentar motiviert • integriertes Lernspiel HANGMAN • Wörterbuchfunktion sucht Übersetzung für eine Vokabel • Ausgabe aller Vokabeln bzw. aller falschen oder richtigen Vokabeln auf Bildschirm oder Drucker • Universelle Druckeranpassung durch 1st-Word-ähnliches, externes Druckerkonfigurationsprogramm an alle Drucker (auch serielle) • Trotz Einordnung der Vokabeln nach Lektionen oder Wissensgebieten ständig schneller Zugriff auf alle Vokabeln (nur durch Größe des Speichermediums begrenzt) • Im Lieferumfang befinden sich über 1600 englische Grundwortschatzvokabeln in zwei Schwierigkeitsstufen, sowie mehrere Dateien mit wichtigen Vokabeln, etwa Wendungen und Struktur- oder Ordnungswörter.

NEU ab Version 3.5 (1.3.89): • Alle Gem-Funktionen wurden nochmals überarbeitet und optimiert • Das Programm ist noch schneller geworden • Die Auswertung der Vokabeln wurde weiter verbessert • für die schnelle Eingabe umfangreicher Vokabeldateien oder Übernahme aus anderen Programmen wird ein Hilfsprogramm mitgeliefert, daß normale Textdateien (ASCII) verarbeitet • Sortieren der Vokabeln nach mehreren Parametern • konsequente Realisierung verschiedener Lerntechniken: u. a. — Karteikarten-Konzept — Lernen in fester Reihenfolge — zufällige Stichproben — Abfragen, bis alle Vokabeln gekannt werden

alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: ☐ Stück ST-Analog a 98,-DM ☐ Stück ST-LEARN a 69,-DM
☐ Stück ST-Math a 98,-DM ☐ Stück Update ST-LEARN a 19,-DM
☐ Stück ST-Digital a 89,-DM ☐ Stück Update ST-Digital a 29,-DM

zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl

☐ per Nachnahme

☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 061 51-56057

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH - 5415 Rieden - Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A - 2700 Wiener Neustadt

Aus zweieinhalb mach drei

Optimale Ausnutzung von Speichererweiterungen

Dieser Artikel wendet sich an alle ST-Besitzer mit 1 MB Hauptspeicher (1040, Mega 1, aufgerüstete 520 oder 260), die ihren Speicher um 2 MB erweitert haben. Nun sind Sie stolzer Besitzer von 2,5 MB Hauptspeicher, trauern aber den 512 kB nach, die ungenutzt im Rechner liegen.

Die hier vorgestellte Schaltung aktiviert diese 512 kB wieder, so daß Sie dann 3 MB vollwertigen Hauptspeicher zur Verfügung haben. Und das alles ohne zusätzliche Software. Die Kosten für die ICs belaufen sich ca. auf 2,50 DM, dazu kommen 4 Widerstände à 68Ω, ein Blockkondensator von 1 µF und ein kleines Stück Lochrasterplatine. Bastel- und Löterfahrung sollten aber vorhanden sein.

Außerdem wird eine Speichererweiterung um 2 MB hierdurch auch kostenmäßig interessant, auch für Leute, die noch vorhaben, ihren Speicher zu erweitern. Man erweitert den Speicher netto um 2 MB, und nicht nur um 1,5 MB. Mein 1040 ST läuft seit dem 1.1.1990 mit 3 MB, und es hat bis jetzt keine Probleme gegeben. Ich habe die Schaltung mit RAM-TOS 1.0, ROM-TOS 1.0 und ROM-TOS 1.4 getestet. Ein 24stündiger Speichertest ergab keine Fehler.

Bevor ich zu der eigentlichen Schaltung komme, etwas Theorie vorweg: Der Hauptspeicher des ST besteht aus dynamischen RAMs (DRAM). Für jede Speicherstelle wird nur ein einziger Transistor verwendet. Dies ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit, eine geringe Verlustleistung und eine hohe Packungsdichte. Die Speicherzellen benötigen aber eine ständige Auffrischung (Refresh), um die



Daten nicht zu verlieren. Die Refresh-Zeit jeder Speicherzelle liegt ca. bei 2 ms. Gegenüber statischen RAMs ist der externe Schaltungsaufwand bei DRAMs aber erheblich größer. Diese zusätzlichen Aufgaben übernimmt im ST die MMU (Memory Manager Unit - Speicherverwaltungseinheit).

Die DRAMs (jedenfalls die, von denen hier die Rede ist) sind bitweise orientiert, d.h. jedes IC hat nur eine Datenleitung. Man braucht also für einen 16 Bit-Datenbus wie beim ST auch immer 16 Speicher-ICs. Diese 16 ICs nennt man auch eine RAM-Bank. Die Adreßsignale der DRAMs sind gemultiplext, d.h. auf einer Adreßleitung des DRAM liegen zwei Adressen, die zeitlich nacheinander übertragen werden. Im DRAM werden diese Adressen wieder getrennt. Damit hält man die Anzahl der Anschluß-Pins so gering wie möglich. Das Multiplexen der Adressen und das Erzeugen der Steuerungssignale übernimmt die MMU. Der gemultiplexte Adreßbus der DRAMs ist auch der Grund dafür, warum die DRAMs nur in Vierschritten größer werden. Es gibt z.B. keine 512 kBit- oder 2 MBit-

DRAMs, sondern nur die Typen 16 kBit, 64 kBit, 256 kBit, 1 MBit und 4 MBit, wobei im Moment der 4 MBit-Baustein noch nicht in Massenstückzahlen produziert wird.

Für meine Schaltung interessant sind die beiden Steuerleitungen RAS und CAS. Beide Signale sind low-aktiv. Mit RAS wird die niederwertige Adresse der gemultiplexten Adreßleitungen, mit CAS die höherwertige Adresse übernommen (siehe auch Impulsdiagramm). Außerdem wirken RAS und CAS gleichzeitig aktiv wie Chip-Select und geben den Speicherbaustein frei. Mit dem Signal WE wird ein Speicherschreib- oder Lesezugriff unterschieden.

Beim ATARI ST ist die CAS-Leitung noch aufgeteilt in CASL und CASH. CASL geht an die Speicher-ICs mit den Datenleitungen 0-7 und CASH an die mit den Datenleitungen 8-15. Hiermit kann man den Speicher auch byteweise beschreiben, entweder das Low-Byte oder das High-Byte. Bei einem Wortzugriff werden CASL und CASH gleichzeitig aktiv.

Die MMU im ST kann von sich aus zwei RAM-Bänke verwalten. Für die Bank 0 dienen die Steuerleitungen RAS0, CAS0L und CAS0H, für die Bank 1 die Leitungen RAS1, CAS1L und CAS1H. Die Bänke können mit ICs der Typen 64 kBit, 256 kBit und 1 MBit bestückt werden. Den 64 kBit-Baustein wollen wir mal schnell vergessen, er wurde und wird wohl auch nicht mehr verwendet. Man kann damit auch nur 128 kByte in einer RAM-Bank unterbringen.




Bild 1: Das Schaltbild

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Bestückung mit DRAMs, wobei in der RAM-Bank 0 immer Speicher vorhanden sein muß. Innerhalb einer Bank dürfen natürlich nur ICs gleicher Größe verwendet werden.

1. eine Bank mit 256 kBit ICs = 512 kB
2. beide Bänke mit 256 kBit ICs = 1 MB
3. eine Bank mit 1 MBit ICs = 2 MB
4. beide Bänke mit 1 MBit ICs = 4 MB
5. eine Bank mit 256 kBit ICs,
eine Bank mit 1 MBit ICs = 2.5MB

Die Konfiguration der RAM-Bänke wird beim Kaltstart (nur beim Kaltstart, nicht beim Warmstart) des Rechners vom TOS getestet und das Ergebnis in das Konfigurationsregister (Adr.\$FF8001) der MMU eingetragen. Außerdem findet man dieses Konfigurations-Byte auch noch im RAM an der Adresse \$424 (memctrl). Dieses Byte kann folgende Werte haben:

1.= \$04, 2.= \$05, 3.= \$08, 4.= \$0A, 5.= \$06, oder \$09.

Diese Werte beziehen sich direkt auf die oben genannten Bestückungsmöglichkeiten mit DRAMs.

Jede Bank hat einen Adreßbereich von 2 MB. Sind in Bank 0 aber nur 512 kB

vorhanden, setzt die MMU automatisch den Adreßbereich von Bank 1 an den von Bank 0 heran. Dadurch entsteht ein durchgehend adressierbarer Speicherbereich, den das TOS auch erwartet. Ansonsten würde das TOS zum Bombenleger.

Und nun zur Erklärung der Schaltung: Wie wir bis jetzt gehört haben, kann die MMU nur zwei Speicherbänke verwalten, wir wollen aber drei Bänke (möglich sind mit der Schaltung sogar fünf) anschließen.

Dazu brauchen wir von der MMU die Adreßleitung A9, die an den 256 Kbit ICs nicht vorhanden ist. Die Adreßleitung A9 ist gemultiplext und beinhaltet die realen Adressen A18 und A19. Die beiden NAND-Gatter dienen als ODER-Gatter und sollen das D-Latch 1 und 2 freigeben, wenn CASIL oder CASIH aktiv werden. Bei einem Byte-Zugriff auf den Speicher wird nur CASL oder CASH aktiv, je nachdem, ob der Zugriff auf eine gerade oder ungerade Adresse erfolgt. Das IC 74LS375 dient als Demultiplexer und holt aus der Adreßleitung A9 die Adressen A18 und A19. Mit dem D-Latch 3 wird die Adresse A18 und mit dem D-Latch 1 die Adresse A19 erzeugt. A18 wird noch über

das D-Latch 2 geführt. Hiermit wird A18 solange gehalten, bis CAS auf high geht, und nicht schon ungültig wird, wenn RAS auf high geht (siehe auch Impulsdiagramm). Das IC 74LS139 (zwei 2-Bit Binärdecoder) erzeugt mit den Adressen A18 und A19 und den Signalen CASIL und CASIH acht neue CAS-Signale, von denen wir allerdings nur vier brauchen. Diese vier CAS-Signale werden den beiden vorhandenen 512 kByte-RAM-Bänken zugeführt. Wie man in der Schaltung sieht, sind die Pins 1Y2, 1Y3, 2Y2 und 2Y3 des ICs 74LS139 noch frei. Hier könnte man sogar noch zwei weitere 512 kByte-RAM-Bänke anschließen und hätte somit 4 MByte Hauptspeicher zur Verfügung. Es wären dann sogar fünf RAM-Bänke vorhanden. Man könnte mit dieser Schaltung theoretisch auch 1 MB-STs mit zwei zusätzlichen 512 kByte RAM-Bänke auf 2 MB erweitern. Dazu müßte man diese vier 512 kByte-RAM-Bänke nur auf die Bank 0 der MMU legen. Ob sich dies allerdings finanziell lohnt, kann ich nicht sagen. Falls jemand aber 256-kBit-Bausteine günstig bekommen kann, wäre es zu überlegen. Außerdem ist der Platzbedarf für zwei weitere RAM-Bänke zu bedenken, und der ist im 1040 ST nicht gerade üppig vorhanden.

Ich habe diese Schaltung auf einer Lochrasterplatine in Fädertechnik aufgebaut. Der Aufwand ist sehr gering und sollte für jeden Bastler zu schaffen sein. Was sehr wichtig ist: die 2 MByte-Platine muß als Bank 0 angeschlossen werden. Die RAS0-Leitung mußte ich bei meiner Hauptplatine von unten durchtrennen, es soll aber auch Platinen geben, auf denen sich ein 0 Ω Widerstand befindet. Dieser muß dann ausgelötet werden. Es ist auch sehr wichtig, daß die Zuordnung der RAS- und CAS-Leitungen stimmt. Am besten mit einem Ohmmeter von der MMU her durchprüfen. Es soll 12 verschiedene Hauptplatinen des ST geben, und die Widerstandsbezeichnungen müssen nicht mit denen meiner Platine übereinstimmen. Mein 1040 ST ist übrigens Baujahr Juli 1987.

Hier eine Übersicht über die wichtigen Pins der MMU:

6=CAS0H, 7=CAS0L, 8=RAS0, 18=RAS1, 21=CAS1L, 22=CAS1H, 64=A9

Die Widerstände R90, R93, R94 und R91 habe ich auf der Seite, die zu den beiden original 512 kByte-RAM-Bänken geht,




Bild 2: Das Impulsdiagramm

hochgelötet. An die hochgelöteten Seiten der Widerstände habe ich die Leitungen von der 2 MByte-Platine und meiner Schaltung gelötet. An die Punkte (in meiner Schaltung mit CAS0H* usw. bezeichnet), die zu den beiden 512 kByte-Bänken gehen, habe ich die vier Leitungen von dem IC 74LS139 angelötet. Die RAS1-Leitung wird einfach parallel zur RAS0-Leitung (die aufgetrennt sein muß) gelötet.

Die Adreßleitung A9 nimmt man am besten von der 2 MByte-Platine ab, und zwar hinter dem 33 Ω Widerstand. Ansonsten kann man A9 auch direkt von der MMU abnehmen. Beim 1040 ST ist A9 (auch MAD 9 genannt) weiter nicht beschaltet. Es sollte dann nur ein 33 Ω Widerstand in die Leitung gelötet werden. Auf Leitungslängen und Verlegung der Leitungen im Rechner muß nicht besonders geachtet werden. Zu lang sollten die Leitungen allerdings auch nicht sein. Plus und minus 5V habe ich an dem großen Kondensator vor dem Stecker vom Netzteil abgenommen.

Hier noch ein Tip für Leute, die sich eine 2 MByte-Platine selbst bauen oder einbauen wollen. Achten Sie auf eine genügend dimensionierte Masseleitung auf der Platine. Ich hatte bei mir zu Anfang dauerndes Bildschirmflimmern, und das Speichertestprogramm zeigte viele Fehler an. Nachdem ich die Masseleitung auf der 2 MByte-Platine verstärkt hatte, war der Spuk vorbei.

Nun noch die Erklärung, warum keine zusätzliche Software erforderlich ist. Wie schon vorher erklärt, testet das TOS nach einem Kaltstart, welche RAM-Bänke vorhanden und wie groß diese sind. In unserem Fall stellt das TOS 2 mal 2 MByte RAM-Bänke fest. An der Speicherstelle memctrl \$424 muß also \$0A stehen. Jetzt ist aber die RAM-Bank 1 nicht 2 MByte groß, sondern nur 1 MByte. Hier kommt uns das TOS wieder zu Hilfe. Nach diesem Speicherkon-

figurationstest wird nun der gesamte RAM-Speicher gelöscht, indem einfach nur Nullen hineingeschrieben werden. An der Stelle, an der hardwaremäßig kein Speicher mehr vorhanden ist, wird dieses Löschen abgebrochen. Ein Fehler tritt auf und eine Exception (Ausnahmebehandlung) des Typs Busfehler ausgelöst. In dieser Ausnahmebehandlung wird nun festgestellt, bei welcher Adresse der Fehler aufgetreten ist. Damit hat das TOS die obere Grenze des RAM-Speichers ermittelt. Diese liegt in unserem Fall bei 3 MByte. Es werden die entsprechenden Speicherzellen, wie z. B. phystop \$42E, gesetzt und der Speicher für gültig erklärt. Ab jetzt werden 3 MByte-Speicher problemlos verwaltet.

Dies ist auch der Grund, warum die 2 MByte-Platine RAM-Bank 0 sein muß. Die Speicherkonfiguration geht von 4 MByte Speicher aus. Wenn am Ende 1 MByte fehlt, macht das nichts aus. Fehlte aber in der Mitte des Speichers 1 MByte, würde das Löschen des Speichers schon nach einem MByte abgebrochen. Man hätte dann 1 MByte-Hauptspeicher und 2 MByte Speicher würden tot herumliegen. Und das wollen wir doch erst recht nicht, oder?

Die wichtigsten Punkte noch einmal in Kurzform:

1. auf sauberes Löten achten
2. Die 2 MByte-Platine muß Bank 0 sein.
3. die Anschlüsse RAS und CAS, wenn nötig von der MMU her mit dem Ohmmeter ausprüfen.

Falls der Rechner nach dem Einbau dieser Schaltung nicht laufen sollte, würde ich erst einmal alle Lötstellen überprüfen. Falls dann immer noch nichts geht (was ich nicht hoffe), hier noch ein Tip. Mit einem Logiktester oder Oszilloskop die beiden Leitungen RAS1 und RAS0 beim Einschalten des Rechners beobachten. Zeigen sich auf einer dieser Leitungen keine Impulse, muß in diesem Zweig

gesucht werden. Wenn sich auf beiden RAS-Leitungen nichts tut, sollte man immer erst den Zweig der Bank 0 untersuchen. Keine Impulse auf diesen Leitungen sind immer ein Zeichen dafür, daß diese Bank beim Konfigurationstest nicht erkannt wurde. Will man diese Prüfung wiederholen, muß der Rechner aus- und nach zirka 15 Sekunden wieder eingeschaltet werden. Ein Warmstart nützt hier gar nichts. Außer beim TOS 1.4, wenn man einen Kaltstart macht. Aber wenn man sorgfältig arbeitet, dürften keine Probleme auftreten. Ich habe beim Einbau der 2 MByte-Platine und nachher beim Testen und Ausprobieren dieser Schaltung sehr viel im Rechner rumgelötet. Außerdem habe ich in der Testphase viel mitfliegenden Strippen gearbeitet. Dabei sind natürlich Fehler aufgetreten, und der Rechner wollte zeitweise überhaupt nicht mehr. Aber ohne großen Prüfaufwand oder Meßgerätepark habe ich ihn immer wieder hinbekommen. Da man diese Schaltung aber nur noch nachzubauen braucht, dürften diese Probleme nicht mehr auftreten.

Falls Sie ein Accessory verwenden, welches den freien Speicherplatz anzeigt, wundern Sie sich bitte nicht, wenn ein freier Speicherplatz unter 3 Millionen Bytes angezeigt wird. Erstens braucht das TOS selbst einen gewissen Speicherplatz (abhängig von der TOS-Version), und zweitens brauchen alle Accessories, die geladen sind, Speicherplatz. Da dieser nicht mehr frei ist, wird er auch nicht angezeigt. Nebenbei gesagt, verbrauchen die meisten Programme (auch Accessories) mehr Speicherplatz im RAM, als sie auf der Diskette oder Harddisk groß sind. Ein Programm, welches auf der Diskette 10 kByte groß ist, kann im RAM gut und gerne 11, 100, 200 kByte oder auch mehr belegen. Wenn man ganz sichergehen will, ob man auch wirklich 3 MByte Speicher hat, sollte man sich mit einem Speichermonitor die Speicherstelle *phystop* an der Adresse \$42E ansehen. Hier muß der Wert \$300000 stehen. Zeigt das RAM-Frei Programm allerdings einen Wert über 2,6 Millionen Bytes an, kann man davon ausgehen, daß 3 MByte vorhanden sind. Ich möchte noch kurz die in diesem Artikel verwendeten Begriffe Kaltstart und Warmstart erklären, da ich davon ausgehe, daß nicht jeder damit etwas anfangen kann. Ein Warmstart entspricht dem Druck auf die Reset-Taste, ein Kaltstart wird beim Einschalten des Rechners gemacht. Nach dem Einschalten stehen im RAM zufällige Werte,

wobei das Wort "zufällig" nicht so wörtlich zu nehmen ist. Bei meinem alten 8-Bit-Rechner mit 8085-Prozessor standen nach dem Einschalten immer 256 Byte SFF und 256 Byte \$00 abwechselnd im DRAM. Ich nehme an, im ST wird es genauso oder ähnlich sein. In der Initialisierungsphase des TOS werden bestimmte Speicherstellen abgefragt. Stehen hier bestimmte Werte, wird der Speicher für gültig erklärt und Konfigurations- und Speichertest und einiges mehr nicht durchgeführt. Resetfeste Programme (auch ein Virus) bleiben im Speicher. Dies entspricht dem Warmstart. Bei einem Kaltstart steht an diesen Stellen ir-

gendwas, nur nicht das, was sollte. Es werden die gesamten Initialisierungsroutinen durchlaufen. Dabei werden natürlich auch resetfeste Programme, falls vorhanden, rausgeworfen (das mit den resetfesten Programmen gilt natürlich nur für einen Software-Kaltstart, nach dem Einschalten des Rechners befinden sich keine Programme im RAM). Will man also ganz sichergehen und hat keine resetfeste RAM-Disk mit noch nicht abgespeicherten Daten im Speicher, sollte man immer einen Kaltstart machen. Man kann einen Warm-oder Kaltstart auch softwaremäßig auslösen. Ein Beispiel für einen Software-Kaltstart finden Sie wei-

ter unten. Ab TOS 1.4 kann man den Warm- sowie Kaltstart über die Tastatur auslösen.

Zum Schluß noch viel Spaß beim Bauen und Einbauen dieser Schaltung und viel Spaß mit 3 MByte.

K.-D. Litteck

Bauteileliste:

- 1 kleines Stück Lochrasterplatine
- 1 IC 74LS00
- 1 IC 74LS375
- 1 IC 74LS139
- 4 Widerstände à 68 Ω
- 1 Blockkondensator
- 1 μ F Fädeldraht und/oder Kupferlitze

Lohn & Gehalt ST

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung für mittlere Betriebe

Leistungsmerkmale

- Einfach zu bedienende, praxiserprobte Abrechnung
- Brutto-, Nettolohnabrechnung, Pauschalierung
- Unbegrenzte Mitarbeiteranzahl
- Keine Lohnarten- Einschränkung
- Individuelle Formulare
- Lohn- und Gehaltsabrechnung, Lohnjournal, Lohnkonto, Krankenkassenliste, Zahlungsaufträge etc.
- Aufteilung auf Kostenstellen möglich
- Durchschnittslohn
- Einmalzahlungen, auch unter Berücksichtigung der Märzklause
- Berlinfähige Abrechnung
- Einstieg während des laufenden Geschäftsjahres möglich

DM COMPUTER

7530 Pforzheim • Kaiser-Friedrich-Straße 8 • Telefon 0 72 31/2 60 91

FEINLEITER

MULTILAYER

DRAG-WHILE-MOVE RUBBER-BANDING

MAX. AUFLÖSUNG 1/720 INCH

MPK
Mark Platz
Jägerstraße 13
3550 Mettmann 1
08421-47588

PLATINEN-LAYOUT
AUF ATARI ST
MPell+
MPK Printed Circuit Board Editor II plus

Integriertes Leiterplatten-CAD-System für ATARI ST Computer mit mindestens 1MByte-RAM und Monochrombildschirm.
Einige Daten: Schaltplanerstellung bis 505x422mm, Ausgabe bis DIN A0.
Leiterplatten mit Feinleitern und beidseitiger SMT bis 505x422mm.
28 Ebenen, Multilayer mit typ. 12 Kupferlagen, Netzlistengenerierung.
Netzlistenubernahme aus Industriestandard-CAD-Systemen.
Echtzeit-Gummibänder, Bauteilübertragung, Verschieben, Drehen etc.
Graphische Benutzeroberfläche, Auto-Pan (Real-Time), Zoom, Maus/Tastatur-Bedienung.
Virtueller Bildspeicher bis 3584x2992 Pixel mit 2 Bit/Pixel, Großbildschirm Überflüssig.
Ausgabe auf 24nadel Drucker, Vergrößerung zwischen 0,100 und 10,000 (z.B. dieses Inserat).
Ausgabe auf Disk: Bit-Map mit z.B. 300DPI für Laserdrucker, Bohrkoordinaten, Gerber.

SCHALTBILD-EINGABE

Evaluation Kit DM 277,--
(wird angerechnet),
uneingeschränkt bis
175x115mm
(Einfach-Europa)
lauffähig.
Vollversion DM 877,--
beides mit deutschem
Handbuch.
Library-Disk DM 123,--
ca. 200 Komponenten
(Schema/Layout).
Gerber-Disk DM 154,--
zum Ausgeben und
Einlesen von
Gerber-Daten.

MEGA 2 → MEGA 4 DM 644. --

Tagespreis vom 1.1.90

Schicken Sie uns Ihren MEGA ST 2 ein und Sie erhalten ihn postwendend als MEGA ST 4 zurück.

Aufrüstungen	260/520/1040 ST	ab DM	744,--	Screen-Protector	DM	35,--	Genotec Teichstr. 20 4020 Mettmann Tel. 02104/22712
MEGA-CLOCK	Die Echtzeituhr des MEGA ST für alle 260/520/1040 ST			DMAster S	DM	195,50	
			DM 99,--	DMAster S+	DM	245,--	

Nun hierher war alles nur Spiel, aber jetzt wird es ernst.
Wer ist von beiden der bessere Strategie, Sie und Ihre grauen
Zehen oder Ihr Computer mit seinen schnellen Chips?
Oder soll Ihr Computer Spielmeister und Bärher sein,
wenn Sie gegen Ihre Freunde spielen? Oder wollen
gemeinsam in Felder ziehen am Ihren Computer, den alle
begeisterten Rechenkecke, in die Rolle zu zwingen?
Strategie-Spiele sind seit jeher Trainingswerkzeuge des
menschlichen Geistes, doch erst der Computer bietet die
Chance der objektiven Bewertung. Diese Chance sollten
Sie nicht entgehen lassen! * WAGNIS = ein Strategiespiel
für 2-6 Spieler, bei dem Sie die Welt von den jeweils gemessenen Armeen
befreien müssen. Ein Gegner kann auch Ihr Rechner sein. * LOGOTHON
= ein umfangreiches Strategie- und Denkspiel. Das Spielfeld besteht zu
Beginn aus 10000 Feldern, die der Computer innerhalb von sieben
minuten Anlaufzeit in 1000 Aufgaben, die Ausgangssituation
wird, unterteilt. Sie werden mit 1000 neuen Mitspielern möglich!
anderer Spieler zu Hause, im Wirtshaus und noch neue Planeten-
systeme bezeichnen. Strategisches und Denkspiel, das auch als Brundispolitik
bekannt ist. Schwere Aufgaben, die Sie mit Ihren Strategien und
vielen mehr fördern! * STRIK = ein Spiel, das Sie in einem
einfachen Spiel, mit Strategie zu lösen. * GEGEN 4 = eine Tru-
variante, aber für vier Spieler. * NIM = ein altes bekanntes Streichholzspiel.
Der Spielplan für die kleine Pause. * THINKWORK = Denkerarbeit

einem Labyrinth, in dem Spielsteine in Position geschoben werden müssen. Doch kann man sich selbst leicht den Weg verbauen, sehr schwierig. 25 Level. * **GALACTIC** = bis zu 4 Spieler müssen eigenes Gebiet schützen und dabei gegenseitig angreifen. Fähigkeiten sind ein Maß für die Stärke. **RANNO** = das ultimative Strategiespiel. Mähe ist genau der Computer zu gewinnen. * **FLIGHT** = strategisch einen Flottenkampf zu führen. Dabei Flottenstärke, Geschwindigkeit und Stationen sollten Sie von der dritten Flotte zum Besten bringen. **MONOPOLY** = Spiel am Grand Hotel. Käufer und Mieter. Neben Strategie sollten Sie aber auch Glück haben, um zu gewinnen. * **HANOI** = die Turme von Hanoi. Die Strategie umsetzen. * **HEXAGON** = ein Spiel, bei dem Sie die Spielsteine so platzieren, dass der Spieler planmäßig verlieren muss.

060051 Strategie II (s/w)

Die ideale Ergänzung zu Strategie I. Ihr erworbenes strategisches Denken müssen Sie voll einsetzen, wenn sich die Risiken lohnen soll, gleich ob in Wirtschaft oder Lebenskämpfen. * **NAPOLEON** = diese überarbeitete Version von Risiko wurde mit einer neuen Weltkarte versehen. Außerdem können jetzt drei der 1-4 Spielerpositionen vom Computer übernommen werden. * **12. JAHRHUNDERT** = eine historische Simulation der Spitzenspieler, jetzt mit 1-4 Spielern. Justiz, Religion und Missionen. Wirtschaft, Politik, Religion und Krieg. * **IL DUELLO** = Engagement. * **SOLITAIRE** = dreidimensionales Solitaire mit sehr ansprechender Grafik. * **TOP 20** = Strategiespiel für 1-3 Spieler. Sie spielen eine Band, verpflichten einen Manager, nehmen Punkte und helfen, daß ihr Song ein Hit wird. * **CASTLE COMBAT** = 1-2 Spieler, die ihren Eroberungsstand durch geschicktes Besetzen von Feldern gegenseitig stoppen wollen. * **OKO-REORGANISIEREN** = ein Spiel, bei dem die Verteidigung findet ab sofort im ST statt. Man kann sich bleiben unbezähmt. Die Größe der Truppen sowie die Zahl der Spieler ist frei wählbar.

060052 Strategie I Color

Keine strategischen Züge dürfen Ihnen nun noch fremd sein. Farbe bringt nun noch mehr Leben ins Spiel und macht schwierige Situationen besser überschaubar, gleich ob im Wettkampf oder beim Spartenmanagement der Zukunft. Diese PD-Supergames sind nur noch am Computer beherrschbar. * **SPACE-BALL** = Mannschaftssport im Jahr 2005. Ein Strategiespiel rund um den Fußball der Zukunft. * **DAS TREFFEN DER ARCTURUS** = Sie sind Captain der Arcturus im Gefecht gegen fünf Raumschiffe. Einfaches Double-Clicken wäre die Unterlegung. Strategisches Vorgehen ist das Entscheidende. Die Waffen sind digital. Digitale Musik und Sprache, realistische und sehr ansprechende Oberfläche machen dieses Spiel zu einem PD-Erlebnis. * **DELTA** = bedeutet Geheimdienst. Ähnlich dem Zauberwürfel.

060053 Strategie II Color

Wenn Sie nun auch noch die nächsten 10 Strategiespiele durchgemacht haben, werden Sie selbst beim Frühstück das Ei nur noch nach strategischen Gesichtspunkten kochen, am Arbeitsplatz: Konkurrenz mit Strategie entgegen treten und bei Entscheidungen die Stimmen der anderen auf Ihre Seite manövrieren, oder einfach abschalten und wieder die Gefühle pflegen, je nach Wunsch. * **TOP 20** = von der Bandgründung bis zum Hit. Spiel für 3 Musiker, diesmal in Farbe. * **LASERSCHACH** = futuristisches Schachvarianten, bei dem ein Laserschild statt des turkisen Königs steht. Die Figuren sind Spiegel und Prismen auf der Schachplatte. Strategisch geschickt gesetzt werden müssen. * **WALLSTREET** = ist ein Boardspiel, das die gute Grafik und interessanten Spielaspekt besitzt. Der Umgang mit großen Geldbeträgen wird für Sie alltäglich. * **TRAFALGAR** = ein optisch gut gemachtes Schiffsverken. * **BUTTERFLY** = Strategiespiel für 1-2 Brückenbauer. Sieger ist, wer seine Brücke als erstes vollendet hat. * **THINKWORK** = mit diesem Taktator lassen Sie ein Mäuschen Spielsteine verschieben. * **CHERRY** = Spiel für 1-4 Spieler. Cadets, die den Weltraum erkunden. Raumschiffe bauen und gegenwärtige Flotten bekämpfen. * **COMO** und **KING** = zwei bunte Strategiespiele von Motel-Soft. Lassen Sie sich überraschen!

060054 Brettspiele (s/w)

Brettspiele, ob alt oder neu, haben ihre eigene Faszination. Spielbretter bieten jederzeit den Überblick über das gesamte Spielgeschehen. Es gibt sie vom Reisespiel im Taschenformat bis zur Riesenscheibe im Park. Wir bieten Ihnen diese Spiele nun auch auf dem Monitor als perfekte PD-Programme an. Jetzt können Sie den Spielstand einfach abspeichern und später weiterspielen, niemand wird nun aus Versehen Ihre Steine umstoßen. Ihr Spiel steht nicht irgendwo herum. Trickvereine werden vom Computer objektiv verhindert, und ab und zu ist er der ideale neutrale Schiedsrichter. Sind Sie alleine? Niemand da, der mitspielen möchte? Ihr Computer ist immer zu einem Spiel aufgelegt. * **LASERSCHACH** = ein futuristisches Schachspiel, bei dem die Züge mittels Laserstrahl erfolgen, der durch Prismen- und Spiegelfiguren raffiniert gelenkt wird. Laserschach besitzt auch in der S/W-Ausführung. * **SCHACHARCHIV** = immer stets zur Hand haben Sie alle eingepreistrungen Spiele. Die Eingabe und Verwaltung ist komfortabel gestaltet. Partien können als Musikstück gestartet und auf dem Brett dargestellt. Zudem bietet das Spiel die Option auf 3 Disketten gespeichert zu werden. * **CITY** = haben Sie sich schon einmal eine Stadt gekauft? Das Monopoly ist nun auch als PD-Spiel möglich, vorausgesetzt Sie sind cleverer als die Mäuschen! * **KARLEHEN** = hat Hunger. Führen Sie ihn durch das Labyrinth der Mäuschen zu Hamburg, durch Verschieben der Spielsteine auf dem Brett bestimmen Sie den Weg. * **MAGDOEN** = richtig, Mensch. * **MEMOIR** = ein Gedächtnisspiel, bei dem Sie die Spielsteine auf dem Spielbrett gefunden und aufgedeckt werden. * **HIP** = ein Brettspiel für maximal 2 Spieler. Platzieren Sie Ihre Steine so, daß niemals ein Quadrat entsteht. Dies

Vierfacher Spielepaß (s/w u. color) komplett nur DM 2,-!!

060040 Spielauswahl

Auf dem PD-Markt gibt es tausende faszinierender und weniger faszinierender Computerspiele. Wir haben für Sie eine Auswahl der interessantesten Spiele zusammengestellt und auf diese Diskette gepackt. Mit **TYCOON** versetzen Sie sich in die Führungsposition eines Ökonomen. Sie bestimmen die Auswertung von Kartellbildungen und Börsenbörsen, planen Produktionsanlagen, Finanzierungen und Abtransport. * **TRUCKING** hat nichts mit dem Transport zu tun. Dieses Brutto-Spiel macht Sie zum Hauptdarsteller einer spannenden Wirtschaftssimulation (s/w). * Sollte Ihnen die Erde zu klein werden: **AIRLINE MANAGER** versetzt 1-4 Spieler in die Führungsposition international operierender Fluggesellschaften. Personalplanung, Maschinenkauf, attraktive Flugrouten in Europa und Übersee, aber auch Börsenpekulation und Skandale sorgen für Spannung (s/w). * **TRIDIO**, der kleine Geist vom Planeten Trigon, auf der Flucht vor dem Magier in ein Labyrinth auf dem Mond Karani geraten. Nur Sie können ihm helfen, sich zu befreien. (f) **Verzichten Sie nicht auf diese spannende Sammlung packender Spiele, bestellen Sie sie doch gleich mit!! Zum Sonderpreis von DM 2,- unbezahlbarer Spielspaß!!**

Die beste Software im ABO -

Jetzt zum Probieren fast geschenkt!!

Wir liefern die "ST-Computer-PD-Disketten" im ABO. Hier erhalten Sie monatlich ca. 3 Tage nach erscheinen der PD-Software die im "ST-COMPUTER" vorgestellten PD-NEUERSCHEINUNGEN. Je nach Menge der erschienenen Disketten beinhaltet das ABO zwei bis sieben Pakete. Im Durchschnitt sind 4 - 5 Pakete enthalten. Jedes Paket (mit je 2 Disketten-Nummern) kostet bei uns **NUR DM 5,95**. Für Porto und Verpackung berechnen wir hier eine Pauschale von DM 2,50 bei **BANKEINZUG** und DM 5,- bei Lieferung per Nachnahme. Mit momentan **weit über 1.000 ABO-Kunden** sind wir der größten PD-ABO-Lieferanten Deutschlands. Für alle, die unser ABO noch nicht kennen hier ein **SUPER-ANGEBOT**:

Die ersten 2 Lieferungen bekommen Sie zum ermäßigten Schnupperpreis von sage und schreibe NUR DM 2,- pro Paket!

ACHTUNG: Dieses Angebot gilt nur für Kunden, die mindestens ein Jahr lang bei uns kein ABO bezogen haben. Das ABO kann **MONATLICH formlos - OHNE ANGABEN VON GRÜNDEN** wieder gekündigt werden, wenn keine Belieferung mehr gewünscht wird. **INTERESSE??** Dann bestellen Sie unser "ATARI-SCHNUPPER-ABO" telefonisch oder schriftlich!!

Wird bei zunehmender Spielerzahl aber immer schwieriger! * **PUSH ME** = schieben Sie ein Viereck von Startposition über das Brett auf die Zielposition. Einfach, denken Sie? Probieren Sie es doch aus! * **HASE UND IGEI** = ein wunderschöner geistiger Wettkampf. Hase und Igei auf dem Wurf auf ins Ziel. Auf die Plätze, fertig, los! * **INVERSI** = ein Spiel, bei dem Sie, um zu gewinnen, mehr Steine verlieren müssen als der Gegner. * **SCRIBBLE** = eine schöne Scribble-Version mit dem Ziel, möglichst viele Wörter sollten Sie mit Buchstaben-Streifen auf dem Brett aufstellen. * **ÄRGER** = nochmals eine Computerversion der bekannten "Ärger" (nicht ärgere dich nicht) (TM) - Spiele. * **TRIO** = Monopoli-ähnliches Spiel in einer Matrix je drei Steine. Jeder versucht, seine Reihe zu bilden und die des Gegners zu verhindern.

060055 Karten- u. Glücksspiel

Wenn Sie niemanden finden, der Ihren Kartentischen gewachsen ist, oder Sie eben wollen, um besser zu werden als Ihre Gegner, wenn schon wieder einmal niemand weiß, wo die Würfel verschwunden sind, keine Sorge, der Schriftführer spielt oder Sie schnell mal Ihr neues Spielbanksystem testen wollen ohne gleich bankrott zu gehen... Ihr Atari ist immer für Sie da und hat oft auch die Spielregeln parat! (s/w) * **SINGLE-SKAT** = das Spiel für einen allein, sehr spielstark. * **60** = eine Umsetzung des Kartenspiels in schöner Grafik, läuft auch in Farbe. * **DOPPELKOPF** = ein sehr geistiges Spiel. Hier mischt der ST kräftig mit und hat auch so großen Spass daran. * **GALERIE** = eine wunderschöne Patience-Version. * **KARLEHEN** = Spielkarten, aber im Automaten. Na dann viel Glück. * **PUPPY** = die neue Version des beliebten Würfelspiels für 1-4 Spieler. * **VALENTINE** = das Atari als ausgeblühter Zucker. * **REINIGUNG** = wenn Sie sich in Schale und verbringen Sie die Nacht in der Wüstenei. Vielleicht ist Ihnen das Glück hold, wenn die Kugel rollt! * **TRAFALGAR** = Spiel zur TV-Serie. Ein Ratespiel, bei dem 2-3 Spieler um das große Geld kämpfen.

060056 Spielesammlung (s/w)

Für alle, die von jedem etwas haben wollen, bietet sich hier ein breitgefächertes Angebot an Spielen, die nicht, oder nicht in dieser Version in den sortierten Paketen enthalten sind, vom grünen Tisch der Kugeln bis zum rollenden Würfel. Für Abwechslung ist geratet, Abend für Abend! * **BILLIARD** = Billardsimulation am Bildschirm. Leichte Bedienung, Sinflichkeit und Stärke. Man muss eingeben, Profis können auch Geschwindigkeit und Winkel einstellen, eigene Situationen erstellen, laden, speichern... * **KNIFEE** = altes bekanntes und beliebtes Würfelspiel. * **TRIDIO** = 15 Bahnen, Richtungssteuerung und Anschlagstärke. * **SANDURIN** = verschiedene Räume durchqueren, Gegenstände benutzen und Hindernisse ausweichen. * **GALAXIE** = Strategiespiel für bis zu 9 Spieler. Wirtschaft, Staatspolitik, Politik, Subjektive und objektive Macht in Europa mit vielen Ereignissen. * **INVASION** = ein Spielklassiker. Ausländische Raumfahrer greifen an, retten Sie die Erde! * **ROBIE** = in verschiedenen Räumen können Sie Schlüssel einsammeln und Gefahren geschickt ausweichen. * **KARLEHEN** = Interessante und grafisch unterschiedliche Version. Führen Sie die Kugel geschickt um die Löcher im Spielfeld. * **LIFE 3D** = ein Spiel, das dreidimensional! * **BEMERKUNG** = Arcanoid-Variante. * **BEMERKUNG** = statt Ball, Bewegungseffekt durch Anschlag des Hammer. * **ÄRGER** = SOS, Notlandung eines Raumschiffs auf einem Planeten. Durch geschickte Richtungs- und Schubsteuerung müssen Sie das Raumschiff sicher landen.

060057 Color-Spielesammlung

Auch den farbenfrohen Atari soll die Qualität der Wahl erleichtert werden. Vom grafisch perfekten Dungeon-Abenteuer über Clowns, Ratten, Fliegen bis zum Patience-Spiel ist alles in hervorragender PD-Qualität vorhanden und ergänzt die sortierten Pakete vorzüglich. * **DROID** und **BERKWOOD** = zwei tolle Spiele für Dungeon-Freunde. Gute Gestaltung, Spielstärke und 10 Levels sorgen für Spannung. Wenn das nicht genug greift, greift zum Beispiel die Wirtin. Wer dann noch nicht genug hat, lädt den KRA-Spiel und das Spiel einfach aus! *

HERO = Sie sind der Held in einem sehr schön und detailliert aufgebauten Dungeon-Abenteuer. Befreien Sie die bunte Prinzessin Palchra. * **CLOWNS** und **BALLONS** = zwei Arten haben ein Trampolin und ein lustiger Clown springt darauf den Luftkissen nach, um sie zum Platten zu bringen. Sie müssen sich wegschauen, um die nächste Stufe zu gelangen, ohne den Clown fallen zu lassen. * **TRIDIO** = ein Strategiespiel im Weltraum, bei dem Sie sich wegschauen müssen. * **RATTE** = die Ratten sind da und wollen Ihre Ratten fressen. Scharen Sie die hässlich grünen Ratten durch Verschieben von Steinen ein. * **KLONDIKE** und **CANFIELD** = zwei Kartenspiele aus Amerika. * **TRAFFIC** = Flippem Sie mit "Tah" und "Tah" durch den Verkehr, oftmals mit Blau! Es geht auch mit den Tasten, aber Mausbewegungen sind dann wie Erschütterungen und erschweren das Spiel.

060058 Simulatoren (s/w) und Color

Fahr- und Flugsimulatoren sind eigentlich mehr als nur Spiele. Sie bieten die Möglichkeit, aber körperliches und materielles Risiko, Situationen und eigene können gefahrlos ausprobiert. Dennoch ist der Spaß an diesen professionellen PD-Programmen nicht zu unterschätzen. Damit Lade- und Bootoperationen schneller laufen, sind den Simulatoren PD-Programme beigelegt. * **AIRWARRIOR** = ein Flugsimulator in Color der Spitzenspieler. Von der ME 262 bis zum B7-Bomber steht Ihnen eine ganze Flotte von 15 Maschinen kampfbereit zur Auswahl. Aber bedenken! Fliegen ist gelernt sein, lesen Sie unbedingt das Handbuch der ME. Hier sind die vielfältigen Funktionen und Bedienungsanweisungen zu befehlen. Haben Sie Angst vor dem Fliegen? Dann sollten Sie doch zuerst das Buch und die Anleitung auf vier Räder! * **RIFCORD** = eine Simulation über hübsche Fallschirmspringer-Simulation. Um zu testen, was passiert, wenn Sie bei Airwarrior aussteigen müssen. * **FS II** = bis zu 12 Simulationen für Flight II von Sublogic (TM). * **ST-BALL** = ein Fußball-spiel, das Sie bei dem Sie sich nicht überlegen müssen, was Sie tun, sondern Sie sich nur auf das Spiel konzentrieren. Mit einem kleinen Trick können Sie Ihre Simulationen schneller lernen, dann Sie sich zum Fliegen. * **BIKER** = in Farbe auf der Geländemaschine über Hindernisse springen. Sie können die passende Flughöhe steuern, wenn Sie sich nicht mehr ein Spiel packen mit mehreren Levels. * **SDFG** = ein sehr lockerer Spiel, das unter den Flugsimulatoren, und das auch ein PD-Spiel, das Sie bei den Bedingungen bis zum Ziel fliegen. In 1000 Levels können Sie sich bereits ausgeklübelt und sind auf sich gestellt mit den verschiedenen Funktionen. Eine Kamera zur Dokumentation der Karte, Fliegen, Fliegensteuerung! Lesen Sie unbedingt die Anleitung, um zu sehen, wie Sie die physikalischen Funktionen für den motorischen Flug in der Simulation. Unser Tester wandert sich, wenn er in der Simulation die meisten Segelflieger heil zurückkommt! Dieses Programm ist nicht als ein Spiel - ein echter Trainer.

PREISE / Lieferbedingungen

Jedes Paket (05.../06...) kostet

NUR DM 8,-

Porto & Verpackung

Scheck / Bankeinzug DM 4,50

Per Nachnahme DM 6,-

Die Auslieferung erfolgt gewöhnlich innerhalb 48 Stunden. Wir verwenden ausschließlich **GEIßLE Qualitäts-Disketten** mit ausführlichen 4-farbig Diskettenaufklebern. Der Mindestbestellwert beträgt DM 30,-. Für Bestellungen unter DM 30,- berechnen wir einen **MINDERMENGENSCHLAG** von DM 6,-. Für die Diskettenbeschreibung, Inhalt und Lauffähigkeit der Programme kann trotz ausführlicher Tests und mehrfacher Überprüfung keine Gewähr übernommen werden.

Händleranfragen erwünscht!!

Beschreibungen u. Nummerierung (c) 02/1990 by pearl agency GmbH

pearl agency

allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH

Mozartweg 8 * D-7812 Bad Krozingen

Tel.: 07633/16994

Fax: 07633/150174

BTX: Eigenes Programm unter *pearl#

Vertrieb SCHWEIZ:

Atari PD Studio S. Pierre

Postfach 17 Tel.: 73261277

CH-9342 Münchenweilen Fax: 73261019



ADIMENS ST und DAILY MAIL

Die vielfältigen Möglichkeiten von Adimens bezüglich der Übernahme von Daten fremder Programme sind hinlänglich bekannt. Exemplarisch ist der Austausch von Daten mit dem Programm Daily Mail. Dieses Programm beinhaltet neben einem Texteditor eine kleine Dateiverwaltung.

Die Maske dieser Dateiverwaltung ist fest vorgegeben und kann vom Benutzer weder hin-

sichtlich weiterer Merkmale noch hinsichtlich der Feldlängen der vorhandenen Merkmalsfelder verändert werden.

Wer die mit Daily Mail gesammelten Adressen in eine professionelle Datenbank wie Adimens einbinden will, hat es nicht schwer. Das Datenformat beider Programme ist im Klartext ex- bzw. importierbar.

Die Maske von Daily Mail ist wie folgt aufgebaut (Merk-

malsname, Feldlänge): *Anrede* (20), *Vorname* (20), *Name* (30), *Ergänzung* (30), *Straße* (30), *Plz - Ort* (30), *Telefon* (15), *Suchbegriffe* (30), *Anredeformel* (35). Beim Export der Daten hat man die Wahl zwischen drei Exportformaten (s.u.). Die Daten werden nicht in der Reihenfolge der Maske ausgegeben, sondern mit einer kleinen Änderung: Als erstes wird der Name ausgegeben, dann der Vorname, dann die Anrede, danach geht es allerdings weiter wie in der Maske. Warum der Programmierer die Reihenfolge beim Export anders festgelegt hat als in der Maske, bleibt zwar ein Rätsel, ist aber nicht weiter tragisch. In Adimens kann man die Maske so gestalten, daß die Reihenfolge der Merkmalsfelder mit der Exportfolge von Daily Mail übereinstimmt, kann aber auch die Felder frei platzieren und mittels der Option "Reihenfolge ändern" den Import steuern.

Schade ist nur, daß Felder in Daily Mail, bei denen die vorgegebene Feldlänge nicht vollständig ausgenutzt wurde, mit Leerzeichen aufgefüllt wurden. In Adimens werden dann diese Leerzeichen mit importiert. Das Problem ist aber lös-

bar über AdiTALK. Mit dem dort enthaltenen TRIM-Befehl lassen sich die überflüssigen Leerzeichen löschen.

Daily Mail bietet drei verschiedene Exportformate an, die dort Format 1, Format 2 und Format 3 heißen. Gleich welches man wählt, lassen sich die Daten in Adimens importieren.

Import-/Export-Parameter Adimens bei Export Daily Mail Format 1:

Datensatztrennung : (13)(10)
Feldtrennung : ,
Feldeinfassungen : "
Dezimalpunkt : .
Datum : TT/MM/JJ

Import-/Export-Parameter Adimens bei Export Daily Mail Format 2:

Datensatztrennung : (13)(10)
Feld-Trennung : ,
Feldeinfassungen : Dezimalpunkt : .
Datum : TT/MM/JJ

Import-/Export-Parameter Adimens bei Export Daily Mail Format 3:

Datensatztrennung : (13)(10)
Feldtrennung : (13)(10)
Feldeinfassungen : Dezimalpunkt : .
Datum : TT/MM/JJ

Viel Erfolg bei der Übernahme der Daten nach Adimens!

Erste Hilfe für die Maus




Wer kennt ihn nicht, den ausgeleierte Mauskopf, den man nur nach vielen Versuchen (und unter Androhung von Gewalt) zum Doppelklick bewegen kann? Welcher ST-Benutzer ist noch nicht verzweifelt, wenn der Pfeil nicht so will, wie man die Maus bewegte? Wer hat nicht schon mit einem Schraubenzieher oder einem Wattebausch in der unteren Öffnung der Maus die Walzen gereinigt, damit sein Tier ihm wieder brav folgt?

Wenn man sich die Unterseite der Maus einmal näher ansieht, entdeckt man zwei Schrauben,

die nach dem Öffnen das Innenleben der Maus freigeben (Vorher sollte man den 'Mausball' durch Öffnen der Mausklappe entfernen). Nun sind die Übeltäter frei zugänglich. Im oberen Teil sind die beiden Schalter für die Maustasten zu sehen. Über und rechts von der Führung für den 'Mausball' sind die (vermutlich) mit Staubfäden umwickelten Walzen zu entdecken. Zunächst muß die Platine gelöst werden. Dazu müssen wieder zwei Schrauben (siehe Pfeile) geöffnet werden. Die anderen beiden Schrauben sollte man zunächst in Ruhe lassen. Sie dienen zur exakten Fixierung der

Diese beiden Schrauben müssen gelöst werden



Das Innenleben einer ATARI-Maus. Die Pfeile bezeichnen die Schrauben, die zum Herausnehmen der Platine herausgedreht werden müssen.

Abtastdioden und sind mit Lack verklebt. Hat man die Platine nun aus der Gehäuseunterschale entnommen, können die Walzen zur besseren Reinigung aus ihren Führungen herausgeholt werden. Dazu jeweils den äußeren

Hebel leicht nach außen beugen und die Walzen entnehmen. Sind sie wieder in glänzender und staubfreier Verfassung, können sie durch einfaches Drücken wieder in die Halterungen zurückgebracht werden, dies sollte man jedoch

erst dann machen, wenn der Mausknopf gewechselt worden ist.

Zum Wechseln des (oder der (aber in den meisten Fällen dürfte wohl nur der linke Schalter nicht mehr so richtig wollen)) Schalters, muß er (oder sie) erst ausgelötet werden. Am besten hilft man sich dabei mit einer Entlötpumpe oder Entlötlitze. Ist der defekte Schalter entfernt und der neue auf seinem Platz, kann die Maus wieder zusammengebaut werden. Es ist übrigens egal, wieherum der Schalter eingebaut wird, solange die Führungsstifte in die entsprechenden Löcher gelangen.

Bleibt zum Schluß eigentlich nur noch eine Frage zu klären: Wo bekommt man die Schalter? Die in der ATARI-Maus verwendeten Schalter sind von OMRON. Nun gibt es verschiedene Typen, die sich einmal in der Betätigungskraft und zum anderen in der Lebensdauer unterscheiden. Der Standardtyp ist B3F-4050.

Wer es gerne doppelt so schwer haben möchte, seine Maustaster zum Klicken zu bringen, dem sei der Typ B3F-4055 empfohlen. Und all' jene, denen eine Haltbarkeit von 3*106 Schaltspielen (das sind 3 Millionen Klicks!!!) nicht ausreicht, können den Schalter auch mit Silber- (B3F-5050) oder Goldkontakten (B3F-5051) bekommen.

Der Preis?

DM 1,- (eine Deutsche Mark) pro Stück (Standardtyp).

Natürlich kommen die üblichen Versandkosten noch hinzu, aber mit ein bißchen Bastelarbeit spart man viel Geld. Und nun viel Spaß und gutes Klicken mit Ihrer (fast) neuen Maus.

TW

Bezugsadresse:

CANNING CED
Ing. Theo Henkes GmbH
Postfach 721226
3000 Hannover 72



Haben auch Sie einen Quick-Tip?

Standen Sie auch einmal vor einem kleinen, aber schier unlösbarem Problem? Dann, durch Zufall bekamen Sie einen Tip und schon war es gelöst.

Ähnlich haben wir uns diese neue Rubrik in der ST Computer vorgestellt. Aufgerufen sind auch Sie, liebe Leser(innen)! Geben Sie Ihre Erfahrungen weiter, egal, ob es um Anwendungen, Programmieren o.ä. geht.

Wir sammeln Ihre (und unsere) Tips und stellen Sie ggf. in den Quick-Tips vor.

Beteiligen Sie sich an der ST Computer!

Einsendungen an: MAXON Computer
ST Computer Redaktion
Stichwort: Quick-Tip
Industriestr. 26
6236 Eschborn

Desktop-Spielereien

“Warum kann ich den Papierkorb nicht öffnen? Warum kann ich keinen Mülleimer in ein Fenster legen? Wieso lassen sich die Ordner nicht auf das Desktop verfrachten? Wieso ist der Desktop-Hintergrund immer grün? Warum druckt mein Drucker immer falsch? Warum ist der Tastenklick immer an? Warum ist die Schnittstelle immer falsch eingestellt?” - Diese Fragen werden Sie sich bestimmt auch schon gestellt haben. Frei nach dem Motto “mit viel Rubbeln ist jetzt Schlub!” können Sie Ihr Desktop auch so ändern, daß es immer nach Ihren Vorstellungen eingestellt ist!

Um nicht nach jedem neuen Booten das Desktop den eigenen Wünschen anpassen zu müssen, kann man den aktuellen Stand durch *Arbeit sichern* abspeichern. Dabei wird eine Datei namens *DESKTOP.INF* angelegt, die Informationen über RS232- und Druckerkonfiguration, Kontrollfeldparameter, Bildschirmauflösung, Position der Fenster und Icons und Anwendungen enthält. Haben Sie schon einmal versucht, diese Datei in einen Texteditor einzuladen? Wenn nicht, sollten Sie es unbedingt einmal probieren - viele erstaunliche Dinge können geändert, ergänzt oder gelöscht werden!

Alle Informationen werden durch ein Doppelkreuz und einem nachfolgenden Buchstaben zur Kennung eingeleitet. Hinter dieser Kennung steht dann die Parameterliste. Sie besteht entweder aus einzelnen Ziffern, deren Bedeutung in den nachfolgenden Tabellen erklärt wird, oder aus Hex-Zahlen in Ziffernschreibweise. So kann H1 (vom Kontrollfeld) eine Zahl zwischen 00 (0) und FF (255) sein.

RS232-Einstellung

#a123456

1. Duplex	0=Voll, 1=Halb
2. Baud	0=9600, 1=4800, 2=1200, 3=300
3. Parität	0=Keine, 1=Odd, 2=Even
4. Datenbits	0=8, 1=7, 2=6, 3=5
5. RTS/CTS, XON/-OFF	0=Aus/Aus, 1=Aus/An, 2=An/ Aus, 3=An/An
6. High Bit	0=An, 1=Aus

Die Desktop-Info in Bild 1 hat also die Einstellungen Vollduplex, 9600 Baud, Keine Parität, 8 Daten-Bits, RTS/CTS und XON/XOFF aus, das High Bit ist zwar angeschaltet, wird aber wegen der Einstellung 8 Daten-Bits nicht beachtet. Das High Bit ist nur bei weniger als 8 Daten-Bits relevant.

Druckeranpassung

#b123456

1. Typ	0=Matrix, 1=Typenrad
2. Farbe	0=S/W, 1=Farbe
3. Punktdichte	0=1280, 1=960
4. Qualität	0=Draft, 1=NLQ
5. Port	0=Centronics, 1=RS232
6. Papier	0=Endlos, 1=Einzelblatt

Auch der Drucker ist in unserer Desktop-Info ganz normal konfiguriert als Schwarzweiss-Matrixdrucker mit 1280 dpi, Draft-Qualität und Endlospapier. Er ist angeschlossen am Centronics-Port.

Kontrollfeld

#c777...411H1H2

Die ersten 48 Ziffern stellen die 16 verfügbaren Farben dar. Dabei werden immer drei Ziffern für eine Farbe benutzt.

```
#a000000
#b000000
#c00077770007000700552005055522
  20770557075055507706011103
#d
#Z 01 C:\PECSHELL\PECSHELL.PRG@
#E F8 13
#W 00 00 14 01 21 18 0CC:\*.PRG@
#W 00 00 38 01 18 18 00 @
#W 00 00 0E 01 10 18 00 @
#W 00 00 22 01 23 18 00 @
#M 00 05 01 FF G TEMPUZ@ @
#M 00 04 01 FFF GFA@ @
#M 00 03 01 FFE AUSTAUSCHER@ @
#M 00 02 01 FFD PROGGIES@ @
#M 00 01 01 FFC MIXEDPICKLES@ @
#M 00 00 01 FFA WABELSCHEIB@ @
#M 07 04 01 FFB GIBBET NICH@ @
#T 07 07 00 FFM ALTGLAS@ @
#T 07 00 00 FFM ALTGLAS@ @
#T 01 00 00 FFM ALTGLAS@ @
#T 01 06 00 FFM ALTGLAS@ @
#F FF 04 @*.*@
#D FF 01 @*.*@
#G 02 FF *.APP@ @
#G 02 FF *.PRG@ @
#P 02 FF *.TTP@ @
#F 02 04 *.TOS@ @
#F 02 04 *.PEC@ @
#G 03 04 F:\GFA.30\M.
PRG@ *.GFA@
#G 03 04 G:\TEMPUS\TEMPUS.
PRG@ *.DUP@
#G 03 04 G:\TEMPUS\TEMPUS.
PRG@ *.TXT@
#G 03 04 G:\TEMPUS\TEMPUS.
PRG@ *.INF@
#G 03 04 C:\MULTDESK.PRG@
*.AC?@
```

Bild 1: Eine manipulierte DESKTOP.INF-Datei

Die Ziffern haben eine Wertigkeit zwischen 0 und 7. Sie stellen die Intensität der jeweiligen Grundfarben Rot, Grün und Blau dar.

49. Maus-Speed	0 bis 4
50. Tastenklick	0=Aus, 1=An
51. Glocke	0=Aus, 1=An
H1. Wiederholzeit	
H2. Wiederholrate	

Unser Desktop-Hintergrund wird invertiert dargestellt, also weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß. Die Wiederholrate der Tasten steht auf 3, die Wiederholzeit (also die Zeit, die der ST abwartet, bis er die Taste bei dauerndem Drücken das zweite Mal auf den Bildschirm bringt) beträgt Hex 11, also 17. Die Glocke ist an, aber der Tastaturklick ist ausgeschaltet. Die Maus bewegt sich mit der Geschwindigkeit 6. Eigentlich kann hier nur ein Wert zwischen 0 und 4 stehen, und die 6 wirkt sich auch keinesfalls vorteilhaft auf die Geschwindigkeit der Maus aus, dafür haben wir aber ein individuelles Desktop-Info.

Darstellung

#E H1 H2

H1-Bits

7. Index als 0=Bild, 1=Text
 6/5. Sortiert nach 00=Name, 01=Datum, 10=Größe, 11=Typ
 4. Löschbestätigung 0=Nein, 1=Ja
 3. Kopierbestätigung 0=Nein, 1=Ja

H2

- 01 = 320*200 oder monochrom
 02 = 640*200 oder monochrom
 03 = monochrom oder 320*200


Die Dateien werden angezeigt als Text und sortiert nach Typ. Lösch- und Kopierbestätigung sind eingeschaltet, damit nichts unbeabsichtigt verloren geht. Außerdem steht die Auflösung (im zweiten Bit) auf monochrom oder 320*200, erstes trifft hundertprozentig zu.

Fenster


#W H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 NAME

- H1: horizontaler Schieber
 H2: vertikaler Schieber
 H3: x-Position
 H4: y-Position
 H5: Breite
 H6: Höhe
 H7: vertikales Rollfeld

Ist ein Name vorhanden, wird das entsprechende Fenster geöffnet und das entsprechende Verzeichnis von Diskette bzw. Platte geladen und angezeigt. Interessanterweise kann man sich auch nur alle Programme anzeigen lassen, dazu muß das "*" gegen ein "*.PRG" ausgetauscht werden. Genau das ist hier auch geschehen. Horizontaler und vertikaler Schieber stehen auf 0. Unser Fenster beginnt bei der Position 14,1 (ganz oben in der Mitte), ist 21 Einheiten breit und 18 Einheiten hoch. Eigentlich sind nur 17



Das Ergebnis unserer manipulierten **DESKTOP.INF**-Datei



Ändern der Desktop-Info direkt in der Datei **TOS.IMG**

Einheiten möglich, aber durch diese Manipulationen reichen alle Fenster noch eine Zeile tiefer. Im Fenster werden alle Programme aus dem Wurzelverzeichnis von C:\ angezeigt. Die Position bzw. die Breite und Höhe der Fenster errechnet sich folgendermaßen: Die x-Position/Breite bei H3/H5 wird mit 8 multipliziert, während die y-Position/Breite H4/H6 bei monochrom mit 16 und bei Farbe mit 8 multipliziert wird.

Diskstations

#M H1 H2 H3 H4 D INCONNAME

- H1: x-Position
 H2: y-Position
 H3: Bild des Icons:
 00=Diskstation, 01=Ordner, 02=Müll, 03=Programm, 04=Datei
 H4: ?
 D: Laufwerksbezeichnung (A-P)

In diesem Desktop sind also 7 Laufwerke mit den Namen *Tempuz* (Textverarbeitung, Laufwerk G), *GFA* (Programmiersprachen, Laufwerk F), *Austauscher* (Zwischenlager für alles mögliche, Lauf-

werk E), *Proggies* (alle Arten von Programmen, Laufwerk D), *Mixedpickles* (querbeet, Laufwerk C), *Wabbelscheib* (Laufwerk A) und *Gibbet nich* (Laufwerk B, das es wirklich nicht gibt). Sie alle, bis auf Laufwerk B, befinden sich an der x-Position 0 und stehen in Reih' und Glied untereinander.

Die x-Positionen der Icons müssen mit 80, die y-Positionen mit 40 (bei Farbe 20) multipliziert werden, um die wirkliche Bildschirmposition zu bekommen. Zu der y-Position müssen zusätzlich noch 20 Pixel dazugerechnet werden, die die Menüleiste in Anspruch nimmt. Alle Laufwerke haben das Icon eines Ordners (öfter mal was Neues).

Papierkorb

#T H1 H2 H3 H4 ICONNAME

- H1: x-Position
 H2: y-Position
 H3: Bild des Icons:
 00=Diskstation, 01=Ordner, 02=Müll, 03=Programm, 04=Datei
 H4: ?

Die Papierkörbe haben hier die Form eines Laufwerks und die Bezeichnungen *Altglas*. Außerdem befindet sich in jeder Bildschirmcke ein Papierkorb, damit dieser von jeder Position aus gut zu erreichen ist (lange Fahrwege mit der Maus kosten Zeit und Nerven).

GEM-Anwendungen

#G H1 H2 Anwendung Dokument

H1: Bild des Icons:
00=Diskstation, 01=Ordner, 02=Müll,
03=Programm, 04=Datei
H2: ?

Anwendung: Alle .PRG-Dateien sind (normalerweise) als GEM-Anwendungen angemeldet. Hier sind es PRG- und APP-Dateien. Das Dokument ist eine Datei, bei dessen Aufruf automatisch das Programm mit dem Namen, der bei Anwendung steht, vorab geladen wird. Im Desktop kann man das dadurch erreichen, daß man das vorab zu ladende Programm einmal anklickt, im Optionsmenü *Anwendung anmelden* selektiert und jetzt bei Dokument Art den entsprechenden Dateityp einträgt. Auf diese Weise wird zum Beispiel Tempus bei TXT-, DUP- und INF-Dateien nachgeladen, das Programm M bei GFA-BASIC-Programmen und Multidesk bei allen Accessories. Alle GEM-Programme werden als Mülleimer dargestellt.

TOS-Anwendungen

#F H1 H2 Anwendung Dokument

Wie #G, jedoch für TOS-Anwendungen. Alle .TOS-Dateien sind (normalerweise) als TOS-Anwendungen angemeldet. Im

Desktop-Info sind auch alle *.PEC-Dateien als solche definiert, das hat allerdings keinen bestimmten Grund, sondern dient nur als Scherz. Alle TOS-Programme werden ebenfalls als Mülleimer dargestellt.

TTP-Anwendungen

#P H1 H2 Anwendung Dokument

Wie #F, nur mit Parameterübergabe. Alle .TTP-Dateien sind (normalerweise) als TTP-Anwendungen angemeldet. Auch diese Dateien werden als Mülleimer dargestellt.

#Z H1 Programmname

H1: 00=TOS-Programme,
01=GEM-Programme

Ab TOS-Version 1.4 existiert auch dieser Parameter. Er gibt ein Programm an, das automatisch nach dem Booten gestartet werden soll - das kann auch ein GEM-Programm sein. In unserem Desktop-Info ist das das Programm *PECSHELL.PRG*, das ein CLI-Programm darstellt. Es wird automatisch nachgeladen und gestartet.

Brennen des neuen Desktop-Infos

Wenn Sie mit Ihrem neuen Desktop zufrieden sind und nicht immer von einer ganz bestimmten Diskette booten möchten, um die veränderten Einstellungen einzuladen, können Sie natürlich auch alle Änderungen in Ihr TOS im ST einbauen. Dazu benötigen Sie lediglich ein Monitorprogramm, mit dem Sie in einer

Datei etwas ändern können (etwa den SED aus Scheibenkleister oder Harlekin), und eine TOS.IMG-Datei auf Diskette oder Festplatte. Die TOS.IMG-Datei erhalten Sie mittels des ROMSAVE-Programms aus der Januar-Ausgabe. Suchen Sie einfach mittels des Monitors nach der Zeichenkombination #W oder #a, sie steht recht weit am Ende der TOS.IMG-Datei. Hier steht eine ganz normale DESKTOP.INF-Datei, die benutzt wird, wenn auf der Diskette bzw. Platte selbst keine solche vorhanden ist. An dieser Stelle können Sie nun nach der oben beschriebenen Methode die Daten ändern, die Sie für wichtig ansehen. Wenn Sie damit fertig sind, nehmen Sie die TOS.IMG-Datei und brennen sie gemäß der Anleitung in Ausgabe 1/90 und 2/90 in ein EPROM. Wenn Sie das nächste Mal Ihren ST booten, wird er sich mit den von Ihnen geänderten Einstellungen melden, sofern sich keine andere DESKTOP.INF auf Diskette oder Platte befindet. Noch ein Tip am Rande: Sollten Sie nicht genau wissen, was Sie ändern müssen, speichern Sie einfach einmal die Original-DESKTOP.INF-Datei mittels *Arbeit sichern* aus dem Desktop ab und benennen Sie um. Nehmen Sie dann Ihre neuen Einstellungen vor und speichern Ihre neue DESKTOP.INF-Datei wie zuvor ab. Wenn Sie jetzt beide Dateien in einem Editor vergleichen, wissen Sie, was Sie ändern müssen.

Nun kann ich Ihnen eigentlich nur noch viel Spaß mit Ihrem veränderten ST wünschen. Ob rot, ob grün, ob blau: Das Desktop bleibt nicht grau!

MP


Ganz schön dicht - HD-Laufwerke am ST

Haben Sie schon das passende Laufwerk?

TEAC FD 235 HF

- 3,5" HD-Floppylaufwerk
- 720 kB und 1,44 MB
- Bauhöhe 1,54 cm (1")
- benötigt nur +5V
- beige

Ideal als HD-Laufwerk (1,44 MB) und als normales Zweitlaufwerk (720 kB) einsetzbar.



Achtung!
Es wird nur das reine
Laufwerk geliefert, also
kein Gehäuse, kein Netzteil,
keine elektronische Bauteile.

Steckersatz DM 17,90

- ATARI-Floppystecker, 14pol.
- Stromversorgungsbuchse
- Pfostenverbinder, 34pol.
für Shugart-Bus

MAXON
computer gmbh

Kaum zu glauben ...

AEGIS-Animator - nun PD

Wollten Sie schon immer eigene Animationen erstellen? Haben Sie sich mitunter auch geärgert, daß Ihr ATARI ST in bezug auf Grafik dem COMMODORE AMIGA ein wenig unterlegen ist und es für den AMIGA mehr Animations-Software gibt? Seit kurzer Zeit ist der AEGIS-ANIMATOR für den ATARI ST auf PUBLIC DOMAIN-Diskette Nr. 256 zu haben. Weil aus rechtlichen Gründen aber nur das Programm selbst ohne irgendeine Dokumentation und ohne jegliche Demos als PD ausgeliefert werden darf, möchten wir Ihnen mit diesem Artikel eine Anleitung an die Hand geben, eigene Animationen zu erstellen.

Hardware-Voraussetzungen

Der AEGIS-Animator läuft auf allen ATARI ST-Computern, die mindestens 512 kByte besitzen. Sollte jedoch nur ein halbes Megabyte in Ihrem Computer eingebaut sein, ist ein TOS im ROM unbedingt nötig, obwohl der Speicher auch dann sehr begrenzt ist. Mit einem Megabyte läßt sich sehr effektiv arbeiten. Außerdem muß ein Farbmonitor vorhanden sein oder ein entsprechender Multi-Sync, da das Programm nur in der niedrigen Bildschirmauflösung (320 x 200 Punkte) läuft. Die Ansteuerung mehrerer Diskettenlaufwerke und einer Festplatte funktioniert problemlos.

Animationsarten

Der AEGIS-Animator stellt dreierlei Arten von Animation zur Verfügung. Dies sind die Colorcylce-, die Celophane- sowie die Metaphoric-Animation. Den ersten Typ kennen Sie bestimmt schon von Malprogrammen wie DEGAS oder NEOCHROM. Bei dem Fachausdruck "Colorcylce" handelt es sich um nichts anderes, als um das "Durchschalten" von einzelnen Farben in einer vorgegebenen Reihenfolge - so wie beim bekannten Bild vom "Wasserfall", bei dem die verschie-



denen Blautöne im Kreis durchgewechselt werden, wodurch der Eindruck fließenden Wassers erzeugt wird.

Eine sehr interessante Möglichkeit bietet der Animator durch die "Cel-" oder "Celophane"-Animation. Hierbei wird eine ähnliche Technik verwendet, wie sie bei der Erstellung von Zeichentrickfilmen zur Anwendung kommt: Einzelne Körperteile einer Figur (die sich bewegen oder verändern soll) werden auf durchsichtige Folie gemalt. Von Bild zu Bild werden diese Körperteile geringfügig bewegt oder durch ähnliche ersetzt.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Micky Maus möchte sich als Hampelmann sportlich betätigen. Hierzu erstellt der Zeichner aus Folie einzelne Körperteile wie Rumpf, Kopf, Unter- und Oberarme sowie Unter- und Oberschenkel. Eventuell kommen weitere Kopfteile hinzu, bei denen die Figur lächelt oder etwa mit den Augen blinzelt. Danach legt der Zeichner zunächst Rumpf und Körperteile in Grundstellung zusammen und filmt ein Bild ab. Als nächstes bewegt er die Körperteile ein wenig und belichtet ein weiteres Bild. So "animiert" er die Maus dazu, eine Hampelmannbewegung auszuführen und wechselt zwischendrin zum Beispiel den Kopf für ein paar Bilder durch einen zweiten aus, der mit einem Auge blinzelt usw., bis aus den einzelnen Bildern schließlich eine ablauffähige Sequenz entstanden ist. Läßt man dann die Bilder mit einer Geschwindigkeit von mindestens 24 Bildern pro Sekunde ablaufen, erscheint unserem Auge die Animation als fließende Bewegung. Bekanntere Filme, wie etwa "Asterix - Operation Hinkelstein", entstanden nach genau diesem Prinzip. Das Wort "Celophane" bezieht sich auf die "Folien"technik, und nicht anders arbeitet diese Art der Animation. Nur handelt es sich in Ihrem Computer nicht um einzelne Folienteile, sondern um Pixelgrafiken, die Sie zusammensetzen und bewegen oder durch andere auswechseln.




Bild 1: Das Hauptmenü


Die dritte Animationsart nennt sich "METAPHORIC"-Animation. Das Animationsprogramm verwaltet einfachere geometrische Vektorfiguren, die sich um die drei Koordinatenachsen drehen lassen. Bewegen in x-, y- und z-Richtung ist ebenso selbstverständlich, wie Verkleinern, Vergrößern und Verändern der geometrischen Form. Der Animator bietet fünf Grundfiguren an. Dies sind Polygon, Kreis, Stern (mit fünf Ecken), Viereck und Linie. Durch zahlreiche Zusatzfunktionen lassen sich diese (bis auf das Viereck) aber in beliebige Objekte verwandeln oder verzerren. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen gefüllten oder leeren Objekten.

"Menu"

Ein Programm auf der Diskette ist der sogenannte "PLAYER", der nur dem Abspielen von fertigen Filmen dient. Er dürfte schon früher beliebig kopiert und weitergegeben werden. Seit das Programm selbst allerdings auch PD ist und vervielfältigt werden darf, wird der Player nicht mehr benötigt. Deshalb beschränken wir uns in diesem Artikel auf den Animator selbst.

Starten Sie das Animationsprogramm durch Doppelklick in niedrigster Auflösung, und nach kurzer Zeit müßte das Hauptmenü erscheinen (siehe Bild 1). Zunächst wollen wir Ihnen die einzelnen Menüpunkte erläutern. Demos zur Anregung finden Sie auf der PD-Diskette Nr. 256. Der Eintrag "Desk" erklärt sich von selbst und muß wohl nicht näher erläutert werden.

Interessant wird es für Sie unter "Menu". Hier finden Sie den Eintrag "Undo", der

Bild 2:
Die Speicherbox

zum Rückgängigmachen der letzten Aktion dient. Haben Sie also einmal aus Versehen ein Objekt bewegt und wollen diese Bewegung ungeschehen machen, benutzen Sie dazu den Menüpunkt "Undo". Der nächste Eintrag lautet "Help Bar". Hiermit können Sie die Hilfszeile - die am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird - ein- oder ausschalten. Ebenso verhält es sich mit dem Menüeintrag "Fast Menu". Damit können Sie ein kleines grafisches Menü, das als Alternative zum PULL-DOWN-Menü angeboten wird, erscheinen oder verschwinden lassen.

Der Punkt "Storage" ist das, was in deutschen Programmen meist unter "Datei" zu finden ist. Hiermit werden sämtliche Diskettenoperationen durchgeführt, Sie können also Laden, Speichern, Löschen usw. Wählen Sie "Storage", erscheint eine Auswahlbox (Bild 2), die rechts oben die Punkte "load", "save", "kill" und "cd"

anbietet. Auf der linken Seite wählen Sie den Dateinamen aus, und in der Mitte dieser Box haben Sie die verschiedenen Extensions, die Ihnen das Programm anbietet. Dabei handelt es sich bei ".NEO" um Neochrome-Bilder, bei ".CEL" und ".MSK" um einzelne Folienteile, ".POL" sind Polygone und ".COL" Farben. Die Extensions: ".STR" steht für Strip beziehungsweise für Filme, ".SCR" für Script, also sozusagen für das Drehbuch. Wenn Sie einen "Strip" mit der Endung ".STR" laden, werden automatisch alle für diesen Film benötigten Dateien hinzugeladen. Mittels "load" können Sie Dateien einladen, mit "save" speichern und durch "kill" von der Diskette löschen. Die Funktion "cd" dient dazu, einen neuen Pfad per Tastatur einzugeben und neu festzulegen.

Die Interaktion "UNDO" wirkt als Abbruchkommando, das Fragezeichen "?" gibt einen Hilftext aus, nachdem ein

weiteres Menü angewählt wurde. Mittels des Kästchens mit dem darin enthaltenen Kreis können Sie auf den nächsten "Tween" umschalten, also auf die nächste Filmszene vorschalten (Funktion siehe unten).

Durch die Funktion "Storyboard" läßt sich auf Menü zwei umschalten, das benötigt wird, wenn Sie mehrere Filme aneinanderhängen möchten (Bild 5, Erklärung siehe unten).

Farbmanipulation

Durch den Menüeintrag "Color" können Sie bestimmen, wie die Farbpalette aussehen soll. Hierzu suchen Sie aus Bild vier am unteren Rand eine Farbe aus, die Sie verändern möchten. Mit den R/G/B-Reglern können Sie Ihre Farbe individuell manipulieren. Wissen Sie die Zahlenkombination der Farbe nicht, gibt es auch eine zweite Möglichkeit: Durch die drei Schieberegler "hue", "light" und "sat" bestimmen Sie die Farblage (hue) in der Palette aus 512 möglichen Farben, die Helligkeit beziehungsweise den Schwarzweißanteil (light) und die Farbsättigung/-intensität (saturation). Undo und das Viereck mit enthaltenem Kreis wirken genauso wie bei "Storage".

Eine Vielzahl von Farbmanipulationen bieten die Zusatzkommandos in Bild vier: Mit Hilfe des "Begrenzungslineals" können Sie einstellen, auf welchen Farbenbereich sich Ihre Veränderungen auswirken sollen. "Cycle" verschiebt die Farben im eingestellten Bereich um eine Position nach rechts pro Klick auf Cycle. Haben Sie also das Lineal auf drei Farben eingestellt, wird Farbe 1 zu 3, Farbe 2 zu 1 und Farbe 3 zu 2. "Fade" blendet zwischen zwei Farben um. Hierzu stellen Sie wiederum Ihr Lineal auf die Farben, die verändert werden sollen, und setzen das Kreuz in die Farbe, auf die Sie überblenden möchten. Danach klicken Sie auf Fade, und Ihre ausgewählten Farben werden in dieser Szene "umgeblendet". Durch "Wipe" können Sie einen Hintergrund löschen, den Sie als NEOCHROME-Bild geladen haben.

Mit "Range" können Sie eine Farbmischung aus zwei Farben erzeugen. Schieben Sie dazu Ihr Lineal auf den Farbbereich, den Sie verändern möchten. Am linken und rechten Rand stellen Sie die beiden "Randfarben" ein, die gemischt werden sollen. Durch Anwahl von Range erzeugt Ihnen der Animator einen




Bild 3:
Es läßt sich auf eine zweite Menüleiste umschalten.




Bild 4:
Die Farbauswahlbox

feinen Übergang - je größer der Bereich, desto feiner die Mischfarben. Wenn Sie also als Randfarben Rot und Grün einstellen, erhalten Sie in der Mitte als Mischfarbe Braun.

"Spectrum" erzeugt einen Farbverlauf zwischen zwei Randfarben. Die Handhabung ist die gleiche wie bei Range, nur entsteht keine Farbmischung, sondern ein Farbverlauf. Zur Verdeutlichung hilft es am besten, auszuprobieren.

Szenen / "Tweens"

In der Filmbranche wird Bild für Bild mit einer sogenannten Einzelbildkamera gefilmt. Von Bild zu Bild treten jeweils kleinere oder größere Veränderungen auf. Sollen einzelne Szenen länger dauern, müssen die Bewegungen von Bild zu Bild feiner sein, was dazu führt, daß ganz genau geplant werden muß, wie lange eine Szene sein soll. Hier macht es uns der Computer wesentlich einfacher. Wir brauchen nur unsere Veränderung zu erzeugen und stellen danach die Zeit ein, die benötigt werden darf.

Somit ist es uns möglich, einzelne Szenen zu erzeugen, in denen mit unseren Objekten etwas Bestimmtes geschieht. Der Animator hält sich übrigens sehr genau an die Zeiten, die ihm für eine Szene vorgegeben werden. Wird ihm die Darstellung zu schnell, wird die Animation nicht etwa langsamer (was bedeuten würde, daß der

Zeitplan nicht mehr stimmt), sondern die Darstellung erfolgt etwas ruckhafter.

Ein Beispiel für die Aufteilung in einzelne Szenen: Wir wollen einen Stern von links nach rechts bewegen. Dort soll er sich um 180 Grad drehen und dann an die Ausgangsposition zurückkehren. Hierzu benötigen wir drei Szenen: 1. Bewege von links nach rechts. 2. Drehe um 180°. 3. Bewege von rechts nach links.

Jede dieser Einzelszenen heißt für unseren AEGIS-Animator "Tween". Die Parameter eines solchen Tweens lassen sich durch den Menüpunkt "Time" einstellen. Nach Aufruf von "Time" erscheint Bild 5. Jede unserer Szenen erhält eine Nummer, die Numerierung beginnt übrigens bei 0001. Durch die Pfeile bei "which tween" suchen Sie die Szene aus, deren Parameter Sie verändern möchten. Mit "tween time" können Sie die Zeit einstellen, die der Computer für die Szene brauchen darf. Die Zeit ist in Abschnitte von 1/60 Sekunde eingeteilt. Stellen Sie die "tween time" auf 0060, dauert Ihr Tween genau eine Sekunde. Eine Szene kann maximal fünf Sekunden dauern (0300). Wenn Sie im Menü "TIME - Next Tween" auf eine neue Szene umschalten, erhält diese die gleiche "tween time"-Einstellung wie die vorhergehende Szene. Dies sollte berücksichtigt werden, um unnötige Rückstellarbeit zu vermeiden. Dies gilt dann, wenn Sie mehrere Tweens hintereinander erstellen, ohne TIME zu verändern. Durch

den Menüpunkt "global speed" läßt sich die Geschwindigkeit einstellen, mit der der komplette Film ablaufen soll. Der Standardwert hierfür liegt bei 32. Verändern Sie die "global speed", so zeigt der schwarze Balken die neu berechnete Zeit der Szenen bis zu diesem Zeitpunkt an. Die Gesamtdauer des Films läßt sich einfach feststellen, indem Sie "which tween" auf die letzte Szene stellen.

Ihre Arbeit können Sie auch löschen, etwa, wenn Ihnen der eigene Film plötzlich doch nicht gefällt, und Sie eine ganz neue Animation erstellen möchten. Klicken Sie hierzu auf den Menüeintrag "New Script", und die bisher erstellten Szenen werden gelöscht. Durch Anwahl von "Status" erhalten Sie die neuesten Informationen über Ihre Speicherplatzverhältnisse. "Exit" beendet das Programm. Kontrollieren Sie deshalb vorher, ob Sie durch "Storage" Ihre Daten gesichert haben.

"Make"

Im Pull-down-Menü "MAKE" stellen Sie die Art des Objektes ein, das Sie erstellen möchten. Sie haben die Auswahl zwischen "Polygon", einem Gebilde aus (fast) beliebig vielen Linien, "Circle", einem Polygon, dessen Punkte in Kreisform angeordnet sind, "Star", einem Polygon in Sternform mit fünf Ecken, und "Block". Einzige Ausnahme ist dieser "Block", denn er ist kein Polygon aus Linien, sondern ein festes Viereck. Versuchen Sie also etwa, ein beliebiges Polygon und einen Block um die z-Achse zu drehen, erhält das Polygon schiefe Linien und dreht sich. Der Block jedoch bleibt in seiner Form erhalten und bewegt sich nur kreisförmig um den Drehpunkt. Zum besseren Verständnis hilft es, "Rotate" mit einem Polygonrechteck aus vier Linien und einem Block auszuprobieren.

Als Parameter haben Sie die Wahl zwischen "Filled" (gefüllt), "Outline" (nur die Linien, Endpunkte verbunden) und "Line" (nur die Linien, Endpunkte nicht verbunden).

Der Menüpunkt "Clone" dient dazu, einzelne oder mehrere Objekte zu kopieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Stern haben und hieraus drei Stück entstehen lassen möchten, schalten Sie auf "Clone" und klicken zweimal auf den Stern. Daß Sie zwei neue Sterne erzeugt haben, sehen Sie, wenn Sie den Stern bewegen. Zwar erscheint in der Hilfszeile "Release Clone




Bild 5:
Hier lassen sich
die Szenen steuern

At Place Of Birth", dieser Programmpunkt funktioniert jedoch nicht immer einwandfrei. Meisterscheint die Kopie an der gleichen Stelle wie das Original.

Falls Sie mehrere Objekte erzeugt haben, möchten Sie bestimmt auch mal eines oder mehrere Ihrer Gebilde vom Bildschirm löschen. Hierzu dient der Menüpunkt "Destroy". Vorsicht! Wenn Sie im Menü "Make" auf "Destroy" schalten, wird das Polygon, das Sie anwählen, gelöscht. Das Löschen tritt bereits am Anfang einer Szene in Kraft und nicht erst am Ende. Wollen Sie also ein Element erst drehen und dann löschen, müssen Sie in der aktuellen Szene drehen und dürfen erst im nächsten Tween mittels "Destroy" löschen!

"Insert" und "Exchange" beziehen sich auf das Laden von Objekten. Stellen Sie auf "Insert", und laden Sie ein Objekt durch "Storage". Positionieren Sie das Bild, und lassen Sie den Mausknopf los. Das geladene Objekt wird nun in die Animation eingefügt. Etwas anders funktioniert "EXCHANGE". Laden Sie wiederum ein Bild von Diskette oder Festplatte. Positionieren Sie das Objekt auf einem anderen bereits vorhandenen Objekt, und lassen Sie den Mausknopf los. Das alte Element wird nun gelöscht und durch das neu geladene ersetzt.

"Move"

Zweifelsohne ist das interessanteste Menü des Animators der Menüpunkt "MOVE", durch den Sie sämtliche Bewegungen und Aktionen durchführen können. Durch "Sideways" bestimmen Sie, daß es sich um eine seitliche Bewegung handelt. Nehmen Sie durch Halten der Maustaste ein Objekt auf, und bewegen Sie es. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Objekt an die neue Position gesetzt. Wenn Sie durch "TIME - next tween" auf

eine neue Szene umschalten, bewegt sich das Objekt in dieser Szene vom Anfangspunkt zu dem Punkt, zu dem Sie es "geschoben" haben.

Mit den beiden Menüpunkten "Into Screen" und "Out of Screen" können Sie Objekte entlang der z-Achse in den Bildschirm hinein oder heraus bewegen. Diese Bewegung sieht im ersten Moment wie eine Verkleinerung aus, macht sich aber erst bei einer Drehung richtig bemerkbar. Merken Sie sich nach Möglichkeit, wie weit Sie ein Objekt hinein- oder herausbewegt haben, oder notieren Sie dies kurz. Möchten Sie die räumlich verschobene Grafik in einer späteren Szene nämlich mit anderen Polygonen auf einer Ebene rotieren, müssen Sie diese ja in gleicher z-Koordinate positionieren.

Drehen von Objekten ist problemlos möglich. Durch die drei angebotenen Funktionen "Rotate", "X Rotate" und "Y Rotate" kann zwischen den Koordinatenachsen gewählt werden. Hierzu erscheint zunächst ein neuer Maus-Cursor, der die Drehachse anzeigt. Der Animator fordert Sie auf, den Drehpunkt festzulegen, um danach mittels Mausbewegung (um den eingegebenen Punkt in etwas Abstand kreisen!) die Drehweite zu bestimmen.

Durch "Big/Small" können Sie Ihre grafischen Objekte vergrößern oder verkleinern. Setzen Sie dazu den Bezugspunkt nicht direkt auf Ihr Objekt, sondern ein wenig entfernt davon. Wenn Sie sich nun vom Objekt auf den Punkt zu bewegen, wird die Grafik verkleinert. Bewegen Sie sich vom Punkt weg zum Objekt hin (bzw. darüber hinaus), findet eine Vergrößerung statt.

Die "Move-Sideways"-Funktion merkt sich den Anfangspunkt und den Endpunkt und führt dann eine direkte Bewegung

FINANZEN IM GRIFF

TKC-Haushalt ST-Export

Ordnung, Überblick, Planung — mit der Haushaltsbuchführung für alle.

- Monats- und Jahresabschluß
- Einrichtung von max. 50 Hfd. Konten
- Einrichtung von max. 200 E/A Konten
- Erfassung von bis zu 2500 Buchungen pro Monat
- Volle Kontrolle beim Buchen zur Verhinderung von Fehlern
- Erstellung von Bilanzen
- Erstellung von Journals
- Ausgabe von Saldenlisten und Kontenrahmen
- Verwaltung von bis zu 50 Daueraufträgen mit frei wählbarer Frequenz
- Anpassung an jeden Drucker
- Schnittstelle zu anderen Programmen
- Monatsabschluß mit automatischer Saldenübertragung in die Datei für den Folgemonat
- Volle Unterstützung der GEM-Benutzeroberfläche
- Einsetzbar auf allen ATARI ST und MEGA ST mit s/w- und Farbmonitor
- Umfangreiches deutsches Handbuch mit zahlreichen Illustrationen
- Integriertes Kassenbuch — kein teures Zusatzprogramm nötig
- Ausgabe aller Daten auch auf Datei statt auf Drucker

DM 129,-

Update DM 39,-

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

TKC-Einnahme/Überschuß — ST-Export

Die komfortable Buchführung für Freiberufler und Kleingewerbetreibende.

- Freie Wahl des Abschlußzeitraums (Monat, Quartal oder Jahr)
- Voreinstellung von bis zu 6 Steuersätzen
- Einrichtung von max. 10 Hfd. Konten
- Einrichtung von max. 200 E/A Konten
- Erfassung von bis zu 2500 Buchungen pro Periode
- Volle Kontrolle beim Buchen zur Verhinderung von Fehlern
- Erstellung von Bilanzen
- Erstellung von Journals
- Ausgabe von Saldenlisten und Kontenrahmen
- Datenaufbereitung für USt.-Vorabmeldung
- Anpassung an jeden Drucker
- Schnittstelle zu anderen Programmen
- Periodenabschluß mit automatischer Saldenübertragung in die Datei für die Folgeperiode
- Volle Unterstützung der GEM-Benutzeroberfläche
- Einsetzbar auf allen ATARI ST und MEGA ST mit s/w- und Farbmonitor
- Umfangreiches deutsches Handbuch mit zahlreichen Illustrationen
- Integriertes Kassenbuch — kein teures Zusatzprogramm nötig
- Ausgabe aller Daten wahlweise auch auf Datei statt auf Drucker
- Ausgabe von Buchungslisten mit Korrektur/Löschmöglichkeit für fehlerhafte Buchungen

DM 149,-

Update DM 49,-

Steuern sparen mit Steuer Tax '89

Mit den neuen 89er Vorschriften
Das unentbehrliche Programm zur richtigen Berechnung der Lohn- und Einkommensteuer — Für alle Steuerzahler mit ST-Computern in der BRD und West-Berlin

Version 2.9

MIT DEN NEUEN STEUERLICHEN ÄNDERUNGEN UND VORSCHRIFTEN FÜR 1989

- voll unter GEM eingebunden
- mausgesteuert, einfache Bedienung
- auf allen ATARI ST Rechnern lauffähig (bei 260 TOS im ROM)
- Eingabe an Steuerformulare angepaßt
- Auswertung auf Monitor oder Drucker wurde dem Steuerbescheid angepaßt
- schnelles durcharbeiten, da durch Pull-Down-Menues nur die erforderlichen Bereiche bearbeitet werden müssen
- mit vielen Hilfen, so daß auch der Laie mit seinem ATARI schnell und mühelos seine Steuer berechnen kann.
- ausführliches Handbuch, somit systematische Einführung in das Steuerrecht, mit Steuertabellen und Tabellen für die Steuerklassenwahl bei Arbeitnehmer-Ehegatten
- ständig werden aktuelle Steuer-Tips aufgrund der Einkommensteuerrechtsprechung eingebaut
- dem Handbuch sind Musterformulare beigelegt, um z.B. Werbungskosten aus unselbständiger Tätigkeit geltend zu machen
- Update-Service für die Folgejahre
- alle Eingaben und Auswertungen können abgespeichert und später wieder aufgerufen werden, um zwischenzeitliche Änderungen einzugeben und Neuberechnungen durchzuführen
- die Version 2.9 ist geeignet für den „normalen Anwender“ der für sich seine Steuer berechnen will
- S/W oder Farbmonitor

DM 98,-

Version 3.9

MANDANTENFÄHIG

- Alle Merkmale wie Version 2.9 jedoch zusätzlich mit einer Datenbank. Programm deshalb mandantenfähig
- pro doppelseitiger Disk können ca. 250 Mandanten abgespeichert werden, auf 20 MB Harddisk ca. 6.600!
- die Version 3.9 eignet sich besonders — aber nicht nur — für Steuerberater, Lohnsteuervereine, Buchführungshelfer, Versicherungsvertreter usw., die die Steuer auch für solche Anwender, die mehrere Fallbeispiele für sich durchrechnen und abspeichern wollen
- darüber hinaus auch für Selbstständige sehr interessant, die mehrmals im Jahr bzw. ständig einen Überblick über ihre Steuerbelastung haben wollen, um z.B. Investitionsentscheidungen zu treffen, also nach dem Motto: was muß ich noch tun, um die Steuerbelastung zu drücken (was wäre wenn)

DM 159,-

Update Service

Steuer-Tax-Besitzer erhalten die neue Version 2.9 oder 3.9 gegen Rücksendung ihrer registrierten Original-Diskette zum Preis von DM 35,- zuzügl. DM 5,- Versandkosten. Lieferung erfolgt nur gegen Übersendung eines Schecks in Höhe von DM 40,-.

DM 35,-

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt



Halle 7 • Stand E46

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-56057

Bitte senden Sie mir: ☐ Stück **STEUER TAX '89** Version 2.9 à 98,- DM
☐ Stück **STEUER TAX '89** Version 3.9 à 159,- DM
☐ Stück **Update** ☐ Vers. 2.9 ☐ Vers. 3.9 à 35,- DM
☐ Stück **TKC-Haushalt ST-Export** à 129,- DM
☐ Stück **TKC-Einnahme/Überschuß ST-Export** à 149,- DM
☐ Stück

zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH-5415 Rieden-Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Graz Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

SOFTWARE

durch. Ob Sie Ihr Objekt "auf Umwegen" oder direkt hierhin bewegen, spielt dabei keine Rolle. Wollen Sie aber eine Bewegung im Dreieck durchführen, müssen Sie drei Szenen erstellen, bei denen jeweils in eine Ecke bewegt wird. Um dies zu vereinfachen, existiert "Along Path". Hierbei handelt es sich um eine relative Bewegung zum Anfangspunkt. Der Computer gibt Ihnen eine Linie (einen "Pfad") vor, auf der Sie ein Polygon bewegen können. Der Anfangspunkt der Linie muß aber nicht mit dem Anfangspunkt des Polygons übereinstimmen. Damit lassen sich auch Bewegungen aus dem Bildschirm heraus und wieder hinein problemlos realisieren. Sitzt Ihr Objekt etwa am linken Bildrand, und Sie beginnen Ihren Linienpfad von rechts nach links und zurück, bewegt sich das Polygon ebenso von rechts nach links, verläßt (entlang des Pfades) den sichtbaren Bereich und kehrt danach auf den Schirm zurück. Sie sollten jedoch beachten, daß diese Bewegung entlang eines Pfades im Gegensatz zu "MOVE - Sideways" zeitlich schneller erfolgt.

Durch den Menüeintrag "Change Color" können Sie einem Objekt eine neue Farbe geben. Hierzu wählen Sie erst eine neue Farbe aus dem COLOR-Menü (ganz rechts) und klicken dann auf "CHANGE COLOR". Danach werden Sie aufgefordert, die Grafik anzuwählen, die die neue Farbe erhalten soll.

Durch die drei Menüpunkte "Make Filled", "Make Outline" und "Make Line" können die Parameter eines Objektes verändert werden (siehe auch unter "Make").

Durch "Loop" können einzelne oder mehrere Punkte eines Polygons verzogen und so das Objekt verzerrt werden. Damit lassen sich vor allem kleine Punktfehler nach einer Drehung ausgleichen. Wenn Sie zum Beispiel ein Viereck um mehrere Achsen gleichzeitig drehen, kommt es schon einmal vor, daß eine Ecke danach um einen oder zwei Punkte verschoben ist. Mittels "LOOP" können Sie hier eingreifen und nach der Drehung die Ecke wieder "hinbiegen". Dies fällt im fertigen Film gar nicht auf, da "LOOP" ja innerhalb der selben Szene gleichzeitig mit der Drehung ausgeführt wird.

Die mit Abstand interessanteste Funktion ist "Hook". Hiermit lassen sich nämlich Punkte eines Polygons löschen oder neue




Bild 6: Das Arbeiten mit "Rotate"

hinzufügen. Durch geschickte Variation der Polygonform wird aus einem Achteck plötzlich ein Batman usw. Eine ähnliche Technik wird mitunter im Fernsehen angewendet, wenn zwischen zwei Bildern umgeblendet wird: da wird aus einem Rechteck (aktuelles Bild) plötzlich ein Auto, das davonfährt und im Hintergrund das neue Bild zurückläßt usw.

Hierzu wählen Sie "Hook" und suchen anschließend das gewünschte Polygon aus. Indem Sie auf eine Linie zwischen zwei Punkten klicken, erhalten Sie an dieser Stelle einen zusätzlichen Punkt. "Nehmen" Sie einen vorhandenen Punkt mittels Maustaste, so können Sie diesen genauso wie bei "LOOP" bewegen und Ihr Objekt so verzerrten. Wenn Sie ihn auf einen anderen vorhandenen Punkt ziehen, schnappt dieser irgendwann auf den festen Punkt ein, und Sie haben den beweglichen Punkt gelöscht. Mitunter fällt dieser gelöschte Punkt nicht ganz exakt mit dem zweiten Punkt zusammen, was sich aber nicht ändern läßt. Außerdem ist die Differenz meist sehr gering.

"Pick"

Im fünften Menü namens "Pick" können Sie einstellen, auf welchen Bereich sich Ihre Funktionen und Veränderungen beziehen sollen. Möchten Sie nämlich beispielsweise nicht nur EIN Objekt in x-Richtung bewegen, sondern auch ein zweites parallel dazu, können Sie dies unter "PICK" einstellen.

Hier suchen Sie nämlich aus, was Sie verändern möchten: mit "Point" bewegen Sie nur einen einzelnen Punkt, mit "Points" können Sie mehrere Punkte anwählen und durch "Segment" einen

Teilabschnitt eines Polygons. Außerdem haben Sie die Wahl, ob sich Ihre Aktionen auf ein einzelnes Polygon ("Polygon"), auf mehrere Objekte ("Polygons") oder auf alle Grafiken beziehen sollen ("All").

"Time"

Was in der Zeichentricktechnik durch Einzelbildschaltung verwirklicht wird, realisieren wir über die beschriebenen "Tweens" (engl.: Szenen). Durch "Next Tween" schalten Sie auf eine neue Szene um. Mit "Play Tween" können Sie sich die Szene ansehen, die Sie gerade bearbeiten. "Play All" spielt alle bisher erstellten Szenen von Anfang an ab. Möchten Sie ab einer bestimmten Szene die folgenden betrachten, so stellen Sie im Menü "Menu-Time" die gewünschte Szene (=which tween) ein und klicken danach auf "Play Loop". Findet der Animator das Ende des Drehbuches, startet er jedesmal wieder von vorne (Tween 0001), solange, bis Sie die rechte Maustaste drücken.

Im Normalfall werden Sie hauptsächlich gefüllte Objekte benutzen. Falls sich nun zwei Objekte überlagern (zum Beispiel ein Pacman-Polygon mit einem Kreis als Auge), wird etwa bei der y-Drehung irgendwann ein Objekt vom anderen überdeckt. Damit Sie auch die verdeckte Grafik kontrollieren können, gibt es den "Ghost Mode". Hier werden alle Grafiken als Outline dargestellt, womit Sie auch sich überdeckende Polygone sehen können.

Durch die Menüpunkte "At Start" und "At End" können Sie einstellen, ob Sie die Ausgangssituation eines Tweens oder das Ende der Szene sehen möchten.

Das "Storyboard"

Im sogenannten Storyboard (Bild 5) können Sie verschiedene Filme miteinander verknüpfen oder neue hochladen. Der AEGIS-Animator erlaubt, bis zu sechs Filme gleichzeitig im Speicher zu halten (je nach Größe des RAMs) und diese auch aneinanderzuhängen. Das Menü "Desk" erklärt sich wiederum von selbst. Im Pull-down-Menü "Menu" haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, sich durch "Status" einen Überblick über den verbleibenden Speicherplatz zu verschaffen.

ACHTUNG - durch Anwahl von "Exit" verlassen Sie nicht etwa das Untermenü Storyboard, sondern Sie beenden den kompletten AEGIS-Animator.

Unterhalb des Pull-down-Menüs sehen Sie sechs Kästchen. Wenn Sie bereits einen Film erstellt haben, wird die erste Szene des Films im linken oberen Kästchen zu sehen sein. Im "Edit"-Menü haben Sie fünf Funktionen zur Verfügung, die Sie auf die maximal sechs Filme im Speicher anwenden können. Mit "Go Into" schalten Sie auf den Film um, auf den Sie mit der Maus klicken, und kehren ins Hauptmenü zurück. Durch den Menüeintrag "Splice" können Sie einen Film an einen anderen anhängen oder kopieren. Klicken Sie zunächst auf "Splice", wäh-

len Sie sodann den Source-Film (=das Fenster) aus, den Sie anhängen beziehungsweise kopieren möchten. Klicken Sie danach auf den Destination-Film (das Fenster), an den Sie anhängen möchten. Ist in diesem Fenster noch kein Film enthalten, wird der ausgesuchte Source-Film hineinkopiert.

Durch die Funktion "Cut" können Sie einzelne Szenen eines Films "herausschneiden" und übertragen oder anhängen. Suchen Sie hierzu mittels der "MENU - Time / which tween"-Funktion im Hauptmenü die entsprechende Szene aus. Wenn Sie bei einem Film aus zehn Szenen beispielsweise auf die fünfte Szene schalten und mit "Cut" arbeiten, so schneiden Sie die 5. bis 10. Szene aus und können diese in ein anderes Fenster übertragen. Im ersten Fenster bleiben dann nur die Szenen eins bis vier zurück. Somit können Sie einzelne Szenen eines Filmes löschen oder in einen anderen an beliebiger Stelle einfügen.

"Delete" funktioniert genauso wie "Menu-New Script". Hiermit können Sie den Film in einem Fenster löschen.

Schließlich bleibt als letzte Funktion "Activate" übrig, womit Sie einzelne Filme im Fenster ablaufen lassen können. Beim ersten Klick starten Sie den Film in

einem Fenster, beim zweiten Mausklick halten Sie ihn wieder an. Dadurch können Sie schneller eine bestimmte Szene finden oder nur einfach das Ergebnis eines Zusammenschnittes betrachten.

Fazit

Es ist kaum zu glauben, daß ein leistungsfähiges Programm wie der AEGIS-Animator nun auf PUBLIC DOMAIN-Basis zu haben ist. Andererseits ist es verständlich, daß das Programm aus rechtlichen Gründen nur ohne Demos und Anleitung als Text-File freigegeben werden durfte. Dies stellt jedoch weniger ein Problem dar, denn die Software läßt sich leicht bedienen, wenn man einmal hinter die Technik der Einzelszenenschaltung mittels mehrerer "TWEENS" gekommen ist. Bereits nach zwei bis drei Stunden des Probierens dürfte es kein Problem mehr sein, eigene Animationen zu erstellen. Die interessanteste Variante ist sicherlich die "Metaphoric-Animation", die die Erstellung von zweidimensionalen Polygonen und eine dreidimensionale Bewegung, Drehung und Manipulation erlaubt. Auf der PUBLIC DOMAIN-Diskette 256 unserer Sammlung liefern wir demnächst auch selbsterstellte Demos mit, und mit Hilfe dieses Artikels sollten Sie mühelos eigene Animationen erstellen können.

RP

DISKETTEN KONDOME
der sicherste Virenschutz !!
... denn Vorsorge ist besser

Handkitten! ... Alkoholdesinfektion!
Nicht für Tapes geeignet!!! ... Keine Chance für Computerviren!!!

Achtung: Sequenzierfreund!

Die sinnvollste Geschenkidee !!
Mit originellem Zertifikat

24,95 DM pro Packung
Händleranfragen erwünscht !!

Auslieferungsorte:

Flum (Stoll, Markt, Markt 10/11)
Gund (Händler, Markt 10/11)
3 Süd (Händler, Markt 10/11)

S&S

Bestelladresse: Virenschutz Diskette / Katalog 475223
S&S - München

DIE dBMAN Applikation:

ISI Interpreter

die ideale Ergänzung zum deutschen dBMAN!

bis zu 200% Zeitersparnis
beim Erstellen eigener Applikationen.


Demo für DM 20,- anfordern, incl. Handbuch für nur DM 39,-!

Beides wird beim Kauf voll angerechnet. Versand nur gegen Vorkasse.

dBMAN ist eingetragenes Warenzeichen zugunsten DBM.

A B A C München

Kellerstraße 11, 8000 München 80, Tel. 089/ 448 99 88



Der DFÜ-Dienst der Bundespost

Bildschirmtext



Sicher sind Sie auch schon mal über das Wort "Bildschirmtext" gestolpert und wußten am Anfang nichts richtiges damit anzufangen. Text sieht man schließlich jeden Tag auf dem Bildschirm. Das ist aber ganz weit daneben, denn bei Bildschirmtext handelt es sich um ein Dienstleistungsangebot der Deutschen Bundespost. Welche Möglichkeiten Sie durch das System haben (und nicht haben), soll Ihnen dieser Artikel zeigen.

Da die Deutsche Bundespost momentan mit einem Angebot lockt, das man wirklich überdenken sollte, möchte ich Ihnen in diesem Monat BTX etwas näher bringen. Das Angebot lautet, drei Monate BTX lang testen zu können. Wenn man danach nicht überzeugt ist, kann man seinen BTX-Anschluß zurückgeben und erhält die 65,- DM Anschlußgebühr zurück. Nähere Informationen erhalten Sie an jedem Postamt. Ansonsten kostet Sie BTX lediglich DM 8,- im Monat (plus Telefongebühren und kostenpflichtige Abrufseiten), das sollte auch für einen Schüler leicht aufzutreiben sein.

Was ist überhaupt BTX? Das Bildschirmtext-System der Post ist aufgeteilt in sogenannte Seiten. Auf jeder Seite können sich Informationen, Angebote, Hilfen, Neuigkeiten und andere Dinge verbergen, eben all das, was man auch in einer Mailbox machen kann. In Bildschirmtext existieren zusätzlich zu "normalen" Mailboxen aber auch die Möglichkeit zur Bestellung von Waren, es gibt hübsche Grafiken oder man kann einem Anbieter eine Nachricht zu hinterlassen. Zur weiteren Erklärung des Systems wählen wir BTX einfach mal an.

Anwahl

Um mit BTX kommunizieren zu können, benötigen Sie zuerst ein Programm, das für diesen Zweck ausgelegt ist, etwa den Btx/Vtx-Manager von Drews oder einen anderen sogenannten "BTX-Decoder". Weiterhin brauchen Sie einen Akustik-koppler, ein Modem oder eine BTX-Anschlußdose der Deutschen Bundespost. Sie können BTX mit 1200/75 Baud in jeder Stadt unter der Nummer (0)190 erreichen, in Großstädten können Sie unter den Nummer 19300 und 19304 auch mit 1200/1200 bzw. 2400/2400 Baud anrufen. Wurden bisher alle Eingaben mit <Return> abgeschlossen, müssen Sie sich beim Bildschirmtextsystem umgewöhnen, denn hier wird jede Eingabe durch ein Doppelkreuz bestätigt.

Nach der Anwahl meldet sich BTX mit einer Blockgrafik. Hier müssen Sie nun Ihre Teilnehmerkennung und das Paßwort eingeben. Wollen Sie das System nur als Gast betrachten, drücken Sie einfach auf Return (bzw. auf das Doppelkreuz, je nach Decoder). Kurze Zeit später wird Ihnen die Hauptauswahl auf dem Bildschirm präsentiert. Angenommen, Sie suchen die aktuellen Musik-Charts, dann ist alles, was Sie eingeben haben **"*30003#"** - Diese Seitennummer ist Formel 1 vom Bayerischen Rundfunk (Bild 1).

Suchfunktionen

Nun wäre es unsinnig, sich so viele Zahlenkombinationen im Kopf behalten zu müssen, weshalb im Bildschirmtextsystem eine Suchfunktion existiert. Vielleicht möchten Sie ja eine Fahrplanauskunft der Deutschen Bundesbahn erhalten.

In diesem Fall geben Sie einfach **"*BAHN#"** ein, um zur entsprechenden Seite zu gelangen (Bild 2). So einfach ist es, eine Zugverbindung von Frankfurt nach Hagen zu erhalten! Anhand der Beispiele haben Sie bestimmt auch schon gesehen, wie das Prinzip der Seitenanwahl funktioniert: Jede Seitenanwahl wird eingeleitet durch einen Stern ("*****"), dann folgt die Nummer oder der Name der Seite, zum Schluß geben Sie noch ein Doppelkreuz zur Bestätigung ein. Sicher können Sie sich bereits denken, wie man immer wieder zur Hauptauswahl von BTX zurückkehren kann: Richtig, mit **"*0#"** gelangen Sie immer wieder zu der Seite, die Sie am Anfang der Verbindung gesehen haben, also zum Hauptmenü von BTX.

Von dieser Seite aus können Sie auch die elektronische Telefonauskunft erreichen, indem Sie einfach eine **"81"** und dann eine **"2"** eintippen. Das bringt einige Vorteile gegenüber der normalen Auskunft: Zum einen ist die BTX-Auskunft niemals besetzt (die normale manchmal 45 Minuten lang), erteilt unendlich viele Auskünfte (die normale nur 3, um dann kommentarlos aufzulegen) und zeigt die Adresse des Teilnehmers an (die normale Auskunft darf das nicht). Was passiert, wenn man in München einen guten Bekannten namens Klaus Müller sucht? Das erste Ergebnis der Suche finden Sie in Bild 3.

Electronic Banking

Ärgern Sie sich auch des öfteren über die merkwürdigen Öffnungszeiten der Banken und Sparkassen? Machen Sie Ihrem Ärger etwas Luft, indem Sie all Ihre Bankgeschäfte über Bildschirmtext tätigen. Hier können Sie Überweisungen

abschicken, Kontoauszüge einsehen, Scheckformulare bestellen - eben all das, was man zum bargeldlosen Zahlungsverkehr benötigt. Bild 4 zeigt Ihnen einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten des Electronic Banking. Ein weiterer Vorteil: Die meisten Banken und Sparkassen verlangen für BTX-Geldgeschäfte nur die Hälfte der Gebühren, da sie dadurch weniger Arbeit haben. Am besten erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach den Vorteilen eines BTX-Kontos.

Natürlich sind nicht nur Bundesanstalten wie die Post oder die Bahn und Banken in Bildschirmtext vorhanden. Sie können beispielsweise auch (eingeschränkt) einkaufen, z.B. können Sie ein Abonnement beim Vogel-Verlag bestellen, sich in Eden (**EDEN#), der Stadt der Zukunft, herumtreiben (sofern Sie älter als 18 sind), beim Chaos Computer Club mitmischen (**CCC#), Nachrichten an den Reparaturdienst Rat & Tat oder an andere Benutzer des Bildschirmtextsystems schicken oder einfach Informationen wie die aktuellen Charts bei Formel 1 ansehen.

Natürlich kann ich auf dem mir zur Verfügung stehenden Raum das Bildschirmtextsystem nur kurz anreißen, es ist allerdings wesentlich interessanter, als viele BTX-"Gegner" es meistens behaupten. Das Angebot der Post, BTX drei Monate lang kostenlos zu testen, sollten Sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen - schaden kann es nicht.

MP



Bild 1




Bild 2




Bild 3



Bild 4

NBBS - Multiuser-System mit 16 Ports

Nachdem in München HOST (das System von Markt & Technik) geschlossen wurde, verlagerte sich ein großer Kreis der HOST-Benutzer auf das NBBS (Nord Bulletin Board System). Da dieses System auf jeden Fall begeistern kann, möchte ich Ihnen eine kurze Vorstellung nicht vorenthalten!

Das NBBS ist ein kostenpflichtiges System. Allerdings wird für die Nutzung kein fester Jahresbeitrag erhoben, sondern es werden zeitabhängige Gebühren abgerechnet, weil auf diese Art und Weise nur dann Kosten anfallen, wenn man tatsächlich eine Leistung in Anspruch nimmt. Alle Kosten werden berechnet nach "Credits", um in kleineren Einheiten

Boxname: NBBS - Nord Bulletin Board System
Telefonnummer: (089) 9570081 (8 Leitungen, 300-2400 Baud)
Datex-Anschluß: 45 8900 223 (8 Leitungen, 300-9600 Baud)
Sysopname: Sysop, Bitwalker
Online: 24 Stunden
Netze: Fido, weitere in Arbeit
Steuerung: Menüsystem, deutsch und englisch
Schwerpunkte: Konferenzen, Datenbank, Programme, Bretter
Download-Angebot: ca. 10 MByte
Kosten: 0,005 DM/Minute

als Pfennig rechnen zu können. 2000 Credits entsprechen 1,- DM. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß eine Minute Online-Zeit bei Nord 10 Credits kostet. Das wiederum läßt sich schwer rechnen und man kann einfacher sagen,

daß 10 Minuten 5 Pfennig kosten.

Es wird schwierig, die Möglichkeiten des NBBS kurz vorzustellen. Ein großer Vorteil ist, daß das Nord Bulletin Board System nicht einen, sondern 16 Anschlüsse hat, die auch von 16 Benutzern

gleichzeitig genutzt werden können. Von den 16 Lines sind 8 normale Telefonleitungen (089/9570081) mit 300 bis 2400 Baud, 8 weitere sind Datex-P-Leitungen (458900223) mit 300 bis 9600 Baud. Das System läuft auf einem 33 MHz-AT mit

330 MB-Festplatte und kann problemlos auf 32 Leitungen aufgestockt werden. Ein Zugang über Bildschirmtext ist bereits in Arbeit und steht kurz vor der Vollendung.

Großes Angebot

Eine herausragende Möglichkeit des NBBS' ist die Möglichkeit des Multiuser-Chats. Das heißt, daß sich (momentan) bis zu 16 Benutzer des Systems gleichzeitig unterhalten können. Die meisten User sind hier zwischen 0 und 2 Uhr anzutreffen, meistens sind mindestens 10 User gleichzeitig da. Ein netter Zug des Systems: In einer "Action List" sind verschiedene Kommandos verzeichnet, die man auf andere Benutzer anwenden kann. Das reicht vom Gähnen über Grummeln zu Winken, Küssen, Treten und Schreien bis zum "Nibblen". Gibt man zum Beispiel "Kiss Sheera" ein, erhält Sheera die Meldung, daß man sie soeben geküßt hat.

Ein anderes hervorstechendes Merkmal ist die Möglichkeit des Compuserve-Outdials. Das heißt, daß man über das NBBS-System auch Compuserve benutzen kann. Compuserve ist das größte Mailbox-Netz der USA. Hierüber kann man beispielsweise alle großen amerikanischen Firmen erreichen. Während der Benutzung des Netzes werden allerdings 280 Credits pro Minute berechnet. Der Compuserve-Account an sich kostet natürlich noch extra Geld, das allerdings über Compuserve selbst abgerechnet wird.

Wie in den meisten Mailboxen existieren auch im NBBS Bretter, in denen Nachrichten geschrieben und gelesen werden können. Weiterhin können knapp 10 Megabyte Public-Domain-Software abgerufen werden, auch für den ST ist viel Software vorhanden.

Den besonderen Flair eines Mailboxsystems machen oft auch die Online-Spiele aus, die man anwählen kann. Mit Kyrandia, dem Multiuser-Online-Adventure des NBBS', scheint ein exzellenter Griff gelungen. Man muß Kyrandia gespielt haben, um es beschreiben zu können - wo sonst kann man schon ein Multiuser-Adventure spielen? Rollenspielfans werden begeistert sein.

MP



PREISAUSSCHREIBEN

Preise im Wert von über 4000,- DM zu gewinnen

Auch in diesem Monat bieten wir Ihnen wieder ein Preisausschreiben an. Alle, die beim letzten Wettbewerb kein Glück gehabt haben, haben dadurch die Chance, nun doch noch einen der wertvollen Preise zu gewinnen.

In Ausgabe 1 haben wir 5 Interlink-Terminal-Programme von BELA in Eschborn verlost. Die Gewinner stehen nun fest, es sind:

Bernhard Koller, Iserlohn-Oestrich
Wernfried Zolbnohofer, Augsburg
Andreas Kalker, Alsdorf
Rolf Bensch, Wiesbaden
Peter Richter, St. Augustin

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner! Die Preise gehen den Glücklichen in den nächsten Tagen zu. Für alle, die nichts abbekommen haben, gibt es wegen der recht großen Resonanz ein neues Preisausschreiben. Was gibt es zu gewinnen?

Btx/Vtx-Manager

2 Btx/Vtx-Manager von Drews EDV + Btx GmbH, Bergheimerstraße 134b, 6900 Heidelberg, Tel. (06221) 29900. Mit dem Btx/Vtx-Manager ist es problemlos möglich, am Bildschirmtextsystem der Deutschen Bundespost teilzunehmen (s. auch Artikel in dieser Ausgabe). Die Btx/Vtx-Manager werden ausgeliefert mit Anschlußmöglichkeit an ein Postmodem, können aber ohne weiteres auch mit einem anderen Modem oder Akustikkoppler betrieben werden.

MagicBox ST

10 Mailbox-Programme MagicBox ST von Bieling Computersysteme, Spitzwegstraße 11, 4350 Recklinghausen, Tel. (02361) 181485. Mit diesem Mailbox-Programm kann man sich an das MagicNET (siehe Ausgabe 11/89) anschließen und eine eigene Mailbox eröffnen. Dazu fehlt dann nur noch ein Telefonanschluß und ein Modem.

3.000.000 Credits

50mal 60.000 Credits im NBBS (Nord Bulletin Board System) der Firma Nord Computer & Software, Emil-Kurz-Straße 1, 8045 Ismaning, Tel. (089) 967572. 60.000 Credits entsprechen etwa drei Monaten freier Online-Zeit im Nord-Computer-Mailbox-System (s. auch Artikel in dieser Ausgabe) und haben einen Wert von 30,- DM.

CMS-Modem 2400 C


1 CMS 2400 C-Modem (baugleich mit Lightspeed 2400 C) von Compuserve Computerhandels GmbH, Steinwegpassage 5, 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 353941. Das Modem beherrscht die Baudraten 300, 1200, 2400 und 1200/75 Baud und ist somit gleichermaßen bestens für Bildschirmtext- und Mailbox-Betrieb geeignet (s. Test in Ausgabe 11/89).

Ein herzlicher Dank geht an die Spender, die uns dieses Preisausschreiben ermöglicht haben.

Was Sie tun müssen, um einen der Preise gewinnen zu können? Das ist recht einfach: Schreiben Sie uns einfach eine Postkarte, auf der steht, mit welchem Befehl man grundsätzlich in das Hauptmenü von Bildschirmtext zurückkehren kann (kleiner Tip: Lesen Sie sich den BTX-Artikel in dieser Ausgabe durch). Das ganze schreiben Sie auf eine frankierte Postkarte und schicken sie an

ST-Computer-Redaktion
Stichwort: DFÜ-Preisausschreiben
Industriestraße 26
6236 Eschborn

Bitte vergessen Sie nicht Ihren Absender. Nun bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen viel Glück zu wünschen, um einen der wertvollen Preise zu ergattern. Der Einsendeschluß für das Preisausschreiben ist der 31.3.1990 (Datum des Poststempels), der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



+++ Neues Plus beim Laser +++ Neue Festplatten +++ Noch schönere Preise (★) +++

DDD ist nicht ATARI

LASER

Laserdrucker für ATARI ST

ddd-LASER/8: 100% software-kompatibel zum SLM 804. Bis 8 Seiten/Minute schnell. Geräuschlos in den Druckpausen durch Standby-Schalter. Günstig in den Verbrauchskosten. Lieferung betriebsfertig montiert! Groß in der Leistung. -Info anfordern-

ddd-LASER/8 für ATARI ST

DM 2498,-

Neu: Mit LCD-Digitalanzeige zur Blattzählung (Aufpreis: DM 99,-)

FESTPLATTEN

Festplatten zum ATARI ST

ddd-Festplatten sind vielleicht die meistgekauften "Fremd"platten, weil sie 100% kompatibel durch Verwendung des Original ATARI-Controllers (ACSI) sind. Betriebsfertig geliefert!

ddd-HD 32 / 65 ms ACSI DM 888,-
 ddd-HD 48L / 80 ms ACSI DM 1222,-
 ddd-HD 64 / 90 ms ACSI DM 1333,-
 ddd-HD 62L / 94 ms ACSI DM 1377,-
 ddd-HD 85 / 115 ms ACSI DM 1555,-
 ddd-HD 185 / 116 ms ACSI DM 2888,-

Bitte ausführliches Info anfordern!

ddd-M2/PC

ST und PC kompatibler Rechner

ddd-M2/PC: voll ATARI ST kompatibel, 2MByte RAM, abgesetzte Tastatur, Monitor 70Hz Maus, Echtzeituhr u.s.w.; PC-(SPEED)-Emulator eingebaut, Floppy 720 KByte (NEU, optional 1.44 MByte, Virusschutz). Mit zusätzlicher Schnittstelle für ddd-Schaltanlagen, incl. Softwarepaket, Wahnsinns Preis! -Info anfordern-

(dto mit 1 MByte ddd-M1/PC DM 2095,-)
 (dto mit 4 MByte ddd-M4/PC DM 3333,-)

DM 2725,-

NEU: Auch als ddd-M2/16MHz DM 2795,-

DRUCKER

***** 9-Nadler/DIN A4 *****

STAR LC 10 DM 444,-
 EPSON LX 400 DM 444,-
 EPSON LX 850 DM 588,-

***** 9-Nadler/DIN A3 *****

STAR LC 15 DM 994,-

***** 24-Nadler/DIN A4 *****

STAR LC 24-10 DM 666,-
 EPSON LQ 400 DM 666,-
 NEC P2200 DM 694,-

***** 24-Nadler/DIN A3 *****

EPSON LQ 550 DM 844,-

Panasonic KXP 1124 DM 794,-

Citizen Swift 24 DM 844,-

OKI 390 DM 1222,-

NEC P6+ DM 1294,-

STAR XB 24-10 DM 1294,-

EPSON LQ 850 DM 1355,-

HP Deskjet DM 1555,-

***** 24-Nadler/DIN A3 *****

STAR LC 24-15 DM 1194,-

NEC P7+ DM 1694,-

EPSON LQ 1050 DM 1794,-

STAR XB 24-15 DM 1794,-

SCANNER

Scanner, Drucker und Copierer

Silver Reed -SPAT- Flachbettscanner. Bilder einlesen, bearbeiten und ausdrucken. Arbeitet auch direkt mit Calamus zusammen. Eigenes Thermo-Druckwerk eingebaut. In der Bildausgabe besser als jeder 24-Nadeldrucker! Umfangreiche Software wird mitgeliefert. -Info anfordern-

200 DPI, 16 Graustufen

DM 777,-

Profi-Scanner 300/600 DPI

64 Graustufen, Auflösung von 75 bis 600 DPI, direkte 1:1 Ausgabe auf Laser möglich, incl. Software, mit Texterkennung

DM 2777,-

ERWEITERN

Machen Sie mehr aus Ihrem ATARI- oder ddd-Computer

Original TOS 1.4 DM 165,-

PC-SPEED DM 494,-

Einbau PC-SPEED ab DM 49,-

Supercharger DM 777,-

HyperCache 16MHz DM 575,-

Speichererweiterungen:

(incl. Einbau III)

260/520 => 1MByte DM 244,-

1040 => 2MByte DM 633,-

Mega1 => 2MByte DM 633,-

Mega1 => 4MByte DM 1111,-

Mega2 => 4MByte DM 633,-

Grafikkarte: 832*624 Pixel auf

Multisync, ideal für Calamus

MegaScreen DM 249,-

-Info anfordern-

MONITORE

Alle Auflösungen, ein Monitor
 TVM Multisync S/W DM 539,-

Scharfer Farbmonitor für ST
 ATARI SC 1224 DM 698,-

Farb-Multisync (alle Auflösungen)
 Mitsubishi EUM 1481A DM 1248,-

dto., der bekannteste Multisync
 NEC Multisync II DM 1294,-

dto. mit sehr hoher Auflösung
 NEC Multisync 3D DM 1555,-

Der Riese für DTP auf ATARI ST
 19" Großbildschirm DM 3888,-

SOFTWARE

Adimens ST plus 3.0 DM 344,-
 Arabesque DM 219,-
 Calamus DM 698,-
 Creator DM 219,-
 Laser C DM 333,-
 Lavadraw Plus DM 129,-
 Megamax Modula2 DM 333,-
 Script DM 188,-
 Signum12 DM 349,-
 Tempus 2.05 DM 109,-

RAM/EPROM

RAMs 511000-70ns DM 22,50
 EPROMs 27C256-150ns DM 8,50

SONSTIGES

Wechselplatte für ATARI- und
 ddd-Computer, voll kompatibel
 ddd-WP 44 DM 1888,-
 Medium 44MByte DM 250,-

Geräusch Reduzierung für alle
 ATARI Festplatten; mit Park-ACC
 NR-Kit, incl. Software DM 49,-

HD-Laufwerke an ATARI
 Platine kompl. m. Einbauanleitung
 und Format-Software DM 49,-

HD-Diskettenlaufwerke (Einbau)
 TEAC 3.5" 720/1.44MB DM 185,-
 TEAC 5.25" 360/1.2MB DM 195,-

Komplettsystem zum erstellen einer Anzeige wie dieser (Rechner, Monitor, Laserdrucker, Software) bei uns schon für unter DM 5400,- Info anfordern!

Öffnungszeiten: MO. - FR. von 10 - 18 Uhr durchgehend

... aber auch außerhalb dieser Zeiten gerne für Sie da!

Versand per NIN, europaweit
und Direktverkauf in Hannover



Einen putzigen Helden (sieht aus wie ein Frühstücksei mit Armen und Beinen) steuert man in "Treasure Island Dizzy" über eine karibische Insel und versucht,

von dort zu entkommen - entweder mit 30 eingesammelten Goldmünzen oder ohne. Egal wie, schwierig wird's allemal. Dafür sorgen knackige Rätsel und knifflige Geländeabschnitte, wo ohne Geschick am Joystick gar nichts läuft.



Treasure
Island Dizzy

Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl - auf Mord und Totschlag gedrillt. So sind sie, die durchtrainierten Insekten-Killer aus "Bad Company". Auf Tasten-

druck schickt man gleich ein oder zwei von ihnen in die Schlacht, um vier Planeten zu "kolonialisieren". Schließlich muß die Menschheit irgendwo bleiben, wenn die Welt untergeht. Aufpeitschende Musiken und schöne Grafiken machen die Astro-Metzerei zum Erlebnis.



Bad Company



Maniac
Mansion

In einer verschlafenen Stadt mit-ten in Amerika verschwindet ein Teenager nach dem anderen. Vermutet wird, daß ein gewisser Doktor Fred in seiner Villa seltsame Experimente mit ihnen treibt. Deshalb machen sich drei Jugendliche auf, um eine Befreiungsaktion einzuleiten. Der Spieler hat Kontrolle über alle drei Helden. Das ist kinderleicht. Um einen Protagonisten auszuwählen, klickt man den gewünschten Namen an. Soll der Gewählte beispielsweise

eine Tür öffnen, wählt man in der Verbenliste am unteren Bildschirmrand "open", klickt mit der Maus im Grafikenfenster auf die Tür, und wie von Zauberhand läuft der aktivierte Held dorthin und öffnet sie. Humorvolle, spritzige Texte sowie prima Grafiken und die einfache Benutzerführung sind die Qualitäten von "Maniac Mansion". Dieses Adventure sollte in keiner Spielesammlung fehlen.

Von ARIOLASOFT erscheint in diesen Tagen ein Spiel, das sich deutlich von anderen Spielen abhebt. **Pipe Mania** liegt eine äußerst einfache Spielidee zugrunde. In einem 10x7 großen Spielfeld muß eine Pipeline gelegt werden. Dazu stellt der Computer verschiedene Rohrleitungen zur Verfügung, die aneinanderzulegen sind. Nach einer bestimmten Vorlaufzeit wird der Wasserhahn aufgedreht, und das Wasser bahnt sich den Weg durch die Pipeline. In jedem Level gilt es, eine bestimmte Anzahl von Pipeline-Teilen zusammenhängend zu verbinden. In höheren Levels gibt es noch diverse Extrapipelines. Ein Zwei-Spieler-Modus ist ebenfalls integriert, wo Teamwork angesagt ist. Eine Demoversion stand schon zur Verfügung. Eines konnte man auch schon nach sehr kurzer Spielzeit feststellen: **Pipe Mania** macht süchtig.

“Who you gonna call? Ghostbusters!” Die Geisterjäger sind wieder unterwegs. Nicht nur im Kino, sondern auch am Computerbildschirm. Im ersten Spielabschnitt wird ein Geisterjäger per Seil in einen Abwasser-schacht hinuntergelassen. Ganz unten im Kanal soll er eine Probe magischen Schleims entnehmen. Ist dies vollbracht, eilt man mit der Freiheitsstatue durch New Yorks Straßen und ballert auf angreifende Geisterschwärme, um rechtzeitig in ein Museum zu gelangen. Dort findet der finale Kampf mit Oberbösewicht Vigo statt. Grafik und Sound sind vom Feinsten. Wer auf gut gemachte Action-Spiele steht, wird mit "Ghostbusters II" seine wahre Freude haben.

Table Tennis-Simulator




Ein Trainingsmatch gegen die Ballmaschine, Turniere und Einzelwettkämpfe im Einzel oder Doppel, unterschiedliche Schlägerbeläge, Weltrangliste - Starbyte hat beim "Table Tennis Simulator" an alles gedacht, was zum

Sport mit der kleinen weißen Plastikugel gehört. Zu Beginn dudelt der Atari eine erfrischende Titelmelodie, bevor sich der Spieler in den verschiedenen Menüs austoben kann. Beim Trainingsmatch gegen die Ballmaschine

kann man noch Tempo, Platzierung und Art des Schlages einstellen, bevor einem das Gerät die Bälle um die Ohren pustet. Nach dem Training und dem richtigen Ballgefühl für die Schläge Slice, Top Spin und den Schmetterschlag wagt man sich in den Wettkampf. Wichtig zu wissen, daß man je nach Wahl des Belages bestimmte Schläge offensiv oder defensiv spielt. Ich beginne mit der Angabe, und der Computergegner schmettert mir die Bälle nur so um die Ohren. Und das irrsinnig schnell. Ich muß wohl noch ein bißchen üben. Nach knapp 30 Minuten verweise ich den ersten Computergegner siegreich von der Platte. Egal, ob ich mit Maus oder Joystick spiele, nach einiger Zeit sehe ich gegen die meisten Gegner gar nicht mehr so schlecht aus. Erstaunlicherweise macht das Hin- und Herschlagen Spaß, wenn auch der Ball oft schwer unter Kontrolle zu bringen

ist. Besonders zu zweit gegeneinander oder im Team gegen zwei Computergegner besitzt der Table Tennis Simulator einen großen Unterhaltungswert. Auch die auf Disc abspeicherbare Weltrangliste tut ihr Übriges für eine relativ hohe Motivation. Nett finde ich auch den Pausengang, bei dem ein Schildkrötenband heiße Rhythmen spielt. Starbytes neues Sportspielchen ist ganz nett gemacht, hat aber keine Hitqualitäten. Da hätten die Bochumer noch mehr an Grafik und Spielbarkeit feilen müssen.

CBO



Turbo Out Run




"Out Run" war der größte Renner des Jahres 1988. U.S. Gold hat von dem Spiel mit dem schnittigen Ferrari Testarossa weltweit über 750000 Exemplare verkauft. Klar, daß bei soviel Erfolg ein Fortsetzungstitel folgen muß. Und hier ist er: "Turbo Out Run". Bevor das heiße Rennen gegen die Zeit beginnt, wählt der Fahrer zwischen Automatik- oder Schaltgetriebe. Sechs Mechaniker wackeln heran und polieren den Flitzer auf Hochglanz. An der Startlinie drückt der Fahrer seiner blonden Begleiterin noch schnell

einen Schmatzer auf die Wange, ein Bikini-Girl hält ein Schild mit der Aufschrift "Ready" in die Höhe, und die Startampel springt von Rot auf Grün. Los geht's! Der Ferrari beschleunigt und rast durch New York. Wolkenkratzer, Häuser, Bäume und Büsche rauschen, wenn auch nur in ruckeliger 3D-Grafik, vorbei. Wem die Fahrt nicht rasant genug geht, der aktiviert mit dem Feuerknopf den Turbo Booster. Dann sprüht Feuer aus dem Auspuff, und der Flitzer beschleunigt um ein Vielfaches. So düst man über die Highways,

überholt Polizeiautos, Porsche-fahrer, fährt bei Eis und Schnee, bei Tag und bei Nacht durch Städte und Wüsten. Die einzelnen Etappen unterscheiden sich grafisch durch die verschiedenen Hintergründe und Objekte, die am Straßenrand als Hindernisse stehen. Bei hoher Geschwindigkeit aus der Kurve zu fliegen, bedeutet nicht den Tod, aber einen enormen Zeitverlust. Und Zeit ist knapp. Erreicht man die nächste Etappe nicht rechtzeitig, ist das Rennen aber noch nicht vorbei. Fünfmal kann der ambitionierte Ferrari-Fahrer vom Continue-Modus Gebrauch machen, bevor "Game Over" auf dem Screen erscheint. Im Vergleich zum Vorgänger "Out Run" hat "U.S. Gold" versucht, das Renngeschehen durch Kleinigkeiten etwas aufzupeppen: Erreicht man beispielsweise einen Checkpoint, spielt eine Musikband am Straßenrand eine Willkommensmelodie. "Turbo Out Run" ist ein gelungenes Autorennen, das genau wie der Vorgänger mit hervorragenden Musiken aufwartet. Auch die

Hintergrundgrafiken können sich sehen lassen. Das Ruckeln der Grafiken am Straßenrand ist nicht mehr ganz so schlimm wie beim Vorgängerspiel "Out Run". Es stört kaum noch. Man muß sich schließlich auf die Straße konzentrieren. Grund zur Kritik gibt es allerdings bei den Animationen des Ferraris. Im Vergleich zu Out Run hat der Flitzer viel weniger Animationsstufen, so daß die Unfälle etwas abgehackt aussehen. Wohl nicht mehr genügend Speicherplatz gehabt, was? Doch Fans von "Out Run" werden vermutlich trotzdem mit diesem Spiel glücklich sein. Es ist ja auch ganz nett gemacht, aber Hitqualitäten, wie es englische Kollegen auf der Packung bescheinigen, besitzt "Turbo Out Run" nicht.

CBO



JEDES BIT ZÄHLT

Mit dem Erscheinen der 100. PD-Pool Diskette möchten wir uns bei allen Anwendern für das gezeigte Interesse an PD und Shareware bedanken. Ihre Ideen und Anregungen haben zur Entstehung neuer Programme und zahlreicher Update-Versionen beigetragen.

Für die freundliche Bereitsstellung neuer und attraktiver Software bedanken wir uns bei den Programmierern und Freunden der kostenlosen Meisterwerke. In der Zusammenarbeit mit Ihnen und den PD-Pool-Teilnehmern im In- und Ausland werden weitere Disketten entstehen.

Mit freundlichen Grüßen,


Die "23"



Die Grafiken liegen auch im PAC-Format vor.

2097

Statist übernimmt tabellarische Daten aus Tabellenkalkulation oder Texteditor und wertet sie statistisch aus. Mit Statist erstellte Grafiken und Matrizen können als Bild, bzw. ASCII abgespeichert und mit gängigen DTP- und Textprogrammen weiterverarbeitet werden (s/w).



Astro 1.1 wurde in der Zusammenarbeit mit Anwendern verbessert. Das Aussehen der Horoskop-Zeichnung kann jetzt individuell gestaltet werden. Der Durchmesser der Zeichnung ist variabel gehalten. Neu ist die Ausgabe der Dispositoren (s/w).

Lebenserwartung fragt Erbfaktoren und Lebensgewohnheiten ab, die im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Lebensalter der Testperson stehen (s/w).


2098




Erdkunde 3.0 (Demo) fragt 59 Städte und sämtliche Länder der Bundesrepublik ab und wertet das Testergebnis aus. In den übrigen Abfragegebieten: Berge/Wasser der BRD, Städte/Länder/Berge/

2091

Printing Press 3.03 wurde gegenüber seinen beliebten Vorgängern erheblich erweitert.




Das Programm verfügt jetzt über umfangreiche Gestaltungs- und Druckmöglichkeiten für Briefköpfe, Poster, Disklabels, Banner, Briefumschläge und Grußkarten. Die Anpassung an Epson 9- und 24-Nadel, bzw. NEC P6/P7/P2200-Drucker und Kompatible, wird im Printer-Menu vorgenommen (s/w).



2092

Die **Vault-Trilogie** von Carsten Kiblat liegt auf dieser Diskette in kompletter und überarbeiteter Form vor. Mit dem letzten Teil: "The Vault III - Lunar Genesis", übertrifft der Autor die beiden vorangegangenen Episoden noch einmal an Komplexität. Raffinierte Rätsel, ein ausgeklügeltes Punktesystem und der neue Parser führen uns durch das spannende und unterhaltsame Abenteuer.

2093



Motodrom ist eine schnelle und packende Rennsimulation von Thomas Müller. Zwei Fahrer treten auf 11 verschiedenen Strecken

gegeneinander an und ermitteln auf diese Weise den Grand-Prix-Sieger. Mit dem Editor werden neue Strecken gestaltet oder vorhandene verändert. Regen und Eisglätte sorgen für zusätzliche Spannung (s/w, J.J.).



Mirror basiert auf beweglichen Spiegeln und Prismen, mit denen ein Laserstrahl auf Punktfelder gelenkt werden soll. Gelungene Treffer erhöhen das Punktekonto, doch Fehlschüsse führen schnell zum Spielverlust (s/w).


Tangram-Update. Chinesische Legespiel, bei dem jeweils eine von 10 Figuren aus sieben geometrischen Teilen zusammengesetzt werden soll (s/w, S).

Spacefighter 2 bietet willkommene Abwechslung vom Denkspiel. Ballern wird zum Spielinhalt (s/w).

Up&Down ist Glücksache. Wie im Leben geht es hier Leitern 'rauf und 'runter, ohne daß ein Sinn erkennbar wäre (s/w).


2094

Student-CAD2 V3.5d wurde erweitert und verbessert. Das Programm von Uwe Gohlke läuft jetzt auf Blitter- und Rainbow-Tos. Student-CAD verfügt über neue Bauteilbibliotheken, von denen bis zu vier gleichzeitig im Speicher gehalten werden (s/w).




ShowTime 1.1 ist professionelle Präsentationssoftware von Thomas Müller. Bilder werden ins ShowTime-Format konvertiert und mit dem ShowTime Editor zu einer flüssigen Dia-Show zusammen-

gefügt. Gleiteffekte (mit Blitter), Spezialeffekte, pyrotechnische Leckerbissen und Vorhänge werden auf einfache Weise ins Drehbuch eingefügt.



2095

Moleküle 3D V3.43 berechnet 3D-Einzelbilder und Bildfolgen von Molekülen - mit bis zu 256 Atomkoordinaten und 256 Bindungen. Fertige Animationen werden in der Farbversion mit Stereo-Effekt dargestellt. Nach vielzähligen Verbesserungen ist mit dieser Version die endgültige PD-Version erreicht.



2096

Komplexe Objekte im Format 3D2, die Sie in CAD 3D bearbeiten können: Piano, Mega, Basketball Court, Chair, Invisible Biker, P-38, Town Square und Trumpet.



Besonderheiten

- f = Läuft nur in Farbe
- s/w = Läuft nur monochrom
- e = in englischer Sprache
- J = Joystick notwendig
- MB = IMB Speicherplatz
- S = Shareware
- G = GFA-Quellcode
- K = Kontaktkarte eingebaut

Wasser in Österreich und Schweiz, Städte/Länder in Europa, Nordamerika und der Welt stellt das Programm nur jeweils eine Frage, bevor es ins Hauptmenu zurückkehrt (s/w, MB)



2099

1st-Mask erstellt Bildschirmmasken – mit maximal 10 Feldern je MSK-Datei – für 1st Adress auf komfortable Weise (s/w).

JJ-Load lädt beliebige ACCs von der Platte oder einer bootfähigen, resetfesten Ramdisk.


AUT2LOAD versieht die Festplatte mit einem Passwort-Schutz, lädt AUTO-Programme und

Accessories, zeigt Uhrzeit, Datum, Speicherkonfiguration und TOS-Version an und lädt Doodle-/Degas-Bilder als Hintergrundgrafik ein (S).

Coder ver- und entschlüsselt Dateien.

Lock "schließt" den ST ab, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz kurzfristig verlassen müssen. Weiterarbeiten ist erst nach Eingabe des Passworts, bzw. nach einem Reset, möglich.

Werkzeugkiste ist ein kleines und vielseitiges Multiaccessory.



JJ-Edit+ verfügt neben den üblichen Editier- und Shellfunktionen auch über Formatier-


rouinen zur C-Programmierung.

Unidump läuft als Accessory, damit Dumps im MFile oder Twentyfour-Format jederzeit über Midi ausgegeben werden können.

XXX:LOAD zeigt PAC-, DOO- und P13-Bilder direkt vom Desktop aus an. Dazu wird lediglich der entsprechende Loader mit der Funktion 'Anwendung anmelden' installiert.


Vielfarben stellt gleichzeitig 256 oder 512 (flimmernde) Farben auf dem Farbmonitor dar. Source-Code in Omikron.BASIC (f).

2100



FastCopy 3.0 – Faster than Light. Die aktuelle Version des legendären Kopierprogramms von Martin Backschat.

Kreuzwort 2.0 wurde verbessert und unterscheidet sich gegenüber der Version von Diskette 2078 durch schnellere Lade- und Suchroutinen, Menü- und Tastaturbedienung, 2 Fragen pro Feld und weitere Änderungen.



Word-Tast 5.0 macht wichtige Menü-Funktionen, Sonderzeichen und Tastaturbelegungen des WordPlus (v1.89 und 2.02) über die Tastatur erreichbar.

PD-Szene schon gelesen?

Jeden Monat neu, beim PD-Pool-Anbieter in Ihrer Nähe.

PD-Pool sucht noch einige gute Programme zur Veröffentlichung auf den Disketten 2101 – 2110. Die Vorstellung erfolgt gleichzeitig in mehreren großen ST- und PD-Zeitschriften.

Die vorgestellten Disketten erhalten Sie exklusiv bei folgenden PD-Anbietern:

HD Computertechnik
Pankstr. 42
1000 Berlin 65
030 / 4657028-29

H&S Wohlfahrtstätt
Irenenstr. 76c
4000 Düsseldorf 30
0211 / 429876

LOGITEAM
Kölner Straße 132
5210 Troisdorf
02241 / 71897

KREATIV-Software
Oberwüzbacher Str. 10
6676 Mandelbachtal
06803/3850 od. 06805/2666

-PD-EXPRESS- J. Rangnow
Ittlinger Straße 45
7519 Eppingen-Richen
07262/5131 (ab 17 Uhr)

V.U. - Volker Uecker
Hohenkamp 2
2308 Preetz
04342 / 83842

OHST-Software
Nelkenstr. 2
4053 Jüchen 2
02164 / 7898

IDL Software
Lagerstraße 11
6100 Darmstadt 13
06151 / 58912

Computer Software Markert
Balbachtalstr. 71
6970 Lauda 9
09343 / 3854

LAUTERBACH Software
Josephsplatz 3
8000 Lauda 40
089 / 2722377

ST Profi-Partner
Mönkhofer Weg 126
2400 Lübeck
0451 / 505367

Elektronikversand Michiels
Leloh 24
4056 Schwalmatal
02163 / 4187

Computer Treff
Nettelbeckstr. 12
6200 Wiesbaden
06121 / 404302

Weeske Computer
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
07191 / 1528-29 od. 60076

Peter Gerstenberg
Kafkasstr. 48
8000 München 83
089 / 6377309

T.U.M.-ST-Soft
Postfach 1105
2905 Edewecht
04405 / 6809

Intersoft
Nohlstr. 76
4200 Oberhausen 1
0208 / 809014

ALPHACOPY Th. Baumann
POSTFACH 2161
6370 Oberursel
TEL.: 06171/2 22 21

Gauger Software
Zehntwiesenstr. 7
7505 Ettlingen
07243 / 31828

Schick EDV-Systeme
Hauptstraße 32a
8542 Roth
09171 / 5058-59

Händleranfragen erwünscht: Wir suchen noch PD-Anbieter und Fachhändler für gemeinsame Projekte und Veranstaltungen im PD-Bereich.

☐ Scheck über DM liegt bei, ich erhalte die Ware verpackungs- und versandkostenfrei (Ausland: Bitte Euroscheck).

☐ Per Nachnahme. Nur Inland! (zuzüglich DM 6,- Nachnahmegebühr).

2001	2011	2021	2031	2041	2051	2061	2071	2081	2091
2002	2012	2022	2032	2042	2052	2062	2072	2082	2092
2003	2013	2023	2033	2043	2053	2063	2073	2083	2093
2004	2014	2024	2034	2044	2054	2064	2074	2084	2094
2005	2015	2025	2035	2045	2055	2065	2075	2085	2095
2006	2016	2026	2036	2046	2056	2066	2076	2086	2096
2007	2017	2027	2037	2047	2057	2067	2077	2087	2097
2008	2018	2028	2038	2048	2058	2068	2078	2088	2098
2009	2019	2029	2039	2049	2059	2069	2079	2089	2099
2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100

TeX Paketangebot:	
Programm + Druckertreiber.	
Beschreibung in Heft IO/89, bzw. PD-Szene 2 und 3.	
☐ TeX + C (NLIC)	16,-
☐ TeX + D (P6, 180dpi)	16,-
☐ TeX + E (P6, 360dpi)	20,-
☐ TeX + F (LQ, 360dpi)	20,-
☐ TeX + G (SLM 804)	20,-
☐ TeX + H (LQ, 360x180)	16,-
☐ TeX + J (LQ, 180dpi)	16,-
☐ TeX + K (HP D-Jet)	20,-
☐ 205i Metatext	10,-
☐ 206i BibTeX, Index	8,-

Diskpreis: 8,- DM

unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

Lieferung an meine Adresse:

StC 3/90

Weitere Bestellungen bitte hier deutlich lesbar eintragen:

Gewünschte Disketten ankreuzen und Bestellschein an einen der oben angegebenen Anbieter einsenden.

Drakkhen

Rollenspiele kommen ganz groß in Mode. Immer mehr Spielefans verziehen sich mit Monstern in dunkle Verliese und schmettern Zaubersprüche auf ihre Peiniger. Wenn sich die französische Spieleschmiede Infogrames diesem Thema widmet, sind die Erwartungen sehr hoch gesteckt. Schließlich produziert die Lyoner Company einen Hit nach dem anderen: "Captain Blood", "Hostages", "Kult", "Safari Guns" und "North & South". Um es einmal vorwegzunehmen: Infogrames' neuestes Produkt, das Rollenspiel "Drakkhen", ist wieder ein absoluter Knüller. Zur Einführung in die Handlung liegt der Verpackung ein 78-seitiges Büchlein mit der Hintergrundgeschichte bei. Daraus erfahren wir, daß die riesige Insel, auf der das Abenteuer stattfindet, einst von unheimlich vielen Drachen bewohnt war. Doch fast alle fielen einem furchtbaren Gemetzel zu Opfer. Nur ein alter, weiser Drache hat das Unglück überlebt. Und nur er kann die Insel vor ihrem Untergang retten. Doch der Drachengrufti hat sich irgendwo auf der Insel versteckt. Bevor er eingreifen kann, muß man ihn herbeirufen. Dies geschieht durch den Fund von insgesamt acht Drachensteinen, die irgendwo in acht riesengroßen Dungeons auf der Insel liegen. Die Rollenspielgruppe besteht aus vier Charakteren, die




man zusammen oder einzeln auf der Suche nach den Steinen bewegt. Bei der Steuerung besitzt "Drakkhen" gegenüber anderen Rollenspielen eine außergewöhnliche Neuheit: Drückt man die Return-Taste, laufen die vier Helden zurück, und man sieht die Landschaft aus der Sicht der Gruppe: Jetzt benutzt man Joystick oder Pfeiltasten und bewegt sich in 3D-Vektorgrafik über die Insel. Eine hervorragende Perspektive! Bäume, Sträucher und Gebäude - alles nähert sich so realistisch, als laufe man selber über die Insel. Möchte man die Charaktere wieder einzeln steuern, trifft auf ein Monster oder schickt sich an, ein Gebäude zu betreten, tauchen wieder alle leben-

digen Mitglieder der Gruppe auf, und man hat Kontrolle über jeden einzelnen. Auf der Suche nach den acht Drachensteinen trifft die Gesellschaft auf alleinstehende Häuser, Städte, Läden, Dungeons und natürlich auf einen Haufen Monster. Alle präsentieren sich in hübsch animierter Grafik in unterschiedlichsten Formen. Es gibt riesige Saurier, dicke Würmer, muskelprotzige Rotzwerge und vieles mehr. Die Monster lassen sich durch Schwerterkampf von einem einzelnen Charakter oder der ganzen Party vernichten. Na-

türlich stehen auch eine Vielzahl von Zaubersprüchen zur Verfügung, die wie Hieroglyphen aussehen. Richtig benutzen kann man sie nur, wenn man über das mitgelieferte Handbuch verfügt (ein wirksamer Kopierschutz!). Die anderen Aktionen lassen sich in einem Menü mit grafischen Symbolen einleiten. Man kann Gegenstände untersuchen, sie aufheben, mit Faust oder Schwert kämpfen, geheime Mechanismen bzw. Fallen auslösen und einiges mehr. Gegenüber anderen Rollenspielen bringt "Drakkhen" kaum spielerische Neuheiten. Dafür setzt "Drakkhen" technische Maßstäbe im Rollenspielgenre - sowohl in puncto Grafik als auch beim Sound, der alle Situationen passend untermalt. Von Infogrames neuestem Werk werden Fans von Magie und Monstern noch lange schwärmen.

CBO



Jeden Monat werfen die Software-Häuser Hunderte von Spielen auf den Markt. Jedes Programm findet seine Käufer. Aber nur wenige entwickeln sich zu absoluten Hits. Einer dieser Mega-verkaufsschlagere ist "Rings of Medusa". Noch bevor "Starbyte" das Spiel fertig programmiert hatte, lagen bei der Vertriebsfirma Bomico bereits 5000 Vorbestellungen vor. Kein Wunder. "Rings of Medusa" ist gigantisch gut. Adventure, Strategie- und Handelssimulation sind komplex miteinander verknüpft. Das garantiert wochenlangen Spielspaß allererster Güte. Bei "Rings of Medusa" handelt es sich um ein Strategiespiel, vergleichbar mit "Fugger" oder "Hanse", nur um einige Klassen besser. Das liegt an der für Strategiespiele außergewöhnlich gelungenen Grafik, den mannigfaltigen Spielmöglichkeiten und

Rings of Medusa



der spannenden Handlung: Die Hintergrundgeschichte versetzt den Spieler in ein Königreich, wo alle in Friede, Freude und vor allem Eierkuchen leben. Bis eines

bösen Tages die hinterlistige Göttin Medusa versucht, die Menschen zu unterjochen und das einst so friedliche Königreich in ein Land voller Kriege und Unruhen

zu verwandeln. Den finsternen Mächenschaften Medusas muß ein Ende bereitet werden. Deshalb macht sich der wagemutige Königssohn auf den Weg, um der Göttin in einem Zweikampf den Garaus zu machen. Zum alles erlösenden Duell kommt es allerdings erst, wenn der Held im Königreich fünf magische Ringe gefunden hat. Klingt so, als sei "Rings of Medusa" ein klassisches Adventure. Ist es aber nicht. Im Vordergrund steht das Strategiespiel, aber auch die Handelssimulation. Um das abenteuerliche Spielziel zu erreichen, spricht die fünf Ringe zu finden, braucht man ständig Geld für eine schlagkräftige Armee, ohne die man die beschwerliche Suche nach den Ringen auf die Dauer nicht überlebt. So ist man also ständig damit beschäftigt Geld herbeizuschaffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: zum

[illegible][illegible]

**Dipl.-Ing. Gerhard Porada, Dürriewangstr. 27
7000 Stuttgart 80. Tel.: 0711/ 74 47 75**

tel – Soft Thomas Leschner
universitätsstr. 40 3550 Marburg
Tel.: 06421/25770

Projekt: FPS
c/o Peter Speemann
Weilimdorfer Str. 73
7000 Stuttgart 30



The Optimizer

Zum Glück noch
rezeptfrei!

fibuMAN
(EIN FRANSCHUWARTUNGSMANAGER)



Wirkt nachhaltig gegen chronischen Ärger mit der Buchhaltung.

Wirkstoffe: 100.000e wohldosierter Bytes

Problemlose Einnahme-Überschuß-Rechnung (fibuMAN e + m) und Finanzbuchhaltung nach dem neuesten Bilanzrichtliniengesetz (fibuMAN I + m)

exzellente Verträglichkeit mit:
fibuSTAT - graphische Betriebsanalyse
faktuMAN - modulares Business-System

Verschwendungssucht, akute Aversionen gegen einfache und übersichtliche Buchhaltung

libuMAN Programme gibt es schon ab DM 398,-*
* unverbindliche Preisempfehlung (e) Atari ST, Preise
für libuMAN MS-DOS® und Apple Macintosh® auf
Anfrage

4 MS-DOS® Buchführungsprogramme im Prüfstand;
davon 3 mit 8,23, 8,25, 8,65 Punkten (max. 10)
fibuMAN mit der höchsten Punktzahl des Tests 9,35

fibuMAN begeistert Anwender wie Fachpresse!
Nachzahlen in: ct 4/88, DATA WELT 3/88, 6/88,
5/89, 6/89, ST-COMPUTER 12/87, 12/88,
ST-MAGAZIN 4/88, 10/88, ATARI
SPECIAL 1/89, ATARI MAGA-
ZIN 8/88, ST-PRAXIS S/89,
ST-VISION 3/89,
PC-PLUS 5/89

... und die
Suche hat
ein Ende!

FÜR CALAMUS!

PROFART **NEU**
Ab 1990
COLLECTION

Die Erweiterung zur Basis-Collection. Ca. 50 Vektorgrafiken in 300 Variationen: Weltkarten, Europa, BRD mit Bundesländern und europäischen Flaggen. Karten & Flaggen: ca. 300 Vektorgrafiken, DM 129,-



Basis-Collection 1: ca. 450 Vektor/Pixelgrafiken, DM 99,-
Basis-Collection 2: ab Februar lieferbar

Info anfordern oder bestellen bei:
Andreas Horn,
Hinter den Ulmen 6
6 Frankfurt 50

Schweiz: DTZ DataTrade

IM FACHHANDEL

Oberer Altschloßbachstraße 88 — 6670 St. Ingbert
Tel.: (0 68 94) 38 31 78 / Telefax: (0 68 94) 38 28 55

Atari-Computer & Zubehör:
Mega-ST's, Maus, Bitter, Basic, Handbuch, Anschlusskabel, usw.

2-MB Ram OM 1999	4-MB Ram OM 2748	Aufpr. SM-124	DM 340,00
Magnette-30, kpl. Anschlußkabel, schwere und Handbuch			DM 899,00
Magnette-44, incl. 1" Cartridge (Zusatz zur Magnette-30)			DM 2169,00
Wechselcartridge (SO-400-4-40) für Magnette-44			DM 375,00
Laserschreiber 81M-804, Software Anschlußkabel, Interface			DM 2099,00
Yongecartridge-4-f. Laserschreiber 81M-804 komplett			DM 95,00
Monitore, Service, RM 154, 160" x 300, Bildschirm, 71357 Böhm.			DM 359,00

Magasinat (MEL) für Ersatz-Arbeits-Zeug / Toolset

WDc 1772 = 20,-	18M1 = 147,-	DMA = 147,-	DMR = 188,-
Yad Preis = 68,-	GR00 = 18,-	8850 = 4,-	RPS-C15 = 32,-
ST-Programmiertechnik			

Quadrant 3.8 Mr. Tom PD135, NEC-10374, Orion FX-354	DM	12.00
Quadrant 3.8 wie oben, jedoch mit Netzteil für 5 Volt	DM	17.00
ST. Handbuch Handbuch Handbuch	DM	4.00

34-ppt Buret, 5.25/3.5, ———	DM	3.00
Buchner Atror-ET and Buret, 8.25 odd 28	DM	23.00
Extraction app, oil 2.1 odd 2.00000 by PDLA-FR	DM	16.00

Dyn. Ram's • E-Fram's • Gals	DM	16.90
Dram 1-MB • 1, Typ 51 1000-70ms (unders xxx-ns a A)	DM	24.90
	DM	7.90

Ordn. 256KB * 1, Typ 41 256-100ns (andere xxx-ns g.A.)	DM 7,50
2-MB Speichererweiterung (5-KB fest/fest) auf max. 2 5/4-MB	DM 199,00
2-MB Speichererweiterung (2-MB fest/fest) auf max. 2 5/4-MB	DM 99,00
2-MB Speichererweiterung (2-MB fest/fest) auf max. 2 5/4-MB	DM 9,00

Gal 18V8-25L (Socket for Gal 16V8-25L DM 0.30)	DM	0.30
Gal 20V8-25L (Socket for Gal 20V8-25L DM 0.40)	DM	7.00
E-Prop 27C000-000s (28 Kbit) Programming: 12.5V.	DM	7.00

E-From 27C012-200ne (54KB*8) Programmiersp. 12.5 V.	DM	18,90
E-From 27C010-200ne (128 KB*8) Programmiersp. 12.5 V.	DM	22,90
IC-Beckel LC = LowCost / PZ = PZg. / SM = Schmal		

• 64psi PZ = 0.75	• 48psi PZ = 1.00	• 40psi LC = 0.75	• 32psi LC = 0.60
• 36psi LC = 0.45	• 24psi LC = 0.40	• 20psi LC = 0.30	• 16psi LC = 0.20
• 14psi LC = 0.15	• 12psi LC = 0.10	• 8psi LC = 0.10	• 24psi SM = 0.60

* PZ-Eins Kart. = 0.87 / Stecker = 0.10
 Sonstiges aller Art:

Abm. 180 x 100 x 45 mm, Typ + 5V/5amp. + 12V/2.5amp. CM 87,20

StarDrucker LC-24/10, deutsch, 7-KB Puffer, Druckerkabel DM 728,00
Farbblender: LC-10 DM 8,00 LC-10 Color DM 14,00 LC-24/10 DM 12,00
Basis: Omikron V3.6 / GFA V2.0 (Diskette + Handbuch) je DM 20,00

Quarz-Oszillator 10 20-MHz (1 2-MHz gen. Distanz)	DM 8,50
Quarz-Oszillator 10 60 MHz (1 44-MHz gen. Distanz)	DM 8,50
PC-Buscard (MS-DOS auf dem Acorn-RT)	DM 844,00

***** Gegen Terminvereinbarung auch Selbstabholung *****

CCS COMPUTER SHOP
Hard & Software – Ersatzteile
Markendisketten 3,5 10 St.
1 D ab 20.– DM 2D ab 25.– DM
bei gr. Mengen Rabatt. Grafiken für
Signum/STAD ca. 1500 20.– DM
Info anfordern: CCS Computar
Shop – Langenhorner Ch. 67d
2 Hamburg 62. Computer anbieten

MEGA ST 4, SH 205, SM 124, SC 1226,
SF 314, DIV. SOFTWARE U. BÜCHER,
ZUS. 4.300,— DM VB.
TAGS Tel.: 09255/631
Abend Tel.: 09255/7480

Anwender- u. Spielesoftware
Laufend n. Programme a. Lager
Riesenauswahl an Original
Soft- u. Hardware
Gartiskatalog anf. o. anrufen
W. Wunsch
Soft- u. Hardware,
Tel.: 07231/766595
Friedensstr. 212, 7530 Pforzheim

● Neue Calamus-Fonts ●
● Tel.: 02381/66606 ●

☐ Rainbow Tos 1.4 mit ST-Patches ☐

3/1990 181

1200 Baud vollduplex?

Hier schreibt Ihnen ein völlig verzweifelter Besitzer eines Akustikkopplers Dataphon s21-23d, der vergebens versucht hat, diesen mit 1200 Baud an den ATARI ST anzuschließen. Vielleicht liegt das Problem nur bei den Programmen (PD-DFÜ-Programme wie Uniterm etc.)?

Jan Meisenhlder, Beersfelden

Red.: Das Problem liegt wahrscheinlich nicht bei den Programmen, sondern bei der Deutschen Bundespost, die fr Bildschirmtext einen gnzlich unblichen Standard, nmlich 1200/75 Baud, eingefhrt hat. Dieser "Standard" wird von keiner deutschen Mailbox untersttzt. Bei BTX wird mit 1200 Baud empfangen und mit 75 Baud gesendet. In Mailboxen ist es jedoch so, da mit 1200 Baud gesendet und empfangen wird ("Vollduplex"). Das Dataphon s21-23d kann jedoch nicht mit 1200 Baud Vollduplex arbeiten. Wenn Sie die nutzen mchten, werden Sie sich wohl oder bel ein Modem (am besten nach dem Hayes-Standard, etwa Light-speed-, Discovery-, Best-Modems) anschaffen mssen.

*

Turbo-Cs Include- Datei osbind

Vor jedem Programm stehen auer `#define-` auch `#include-`Anweisungen. Ich habe mich trotz vieler Bedenken endlich fr einen Turbo-C-Compiler entschieden. Leider fehlen mir `<osbind.h>` und viele andere Dateien, deren Besitz scheinbar bei C-Insidern vorausgesetzt wird. Frage: Wie komme ich da ran, und gibt es einen ATARI-C-Club, der mir aus der Anfangsmisere bei C hilft?

(Eberhard Koltze,
Hanssenstr. 28a, 61 Darmstadt)

Red.: Ich wei zwar nicht, welche Dateien Ihnen sonst noch fehlen, aber bei `<osbind.h>` knnen Sie sich sehr schnell helfen: `osbind.h` wird bei Turbo-C, aus welchen Grnden auch immer, unter dem Namen `TOS.H` mitgeliefert. Wir haben Ihre vollstndige Adresse angegeben, so da sich ein eventuell interessierter C-Club oder auch Leser an Sie wenden knnen.

*

Schnelle Apfelmnnchen

Da mich die Apfelmnnchen-Grafiken sehr interessieren, habe ich das in der ST-Computer 4/89, Seite 150ff. abgedruckte Programm (Listing 3) abgetippt, mute aber feststellen, da es nicht luft (zwei Bomben - Bus-Error, Peek/Poke falsch?). Den Fehler habe ich natrlich zunchst bei mir vermutet, woraufhin ich mir Ihre Monatsdiskette 3/4 besorgt habe; aber auch hier erhalte ich den gleichen Fehler. Das Programm ist weder in GFA-BASIC 3.0 noch 2.0 lauffhig. Da ich die Anschrift des Autors nicht kenne, erhoffe ich von Ihnen Hilfe. Meine Gertekonfiguration ist der ATARI 1040 STF mit TOS vom 22.4.87 und Monochrommonitor.

(Georg Best, Idstein)

Red.: Da Sie in Ihrer Gertekonfiguration nicht angemerkt haben, da Sie einen 68881-Coprozessor besitzen, gehe ich auch davon aus, da Sie keinen eingebaut haben. Dieser Coprozessor ist nicht automatisch in jedem ATARI ST eingebaut (dafr ist er einfach zu teuer). Da das Programm aber auf Adressen des Coprozessors zugreift, der wie erwhnt bei Ihnen nicht vorhanden ist, strzt es mit einem Busfehler ab. Sie mten sich also einen Coprozessor einbauen lassen. Wir haben allerdings in unserer PD-Reihe (etwas langsamere)



Ein Wort in eigener Sache

In den Jahren, die unsere Zeitschrift existiert, haben wir immer wieder versucht, durch die Beantwortung der bei uns eingehenden Briefe ein wenig Licht in das Dunkel zu bringen, das bei der Arbeit mit dem ATARI ST schon so manch einen aus der Fassung bringen konnte - eine Tatsache, die nicht nur Ihnen, verehrter Leser, sondern auch uns oft genug zu schaffen machte. Nichtsdestotrotz haben wir uns bemht, die Probleme zu lsen und diverse Leserbriefe zu verffentlichen, da wir der Meinung waren, da die jeweilige Thematik auch einen greren Leserkreis interessieren knnte. Trotzdem gibt es immer wieder Briefe, die wir nicht beantworten knnen oder drfen. Damit Sie nicht allzusehr enttuscht zu sein brauchen oder keine Antwort erhalten, mchten wir Sie bitten, sich an folgende Spielregeln zu halten, die sich aus unserer Erfahrung ergeben haben. Fllt Ihr Brief nicht unter die folgenden Kriterien, hat er gute Chancen, positiv beantwortet oder wenigstens als Hilferuf an unsere Leserschaft gedruckt zu werden.

1. Leider gehen immer wieder Briefe mit dem Wunsch ein, ein Produkt fr diesen oder jenen Anwendungsfall vorzuschlagen, verschiedene Produkte bezglich der Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwgen und zu bewerten. Es ist uns aus Wettbewerbsgrnden nicht erlaubt, ein bestimmtes Produkt zu favorisieren, selbst wenn wir das eine oder andere in der Redaktion berzeugt einsetzen. Wir knnen Sie in diesem Fall ausschlielich auf die von uns mglichst objektiven Tests und eventuell anstehende Fachmessen hinweisen. Bedenken Sie bitte, da auch wir nicht jede Textverarbeitung, jedes Malprogramm und so weiter kennen und bestimmte Produkte dadurch in das Abseits drngen wrden.

2. Oft erreichen uns Briefe, die sich positiv oder auch negativ ber bestimmte Hndler, Softwarehuser oder deren Produkte auslassen. Sicherlich interessieren uns solche Bemerkungen. Bitte haben Sie aber Verstndnis, da wir weder Lob noch Tadel abdrucken drfen, da diese Aussagen meist subjektiv sind. Anders sieht die Sache beispielsweise bei Gerichtsurteilen aus, die Sie, verehrte(r) Leser(in), erfochten haben.

3. Aufgrund der Vielzahl an Briefen, die uns tglich erreichen, sind wir leider nicht in der Lage, Programmfehler anhand von Listings oder hnlichem zu korrigieren. Dennoch sollte ein Problem mglichst detailliert beschrieben sein, denn Ferndiagnosen sind prinzipiell sehr schwer, jedoch mit genauerer Angabe der Symptome eventuell durchfhrbar.

4. Von Zeit zu Zeit erreichen uns Briefe mit der Bitte, die Adresse des Lesers zwecks allgemeiner Kontaktaufnahme zu verffentlichen. Wrden wir dies in die Tat umsetzen, wrde sich der Umfang des anderen redaktionellen Teils betrchtlich verkleinern. Ausnahmen stellen Leser in fernen Lndern dar, fr die eine Kontaktaufnahme im eigenen Land recht schwierig ist.

Zum Schlu sollen ein paar Tips eventuell vorlie geschriebene Briefe verhindern.

1. Wenn Sie ein Problem bezglich einer bestimmten Problematik haben oder an einem bestimmten Produkt interessiert sind, finden Sie interessante Artikel darber eventuell in vorhergehenden Ausgaben unserer Zeitschrift. Zur Auswahl eignet sich das Inhaltsverzeichnis besonders gut, das immer am Jahresende in der ST Computer abgedruckt wird.

2. Sollten die Probleme mit der Handhabung eines Produktes zu tun haben, wenden Sie sich zunchst an Ihren Hndler und ber diesen an den Distributor beziehungsweise an das Software-Haus. Die Wahrscheinlichkeit, da Ihnen das Software-Haus weiterhelfen kann, ist um ein Vielfaches hher als die, da wir Ihnen helfen knnen.

3. Lesen Sie aufmerksam die Leserbrief-Seite. Viele Fragen wiederholen sich immer wieder, obwohl wir bestimmte Probleme schon mehrfach angesprochen haben.

Apfelmännchen-Programme, die auch ohne Coprozessor laufen und allerlei Komfort bieten. So können Sie mit dem Programm *FRACT_3D.PRG*, das sich auf der PD-Disk 151 befindet, die Mandelbrotmenge perspektivisch "3D" darstellen. Auf der PD-Disk 168 finden Sie das Programm *MANDEL_2.PRG*, mit dem es möglich ist, das Bild in einer sehr hohen Auflösung auch auf dem Drucker auszugeben.

*

Accessories unter Signum

Ich programmiere zur Zeit ein Utility für Signum!, das jedoch unter Signum! aufrufbar sein müßte. Zunächst probierte ich eine *Evtnt_timer*-Schleife aus, was jedoch aufgrund der Unzuverlässigkeit von *evtnt_timer* zu einem negativen Ergebnis führte. Ein Aufruf über einen Interrupt scheidet durch die GEM-Einbindung des Utilities ebenfalls aus. Ich möchte Sie nun bitten, mir einen Weg zu beschreiben, wie ich 'testen' kann, ob das Accessory aufgerufen wurde. Es beteht von Signum! aus die Möglichkeit, Accessories über die Funktionstaste F6 aufzurufen. Kennen Sie eventuell die Arbeitsweise dieser Möglichkeit?

(Jürgen Knufinke, Gütersloh)

Red.: Wie Sie bereits richtig bemerkt haben, lassen sich Accessories unter Signum! mit F6 aufrufen. Grundbedingung dafür ist aber ein einzuhaltenes Protokoll zwischen dem Accessory und der Signum!-Schnittstelle (Application Systems vertreibt ja selbst auch Accessories für Signum!). Zu dieser Schnittstelle gibt es bei ASH eine Dokumentation, die aber nur nach eingehender Prüfung ausgehändigt wird. Dazu wird eine Beschreibung des Accessories (Funktionsweise, Sprache usw.) benötigt. Schicken Sie Ihre Anfrage direkt zu ASH nach Heidelberg:

die Adresse finden Sie in praktisch jeder ST Computer im Anzeigenteil.

Eine nicht ganz so saubere aber tatsächlich funktionierende Methode (Das Programm *SEARCH!* funktioniert so!) besteht in der Benutzung eines Interrupts. Dieser ruft das Accessory allerdings nicht auf, sondern vermerkt nur, ob eine bestimmte Taste(nkombination) gedrückt worden ist. Das durch *Evtnt_timer* gesteuerte Accessory "schaut" alle 10ms (oder länger) nach, ob das entsprechende Flag vom Interrupt gesetzt worden ist. War das der Fall, aktiviert sich das Accessory. Beachten Sie aber, daß Sie den Bildschirm retten müssen, da beispielsweise Signum! von der Aktion nichts 'weiß' und deshalb den Bildschirm nicht neu aufbaut.

*

Monochrom-Darstellung in Farbe

Ich habe eine Frage zur Bild-darstellung in der hochauflösenden Grafik auf dem Fernseher. Das Bild läuft sehr schnell durch, klar, denn er verträgt ja nur 60Hz, 71Hz mag er nicht! Aber irgendwo in der Speicherlandschaft des STs muß doch eine Adresse stehen, die den ST dazu veranlaßt, 71Hz auszugeben. Kann ich den ST dazu bringen, 640x400 Pixel in 60Hz darzustellen? Wenn nicht, könnten Sie mir dann einen guten Monochrom-Emulator empfehlen? Ich würde gerne mal am 70cm Schirm arbeiten und nähme dabei auch die schlechtere Bildqualität in Kauf.

(Joachim Bosserdorf, Essen)

Red.: Leider muß ich Sie enttäuschen: Es gibt keine Adresse 'in der Speicherlandschaft des STs', mit der man die Frequenz der Monochrom-Auflösung ändern kann. Die Frequenz ist im Monochrom-Modus festgelegt, während man bei den Farbaufösungen zwischen 50Hz und 60Hz

wählen kann. Die Adresse findet man an der Stelle \$448 und heißt *palmode*: Bei Null sind 60Hz eingeschaltet, ein anderer Wert bedeutet 50Hz.

Wie Sie sicherlich in der Box 'Ein Wort in eigener Sache' gelesen haben, können wir Ihnen kein Programm empfehlen. Uns sind allerdings zu diesem Thema zwei Programme bekannt: Das eine ist von GFA Systemtechnik und wurde in der ST Computer 6/88 getestet (Seite 100ff.), das andere heißt *Panda*, und Sie können es in unserem Sonderdisk-Service für DM 15,- beziehen. Ein Hinweis noch: Es wird sicherlich nie möglich sein, die monochrome Darstellung mit ihrer hohen Auflösung in einer niederen Auflösung darzustellen - Emulatoren reduzieren die Auflösung, indem sie sie umrechnen. Die Folge ist, daß Sie beispielsweise bei einem Zeichenprogramm nicht mehr alle Punkte erreichen!

*

Lehrer-Selbsthilfeverein ATARI ST

Ihre Feststellung, daß sich der ATARI im Bereich der Schulbildung 'nicht gerade leicht' tue, kann ich sicherlich bestätigen. Doch liegt meines Erachtens die Ursache hierfür nicht nur in den 'versteiften Ansichten verschiedener Kultusministerien', sondern auch an der mangelnden Bereitschaft der Firma ATARI, speziell den Schulen Unterstützung bieten, was etliche andere Computerfirmen doch recht intensiv tun. Daß es viele Lehrerkollegen gibt, die von der Leistungsfähigkeit des ATARI STs überzeugt sind, und daß der ST sehr wohl als 'Schulcomputer' geeignet ist, möchte ich an einem Beispiel belegen: Von den 12 Hauptschulen der Schulaufsichtsbezirke Neustadt/Weinstr. und Bad Dürkheim sind zur Zeit sechs Hauptschulen mit zusammen über 60 STs ausgestattet. In der ST-Com-

puter 10/89 berichten Sie von einem *SELBSTHILFEVEREIN VON LEHRERN* zwecks Informationsaustausches über Hard- und Software im Schulbereich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die Kontaktadresse mitteilen könnten. Noch eine Anregung meinerseits: Es wäre sicherlich zum Vorteil der Schüler und Schulen, wenn Sie in Ihre vorbildliche PD-Sammlung mehr Schul- und Lern-Software aufnehmen würden.

(Michael Stöhr, Hauptschule Wiesenstr. 6734 Lambrecht, Tel.: 06325/7111)

Red.: Leider können wir Ihnen die Adresse des Selbsthilfevereins nicht mitteilen, da wir sie nicht besitzen. Wir haben diesen Selbsthilfeverein auf der Messe beobachtet, konnten nun aber im nachhinein die Adresse leider nicht mehr ermitteln. Deshalb bitte ich diesen Verein, sich bei uns zu melden, damit wir die Adresse veröffentlichen können. Ihre Anschrift haben wir etwas ausführlicher als allgemein üblich abgedruckt, damit sich dieser Verein oder andere Kollegen direkt an Sie wenden können. Des weiteren möchte ich noch mal unseren PD-Service ansprechen, den Sie selbst bereits erwähnt haben. Wir sind ständig bemüht, gute Lern- und Schul-Software in unsere Palette aufzunehmen. Lern-Software für Kinder sowie Programme für beispielsweise Mathematik und Chemie sind bereits vorhanden. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf einen komfortablen Rechen-Trainer hinweisen, der diesem Monat als Sonderdisk erschienen ist. Zum Schluß hier noch einmal der Aufruf an alle Programmierer, uns ihre Schul- und Lern-Software zu schicken. Wir sind ebenfalls an Schulgruppen interessiert, die im Unterricht ausgefallene Dinge mit Ihrem ST gemacht haben.



Andrew Koenig
C traps and pitfalls

Addison-Wesley Publishing
Company
147 Seiten
DM 46,- ISBN 0-201-17928-8

Sind Sie C-Programmierer, und wollten Sie schon immer einmal wissen, was Sie so alles in Ihrer geliebten Programmiersprache falsch machen können, wo man doch gerade C vorwirft, es sei perfekt zum Fehlermachen geeignet? Oder gehören Sie zu den (PASCAL- oder Modula)-Fans, die sich gerne über C-Programmierer und deren 'lesbare' Programme amüsieren?

Sollten Sie einer dieser beiden Gruppen angehören, möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das ein wahrer Leckerbissen für Sie sein muß: C-Traps and Pitfalls von Andrew Koenig. Andrew Koenig, seines Zeichens Programmierer auf 'großen' Maschinen, hatte früher sehr viel mit der Sprache PL/I zu tun, so daß er schon 1977 einen Vortrag über Fehlermöglichkeiten in PL/I abhielt. Kurz danach wechselte er von der Columbia University zu AT&T, wo C in großem Umfang verwendet wird. Nicht nur

durch seine eigenen Anfängerschwierigkeiten als C-Programmierer kam er auf die Idee, alle möglichen Probleme zu sammeln und diese als internes Schreiben zu verteilen. Er war nicht wenig verwundert, daß er mehr als 2000 Rückmeldungen von Kollegen bekam, so daß er sich entschloß, die (jetzt geordnete) Sammlung als Buch herauszugeben.

Sicherlich ist das (komplette) Buch nicht für den absoluten Anfänger geeignet und kann daher ein gutes C-Lehrbuch und auch die C-Bibel von Kernighan und Ritchie nicht ersetzen. Wer dieses Buch aber durchgearbeitet hat (selbst das 'Querlesen' ist interessant, wenn auch nicht ganz so erfolgreich), kann sicherlich mit Stolz behaupten, er hat C recht gut verstanden. Testen Sie es doch einmal, und versuchen Sie folgende Zeile zu interpretieren:

```
(* (void (*)()) () )();
```

Sehr positiv ist mir aufgefallen, daß der Autor diese komplexe Art nicht unbedingt als ein gutes Beispiel des Software Engineerings darstellt, sondern immer wieder darauf hinweist, was ein guter Stil und

was optimiert ist: Zusammengefaßt ergibt sich dann wohl ein optimales Programmieren.


Das Buch ist gut gegliedert und enthält einen umfangreichen Index, der auch die 'Suche nach Fehlern' in Grenzen hält. Durch die Gliederung kann sich auch ein Anfänger in 'C traps and pitfalls' einlesen, denn gerade in der Anfangszeit wirft man am schnellsten die Flinte ins Korn. Der Autor selbst beschreibt, daß er in seinem ersten 'Hello World'-Programm die seltsamsten Erscheinungen hatte - da heißt es sicher, guten Willen zu beweisen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den lexikalischen Fallstricken ('= ist not ==' oder '& and | are not && or ||' und so weiter), während im zweiten auf syntaktische ('watch those semicolons!') und im dritten auf semantische Fehlermöglichkeiten ('pointers are not arrays') eingegangen wird. In den folgenden Kapiteln werden ausführlich Probleme mit

Buch selten langweilig und ist an bestimmten Stellen doch so anspruchsvoll, daß man die eben gelesenen Zeilen besser ein weiteres Mal lesen sollte. Der Lerneffekt wird dadurch verstärkt, daß es zu jedem Kapitel interessante Aufgaben gibt, deren Lösungen sich auch im Buch finden (was nicht unbedingt selbstverständlich ist). Zum Schluß sei noch ein kleines Beispiel zum Knobeln angeführt, das sich, das sei nur nebenbei angemerkt, auch in PASCAL umsetzen läßt...

```
int i;  
int a[N];  
for (i = 0; i <= N; i++)  
    a[i] = 0;
```

Sehen Sie das Problem? Im Buch finden Sie es erklärt. Allen C-Fans und ersthaften C-Anwendern sei es wärmstens empfohlen. Sie werden mir zustimmen, daß das Lesen eines schönen Buchs angenehmer ist, als stundenlang Fehler zu suchen...

SH



dem Linker, dem Librarian und dem Präprozessor abgehandelt. Das letzte lehrreiche Kapitel beschäftigt sich mit den Problemen, die sich beim Portieren von C-Programmen auf andere Rechner ergeben können.

Andrew Koenig schreibt im typisch amerikanischen, lockeren Stil, ohne unsachlich zu werden. Dadurch wird das

HANDY SCANNER Jumbo

Dieser Scanner wird über die Vorlage gezogen und stellt das Bild auf dem Monitor dar. Alle Funktionen entsprechen unseren berühmten Scanprogrammen. Zuzüglich Malsoftware „Roger Paint“ (Ganzseitenmalprogramm) Auflösung 100 / 200 / 400 DPI. Einschließlich Druckroutinen P6, P7, Atari Laser etc.



HANDY SCANNER 105 mm	DM 398,-
HANDY SCANNER JUMBO 128 mm	DM 498,-



WIR SIND IN HANNOVER



Neuer Superpreis: 898,-

zzgl. OCR-Schrifterkennung
Univ. Scanner, Drucker, Kopierer **1096,-**

Dieses mit 200 DPI arbeitende Bilderfassungsgerät ist die ideale Arbeitshilfe für alle Anwender, die über Geräte mit einem Mega-Speicher verfügen (1040, ein Mega, oder auferüstete Einheiten). Durch rationellste Produktionsmethoden und günstigen Einkauf des Thermo-Kopierers ist uns nochmals eine Preissenkung für dieses Gerät gelungen.

Alle Formate möglich / Calamus kompatibel.

Ein absoluter Preishit für jeden ATARI-Nutzer.

Professional Scanner 2998,-

mit OCR-Junior inkl. Ganzseitenmalprogramm ROGER PAINT OCR Junior selbstlernende Schrifterkennung PEGASUS + ST 1 Raster Vektor Konvertierungsprogramm 300 x 300, 300 x 600, 600 x 600 DPI-Auflösung und 64 Graustufen, einschl. Zeichenprogramm und OCR-Schrifterkennung. Diese Scannereinheit für den Industrie- und DTP-Bereich stellt einen absoluten Preishit dar. Mit ihm lassen sich sowohl Halbton als auch binäre Vorlagen scannen und ablegen und mit allen auf dem Markt befindlichen Programmen (auch Calamus) weiterverarbeiten. Das mitgelieferte Schrifterkennungsprogramm erlaubt das Umsetzen von Text in ASCII-Zeichensatz und ist durch seine Lernfähigkeit von hoher Effizienz.

Videodigitizer PRO 8900 für ATARI

Der Videodigitizer PRO 8805 liefert die höchste Auflösung, die bei Verwendung einer normalen Videokamera möglich ist: 1024 Punkte in 512 Zeilen. Gleichzeitig digitalisiert er mit einer Genauigkeit von 7 Bit, was einer Anzahl von 128 Graustufen entspricht. Technische Daten des PRO 8900: Bildformate: Neochrome, IMG, Doodle, Spat. Ausdruck auf: NEC P6/P7, ATARI Laser. Auflösung: 320 x 200, 640 x 200, 640 x 400, 512 x 512, 1024 x 512. Graustufen: 128 (7 Bit). Anschluß: ROM-Port des ATARI ST. Eingangssignal: BAS oder FBAS. S/W und Farbmonitor

Preis: DM 498,-

Neue Colorsoft von Imagic

16 Farben aus 4096/Zusatzsoft zum PRO 8900

Preis: DM 98,-

PRO 8900 mit RGB-Filter + Imagic Soft.

Der »Farb«-Digitizer

Preis: DM 748,-

Realtizer für ATARI ST

Der REALTIZER ist ein in den ROM-Port einsteckbares Modul zur rasanten Digitalisierung von Videobändern aller Art. Die Auflösung beträgt 320 x 200 Punkte, wobei der Farb- und Monochrome-Modus (640 x 400) des ATARI ST unterstützt wird. Die Auflösung: 16 Graustufen. Pro Graustufe beträgt die Digitalisierungszeit 1/25 Sekunde.

Automatische Helligkeits- und Kontrastregelung.

Preis: DM 198,-

OCR-Junior Schrifterkennung

Selbstlernende Schrifterkennung zu Universalscanner für ATARI ST.

Preis: DM 198,-

Romportstecker

Freier Druckerport beim Universalscanner. Ermöglicht Sofortausdruck z.B. mit NEC P6/P7.

Preis: DM 148,-

Handy-Scanner

Der ST-Handy-Scanner am Romport 200/300/400 DPI. Mit Royal-Paint-Malprogramm

Preis: DM 498,-

RGB Splitter

Der RGB-SWplitter zerlegt jedes Farb-Videosignal in seine Grundfarben Rot, Grün und Blau. Mittels Drehschalter kann jede Grundfarbe mit Schwarz/Weiß an einen Videoausgang geschaltet werden. Passend für alle Videodigitizer mit Farbdigitalisierungssoftware (z.B. PRO 8805).

Noch nie erreichte Farbbildqualität.

Preis: DM 198,-

Videotext Dekoder

Zum Anschluß an den ROM-Port. Kann mit jedem Videosignal betrieben werden. Läuft auf Farb- oder S/W-Monitor. Seitenweises Aufrufen — Automatisches Blättern — Seiten halten — Speichern und Laden der empfangenen Seiten im Text- oder Bildschirmformat — Textausdruckmöglichkeiten über beliebige Drucker.

Preis: DM 248,-

PRODUCTION – IMPORT – EXPORT – DISTRIBUTION

Accessories II

PARTCOPY

Dieses Programm erlaubt Ihnen, einen Teil des Bildschirms auszuschneiden (rechteckig, polygonal und mit einem Lasso) und auf dem Drucker auszugeben oder auf Diskette zu speichern. Der Quellcode liegt in Assembler bei.

SPOOLER

Drucken, aber trotzdem mit dem Rechner weiterarbeiten zu können, das ist heutzutage ein Muß. Was das ATARI ST-Betriebssystem nicht kann, bietet dieser schnelle Spooler für Texte und Hardcopies. Der Quellcode liegt in Assembler bei.

PRINTTOP

Mit diesem Accessory werden Sie immer in der Lage sein, das gerade aktive Fenster auf einem Drucker auszugeben. Der Quellcode liegt in Modula-2 bei.



Accessories II
Partcopy, Spooler & Printtop
SD 5 DM 15,-

NIKI - der Roboter

Das Programm NIKI ist eine geschlossene Programmierungsumgebung mit eigenem Compiler und Editor für den Anfangsunterricht in PASCAL. NIKI ist das Modell eines programmierbaren Roboters, der sich auf einem Arbeitsfeld der Größe 10*15 bewegen und dort Gegenstände aufnehmen und ablegen kann. Roboterprogramme sind gewöhnliche, PASCAL-ähnliche Programme mit allen Kontrollstrukturen (Verzweigungen und Schleifen), aber ohne Variable. Durch einen Teach-in-Modus 'lernt' unser kleiner Roboter, bestimmte Dinge auszuführen.



NIKI
SD 6 DM 15,-

VIRUS EX

VIRUS EX dient der Früherkennung von Viren. Es prüft Programme auf Veränderungen und erkennt somit Viren an der Verbreitung. Auch eine Diskette oder Partition kann untersucht werden.


BCN: Der BootsektorChecker wird in den AUTO-Ordner kopiert. Er meldet dann bei jedem Bootvorgang, ob der Bootsektor ausführbar ist oder nicht.

SWatch: SWatch ist ein kleines Accessory, das regelmäßig den Speicher überwacht (resettete Programme, Systemvariablen, VBL-Queue) und den internen Diskettenpuffer auf einen ausführbaren Bootsektor prüft.



VIRUS EX
SD 7 DM 15,-

ARIADNE



ARIADNE ist ein besonderes Zeichenprogramm. Es ist objektorientiert und bietet die Möglichkeit, jedes beliebige Grafikobjekt (mit Doppelklick) zu öffnen, worauf eine neue Zeichenebene bereitgestellt wird. Die Objekte auf dieser Ebene können dann wiederum geöffnet werden usw. Diese hierarchische Struktur eignet sich besonders zur Darstellung komplizierter Dinge, z.B. Blockschaltbilder, Schaltungen, Software-Dokumentation.



ARIADNE
SD 8 DM 15,-

LEGENDE

Legende ist ein Spiel bei dem es in erste Linie darum geht, ein Königreich erfolgreich zu verwalten, ohne zu vergessen, daß man den Bewohnern gegenüber Verpflichtungen hat. Unvermeidlich sind die militärischen Aktionen gegen andere Königreiche. Sie sollten aber auch das Wirtschaftliche nicht vergessen, denn nur damit können Sie Ihre Mitspieler besiegen. Am Ende muß ein einziges Königreich übrigbleiben. (I, 1MB)



LEGENDE
SD 9 DM 15,-

QUINEMAC

Der Schaltfunktionen-Analyzer

Schaltfunktionen spielen eine sehr große Rolle in der Digitaltechnik. Durch ihre Darstellung ist man in der Lage, die Zusammensetzung einer Schaltung zu verstehen, aber auch, sie zu entwickeln. Um eine Schaltung zu entwerfen und zu optimieren, gibt es verschiedene und sehr aufwendige Verfahren. Bis alles so ist, wie es sein sollte, muß man sich durch etliche Gesetze kämpfen (erinnern Sie sich an Morgan?) und verschiedene andere Literatur. Wenn Sie Glück und gut aufgepaßt haben, werden Sie zum richtigen Ergebnis kommen. Aber wofür das alles, wenn es mit Quinemac viel einfacher geht?

Sie geben die Anzahl Ihrer Eingänge und den Zustand der Ausgänge an - und Quinemac liefert die dazugehörige Schaltfunktion, einen Schaltplan und sogar dessen Kostenfaktor. Außerdem bietet er die Möglichkeit, sich eine Karnaugh-Tafel erstellen zu lassen! Was braucht man mehr?



Quinemac
SD 10 DM 15,-

PATIENCE

Das Patiencespiel (patience = franz.: Geduld) stammt aus Frankreich. Es ist ein Kartenspiel, das hohe Aufmerksamkeit erfordert. Es schult das Denkvermögen, fördert die Kombinationsfähigkeit, entspannt und beruhigt zugleich. Im Programm sind folgende Patience-Varianten enthalten: Standard, Eiffelturm, Zopf, Kleine Harle, Matriarchat und Bildergalerie. Patienten verfolgen das Ziel, Karten nach bestimmten Regeln sortiert abzulegen. Sind alle Karten abgelegt, gilt die Patience als gelöst. Das Programm gibt auf Wunsch Lösungsvorschläge. Eine ausführliche Anleitung zu den Patienten fehlt ebenfalls nicht. Eine sehr gute Grafik und ein durchdachtes Konzept lassen jedem Kartenfreund das Herz höher schlagen. (s/w)



Patience
SD 11 DM 15,-

MagicBOX ST

MagicBOX ST (siehe Test in ST-COMPUTER 11/89) ist ein Mailboxprogramm der Sonderklasse. Das System ist befehligsgesteuert und bietet dem vollberechtigten Benutzer (alle Zugriffsberechtigungen lassen sich frei für jeden einzelnen Benutzer einstellen) über 80 Befehle zur komfortablen Steuerung des Systems. Wer sich nicht an das MagicNET anschließen möchte, sondern eine gute, lokale Mailbox bevorzugt, hat hier die Möglichkeit, das Programm mit vollem Befehlsumfang, jedoch ohne Vernetzung zu bekommen. Das überaus komfortable Mailbox-Programm läuft auf Monochrommonitoren und allen ATARI ST mit mindestens 1 MB. Eine Festplatte wird zum Betrieb empfohlen. Alle benötigten Programme wie Packer, User- und Brett-Editor werden dem Programm mitgeliefert.



MagicBOX ST
SD 12 DM 15,-

Sonderdisk

Auch diesmal begrüßen wir Sie wieder zu unserer Sonderdisketten-Sammlung. Bitte denken Sie daran, daß Sonderdisks keine PD-Disketten sind. Die Versandbedingungen entsprechen mit Ausnahme der DM 15,- denen der PD-Disketten.

TOS 1.0

Hier handelt es sich um die Diskettenversion des TOS von 1986. Es kann vorkommen, daß ältere Programme nicht mehr mit dem aktuellen Betriebssystem funktionieren. Was tun? Einfach die TOS-Diskette einlegen, den Rechner starten und schon ist alles beim alten.



TOS 1.0
SD 1 DM 15,-

RCS

Das Resource Construction Set ist ein sinnvolles Utility, womit man ganz einfach Menüleisten und Dialogboxen für eigene Programme erstellen kann. Es ist ein Muß für jeden Programmierer, der seine Software professionell gestalten möchte.



RCS
SD 2 DM 15,-

Extended VT52-Emulator

Schnellere Textausgabe

Dieses Utility ersetzt den im TOS integrierten VT52-Emulator vollkommen. Es enthält neue Routinen zur Bildschirmausgabe, die wesentlich schneller sind als die im TOS eingebauten (Faktor 3 bis 5 je nach Komplexität). Neben der Beschleunigung verfügt der Emulator über zusätzliche, programmierbare ESC-Funktionen, wie z.B. Softscrolling nach allen vier Seiten.



VT52-Emulator
SD 3 DM 15,-

Accessories I

LOVELY HELPER

... ist ein Accessory, das sechs kleine, große Programme umfaßt: Einen Taschenrechner, einen Kalender, eine Uhr, die in die Menüleiste eingeblendet wird, eine Directory-Anzeige und -Druck und einen komfortablen Drucker-Spooler. Pascal-Quellcode liegt bei.



Accessories I
Lovely Helper
SD 4 DM 15,-

Sonderdisk Direkt-Versand

Sonderdisks können im Rahmen unseres PD-Versandes bestellt werden. Benutzen Sie dazu bitte die Bestellkarte im Heft.

Preis je Sonderdisk DM 15,-
Versandkosten DM 5,-

Bei Nachnahme zuzüglich DM 4,- N.N.-Gebühr
Ausland nur gegen Vorauskasse

ROBOTWAR

ROBOTWAR - Kampf im Computer. Das Programm ähnelt dem bekannten Corewar, bei dem zwei Programme gegeneinander kämpfen. Bei Robotwar kämpfen bis zu 16 Roboter auf einer grafischen Spielfläche gegeneinander, wobei sich die Roboter frei programmieren lassen. So bestimmt der Spieler (bzw. der Programmierer) wie sich seine Kampfmaschine bewegt. Roboter können sehen, sich vergraben, Ziele anvisieren, Bomben legen und natürlich mit verschiedenen Waffen schießen. Die Roboterprogramme werden mit einem Texteditor erzeugt und vom integrierten Interpreter ausgeführt. Viele Beispiele verdeutlichen die Arbeitsweise dieses sehr interessanten 'Spieles'.




ROBOTWAR
SD 13

DM 15,-

SPS-Emulator

für programmierbare Steuerungen



Die Programmiersprache SPS (Speicher-programmierbare Steuerungen) wird heute in fast allen Bereichen der Automation verwendet. Wer in Entwicklungsabteilungen von Produktionsbetrieben arbeitet, dem ist eine SPS kein Neuland. Ursprünglich war eine SPS nur mit von SIEMENS verkauften Programmierrechnern zu programmieren, doch mittlerweile haben sich auch andere Hersteller auf das Gebiet gestürzt. Die SPS ersetzt sogenannte VPS (Verdrahtungs-programmierte Steuerungen), also riesige Schaltschränke. Der Vorteil ist eindeutig: Bei VPS mußte man bei Änderungen den Schaltschrank neu verdrahten, heute wird einfach die SPS neu umprogrammiert. Dafür werden portable Rechner (Laptops) eingesetzt, um an Ort und Stelle das Programm zu ändern.

Unser SPS-Emulator baut auf einem SIEMENS PG 605-Programmiergerät in STEP 5 auf. Mit ihm lassen sich SPS-Programme schreiben, auf Simulationsbasis austesten, laden, speichern, ändern, ausdrucken und als FUP (Funktionsplan mit logischen Gattern) ausgeben. Enthalten sind ein Editor, ein Interpreter und FUP-Generator. Für technisch Interessierte, Informatiker und Steuerungs- und Regeltechniker ist dieser Emulator geradezu ein Muß. PS: Gute SPS-Programmierer sind in der Industrie überall gesucht.




SPS-Emulator
SD 14

DM 15,-

HARDCOPY II

Das ultimative Druckprogramm



Darauf haben alle schon lange gewartet. Die erste Farb-Harcopy für den ST. Die Features im Kurzüberblick:

- s/w-Druck und Farbdruck (mit Farbdrucker)
- Graurasterung auf s/w-Drucker
- Teilbereich drucken (Bildschirmausschnitt)
- Drucken auch auf Disk
- Wandelt bei Disksave in div. Formate (auch STAD.PAC, IFF, NEO,...)

Umfangreiche Parametereingabe über Dialogbox, zur Anpassung an alle Drucker

- von 8,9, 18, 24, 48 bis zu 96-Nadelndrucker (wer weiß was die Zukunft bringt)
- auch krumme Nadelzahl möglich
- verschiedene Drucker, bzw. Auflösungen gleichzeitig definiert
- 0°, 90°, 180°, 270° Drehung
- Stufenlose Vergrößerung von winzig bis Plakat, (1mm*1mm bis 27m * 18m)
- Perforationsmarkierung bei Druck auf mehrere Blätter.
- Entzerrung bei Bedarf (Kreis bleibt Kreis)
- Hintergrunddruck (Spooler)

Dieses Programm holt aus jedem Drucker das Letzte heraus. Was will man mehr.



HARDCOPY II
SD 15

DM 15,-

EASY ADRESS 3.0

Adressverwaltungsprogramm mit Grafikeinbindung. Endlich können auch die Bilder der verwalteten Personen auf dem Monitor gezeigt werden. Die unpersönlichen Daten bekommen nun Charakter. Erzeugen kann man die Datensätze mit einem Video-Digitizer (z.B. der Easytizer). Das Programm schnelndet ein 'Passbild' heraus und fügt es in den Datensatz ein. Doch auch ohne Bilder kann das Programm benutzt werden. Es verfügt über alle nötigen Funktionen, z.B. Indexverwaltung, Suchen von Datenbruchstücken, Telefonistendruck, etc.



EASY ADRESS 3.0
SD 16

DM 15,-

ICONDESIGN

Iconeditor der Spitzenklasse. Neben umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten (z.B. Grafikfunktionen zum Zeichnen, Drehen, Spiegeln) verfügt der Iconeditor auch über die Möglichkeit, Mauszeiger, Füllmuster etc. zu kreieren und als C- oder Pascal-Source-Code abzuspeichern. Ferner bildet er die ideale Ergänzung zu unserem Resource Construction Set (Sonderdisk SD 2), mit dem es möglich ist, die mit dem Iconeditor erstellten Icons in Dialogboxen, Menüleisten u.ä. zu platzieren. Der Iconeditor verfügt über eine automatische Maskenerstellung und ist unglaublich schnell, da die wichtigsten Routinen in Assembler programmiert wurden.



ICONEDITOR
SD 17

DM 15,-

PANDA Der Farbemulator

Kennen Sie das Problem - Sie haben Software, die nur auf einem Farbmonitor läuft, aber haben keinen solchen und wollen die Software trotzdem laufen lassen? Oder Sie sind Programmierer und wollen ausprobieren, ob Ihre Programme auch auf Farbe laufen? Nicht jeder hat einen Farbmonitor oder den passenden Fernseher. PANDA schafft da Abhilfe. PANDA emuliert einen Farbmonitor auf dem monochromen SM 124 und bietet somit die Möglichkeit, Farbprogramme auf dem S/W-Monitor laufen zu lassen. Einfach starten und Ihr ST erwacht in mittlerer und niedriger Auflösung.

Per Alt-Help können verschiedene Optionen ausgewählt werden:

- Graustufenbild oder vier Einzelbilder
- Verstellbare Bildwiederholrate. Der Emulator braucht natürlich Rechenzeit, so daß PANDA die Möglichkeiten zwischen vielen Grafiken oder schneller Programmaufzeit bietet (Max. 91%).
- Bildaufbau während Diskettenzugriff abschalten.
- Bildschirmhardcopy auf Disk (als normales S/W-Bild)
- Bildschirmhardcopy auf Disk (Farbbild mit Palette)
- Reset (bleibt in der Emulation)
- Reset (Panda wird ausgeschaltet)

PANDA ist sehr schnell (100% Assembler) und läuft trotz massiver Systemeingriffe auf allen TOS-Versionen (incl. 1.4).



PANDA
SD 18

DM 15,-

MAKI

Das Rechenäffchen



Mit MAKI wird Rechnen zum Vergnügen

Mathematik ist ein bei Kinder meist unbeliebtes Thema. Vielen Kindern ist der Stoff zu trocken. MAKI - das Rechenäffchen - schafft da Abhilfe. MAKI wurde geschrieben, weil Lernen Spaß machen soll. MAKI ist ein Rechentrainer, der auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern abgestimmt wurde. Mit MAKI lernt man die vier Grundrechenarten und das fast spielend. MAKI ist ein animiertes Zeichentrickäffchen, das den Lernerfolg bildlich darstellt. Doch MAKI ist auch für Erwachsene geeignet, denn der Schwierigkeitsgrad kann frei eingestellt werden. MAKI kann von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden. Die Ergebnisse werden beibehalten und abgespeichert, so daß die Entwicklung der Rechenschützlinge verfolgt werden kann. Die Ergebnisse werden am Ende ausgewertet, benotet und auf Wunsch auf dem Drucker protokolliert. Am Ende einer Lernlektion kann man mit MAKI ein Spiel spielen - Belohnung muß sein.



MAKI
SD 19

DM 15,-

DER MOTOR Autotechnik



In zahlreichen Schaubildern wird die Technik erklärt

Siegerprogramm der goldenen Diskette 1989. Es erklärt mit zahlreichen, grafiken die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors. Sehr anschaulich sind die bewegten Grafiken, die z.B. die Bewegung eines Kolbens und die Zündzeitpunkte deutlich machen. Das Programm beinhaltet fundiertes Wissen, das in Abstimmung mit den jeweiligen Grafiken dem Anwender nahegebracht wird. Das gezeigte Wissen wird zusätzlich in einem Quiz abgefragt - der Lernerfolg ist dadurch fast garantiert.



DER MOTOR
SD 20

DM 15,-

- INFO -

Sonderdisks sind, obwohl der Preis auf gegenteiliges schließen läßt, **keine** Public Domain Programme. Sonderdisketten haben ein **Copyright**. Im Preis ist eine Beteiligung der Programmautoren enthalten. Sonderdisks ermöglichen den Usern, qualitativ hochwertige Software zu einem kostengünstigen Preis zu erhalten, wie die bisherigen Sonderdisks beweisen. Sonderdisks beinhalten Programme aus den verschiedensten Bereichen (z.B. Utilities, Grafik, Schulung, Spiele, DFU) - hier gibt es keine Einschränkung. Vielleicht haben auch Sie die ein oder andere Anregung zu den Sonderdisketten. Schreiben Sie uns - wir würden uns freuen.

MAXON Computer, ST-Computer Redaktion
"Idee Sonderdisk", 6236 Eschborn

ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

300

Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die diese Sammlung durch Ihre Mitarbeit ermöglicht haben. 300 ist eine stolze Zahl, die in diesem Monat überbrundet wurde. Da Quantität aber nie das Ziel unserer Sammlung war, können wir uns eigentlich noch mehr freuen, denn wir glauben, daß die Wertungsmarke der Qualität deutlich höher liegt. Es zählt eben nicht jedes Byte Programmcode, sondern das, was dahintersteckt.


Bis zur nächsten runden Zahl

Ihre ST-Computer Redaktion



CHEMIE


LABORANT Plus: Laborant PLUS ist ein nützliches Hilfsmittel im Chemielabor, es kann vielfältige Laborberechnungen übernehmen, Mengen aus Formeln und Gleichungen bestimmen, Titrations auswerten, Umrechnungen vornehmen, Lösungen berechnen, Fehlerrechnungen durchführen, Formeln testen, Meßwerte statistisch auswerten uvm.




Laborant rechnet wie mit Zahlen, d.h. lästige Molmassenberechnungen entfallen, er bestimmt Mengen in Gleichungen und kann spielend leicht Reaktionen auswerten. Titrations können einfach und effektiv ausgewertet werden. Die Berechnungen finden stets in Echtzeit statt. Ein weiterer wesentlicher Punkt von Laborant ST ist das Herstellen von Lösungen, ein Formel-Exerciser dient zum Erlernen anorganischer Formeln. Laborant ST verfügt über umfangreiche Tabellen aus vielen Bereichen, die Tabellenwerke überflüssig machen. Ein fantastisches Paket (s/w, 1MB)



CHEMIE



CHEMIKER: chemisches Informations- und Datenbanksystem. Enthält detaillierte Informationen zu allen Elementen des Periodensystems, zu Reaktionen, Verbindungen und chemi-



schen Gesetzen. Zeigt grafisch verschiedene Ringsysteme, Aufbau von organischen und Aminosäuren. Wertvolle Informationsquelle, die so manches Fachbuch ersetzt. (s/w)


MOLMASSE: errechnet die Molmasse aus einer Summenformel. Dabei wird geprüft, ob ein Element wirklich existiert, doch auch Gemische werden berechnet. (s/w)

OSMOCHEM: Programm zur Duftstoffbestimmung über topologische Matrizen. (s/w)




ELEKTROTECHNIK

NEVIZA KOMPLEX: umfangreiches Programm aus dem Bereich der Nachrichtentechnik. Es berechnet und analysiert Kenngrößen eines Netzwerkes bzw. von Vier- oder Zweipols. Wertetabelle sowie grafische Darstellung des Betrages, der Phase und der Ortskurve. (s/w, 1MB)



NETZWERK: Netzwerkanalyse ist ein Programm, mit dem ein beliebiges Netzwerk, bestehend aus Induktivitäten, Kapazitäten, Wirk-, Blind- sowie komplexen Widerständen, berechnet werden kann. Beruht auf Zweipoltheorie. Beliebige viele Bauelemente, Übertragungsfunktion, Bodediagramm. (s/w, 1MB)



ELEKTROBIB: einfache Berechnungen aus dem Ohmschen Gesetz. Spannungsabfälle, Querschnittsberechnungen, Batterieladezeiten, Leistungsberechnungen... (s/w)




TEXT-UTILITIES

WP->TEX: Konverterprogramm, das Wordplus-Texte nach TeX (PD 250-254) konvertiert. Es werden neben allen Attributen auch Fußnoten und GRAFIK übernommen. Das Programm bietet den leichten Einstieg in TeX, denn alle Texte werden direkt übernommen und können nun mit der fantastischen Schriftqualität von TeX gedruckt werden. Diplom- oder Examensarbeiten bzw. Referate oder Dissertationen können weiterhin in 1st Word geschrieben und dann in TeX konvertiert werden. Formatbefehle, Blocksatz, Seitenenden etc. werden übernommen, für die automatische Trennung sorgt TeX hingegen selbst, das kann es besser.

WP_PACK: Konverterprogramm rund um Wordplus:

- Drucken von WP-Dokumenten
- Konvertieren von ASCII- in WP-Dokumente
- Konvertieren von WP- in ASCII-Dokumente
- Umformatieren von WP-Dokumenten (WP zu WP)
- Konvertieren von WP-3.15- in WP-2.1-Dokumente
- Erstellen eines wissenschaftlichen Indexes (die Zeilen mit führenden Zahlen (wie z.B. "3.1.5 Das Indexsystem") werden aus dem Dokument herausgezogen.
- Erstellen eines Generalindexes (z.B. alle Wörter länger als 3 Zeichen mit Ein- oder Ausschlussliste) Verschlüsseln von WP-Dokumenten
- Konvertieren von WP in SIGNUM
- Konvertieren von WP in TEX


→ Bild siehe nächste Spalte



1st_KONV: konvertiert ASCII-Dateien in das 1st_Word-Format. Dabei werden die verschiedenen Arten von Leerzeichen berücksichtigt, so daß die Texte in 1st_Word formatiert werden können. Durch die 'B'-Wandlung können auch MS-DOS-Textdateien korrekt übernommen werden.



JUBILÄUMSDISK



FCOPY III: eine komplette Neuentwicklung des legendären FCOPY II. Hinzugekommen sind unzählige Features, die wir kurz anreißen wollen.



Auch ein Festplatten-Backup ist möglich.

FCOPY III ist ein leistungsstarkes Kopierprogramm, das nicht nur sehr schnell ist (laut Autor: faster than light), sondern auch alle erdenklichen Features bietet, die ein Kopierprogramm haben kann.

- Kopieren nur belegter Sektoren
- Formatänderung beim Kopieren
- Reparatur defekter Disketten III
- Kopieren bestimmter Tracks
- Multiple Copy
- automatische Formaterkennung
- Formatieren (auch Hyperformat, 11 Sektoren, >900 kByte)
- Fastformat (32 sec, doppelseitig)
- Softformat (Löschen der FAT und des Directories)
- kopiert Spectre-Format
- erzeugt MS-DOS-Format
- Festplatten-Backup, komplette Partitionen werden auf Diskette gerettet und können später, wie das eben so sein sollte, auf Platte restored werden.
- läuft auch als Accessory


Abkürzungen

1MB = mind. 1MB Speicher notwendig
s/w = nur Monochrom
f = nur Farbe


ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN




TERMINPLANUNG




ALARMS: Terminverwaltung als Accessory. Wichtige Termine werden ab sofort vom Rechner überwacht und dem Benutzer mitgeteilt. Hierbei kann der Erinnerungszeitraum frei definiert werden, ab wann der jeweilige Termin gemeldet werden soll (z.B. Geburtstage 1 Woche, Sportschau 5 Minuten im Voraus). Nachdem der Termin gemeldet ist, erlaubt das Programm, diesen zu verschieben oder den User später nochmal zu informieren. Das Programm arbeitet auch datumsbezogen, die Daten werden abgespeichert und stehen auch beim nächsten Start zur Verfügung.



NOTIZBUCH: Notizbuch realisiert einen EDV-Notizblock von 20 Seiten. Wichtige Notizen können jederzeit eingetippt, abgespeichert und bei Bedarf wieder angeschaut werden.



TELEFON: praktische Adreßkartei, die mit Anklicken des betreffenden Buchstabens alle Adressen ausgibt. Gestaltet wie die bekannten, meist neben Telefonen anzutreffenden Register.



TERMINAC: Accessory zur Termin-Erinnerung. Beim Systemstart oder auch meldet das Programm automatisch die Daten, die in greifbarer Nähe sind. Dies hilft z.B., Geburtstage oder andere wichtige Termine, bei denen einige Leute sauer werden könnten (Hochzeitstag, o.ä.), nicht zu vergessen. (s/w)

REMEMBER 2.0: REMEMBER ist ein Programm, das mit dem Zeitmanager von PD 113 (ein äußerst flexibler Terminplaner, leicht bedienbar und zahlreiche Features) zusammenarbeitet. Es erinnert beim Systemstart, nach einem Reset oder nach Aufruf an die Termine, so wie sie im Zeitmanager eingetragen sind. Somit ist es eine fantastische Ergänzung zu dem Terminplaner. Natürlich können die Zeitdaten auch per Editor erzeugt werden.



WECKER: erinnert den User an einen bestimmten Termin (z.B. 19.00 Bridge!!)



SPIELE



KNACK DEN TRESOR: Ziel ist es, 40 alte Meister (Bilder) bei Auktionen zu erwerben und diese bei wichtigen Ausstellungen vorzuzeigen. Natürlich ist dies mit Komplikationen verbunden.




denn schnelle Entscheidungen, Reisen zum richtigen Ort und auch das Wirtschaften am Markt und an der Börse wollen gelernt sein, denn mit Tennisspielen konnte man damals noch kein Geld verdienen. (s/w, 1MB)



SPIELE

AIRLINE MANAGER: ähnliches Spielprinzip, doch deutlich neuzeitlicher Hintergrund. Sie müssen eine Fluggesellschaft managen. Da spielen die Wahl der Fluglinien, der Kauf von Flugzeugen, das Personal, Wartung und der Blick zur Konkurrenz eine Rolle. (s/w)



ANNO 1700: Kaiser-Variante mit vielen einfallsreichen Manipulationsmöglichkeiten. Der Weg nach oben ist beschwerlich, doch mit etwas Gefühl für die Lage des Volkes und des Staats können auch Sie Kaiser werden. Korn, Land, Steuern, Zoll, Justiz wollen gut eingeteilt sein, sonst stirbt das Volk, rebellieren die Bauern oder dringen angrenzende Länder ein. Daher muß auch die Armee bei Laune gehalten werden. Doch das Ziel liegt auf der Hand: vom Bürger geht es über Junker, Landherr, Landvogt, Landgraf, Markgraf, Herzog, Baron, König zum Kaiser (falls man zwischenzeitlich nicht verstirbt). (s/w)



IQ-TEST



GENIUS V2.0: IQ-Test-Programm, das die logischen Fähigkeiten testet aber auch zum Trainieren der Intelligenz geeignet ist. Die verschiedenen Tests:

- Test 1: Kurzzeitgedächtnis
- Test 2: bildhafte Assoziation
- Test 3: Schnelligkeit der Augen
- Test 4: Konzentrationstest
- Test 5: Tests unter Streß
- Test 6: Konzentration, Kurzzeitgedächtnis
- Test 7: Konzentrationstest mit Zahlen
- Test 8: Reaktionstest, Grafik und Ton
- Test 9: Schnellestest
- Test 10: Kombinationsfähigkeit

Zur Überprüfung werden Trainings- und Testdaten als Linien- bzw. als Balkendiagramm angezeigt. (s/w)



QUIZMASTER ist ein klassisches Frage-und Antwortspiel, das das Herz eines jeden Trivial-Pursuit-Fans sicher erfreuen wird. 800 Fragen und weitere 30 komplexe Rätsel stehen zur Verfügung. (s/w, 1MB)

Machen Sie mit!


Möchten Sie ein selbstgeschriebenes Programm in unsere PD-Sammlung geben, um es auch anderen Usern zugänglich zu machen? Kein Problem. Schicken Sie es uns auf einer Diskette zu, samt einer Bestätigung, daß es von Ihnen geschrieben wurde und frei von Rechten Dritter ist. Bei Fragen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung.

MAXON Computer
ST-Computer PD
Industriest. 26
D-62336 Eschborn


ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

305

ADRESSVERWALTUNGEN



ADRETI: Adreßverwaltung, Etiketten- und Serienbriefdruck mit ASCII-Text. Flexible Eingabe des Etiketten-Formats, automatisches Einsetzen der Anrede durch Kürzel in Adresse, Suchen und Ausgabe als Brief bzw. auf Diskette, (s/w)



PR. ADR: Adreß- bzw. Datenverwaltung mit freier Maskenerstellung, diversen Druckmöglichkeiten (z.B. Geburtstagsliste) mit Druckeranpassung.

KARTEI: Das Programm stellt einen elektronischen Karteikasten dar. Die Datensätze (Karten) einer Kartei können bis zu 15 frei befüllbare Datenfelder beinhalten. So können Karteien für beliebige Anwendungen erstellt werden. Als Beispiele sind eine Buch- und eine Adreßdatei vorhanden, aber jede andere kann leicht erzeugt werden. Umfangreiche Such- und Sortierfunktionen und die Möglichkeit, die Kartei (oder auch nur einen Teil davon) tabellarisch oder nach einem definierbaren Format auszugeben (Listendruck).

PD-Direkt-Versand

Sämtliche Disketten können ab dem Erstverkaufstag der ST-Computer direkt bei MAXON-Computer bezogen werden.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Schriftliche Bestellung

- Der Unkostenbeitrag für eine Diskette beträgt DM 10,-
- Hinzu kommen Versandkosten von DM 5,- (Ausland DM 10,-)
- Bezahlung nur per Scheck oder Nachnahme
- (Im Ausland nur Vorrauskasse möglich)
- Ab 5 Disketten entfallen die Versandkosten (DM 5,- bzw. DM 10,-)
- Bei Nachnahme zuzüglich DM 4,00 Nachnahmegebühr

Bitte fügen Sie keine anderen Bestellungen oder Anfragen bei!

Adresse:

MAXON-Computer GmbH
"PD-ST-Computer"
Postfach 5969
D-6236 Eschborn

Nutzen Sie die PD-Karte in diesem Heft

2. Anruf genügt

MAXON-Computer GmbH
"PD-Versand"
Tel.: 0 61 96 / 48 18 11
Fax: 0 61 96 / 4 18 85

Mo-Fr 9⁰⁰ - 13⁰⁰ und 14⁰⁰ - 17⁰⁰ Uhr

- Nur gegen Nachnahme (Gebühr DM 4,00)



Demo-Disketten

Damit Sie nicht immer die Katze im Sack kaufen müssen, haben wir ab sofort eine neue Rubrik für Sie eingeführt; es sind die Demo-Disketten von kommerzieller Software. Sie kosten lediglich DM 10,- pro Diskette und können über die Redaktion bezogen werden. So müssen Sie zum Vergleich verschiedener Programme nicht an verschiedene Hersteller schreiben, sondern können sich in aller Ruhe das Demonstrationsprogramm ansehen, bevor Sie das Original kaufen.

Bitte beachten Sie, daß die angebotenen Disketten nur Demonstrationsdisketten der Originalversionen sind und somit im Gegensatz zu den Originalen in Funktion eingeschränkt sind!

Folgende 27 Demo-Disketten sind z.Zt. erhältlich:

D1: S.&P.-Charts

Chart-Analyseprogramm
(S.P.S. Software)

D2: SPC-Modula-2

Modula-2-Entwicklungssystem
(Advanced Applications Vicenza)

D3: ST-Fibu

Finanzbuchhaltungsprogramm
(GMA-Soft)

D4: ST-Fibu-Fakt

Fakturierungsprogramm für ST-Fibu
(GMA-Soft)

D5: ST-Fibu-Text

Textverarbeitungsprogramm für ST-Fibu mit Serienbrieffunktion
(GMA-Soft)

D6: SciGraph

Programm zur Erstellung von Präsentationsgrafiken
(SciLab GmbH)

D7: ST-Statistik

Uni- und multivariates Statistikprogramm, Grafikeinbindung
(SciLab GmbH)

D8: fibuSTAT

Finanzbuchhaltungs-/Statistikprogramm
(novoPLAN Software GmbH)

D9: Btx/Vtx-Manager

Programm zum Anschluß an Bildschirmtext
(Dreus Btx + EDV GmbH)

D10: Edison

Editor für fast alle Gelegenheiten
(Kniss Soft)

D11 & D12: CADJA

CAD-Programm für hohe Ansprüche
(Computer Technik Kieckbusch).
Demo besteht aus zwei Disketten zu je DM 10,-!

D13: JAMES 2.0

Programm für Börsenspekulanten
(IFA-Köln)

D14: Soundmerlin

Sample-Editor-Programm mit vielen Modulen
(TommySoftware)

D15: Soundmachine II

Programm zur Erstellung und Wiedergabe von Sounds
(TommySoftware)

D16: ReProK

Büroorganisationsprogramm
(Stage Microsystems)

D17: Sherlock

Schrifterkennungs- und -verarbeitungsprogramm
(H. Richter)

D18: ST Matlab

Programmiersystem mit Schnittstelle zu Modula-2
(Advanced Applications Vicenza)

D19: Calamus

Desktop-Publishing-Programm
(DMC)

D20: GD-Fibu

Finanzbuchhaltungsprogramm
(GDAT)

D21: Omikron.Draw!

Zeichen- und Malprogramm
(Omikron-Software)

D22: Omikron.Libraries

Verschiedene Libraries für Omikron.BASIC
(Omikron-Software)

D23: Omikron.Compiler

Demo-Version des Omikron.BASIC-Compilers
(Omikron-Software)

D24: Mortimer

Multi-Programm für alle Gelegenheiten
(Omikron-Software)

D25: Script

Textverarbeitungsprogramm
(Application Systems /// Heidelberg)

D26: SuperScore

Sequencer- und Notendruckprogramm
(BELA Computer GmbH)

D27: SPS-Emulator

Programm zur Simulation von SPS-Steuerungen
(Karstein Datentechnik)

Es gelten die gleichen Vertriebsbedingungen wie für PD-Disketten (s. diese Seite).

Bitte vergessen Sie nicht die betreffende Bestellnummer (z.B. D1) anzugeben.

Legende

	Bestellnummer
D1: S.&P.-Charts	Programmname
Chart-Analyseprogramm	Kurzinfo
(S.P.S. Software)	Vertriebsfirma

Immer up to date

Mit dieser Sparte wollen wir allen unseren Lesern die Möglichkeit geben, sich über die neuesten Programm-Versionen zu informieren. Angegeben werden die aktuelle Versionsnummer, ein eventueller Kopierschutz, die Bildschirmauflösungen und der Speicherbedarf. Softwarefirmen ist es somit möglich, die ST-Computer-Leser über ihre Updates zu informieren.

Programmname	Version	Daten	Programmname	Version	Daten	Programmname	Version	Daten
Adimens ST	3.0	N HM	GrafStar	1.0	N H	PC ditto Euroversion	3.96	N HML
Adiprog SPC Modula	1.1	N HM	Hanisoft Modula-2	N.1	N HML	PegaFakt	1.3	N H
Aditalk ST	2.3	N HM	Hard Disk Accelerator	1.0	N HML	phs-BTX-Box	6.0	N HML 1M
Adress ST / Check ST	1.0	N H	Hard Disk Sentry	1.10		phs-ST-Box	1.2	N HM
Afusoftware-Mouse-Tutor	2.0	N HML	Hard Disk Toolkit	2.0	N HM	phs-Boxtalk	1.0	N HM 1M
Afusoftware-Radio-Writer	1.0	N HML	Harddisk Utility	2.2	N HM	phs-Boxedit	1.0	N HML 1M
Afusoftware-Radifax plus	1.0	N HML 1M	Imagic	1.1	N HML	phs-Cheapnet	1.2	N HM
Aladin	3.0	J H	Intelligent Spooler	1.10	N HML	Prospero Pascal	2.151	N HML
AmiTerm	1.4	N	Interlink ST	1.89	N HM	Prospero Fortran	2.151	N HML
Assembler Tutorial	1.06	N HM	K-Resource	2.0	N HM	Prospero C-Compiler	1.141	N HML
Banktransfer	1.0	N H	Kleiverscheibe	2.2	N HM	Prospero Developers Toolkit	1.103	N HML
1st BASIC Tool	1.1	N HML	Label ST	1.0	N HML	Protos	1.1	N H 1M
BTX/VTX-Manager	3.0	N H 1M	Laser C (Megamax)	2.1	N HML	Quick Dialog	1.0	N HM
Calamus	1.09.2	N H 1M	1st Lektor	1.2	N HM	Revolver	1.1	N HML 1M
Cashflow	1.0	N H 1M	Lern ST	1.22	N HML	Search!	2.0	N HM
Chips At Work	1.0	N HM	Link, it GFA	1.1	N HML	Signum! zwei	1.0	N H
CIS-L&G	1.01		Link, it Omikron	2.0	N HML	Skylink	1.5	N H 1M
Creator	1.0	N H	MagicBOX ST	7.71b	N H 1M	Soundmachine ST	1.0	N HM
DISKUS	1.02	N HM	Mahlhli	3.0	N HM	SoundMerlin	1.0	N HM
dbMAN	5.10	N HML	Mega Paint	2.20	N H 1M	SPC-Modula-2	2.0	N HML
fibuMAN	3.0	N H	Megamax Modula 2	3.5	N HM	Spectre 128	1.9	J HM
fibuSTAT	2.3	N H	Micro C-Shell	2.70	N HM	1st Speeder 2	1.0	N HML 1M
Flexdisk	1.3	N HML	MT C-Shell	1.2	N HM 1M	STAD	1.3+	N H
FM-Melotechnik	1.0 b	N HM	Multidesk	1.82	N HML	Steuer-Tax 2.9	1.10	N HM
FTL Modula-2	1.18	N HM	Musix32	1.01	J H	Steuer-Tax 3.9	1.10	N HM
Gadget	1.2.5b	N H	NeoDesk	2.05	N HML	STop	1.1	N HM
GEMInterface ST	1.1	N HML	Omikron Assembler	1.86	N HML	ST Pascal plus	2.08	N HM
GFA-Artist	1.0	N L	Omikron BASIC Compiler	3.06	N HML	SuperScore	1.4	J H 1M
GFA-Assembler	1.2	N HML	Omikron BASIC 68881-Compiler	3.06	N HML	Tempus Editor	2.05	N HM
GFA-BASIC 68881	1.3	N HML	Omikron BASIC Interpreter	3.03	N HML	Theca Librarian	1.0	N HM
GFA-BASIC-Compiler	3.5	N HML	Omikron DRAW! 3.0	3.01	N HML	TIM	1.2	N H
GFA-BASIC-Interpreter	3.5	N HML	Omikron EasyGEM-Lib	1.0	N HML	TIM II	1.0	N H 1M
GFA-Draft	2.1	N	Omikron Maskeneditor	1.0	N HML	Transfile ST 1600	1.1	N HM
GFA-Draft plus	3.0	N	Omikron Midi-Lib	2.1	N HML	Transfile ST 850	1.1	N HM
GFA-Farb-Konverter	1.2	N H	Omikron Numerik-Lib	1.2	N HML	Transfile ST plus	3.0	N HM
GFA-Monochrom-Konverter	1.2	N ML	Omikron Statistik-Lib	1.5	N HML	Turbo C	1.1	N HM
GFA-Objekt	1.2	N HM	PAM's TERM/4014	3.012	N H	Turbo ST	1.6	N HML
GFA-Printer	1.1	N HML	PAM's TurboDisk	1.7	N HML	UIS II + Hermes	2.5	
GFA-Vektor	1.0	N	PAM's NET	1.0	N HML	VSH Manager	1.0	N HML 1M
G+Plus	1.4	N HML	PCB-layout	1.19	N H	WERCS Resource-Editor	1.0	N HM

Irrtum vorbehalten!

Daten-Legende : N = kein Kopierschutz, J = Kopierschutz, H = hohe Auflösung, M = mittlere Auflösung, L = niedrige Auflösung, 1M = mindestens 1 Megabyte

INSERTENVERZEICHNIS

ATARI	115	HUTHIG	60	PEARL AGENCY	154,155
ADI	9	HERBERG	74,75	PROTAR	37
ALTEX	129	HAASE	35	PORADA	179
AB COMPUTER	63	HEIM	18/4,27,45,48,133,136,137,149,165,192,193	PITZ	148
APPLICATION SYSTEM	2	HORN	179	PETILLON	35
ABAC	167	HPS	129	PRINT TECHNIK	185
AS DATENTECHNIK	178	HAROSOF	118,119	PLUNNECKE	53
ALPHACOPY	18/2,174,175	IDL	118,119,174,175	RHD	118,119
BUST	180	INOTEC	118,119	RTS	30
BOHNKE	53	INTERSOFT	141,174,175	RATZ VERLAG	129
BORCHARD	178	IFA KOLN	31	RUCKEMANN	98
COMPUTER TREFF	174,175	IKS	53	RHOTHON	125
COMPUTER MARKERT	18/2,174,175	IDEE SOFT	60	SCHICK	118,119,174,175
COMPEDO	92	JENSEN	178	SCHRAMM	118,119
CIECHOWSKI	53	J+M	129	ST PROFI PARTNER	31,174,175
CWTG	35	KREATIV SOFTWARE	118,119,174,175	SCHON	180
CORDES	18/2	KIECKBUSCH	118,119	ST DRUCK CENTER	180
CHEMOSOFT	179	KUHLMANN	178	SENDER	103
COPYDATA	107	KRUGER	180	SCILAB	99
COMPUTER MAI	110,111	KOHLER	180	ST POWER	178
DIGITAL IMAGE	118,119	KNISS	99	SOFT U. SOUND	167
DUFFNER	47,118,119	KLEEFELD+PARTNER	181	SCHLICHTING	35
DREWS	103	KAROSOF	18/2	SSD SOFTWARE	45
DM COMPUTER	153	LAUTERBACH	118,119,174,175	SIEBER	167
DIGITAL DATA	171	LOGITEAM	118,119,174,175	SHIFT	50,107
FPS	179	LUDWIG	178	SAM	71
FSE	15	LIGHTHOUSE	21	T.U.M. SOFT	118,119,174,175
FRIES	108	LESCHNER	179	TS SERVICE	18/2
FISCHER	18/3	MICHIELS	174,175	THOBE	180
GAUGER SOFTWARE	174,175	MK SOFT	103	TRUMPP	129
GERSTENBERG	174,175	MOUNTAIN SOFT	178	TOMMY	10,11
GFA	196	MARKERT	18/2	TKR	53
G DATA	51,195	MARFT + TECHNIK	63	TK COMPUTER	107
GARTIG	180	MPK	153	TORNADO	141
GDAT	26	MUSIKINSTR. + COMPUTER	118,119	V.U. VOLKER UECKER	174,175
GENG TEC	153	MAXON	16,22,40,41,66,145,160	VEIGEL	180
GMA SOFT	71	NOVOPLAN	179	WEESKE	118,119,126,174,175
HOER	181	OHST	87,174,175	WEIDE	177
HD COMPUTERTECHNIK	174,175	OLUFS	180	WITTICH	71
HEBER KNOBLOCH	178	OMEGA	57	WARY SOFT	18/2
HENRICH	19	PR-8 SOFT	118,119	WALLER	47
HERGES	179	PD EXPRESS	60,174,175	WBW ELEKTRONIK	121

ERWEITERT > VERBESSERT > ÜBERRAGEND

ST-C.A.R.

Neue Version 2.3

Computer Aided Regulation Das Programm zur Systemanalyse und Regelungssynthese

- Uneingeschränkte Nullstellensuche (komplex und reell)
- Arbeitet sowohl in der Bode-Normalform als auch in der Polynomdarstellung (beliebige Ein- und Ausgabe)
- Verwaltung von drei Funktionen gleichzeitig
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Behandlung von Funktionen (wie z.B. Kürzen)
- Beherrscht Partialbruchzerlegung und Rücktransformation (aus dem Laplace-Bereich in den Zeitbereich)
- Beherrscht alle gängigen Regelkreisglieder /-strecken (P, I, D, PID, PI, PD, IAG, LEAD, LEAD-LAG, PT1, PT2, PTn)
- Eigene Regelkreisglieder /-strecken definierbar
- Grafische Ausgabe der Zeitantwort bei verschiedenen Anregungen
- Kreisschließung (sowohl Einheitsrückführung als auch über eine Rückführstrecke)
- Komfortable Behandlung der Amplituden- und Phasenverläufe des jw-Bode- und -Sigma-Bode-Diagramms (grafikunterstützt)
- Dazu Ausgabe von Einzelwerten und Berechnungsformeln
- Beherrscht alle gängigen Darstellungsarten wie
 - Wurzelortdarstellung
 - Nyquist-Kurve
 - Black-Diagramm
 - Nichols-Diagramm
 - Nichols-Pläne
 - 3D-Relief (Übertragungsgebiete)
 - jw-Bode-Diagramm (+ Phasenverlauf)
 - Sigma-Bode-Diagramm
 sowie die Ausgabe von Einzelwerten für die obigen Formen
- Jede Darstellung mit vielen Extrafunktionen
- Grafische Ergebnisse der Auswertungen können in anderen Programmen weiter verwendet werden
- Möglichkeit der nachträglichen Behandlung erstellter Grafiken (nachträgliches Beschriften, Zeichenfunktionen eingebaut)
- Frei wählbare Ausgabeeinheiten (sowohl für Grafiken als auch für numerische Ergebnisse: Bildschirm, Drucker, Disk)
- Voll GEM-unterstützt
- Ausführliche Anleitung mit Beispielen



Halle 7 • Stand E46
gegenüber ATARI Stand

Unverbindlich empfohlene
Verkaufspreise

DM 198,-
Update DM 58,-

CHEMPLOT ST

Komfortables, leicht bedienbares Zeichenprogramm für chemische Moleküle

Hardwarevoraussetzungen: Läuft auf allen Atari ST mit wenigstens einem Megabyte Speicher-
raum und monochromem Monitor (SM 124)

- Voll GEM-unterstützte Bedienung
- Alle Zeichenfunktionen werden mit der Maus erledigt
- Insgesamt 48 Piktogramme (Icons) erlauben schnellen Aufruf fast aller Funktionen
- Viele Funktionen auch über Tastatur anwählbar
- Beliebige Papierformat einstellbar
- Druckertreiber für 9-Nadeldrucker (Star NL-10, Epson-FX-kompatibel, bis 240 x 216 Punkte je Quadratzoll) und für 24-Nadeldrucker (NEC P6, bis 360 x 360 Punkte je Quadratzoll)
- Grafikausgabe in drei Pixelformaten:
 - Degas (32 3034 Bytes)
 - Screen (= Doodle) (32 000 Bytes)
 - STAD (gepacktes Format)
- Moleküle können gedreht, gespiegelt, gestaucht, gedehnt, um 10% vergrößert, um 10% verkleinert und durch Verschieben einzelner Atome verzerrt werden
- Viele vorgefertigte Moleküle/Molekülfragmente:
 - Cyclopropan bis Cyclohexadecan (16-Ring)
 - Benzol, Cyclopentadien
 - Steroidgerüst, Norbornan
 - Cyclohexan-Sesselform
 - Alkylketten
 - Sulfon-, Carboxyl-, Aldehydgruppe
 und außerdem können neu gezeichnete Moleküle auf Diskette abgelegt werden
- 6 Einfachbindungsarten: normal gestrichelt, (2 Arten), Keil (vor und zurück) und Treppe
- 2 Doppelbindungsarten mit jeweils drei Orientierungen
- 14 Pfeilarten
- Außerdem Rechtecke, Kreise und Ladungen
- Griechischer und lateinischer Plattzeichensatz
- Beliebige Höhe und Breite der Buchstaben
- Fettschrift, Unterstreichung, Kursivschrift, Hoch- und Tiefstellung: kein Problem!
- Kopier- und Verschiebefunktion
- Scherenschnitt- und Gummibandfunktion erlauben die Manipulation ausgewählter Grafikbereiche
- Vielfältige Einstellungen möglich:
 - Feste Bindungslängen
 - Feste Winkel (Winkel kann angezeigt werden)
 - Abstand der Bindung einer Doppelbindung
 - Breite eines Keils bezogen auf seine Länge
 - Höhe der Buchstaben auf Atompositionen bezogen auf die Bindungslängen
 - Wirkungsradius der Schnappfunktion

CHEMPLOT V 1.1

DIE VERBESSERUNGEN

- wesentliche Beschleunigung des Bildschirmaufbaus
- variable Fragmentverwaltung
- Druckertreiber arbeiten sehr viel schneller
- Bindungen können in feineren Abstufungen verdickt werden
- Größe der Symbole wird nicht mehr immer automatisch der Bindungslänge angepaßt
- Größe der Indizes kann frei gewählt werden
- Fußbreite von Keilverbindungen kann geändert werden

DIE ERWEITERUNGEN

- Das GEM-Image-Format: Jetzt können CHEMPLOT-Grafiken ohne Umwege in 1st Word integriert werden.
- Die Polymerschlange: Eine weitere Bindungsart speziell für Polymerchemiker.
- Eine neue Doppelbindungsart: Eine der Bindungen ist in ihrer Länge variabel.
- Die Quickmaus: Zweifache, dreifache oder gar quadratische Beschleunigung sind wählbar.
- Das feste Fadenkreuz: Positionieren von Molekülen ist damit sehr viel leichter geworden.
- CPIXEL: Ein Dienstprogramm, das es ermöglicht, CHEMPLOT-Grafiken in Druckerauflösung durch Segmentierung in STAD- oder GEM-Image-Bilder in ein Textverarbeitungssystem einzubinden. Grafiken können nun über Fenstergrößen hinaus verschoben werden. Die Druckertreiber und CPIXEL können jetzt direkt aus dem Editor heraus aufgerufen werden und der Editor kann aus den Druckertreibern heraus aufgerufen werden.

DM 98,-
Update DM 39,-

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir _____ Stück **ST-C.A.R.** à **198,- DM**
 _____ Stück **Update ST-C.A.R.** à **58,- DM**
 _____ Stück **CHEMPLOT** à **98,- DM**
 _____ Stück **Update CHEMPLOT** à **39,- DM**
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

zusügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Bitte benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-56057

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH-5415 Rieden-Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

Software-NEWS

IPA TexST

Schneller Universaleditor mit integrierter Adressverwaltung

- Wichtigste Desktop-Funktionen im Programm
- 16 Laufwerke ansprechbar
- Automatischer Wortumbruch
- Replace, Replace-Repeat
- Wählbare Taktfrequenz
- Wählbare Farbdarstellung
- Floskel- und Standardsätze
- Erstellung von Serienbriefen und Rundschreiben
- Tabulatoren
- Die wichtigsten Blockfunktionen
- Verschiedene Schrift- und Druckattribute
- Permanente Einblendung von Uhrzeit, Laufwerk und Datum
- Randausgleich etc.
- Kompatibel zu den Programmen **Vivid Success**, **Agentura**, **Agentura Professionell**



Halle 7 • Stand E46
gegenüber ATARI Stand

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

DM 59,-

DEGENIS III Plus-ST

Komfortables MAL-ZEICHEN-GRAPHIK-Programm

- Permanente Verwaltung von Objekten u. Modulen innerhalb der Malfunktion
- Alle Werkzeuge in Größe und Form frei editierbar
- Füllmustereditor
- 3D-Rotations- u. Translationseditor
- Konvertierung als Parallel- oder Zentralprojektion
- Bis zu 20 Ebenen
- Autom. 3D-Hintergrundeffekte
- Konvertierung anderer Formate und Auflösungen
- 40 Grundformen
- Verformung von Objekten mittels Tastatur
- Räumliche Darstellung aller Bildbereiche
- Nachträgliche Schattierung oder Tiefenwirkung aller Bildbereiche
- Bigscreen: Zeichnen über 4 Bildschirme
- Erstellung von Demoshows und Demofilmen
- **Sequenzanimation z.B.:** Einzig mit den Cursortasten können komplexe Bewegungsphasen eines Objektes simuliert werden. Vergrößerungen, Verkleinerungen, Änderung der Position oder des Drehwinkels ..., und jedesmal wird ein „Foto“ geschossen. Am Ende stehen dann phantastische Bewegungssimulationen aus bis zu 2000 Bildern zur Verfügung.
- Rotationsfilme
- Verkleinerung von Vollbildern
- Lissajous-Figuren
- Beliebige Bildverknüpfungen
- Kamerasimulation über Tastatur
- Rotationsobjekte in über 25 verschiedenen Darstellungsformen
- Kompatibel zu Actrium, Cygenis, Degas, Doodle, Neochrome, Art Director, CY-Gab Animator etc.
- Läuft auf allen ATARI ST mit TOS im ROM und min. 1 MB in Farbe und S/W.
- Unterstützt direkt die Arbeit mit dem Blitter
- Im Lieferumfang enthalten: **deutsches Handbuch, eine Objekt- und Modulbibliothek, div. Füllmuster und Animationen.**

DM 239,-

AGENTURA ST

Umfangreiches Programm für Agenturen

- Passwort-Schutz
- Unbegrenzte Datenmengen
- Hohe Geschwindigkeit durch Fenster-Simulation
- Getrennte Kunden/Mitarbeiterverwaltung
- 15 versch. Vertragsarten je Kunde
- Versorgungsanalyse
- Sicherheits-Check schützt vor versehentlichem Überschreiben
- Provisionsberechnung unter Berücksichtigung der Zahlweise
- Integrierte Fakturierung mit autom. Bilanzierung
- Grafische Auswertung von Verdienst, Stornoquote, Stornoreserve
- Berechnung von Beitrags- und Kapitalentwicklung mit/ohne Dynamisierung
- Datumsberechnung
- Integrierter Texteditor mit Serienbriefoption, Rundschreiben, Floskelsätzen, Erstellung eigener Briefköpfe
- Erstellung manueller oder automat. Abrechnungen
- Einbindung und Bearbeitung von Grafiken
- Erstellung von Präsentationsshows
- Div. Such- u. Selektionsverfahren
- Dateimasken entsprechen den Standardverträgen
- 15 Laufwerke ansprechbar
- Kein Kopierschutz
- Kompatibel zu IPA TexST, Degenis, Degas etc.
- **AGENTURA** läuft auf allen ATARI ST mit ROM/TOS und min. 1 MByte RAM. Monochromer Bildschirm und zweiseitiges Laufwerk sind erforderlich. Festplatte empfehlenswert. Im Lieferumfang enthalten: **500 k RAM-Disc. Deutsches Handbuch.**

DM 398,-

BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: ☐ Stück IPA TexST à **59,- DM**
☐ Stück DEGENIS III Plus-ST à **239,- DM**
☐ Stück AGENTURA ST à **398,- DM**
 zuzügl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl

Schweiz
Data Trade AG
Landstr. 1
CH-5415 Rieden-Baden

Österreich
Haider
Computer + Peripherie
Grazer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-56057

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST-COMPUTER vorhandene Bestellkarte

In der nächsten ST-Computer lesen Sie unter anderem

Riemann

Riemann ist ein Programm für symbolische Algebra und Analysis. Ist Riemann für Mathematiker, Schüler und/oder Studenten interessant? Kann man komfortabel mit dem Programm arbeiten? Wird ein Coprozessor unterstützt? Wenn Sie Antwort auf die Fragen suchen, sollten Sie sich die nächste Ausgabe der ST-Computer zulegen.

150 MB-Streamer

Wer viele Daten hin- und herschiebt, braucht oft auch Sicherheitskopien. Was liegt näher, als einen Streamer anzuschließen, der alle wichtigen Daten in einem Rutsch sichert? Wie schnell der neue Weide-Streamer ist, wieviel er wirklich speichert, ob man ihm unbesorgt seine Daten anvertrauen kann, erfahren Sie in der April-Ausgabe der ST-Computer.

Scanface ST

Bisher gab es diverse Scanner für den ATARI ST, die immer fast immer eine spezielle Anpassung benötigten. Bei Scanface ST ist man einen anderen Weg gegangen und hat ein universelles Interface für alle drei Panasonic-Scanner gebaut, das einfach extern zwischen ST und Scanner geschaltet wird. Was das Interface und die mitgelieferte Software leisten, lesen Sie demnächst in der ST Computer.

Die nächste ST Computer erscheint am Fr., den 30.3.90

Impressum ST Computer

Chefredakteur: Uwe Bärtels (UB)
Stellvertreter: Harald Egel (HE)

Redaktion:

Uwe Bärtels (UB)
Harald Egel (HE)
Harald Schneider (HS)
Martin Pittelkow (MP)

Redaktionelle Mitarbeiter:

C. Borgmeier (CBO)	Dieter Kühner (DK)
Claus Brod (CB)	Claus P. Lippert (CPL)
Ingo Brümmer (IB)	Markus Nerdling (MN)
Derek dela Fuente (ddF)	Chr. Schormann (CS)
Sieffan Hohn (SH)	R. Tolkendorf (RT)
Raymund Hofmann (RH)	Thomas Werner (TW)

Autoren dieser Ausgabe:

R. Blitkowski	C. Schmitz-Moormann (CSM)
J. Bolt	P. Neuchel
H. Büche	R. Peiler (RP)
P. Denk	D. Rabich
M. Fritze	S. Schäfer
H. Illsinger	U. Seimet
K. D. Litteck	R. Storn
M. Macher	R. Wiechert

Auslandskorrespondenz:

C.P. Lippert (Leitung), D. Dela Fuente (UK)

Redaktion: MAXON Computer GmbH

Postfach 59 69
Industriestr. 26
6236 Eschborn
Tel.: 0 61 96/48 18 14, FAX: 0 61 96/4 11 37

Verlag: Heim Fachverlag

Heidelberger Landstr. 194
6100 Darmstadt 13
Tel.: 0 61 51/5 60 57, FAX: 0 61 51/5 56 89 + 5 60 59

Verlagsleitung:

H.J. Heim

Anzeigenverkaufsleitung:

U. Heim

Anzeigenverkauf:

K. Margaritis

Anzeigenpreise:

nach Preisliste Nr.3, gültig ab 1.1.88
ISSN 0932-0385

Layout:

Kerstin Feist, Martin Lowack, Manfred Zimmermann

Titelgestaltung:

Gunter Wenzel (Tel.: 06172/37193)

Fotografie:

Martin Lowack, Klaus Ohlenschläger

Produktion:

K.H. Hoffmann, B. Kissner

Druck:

Frotscher Druck GmbH

Lektorat:

V. Pfeiffer

Bezugsmöglichkeiten:

ATARI-Fachhandel, Zeitschriftenhandel, Kauf- und Warenhäuser oder direkt beim Verlag

ST Computer erscheint 11 x im Jahr

Einzelpreis: DM 7,-, ÖS 56,-, SFr 7,-
Jahresabonnement: DM 70,-
Europ. Ausland: DM 90,- Luftpost: DM 120,-

In den Preisen sind die gesetzliche MWSt. und die Zustellgebühren enthalten.

Manuskripteneinsendungen:

Programm Listings, Bauanleitungen und Manuskripte werden von der Redaktion gerne angenommen. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Mit seiner Einsendung gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck und der Vervielfältigung auf Datenträgern der MAXON Computer GmbH. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Urheberrecht:

Alle in der ST-Computer erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Übersetzung, Nachdruck, Vervielfältigung oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der MAXON Computer GmbH oder des Heim Verlags erlaubt.

Veröffentlichungen:

Sämtliche Veröffentlichungen in der ST-Computer erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes, auch werden Warennamen ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.

Haftungsausschluss:

Für Fehler in Text, in Schaltbildern, Aufbauzeichnungen, Stücklisten usw., die zum Nichtfunktionieren oder evtl. zum Schadhafwerden von Bauelementen führen, wird keine Haftung übernommen.

(c) Copyright 1989 by Heim Verlag

Fragen an die Redaktion

Ein Magazin wie die ST-Computer zu erstellen, kostet sehr viel Zeit und Mühe. Da wir ja weiterhin vorhaben, die Qualität zu steigern, haben wir Redakteure ein großes Anliegen an Sie, liebe Leserinnen und Leser:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß Fragen an die Redaktion nur **Donnerstags von 14⁰⁰-17⁰⁰ Uhr** unter der Rufnummer 06196/481814 telefonisch beantwortet werden können.

Natürlich können wir Ihnen **keine** spezielle Einkaufstips geben. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen Fachhändler. Wir können nur Fragen zur ST Computer beantworten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

COMPUTERVIREN

Das neue
Anti Viren Kit 3.0
von G DATA

Jetzt auch für MS DOS*
und kompatible Computer:
ANTI VIREN KIT PC: DM 198,-**
Version für PC Speed: DM 99,-**
* MS DOS ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Microsoft Corp.
** Unverbindliche Preisempfehlung

Kostenloser
Update-Service
für registrierte Benutzer.
Mit Harddisk-Überwachung.
Diagnose von Link-Viren.

Das meistverkaufte
Anti-Viren-Programm
für ATARI ST Computer

Anti Viren Kit 3.0
DM 99,-
(unverbindl.
Preisempfehlung)

PROGRAMMABSTURZ!
DATENVERLUST!

Neue Version mit
Harddisk-Schreibüberwachung
und Virenschannung

Anti Viren Kit 3.0
bei Ihrem Atari-Händler
oder direkt bei

G DATA

Bundesrepublik:
Siemensstraße 16, D-4630 Bochum 1
Telefon. Bestellungen: **023 23/38 98 58**
Versand zzgl. DM 5,- Portopauschale
per Nachnahme oder Vorausscheck.

Schweiz:

Computertrend, Langstr. 31, CH-8021 Zürich

Österreich:

CSR Computer Rittner, Hauptstraße 34,
A-7000 Eisenstadt

GFA für ATARI

GFA-BASIC

Weltweit über 100 000mal im Einsatz!

neu

- **GFA-BASIC 3.5 EWS ST** Weiterentwicklung des GFA-BASIC 3.0 EWS ST mit 35 zusätzlichen Befehlen aus der linearen Algebra und Kombinatorik. Außerdem verbesserte Editor-Eigenschaften (Funktionen falten und Suche in Kopfzeilen gefalteter Funktionen bzw. Prozeduren) **DM 268,-**
- **GFA-BASIC 2.0 EWS ST** Das GFA-BASIC 2.0 Entwicklungssystem ST. Interpreter + Compiler für Einsteiger. **DM 49,90**
- **GFA-GUP GEM UTILITY-PACKAGE** **DM 149,-**

GFA-BASIC KONVERTER nach C

DM 498,-

neu

GFA-ASSEMBLER ST

Professioneller Makro-Assembler für 68000-Programmierer: Leistungsfähiger Editor mit integriertem Assembler und Linker. Nachladbarer Debugger

DM 149,-

GFA-BÜCHER

- **GFA-BASIC 3.0 ST Training** Der ideale Einstieg in die Version 3.0 mit 14 Themenschwerpunkten. 272 Seiten, Hardcover, ISBN 3-89317-005-7 **DM 29,-**
- **GFA-BASIC ST: Version 3.0** Das Umsteigerbuch 394 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette, ISBN 3-89317-004-9 **DM 59,-**
- **GFA-BASIC Programmierung** Programmierhilfe von der Idee, zum Entwurf, zum Programm. Ca. 300 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette ISBN 3-89317-003-0 **DM 49,-**
- **GFA-BASIC-Buch Frank Ostrowski (ST)** Frank Ostrowski über sein GFA-BASIC (Programmoptimierung). Ca. 300 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette ISBN 3-89317-001-4 **DM 79,-**
- **Das GFA-Anwenderbuch** Wann GFA-BASIC? Wann GFA-ASSEMBLER? Die Antwort finden Sie in dem neuen GFA-Anwenderbuch Ca. 450 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette, ISBN 3-89317-011-1 **DM 59,-**

GFA-DRAFT-plus ST V. 3.1

Leistungsfähiges, zweidimensionales CAD-Programm, seit Jahren bewährt, tausendfach im Einsatz. Jetzt erweitert durch Spline-Funktionen, Metafile-Treiber und DXF-Konverter. (Symbolbibliotheken zu GFA-DRAFT-plus auf Anfrage)

DM 398,-

neu

GFA-DRAFT-KONTAKT

Kontaktverwaltung für den gesamten Schaltplan

DM 398,-

GFA-STRUKTO

Dialogorientierte programmierte Unterweisung zum strukturierten Programmieren

DM 249,-

neu

GFA-STATISTIK

Das professionelle Statistikpaket. Über 70 Verfahren der beschreibenden und schließenden Statistik. Umfangreiches Handbuch, Beschreibung jedes Verfahrens sowohl von der rein formalen als auch der Anwendungsseite Campus- und Studentenversion: **Preis auf Anfrage.**

DM 998,-

GFA-Gesamtkatalog anfordern

Anruf genügt
0211/5504-0

GFA Systemtechnik GmbH
Heerdter Sandberg 30-32
D-4000 Düsseldorf 11
Tel. 0211/5504-0 · Fax 0211/550444

